

Dotyčnica funkcie, skupina *Alpha* α -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x-4}{-3x+6}$, $x_0 = -3$. ??? . $y = -\frac{2}{75}x + \frac{7}{75}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{-2x+3}$, $x_0 = -\frac{1}{2}$??? $y = -\frac{5}{2}x + \frac{35}{4}$


(c) $f(x) = -7x^2 + 6x + 4$, $k = 3$??? $\frac{139}{28}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 62x - 4$, $k = 1$??? 101,479

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Alpha* α -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-4x+1}{-x-6}$, $x_0 = 2$. ??? . $y = \frac{25}{64}x + \frac{3}{32}$

(b) $f(x) = -6\sqrt{x-3}$, $x_0 = 28$??? $y = -\frac{3}{5}x - \frac{66}{5}$


(c) $f(x) = 6x^2 - 3x - 1$, $k = 1$??? $-\frac{4}{3}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 1$, $k = -1$??? 7,31

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Alpha* α -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x-2}{-2x-2}$, $x_0 = 2$.. ??? .. $y = -\frac{5}{18}x - \frac{1}{9}$

(b) $f(x) = \sqrt{-6x+1}$, $x_0 = -8$??? $y = -\frac{3}{7}x + \frac{50}{7}$


(c) $f(x) = 2x^2 + 2x - 6$, $k = -2$??? 6

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 64x - 3$, $k = -1$??? 108,494

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Alpha* α -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+1}{-2x-4}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$

(b) $f(x) = -6\sqrt{2x-2}$, $x_0 = \frac{3}{2}$??? $y = -6x + 6$


(c) $f(x) = -3x^2 - 3x + 2$, $k = -6$.. ??? .. $-\frac{1}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 11x - 1$, $k = 4$??? 3,29

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Beta* β -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-1}{-6x+2}$, $x_0 = -1$??? $y = -\frac{1}{32}x - \frac{1}{32}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{3x+1}$, $x_0 = 0$??? $y = -\frac{9}{2}x - 3$


(c) $f(x) = 9x^2 - 8x - 2$, $k = -8$??? -2

(d) $f(x) = x^3 + 6x^2 + 10x - 2$, $k = 1$??? $-5, -7$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Beta* β -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x-3}{-2x+1}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{7}{9}x - \frac{13}{9}$

(b) $f(x) = -6\sqrt{-x+2}$, $x_0 = 1$. ??? . $y = 3x - 18$


(c) $f(x) = -6x^2 + 2x - 2$, $k = 4$??? $\frac{3}{2}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 68x + 4$, $k = -5$??? $127, 529$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Beta* β -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x-1}{2x+4}$, $x_0 = -3$. ??? . $y = -\frac{9}{2}x - \frac{41}{2}$

(b) $f(x) = -7\sqrt{-4x+5}$, $x_0 = -1$??? $y = \frac{14}{3}x - \frac{49}{3}$


(c) $f(x) = 8x^2 - 3x + 1$, $k = 1$??? $-\frac{5}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 34x + 1$, $k = 2$. ??? . $37, 205$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Beta* β -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+3}{x-2}$, $x_0 = 6$... ??? ... $y = -\frac{1}{16}x - \frac{3}{8}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{-8x+2}$, $x_0 = -\frac{7}{4}$. ??? . $y = -2x + 9$


(c) $f(x) = -7x^2 + 7x - 9$, $k = -6$??? $\frac{265}{28}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 107x - 1$, $k = 1$??? $117, 641$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Gamma* γ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-8x+1}{-8x+2}$, $x_0 = 1$. ??? . $y = -\frac{2}{9}x + \frac{25}{18}$

(b) $f(x) = -\sqrt{3x+1}$, $x_0 = 5$. ??? . $y = -\frac{3}{8}x - \frac{17}{4}$


(c) $f(x) = 7x^2 - 4x + 5$, $k = 6$??? $\frac{40}{7}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 19x - 1$, $k = -1$??? 10,56

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Gamma* γ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x-7}{7x+3}$, $x_0 = -1$??? $y = \frac{17}{8}x + \frac{21}{8}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{-x-4}$, $x_0 = -20$??? $y = -\frac{3}{8}x + \frac{9}{2}$


(c) $f(x) = -5x^2 - x + 6$, $k = -5$??? $\frac{24}{5}$

(d) $f(x) = x^3 + 6x^2 + 13x + 1$, $k = 4$??? -11,19

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Gamma* γ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x-1}{-4x-6}$, $x_0 = 2$. ??? . $y = \frac{1}{14}x + \frac{5}{14}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{7x+1}$, $x_0 = 0$??? $y = -\frac{21}{2}x - 6$


(c) $f(x) = -3x^2 + 2x + 3$, $k = -5$.. ??? .. $-\frac{19}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 16x - 1$, $k = 1$??? 7,-181

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Gamma* γ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{4x+5}{-3x-4}$, $x_0 = 2$. ??? . $y = -\frac{1}{100}x - \frac{2}{25}$

(b) $f(x) = 8\sqrt{3x-1}$, $x_0 = \frac{5}{3}$... ??? ... $y = 6x + 6$


(c) $f(x) = -2x^2 - 2x - 6$, $k = 4$??? $\frac{9}{2}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 23x - 2$, $k = -5$??? 13,67

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Delta* δ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x+8}{9x-2}$, $x_0 = 1$.. ??? .. $y = -\frac{78}{49}x - \frac{19}{7}$

(b) $f(x) = -4\sqrt{-6x-3}$, $x_0 = -\frac{7}{6}$??? $y = 6x - 1$


(c) $f(x) = -2x^2 - 5x - 4$, $k = -3$??? -2

(d) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 29x - 2$, $k = -2$??? $15,85$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Delta* δ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x-1}{3x+3}$, $x_0 = -3$??? $y = \frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$

(b) $f(x) = -5\sqrt{-4x-5}$, $x_0 = -\frac{3}{2}$??? $y = 10x + 10$


(c) $f(x) = 5x^2 - 2x + 6$, $k = -4$??? $\frac{33}{5}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 68x - 1$, $k = 4$??? $71,407$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Delta* δ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{4x+4}{x-2}$, $x_0 = -4$??? $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{x+1}$, $x_0 = 15$.. ??? .. $y = -\frac{1}{4}x - \frac{17}{2}$


(c) $f(x) = 7x^2 + 2x + 1$, $k = -3$??? $\frac{33}{28}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 - 148x + 5$, $k = -4$??? $173,893$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Delta* δ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x-3}{-3x+1}$, $x_0 = 3$.. ??? .. $y = -\frac{3}{16}x + \frac{33}{16}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{2x+4}$, $x_0 = -\frac{3}{2}$??? $y = -2x - 10$


(c) $f(x) = -3x^2 - 3x + 5$, $k = 2$??? $\frac{65}{12}$

(d) $f(x) = 5x^3 - 30x^2 - 79x + 1$, $k = -4$??? $45,271$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{5x+3}{x-2}$, $x_0 = -2$... ??? ... $y = -\frac{13}{16}x + \frac{13}{8}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{x+7}$, $x_0 = -3$??? $y = \frac{5}{4}x + \frac{55}{2}$


(c) $f(x) = -5x^2 - 4x + 5$, $k = -4$??? 5

(d) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 - 64x + 1$, $k = -4$??? 37, -419

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{9x-6}{x-2}$, $x_0 = 1$... ??? ... $y = -12x + 33$

(b) $f(x) = 5\sqrt{-3x-6}$, $x_0 = -\frac{7}{3}$??? $y = -\frac{15}{2}x - \frac{25}{2}$


(c) $f(x) = -5x^2 - 8x + 1$, $k = -6$??? $\frac{12}{5}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 - 58x - 1$, $k = 2$??? 29, 189

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-8x-8}{-2x-5}$, $x_0 = 2$. ??? . $y = \frac{8}{27}x + \frac{40}{81}$

(b) $f(x) = -6\sqrt{-5x+6}$, $x_0 = 1$??? $y = 15x - 21$


(c) $f(x) = 4x^2 - 7x - 4$, $k = -8$??? $-\frac{49}{16}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 47x - 3$, $k = 1$??? 51, 217

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-6x+9}{4x-2}$, $x_0 = -1$??? $y = -\frac{2}{3}x - \frac{19}{6}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{5x+3}$, $x_0 = -\frac{2}{5}$??? $y = \frac{25}{2}x + 20$


(c) $f(x) = 2x^2 + 8x - 5$, $k = -2$??? $-\frac{5}{2}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 61x + 3$, $k = 2$??? 105, 479

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Zeta ζ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+5}{2x-7}$, $x_0 = -3$??? $y = -\frac{3}{169}x - \frac{113}{169}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{-7x-6}$, $x_0 = -\frac{31}{7}$??? $y = -\frac{7}{5}x + \frac{38}{5}$


(c) $f(x) = 6x^2 - 4x - 3$, $k = -2$??? $\frac{5}{2}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 39x - 4$, $k = -3$??? 42, 230

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Zeta ζ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x-5}{3x+4}$, $x_0 = -2$. ??? . $y = \frac{3}{4}x + 1$

(b) $f(x) = 2\sqrt{2x+7}$, $x_0 = -\frac{3}{2}$. ??? . $y = x + 11$


(c) $f(x) = -5x^2 - x + 1$, $k = 9$??? -3

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x + 1$, $k = -1$??? 4, -50

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Zeta ζ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x+3}{4x+1}$, $x_0 = -1$??? $y = -\frac{14}{9}x - \frac{29}{9}$

(b) $f(x) = -5\sqrt{2x-2}$, $x_0 = \frac{3}{2}$??? $y = -5x + \frac{5}{2}$


(c) $f(x) = 4x^2 + 9x - 6$, $k = 4$??? $-\frac{161}{16}$

(d) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 10x - 1$, $k = -1$??? 29, 13

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Zeta ζ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{8x+4}{5x+4}$, $x_0 = -1$.. ??? .. $y = 12x + 96$

(b) $f(x) = 3\sqrt{-x-3}$, $x_0 = -7$??? $y = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{4}$


(c) $f(x) = x^2 + 5x + 2$, $k = -5$??? 2

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 3$, $k = 2$??? 21, -187

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Eta* η -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+4}{-x-3}$, $x_0 = 2$.. ??? .. $y = \frac{7}{25}x - \frac{24}{25}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{x-2}$, $x_0 = 51$??? $y = -\frac{3}{14}x - \frac{141}{7}$


(c) $f(x) = 5x^2 + 3x - 2$, $k = 6$??? $-\frac{13}{20}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 79x + 4$, $k = 2$??? 133,715

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Eta* η -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{5x+4}{5x-1}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{25}{36}x - \frac{19}{36}$

(b) $f(x) = -4\sqrt{2x+7}$, $x_0 = 37$??? $y = -\frac{4}{9}x - \frac{352}{9}$


(c) $f(x) = -x^2 + 5x - 4$, $k = 8$??? $-\frac{55}{4}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 17x - 1$, $k = 1$. ??? . 8,50

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Eta* η -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{9x-2}{-5x-3}$, $x_0 = -1$??? $y = -\frac{37}{4}x - \frac{59}{4}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{-7x+3}$, $x_0 = -\frac{6}{7}$??? $y = \frac{7}{3}x - 4$


(c) $f(x) = 5x^2 - x + 1$, $k = -5$??? $\frac{1}{5}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 7x + 1$, $k = 2$.. ??? .. 4,22

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Eta* η -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{5x-2}{-4x-8}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -3x - \frac{5}{4}$

(b) $f(x) = 6\sqrt{x-4}$, $x_0 = 5$.. ??? .. $y = 3x - 18$


(c) $f(x) = 2x^2 + 4x + 4$, $k = 5$??? $-\frac{23}{8}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 26x + 2$, $k = -5$??? 18,86

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Theta* θ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x+4}{4x-3}$, $x_0 = 2$.. ??? .. $y = -\frac{22}{25}x + \frac{84}{25}$

(b) $f(x) = 7\sqrt{4x-6}$, $x_0 = \frac{15}{4}$. ??? . $y = \frac{14}{3}x + \frac{7}{2}$


(c) $f(x) = 5x^2 + 7x + 7$, $k = -1$??? $-\frac{47}{5}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 77x + 1$, $k = 4$??? 124,694

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Theta* θ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-6x-1}{-x+7}$, $x_0 = -4$??? $y = -\frac{43}{121}x + \frac{81}{121}$

(b) $f(x) = 4\sqrt{4x-1}$, $x_0 = \frac{17}{4}$.. ??? .. $y = 2x + 15$


(c) $f(x) = 2x^2 - 2x - 3$, $k = -7$??? $\frac{69}{8}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 22x + 1$, $k = 2$. ??? . 25,105

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Theta* θ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x+6}{x+3}$, $x_0 = -5$... ??? ... $y = 0x + 2$

(b) $f(x) = -5\sqrt{2x+3}$, $x_0 = \frac{1}{2}$??? $y = -\frac{5}{2}x - \frac{35}{4}$


(c) $f(x) = -2x^2 - 5x - 2$, $k = 1$??? 5

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 22x - 4$, $k = -4$??? 10,62

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Theta* θ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{8x-4}{x-8}$, $x_0 = 3$... ??? ... $y = -\frac{12}{5}x + \frac{16}{5}$

(b) $f(x) = \sqrt{5x-4}$, $x_0 = \frac{13}{5}$??? $y = \frac{5}{6}x + \frac{5}{3}$


(c) $f(x) = 9x^2 + 4x + 3$, $k = -2$??? $-\frac{10}{3}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 + 37x + 3$, $k = 1$??? 20,-216

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Iota* ι -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x+9}{2x-8}$, $x_0 = -4$... ??? ... $y = -\frac{13}{128}x - \frac{23}{32}$

(b) $f(x) = 4\sqrt{x+4}$, $x_0 = 0$??? $y = x + 8$


(c) $f(x) = 7x^2 + 4x - 5$, $k = -8$??? $-\frac{23}{7}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 41x - 2$, $k = 4$??? 18, -282

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Iota* ι -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-9}{-2x-6}$, $x_0 = -2$??? $y = -\frac{15}{2}x - \frac{17}{2}$

(b) $f(x) = -\sqrt{3x-7}$, $x_0 = \frac{11}{3}$??? $y = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}$


(c) $f(x) = x^2 + 5x - 2$, $k = 7$??? 4

(d) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 + 38x - 2$, $k = 2$??? 16, 4

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Iota* ι -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{9x+9}{-4x-3}$, $x_0 = 1$. ??? . $y = \frac{9}{49}x - \frac{135}{49}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{-5x+4}$, $x_0 = \frac{3}{5}$??? $y = \frac{15}{2}x - 15$


(c) $f(x) = -2x^2 - 2x - 8$, $k = 6$??? -12

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 3$, $k = 2$. ??? . 3, -63

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Iota* ι -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-1}{-4x+3}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = \frac{2}{49}x - \frac{19}{49}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{-x-9}$, $x_0 = -18$??? $y = \frac{1}{3}x + 0$


(c) $f(x) = 4x^2 + 4x - 2$, $k = 1$??? $-\frac{47}{16}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 40x - 2$, $k = -4$??? 46, 238

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Kappa* κ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x-4}{-x-2}$, $x_0 = -4$. ??? . $y = -\frac{5}{2}x - 18$

(b) $f(x) = \sqrt{8x-5}$, $x_0 = \frac{7}{4}$.. ??? .. $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$


(c) $f(x) = -4x^2 - x + 2$, $k = 4$??? $-\frac{47}{16}$

(d) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 14x + 5$, $k = -5$??? 47, 23

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Kappa* κ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x-1}{2x+3}$, $x_0 = 1$??? $y = -\frac{13}{25}x - \frac{17}{25}$

(b) $f(x) = -\sqrt{4x+6}$, $x_0 = \frac{19}{4}$??? $y = -\frac{2}{5}x - \frac{31}{5}$


(c) $f(x) = 3x^2 + 2x - 7$, $k = 1$??? $-\frac{29}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 4$, $k = 4$. ??? . 4, 8

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Kappa* κ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{5x-3}{3x-4}$, $x_0 = -1$.. ??? .. $y = -\frac{11}{49}x + \frac{9}{49}$

(b) $f(x) = \sqrt{3x+3}$, $x_0 = 26$... ??? ... $y = \frac{1}{6}x + \frac{14}{3}$


(c) $f(x) = 4x^2 + 2x - 8$, $k = 5$??? $-\frac{107}{16}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 23x - 4$, $k = -1$??? 14, -176

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Kappa* κ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-4}{-3x-5}$, $x_0 = -3$??? $y = -\frac{11}{8}x + \frac{19}{8}$

(b) $f(x) = -6\sqrt{-4x-3}$, $x_0 = -\frac{7}{4}$??? $y = 6x - \frac{3}{2}$


(c) $f(x) = -5x^2 - 5x + 5$, $k = 3$??? $-\frac{21}{5}$

(d) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 12x + 3$, $k = -3$??? 39, 19

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Lambda* λ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x-1}{-5x+2}$, $x_0 = -1$??? $y = -\frac{9}{49}x - \frac{2}{49}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{4x-6}$, $x_0 = \frac{15}{4}$.. ??? .. $y = 2x + 3$


(c) $f(x) = -2x^2 - x - 4$, $k = -2$??? $-\frac{35}{8}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 28x + 2$, $k = -4$??? 38,130

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Lambda* λ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x-2}{-x+3}$, $x_0 = -2$??? $y = -\frac{17}{25}x + \frac{6}{25}$

(b) $f(x) = -7\sqrt{-x-3}$, $x_0 = -52$??? $y = \frac{1}{2}x - 23$


(c) $f(x) = 7x^2 + 4x + 4$, $k = 9$??? $\frac{177}{28}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - 35x - 3$, $k = 1$??? 16,102

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Lambda* λ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x-2}{3x+5}$, $x_0 = 1$??? $y = \frac{21}{64}x - \frac{13}{64}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{3x+2}$, $x_0 = \frac{2}{3}$.. ??? .. $y = -\frac{3}{2}x - 6$


(c) $f(x) = -7x^2 + 4x - 3$, $k = 2$??? $\frac{24}{7}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 21x - 2$, $k = -3$??? 11,-65

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Lambda* λ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x-6}{3x+8}$, $x_0 = 3$... ??? ... $y = \frac{42}{289}x + \frac{141}{289}$

(b) $f(x) = -4\sqrt{-5x+1}$, $x_0 = -\frac{8}{5}$??? $y = \frac{10}{3}x - \frac{40}{3}$


(c) $f(x) = 3x^2 + 4x - 8$, $k = -2$??? 7

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 6x - 1$, $k = -3$. ??? . 0,-10

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Mu \mu$ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x-1}{-2x-4}$, $x_0 = -3$. ??? . $y = \frac{9}{2}x + \frac{41}{2}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{2x-7}$, $x_0 = \frac{11}{2}$.. ??? .. $y = \frac{3}{2}x - \frac{9}{2}$


(c) $f(x) = -x^2 - 4x + 7$, $k = -1$??? $\frac{43}{4}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 44x + 5$, $k = 1$??? 28,150

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Mu \mu$ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x+2}{-2x+9}$, $x_0 = -2$??? $y = -\frac{23}{169}x + \frac{58}{169}$

(b) $f(x) = -\sqrt{-3x-1}$, $x_0 = -\frac{2}{3}$. ??? . $y = \frac{3}{2}x + 0$


(c) $f(x) = x^2 + 5x + 6$, $k = 5$??? -6

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 48x - 5$, $k = -3$??? 22,160

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Mu \mu$ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-4x+5}{-7x+2}$, $x_0 = -1$??? $y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$

(b) $f(x) = 4\sqrt{6x-3}$, $x_0 = \frac{7}{6}$. ??? . $y = 6x + 2$


(c) $f(x) = -x^2 - x - 2$, $k = 4$??? $-\frac{23}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 1$, $k = 1$??? 4,-58

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Mu \mu$ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x-2}{2x+3}$, $x_0 = 3$??? $y = -\frac{2}{81}x - \frac{22}{27}$

(b) $f(x) = \sqrt{5x+1}$, $x_0 = \frac{24}{5}$. ??? . $y = \frac{1}{2}x + \frac{13}{5}$


(c) $f(x) = -4x^2 + x - 4$, $k = 5$... ??? ... $-\frac{11}{2}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 11x + 2$, $k = 4$??? 6,32

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Nu \nu$ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x+8}{-3x+3}$, $x_0 = 2$... ??? ... $y = \frac{5}{3}x - 4$

(b) $f(x) = 7\sqrt{-2x-6}$, $x_0 = -11$??? $y = -\frac{7}{4}x + \frac{35}{4}$


(c) $f(x) = x^2 + x + 3$, $k = -5$??? 9

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 1$, $k = 2$??? 23, -185

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Nu \nu$ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-1}{x-8}$, $x_0 = 3$... ??? ... $y = -\frac{3}{5}x + \frac{32}{25}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{6x-2}$, $x_0 = \frac{1}{2}$.. ??? .. $y = 15x - \frac{5}{2}$


(c) $f(x) = x^2 + x - 8$, $k = 2$??? $\frac{35}{4}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 70x - 2$, $k = 2$??? 74, 418

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Nu \nu$ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+3}{-x-1}$, $x_0 = -5$... ??? ... $y = \frac{1}{4}x + \frac{13}{4}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{-2x+7}$, $x_0 = \frac{3}{2}$. ??? . $y = \frac{3}{2}x - \frac{33}{4}$


(c) $f(x) = 4x^2 + 9x - 3$, $k = 4$??? $-\frac{113}{16}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 30x - 1$, $k = -3$??? 17, -91

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Nu \nu$ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x-1}{x+4}$, $x_0 = 3$. ??? . $y = -\frac{1}{7}x - \frac{4}{7}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{-9x-1}$, $x_0 = -\frac{5}{9}$??? $y = -\frac{9}{2}x + 3$


(c) $f(x) = -9x^2 - 7x + 9$, $k = 4$??? $\frac{119}{12}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 22x - 4$, $k = -4$??? 10, 62

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Xi \xi$ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x+3}{-2x+5}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{4}{49}x + \frac{1}{7}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{-6x+8}$, $x_0 = -\frac{4}{3}$??? $y = -\frac{3}{2}x + 12$


(c) $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$, $k = -5$??? 4

(d) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 29x + 1$, $k = -2$??? 18, -86

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Xi \xi$ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x+1}{x+5}$, $x_0 = -2$??? $y = -\frac{26}{9}x - \frac{19}{9}$

(b) $f(x) = 9\sqrt{2x+2}$, $x_0 = -\frac{1}{2}$. ??? . $y = 9x + \frac{27}{2}$


(c) $f(x) = x^2 - 5x - 3$, $k = -1$??? -9

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 41x - 3$, $k = -5$??? 47, 243

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Xi \xi$ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x+5}{4x-5}$, $x_0 = 1$... ??? ... $y = -25x + 19$

(b) $f(x) = 3\sqrt{3x+1}$, $x_0 = 16$.. ??? .. $y = \frac{9}{14}x + \frac{150}{7}$


(c) $f(x) = 7x^2 + 4x + 2$, $k = 7$??? $-\frac{23}{28}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 30x + 4$, $k = 3$??? 19, -167

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Xi \xi$ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{7x+4}{-x+3}$, $x_0 = -3$??? $y = \frac{25}{36}x - \frac{25}{12}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{2x-1}$, $x_0 = 25$??? $y = \frac{5}{7}x + \frac{120}{7}$


(c) $f(x) = -2x^2 + 3x + 3$, $k = 2$... ??? ... $\frac{29}{8}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 7x + 1$, $k = 2$. ??? . 4, 22

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omicron o* -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{5x-4}{6x-8}$, $x_0 = -1$.. ??? .. $y = -\frac{4}{49}x + \frac{55}{98}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{4x+1}$, $x_0 = 6$... ??? ... $y = \frac{4}{5}x + \frac{52}{5}$


(c) $f(x) = 6x^2 + 6x - 7$, $k = -2$??? $-\frac{25}{3}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 52x - 5$, $k = -4$??? 55, -485

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omicron o* -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-4}{-2x-5}$, $x_0 = -5$??? $y = -\frac{18}{25}x - \frac{32}{5}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{3x-1}$, $x_0 = \frac{26}{3}$??? $y = -\frac{3}{5}x - \frac{24}{5}$


(c) $f(x) = 4x^2 - 4x - 6$, $k = -7$??? $-\frac{63}{16}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 79x - 3$, $k = 2$??? 126, 708

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omicron o* -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x-4}{3x-2}$, $x_0 = 2$.. ??? .. $y = \frac{9}{8}x - \frac{19}{4}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{4x+5}$, $x_0 = \frac{11}{4}$??? $y = -\frac{3}{2}x - \frac{63}{4}$


(c) $f(x) = -8x^2 - x - 5$, $k = -2$??? $\frac{157}{32}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 19x + 1$, $k = 1$??? 10, 4

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omicron o* -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x-1}{x-9}$, $x_0 = 7$??? $y = -2x + 11$

(b) $f(x) = -6\sqrt{-4x+1}$, $x_0 = -2$. ??? . $y = 4x - 20$


(c) $f(x) = -x^2 + 7x - 5$, $k = 4$??? $\frac{13}{4}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 46x - 3$, $k = -1$??? 22, 152

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Pi \pi$ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-9}{-x+4}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{1}{25}x - \frac{56}{25}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{-x+3}$, $x_0 = -46$??? $y = \frac{1}{7}x - \frac{104}{7}$


(c) $f(x) = -6x^2 + 8x - 6$, $k = 3$??? $-\frac{89}{24}$

(d) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x + 1$, $k = 4$... ??? ... 16,0

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Pi \pi$ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x+2}{x+2}$, $x_0 = 4$??? $y = \frac{1}{9}x + \frac{17}{9}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{-5x-1}$, $x_0 = -\frac{26}{5}$. ??? . $y = -x + \frac{48}{5}$


(c) $f(x) = -x^2 + 5x - 3$, $k = -5$??? -3

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 64x + 1$, $k = -1$??? 112, -398

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Pi \pi$ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+1}{x+6}$, $x_0 = 4$. ??? . $y = -\frac{7}{100}x - \frac{1}{50}$

(b) $f(x) = -4\sqrt{3x+3}$, $x_0 = \frac{13}{3}$??? $y = -\frac{3}{2}x - \frac{19}{2}$


(c) $f(x) = 3x^2 + 3x - 2$, $k = -6$??? $\frac{17}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x - 1$, $k = -4$??? -1, -43

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Pi \pi$ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-4x-9}{4x-3}$, $x_0 = 1$.. ??? .. $y = 48x - 61$

(b) $f(x) = 3\sqrt{-4x-6}$, $x_0 = -\frac{35}{2}$??? $y = -\frac{3}{4}x + \frac{87}{4}$


(c) $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$, $k = -6$??? $-\frac{2}{3}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 30x - 2$, $k = 3$. ??? . 13,7

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Rho* ρ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x+1}{x+8}$, $x_0 = -6$... ??? ... $y = \frac{15}{4}x + 17$

(b) $f(x) = -5\sqrt{9x-4}$, $x_0 = \frac{5}{9}$. ??? . $y = -\frac{45}{2}x + \frac{15}{2}$


(c) $f(x) = -6x^2 - 3x + 1$, $k = 5$??? $\frac{1}{3}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 73x - 5$, $k = -1$??? 77, 433

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Rho* ρ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-6x-3}{-6x+8}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{33}{98}x - \frac{6}{49}$

(b) $f(x) = -4\sqrt{-7x+4}$, $x_0 = \frac{3}{7}$. ??? . $y = 14x - 20$


(c) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, $k = 1$??? $\frac{15}{4}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 46x + 1$, $k = -1$??? 26, 156

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Rho* ρ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x-6}{3x-4}$, $x_0 = -2$... ??? ... $y = \frac{3}{50}x + \frac{33}{25}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{-2x+8}$, $x_0 = -\frac{17}{2}$??? $y = -\frac{3}{5}x + \frac{99}{10}$


(c) $f(x) = -x^2 - 3x - 2$, $k = 2$??? $-\frac{3}{4}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - 34x - 2$, $k = 2$??? 16, 100

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Rho* ρ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x-5}{3x+2}$, $x_0 = -3$??? $y = \frac{13}{49}x + \frac{53}{49}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{3x-5}$, $x_0 = 3$??? $y = \frac{9}{4}x - \frac{3}{2}$


(c) $f(x) = 6x^2 - 2x + 8$, $k = -2$??? -8

(d) $f(x) = 5x^3 - 30x^2 - 183x + 4$, $k = -3$??? 210, 1102

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Sigma* σ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x+2}{-2x+6}$, $x_0 = 4$??? $y = 4x - 21$

(b) $f(x) = \sqrt{5x-4}$, $x_0 = \frac{13}{5}$??? $y = \frac{5}{6}x + \frac{5}{6}$


(c) $f(x) = -7x^2 - 3x - 1$, $k = 5$??? $-\frac{11}{7}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 70x + 2$, $k = 2$??? 78, -418

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Sigma* σ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x+5}{5x-1}$, $x_0 = -1$??? $y = -\frac{11}{18}x - \frac{35}{18}$

(b) $f(x) = -\sqrt{-7x-2}$, $x_0 = -\frac{51}{7}$??? $y = \frac{1}{2}x - \frac{47}{7}$


(c) $f(x) = -4x^2 - 4x + 3$, $k = 1$??? $-\frac{33}{16}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 22x + 1$, $k = 4$??? 13, 13

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Sigma* σ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x+3}{-2x+1}$, $x_0 = 4$.. ??? .. $y = \frac{1}{7}x - \frac{11}{7}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{-2x+9}$, $x_0 = \frac{5}{2}$??? $y = -\frac{3}{2}x + \frac{39}{4}$


(c) $f(x) = 8x^2 - 2x + 2$, $k = -7$??? $-\frac{19}{32}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 25x + 2$, $k = 5$??? 13, 77

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Sigma* σ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x+5}{2x+2}$, $x_0 = 3$... ??? ... $y = -\frac{3}{32}x + \frac{53}{32}$

(b) $f(x) = -\sqrt{8x-5}$, $x_0 = \frac{21}{8}$.. ??? .. $y = -x - \frac{11}{4}$


(c) $f(x) = -x^2 - 4x - 3$, $k = -5$??? $\frac{3}{4}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 74x - 1$, $k = -2$??? 83, 443

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Tau* τ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x+4}{-x+3}$, $x_0 = -3$.. ??? .. $y = -\frac{1}{18}x + \frac{3}{2}$

(b) $f(x) = 8\sqrt{3x-2}$, $x_0 = \frac{11}{3}$??? $y = 4x + \frac{56}{3}$


(c) $f(x) = 5x^2 + 5x - 5$, $k = 8$??? $\frac{139}{20}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 - 109x - 3$, $k = -1$??? 119,651

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Tau* τ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x+3}{-4x-1}$, $x_0 = -2$. ??? . $y = \frac{11}{49}x + \frac{29}{49}$

(b) $f(x) = 6\sqrt{x+1}$, $x_0 = 8$... ??? ... $y = x + 20$


(c) $f(x) = -5x^2 + 7x + 5$, $k = -5$??? $\frac{31}{5}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 - 59x + 1$, $k = 1$??? 32,196

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Tau* τ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+8}{4x-8}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{1}{6}x - \frac{11}{12}$

(b) $f(x) = 2\sqrt{-2x-1}$, $x_0 = -1$??? $y = -2x + 0$


(c) $f(x) = -7x^2 + 3x + 6$, $k = -8$??? $\frac{113}{28}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 71x - 1$, $k = 1$??? 77,425

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Tau* τ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x-1}{2x-1}$, $x_0 = 2$. ??? . $y = \frac{5}{9}x - \frac{31}{9}$

(b) $f(x) = 4\sqrt{2x+3}$, $x_0 = 39$??? $y = \frac{4}{9}x + \frac{112}{3}$


(c) $f(x) = -2x^2 - 6x + 2$, $k = -4$??? $\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 25x - 3$, $k = -4$??? 12,74

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Upsilon* v -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x+4}{x-4}$, $x_0 = 1$.. ??? .. $y = \frac{4}{9}x - \frac{10}{9}$

(b) $f(x) = 4\sqrt{3x+1}$, $x_0 = 0$.. ??? .. $y = 6x + 8$


(c) $f(x) = 2x^2 + 3x + 7$, $k = 1$??? -8

(d) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 70x - 4$, $k = 2$??? 76,324

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Upsilon* v -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x+4}{-2x+3}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = \frac{11}{25}x + \frac{26}{25}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{2x-4}$, $x_0 = \frac{29}{2}$??? $y = -\frac{2}{5}x - \frac{42}{5}$


(c) $f(x) = -2x^2 + 4x + 2$, $k = 5$??? $-\frac{25}{8}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 60x - 5$, $k = 3$??? 94,464

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Upsilon* v -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{3x+3}{-6x-6}$, $x_0 = 1$??? $y = 0x - \frac{1}{2}$

(b) $f(x) = \sqrt{-8x-4}$, $x_0 = -\frac{13}{8}$.. ??? .. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{5}{6}$


(c) $f(x) = 3x^2 + 6x - 4$, $k = -3$??? $-\frac{25}{4}$

(d) $f(x) = 5x^3 - 30x^2 + 44x + 2$, $k = -1$??? 21,-265

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Upsilon* v -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{4x-2}{2x+6}$, $x_0 = -1$.. ??? .. $y = \frac{7}{4}x + \frac{1}{4}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{-x-1}$, $x_0 = -2$??? $y = -\frac{5}{2}x + 0$


(c) $f(x) = -4x^2 + 8x + 3$, $k = -3$... ??? ... $\frac{7}{16}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 44x - 5$, $k = 1$??? 73,265

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Φ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x-4}{7x-4}$, $x_0 = -1$??? $y = \frac{48}{121}x + \frac{37}{121}$

(b) $f(x) = -2\sqrt{5x+1}$, $x_0 = \frac{3}{5}$??? $y = -\frac{5}{2}x - \frac{5}{2}$


(c) $f(x) = 3x^2 + 8x + 3$, $k = 7$??? $-\frac{17}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 48x + 3$, $k = -3$??? 93,293

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Φ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x+2}{-3x+7}$, $x_0 = 1$.. ??? .. $y = -\frac{1}{16}x + \frac{5}{16}$

(b) $f(x) = \sqrt{-3x+6}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$


(c) $f(x) = x^2 - 8x - 4$, $k = -1$??? $-\frac{79}{4}$

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 76x - 4$, $k = -4$??? 84,452

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Φ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x-2}{3x+1}$, $x_0 = -3$.. ??? .. $y = \frac{7}{64}x + \frac{61}{64}$

(b) $f(x) = 3\sqrt{-x+6}$, $x_0 = 5$. ??? . $y = -\frac{3}{2}x + 21$


(c) $f(x) = -3x^2 + 7x - 1$, $k = -5$??? 3

(d) $f(x) = 5x^3 - 15x^2 - 41x + 1$, $k = 4$??? 22,124

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina Φ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{x+3}{-5x+1}$, $x_0 = -2$. ??? . $y = \frac{16}{121}x + \frac{43}{121}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{x+1}$, $x_0 = 8$. ??? . $y = -\frac{1}{2}x - 10$


(c) $f(x) = x^2 - 6x - 5$, $k = 5$??? $\frac{9}{4}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 65x + 1$, $k = -2$??? 115,505

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Chi* χ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{6x-8}{-x-5}$, $x_0 = 2$.. ??? .. $y = -\frac{38}{49}x + \frac{48}{49}$

(b) $f(x) = -\sqrt{-5x-2}$, $x_0 = -\frac{83}{5}$??? $y = \frac{5}{18}x - \frac{79}{9}$


(c) $f(x) = -8x^2 + 7x - 2$, $k = 2$??? $-\frac{19}{32}$

(d) $f(x) = 5x^3 - 30x^2 - 74x + 2$, $k = 1$??? 41, 247

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Chi* χ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{9x-6}{-3x-5}$, $x_0 = -1$.. ??? .. $y = -\frac{63}{4}x + \frac{39}{4}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{-4x-3}$, $x_0 = -3$.. ??? .. $y = 2x - 3$


(c) $f(x) = 9x^2 - 2x + 3$, $k = -5$??? $\frac{43}{12}$

(d) $f(x) = 5x^3 - 30x^2 + 43x - 1$, $k = -2$??? 17, -265

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Chi* χ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-5x+7}{-5x+1}$, $x_0 = 1$. ??? . $y = \frac{15}{8}x - \frac{19}{8}$

(b) $f(x) = \sqrt{3x-9}$, $x_0 = 15$.. ??? .. $y = \frac{1}{4}x + \frac{9}{2}$


(c) $f(x) = 3x^2 + x + 4$, $k = 6$??? $\frac{83}{12}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 26x - 1$, $k = 1$??? 13, 77

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Chi* χ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-7x-2}{-2x-1}$, $x_0 = 2$??? $y = \frac{3}{25}x + \frac{74}{25}$

(b) $f(x) = 5\sqrt{-4x-5}$, $x_0 = -\frac{7}{2}$. ??? . $y = -\frac{10}{3}x + \frac{10}{3}$


(c) $f(x) = -6x^2 + 2x + 5$, $k = -2$??? 5

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 17x + 3$, $k = -1$??? 10, -102

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Psi \psi$ -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-2x+6}{2x-4}$, $x_0 = 3$??? $y = -x + 3$

(b) $f(x) = 9\sqrt{2x-2}$, $x_0 = 3$??? $y = \frac{9}{2}x + 9$


(c) $f(x) = 7x^2 - x - 1$, $k = 9$??? $\frac{27}{7}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 24x + 3$, $k = -3$??? 12, -150

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Psi \psi$ -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{4x-4}{-2x+3}$, $x_0 = 2$... ??? ... $y = 4x - 12$

(b) $f(x) = \sqrt{x+7}$, $x_0 = 74$.. ??? .. $y = \frac{1}{18}x + \frac{88}{9}$


(c) $f(x) = -3x^2 + x - 8$, $k = 1$??? -8

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 13x - 1$, $k = -2$??? 4, -166

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Psi \psi$ -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{5x+7}{3x+3}$, $x_0 = -2$.. ??? .. $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

(b) $f(x) = 4\sqrt{5x+4}$, $x_0 = 0$.. ??? .. $y = 5x + 16$


(c) $f(x) = -2x^2 - 9x + 2$, $k = 1$??? 12

(d) $f(x) = x^3 - 9x^2 - 52x - 2$, $k = -4$??? 58, 350

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina $Psi \psi$ -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x+1}{-x+6}$, $x_0 = -3$??? $y = -\frac{17}{81}x + \frac{13}{27}$

(b) $f(x) = -3\sqrt{3x+4}$, $x_0 = 4$. ??? . $y = -\frac{9}{8}x - 15$


(c) $f(x) = 4x^2 + x + 9$, $k = -2$??? $-\frac{141}{16}$

(d) $f(x) = 3x^3 - 9x^2 - 76x + 3$, $k = -4$??? 95, 355

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omega* ω -i

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-3x+1}{5x-2}$, $x_0 = -1$??? $y = \frac{1}{49}x - \frac{1}{7}$

(b) $f(x) = -4\sqrt{5x-2}$, $x_0 = \frac{3}{5}$??? $y = -10x + 2$


(c) $f(x) = 5x^2 - 2x - 8$, $k = 4$??? $\frac{43}{5}$

(d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 4$, $k = 3$??? 11, -59

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omega* ω -ii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{2x-1}{-x-5}$, $x_0 = -1$. ??? . $y = -\frac{11}{16}x + \frac{1}{16}$

(b) $f(x) = -\sqrt{-3x-4}$, $x_0 = -\frac{29}{3}$??? $y = \frac{3}{10}x - \frac{21}{5}$


(c) $f(x) = 3x^2 - 5x - 4$, $k = 4$??? $\frac{13}{4}$

(d) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x + 4$, $k = 5$.. ??? .. 16, 12

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omega* ω -iii

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x-4}{2x-1}$, $x_0 = -1$??? $y = x + 2$

(b) $f(x) = 8\sqrt{-x-2}$, $x_0 = -11$??? $y = -\frac{4}{3}x + \frac{56}{3}$


(c) $f(x) = 4x^2 + 5x + 7$, $k = 8$??? $\frac{151}{16}$

(d) $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - 95x - 2$, $k = 1$??? 108, 442

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Dotyčnica funkcie, skupina *Omega* ω -iv

Meno:

(a) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(b) Určte rovnicu dotyčnice k funkcii $f(x)$ v bode x_0 .

(c) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(d) Zistite y-ové súradnice bodov, v ktorých je sklon $f(x)$ rovný k .

(a) $f(x) = \frac{-x-2}{5x-4}$, $x_0 = 1$... ??? ... $y = 14x - 17$

(b) $f(x) = -2\sqrt{-3x-6}$, $x_0 = -29$??? $y = \frac{1}{3}x - \frac{50}{3}$


(c) $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$, $k = -2$??? -3

(d) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 71x + 4$, $k = 1$??? 82, 430

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Dotýčnica funkcie (riešenia)

α	$i : \mathbf{T}$	(a) $y = -2/75x - 41/75 \mathbf{x}$	(b) $y = -5/2x + 35/4 \checkmark$	(c) $139/28 \checkmark$	(d) $101, -389 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $y = 25/64x + 3/32 \checkmark$	(b) $y = -3/5x - 66/5 \checkmark$	(c) $-4/3 \checkmark$	(d) $7, -29 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $y = -5/18x - 1/9 \checkmark$	(b) $y = -3/7x + 25/7 \mathbf{x}$	(c) $-6 \mathbf{x}$	(d) $108, -402 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $y = 3/2x + 1/2 \checkmark$	(b) $y = -6x + 3 \mathbf{x}$	(c) $-1/4 \checkmark$	(d) $3, -81 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
β	$i : \mathbf{\check{Z}}$	(a) $y = -1/32x - 13/32 \mathbf{x}$	(b) $y = -9/2x - 3 \checkmark$	(c) $-2 \checkmark$	(d) $-5, -7 \checkmark$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $y = -7/9x - 13/9 \checkmark$	(b) $y = 3x - 9 \mathbf{x}$	(c) $-5/2 \mathbf{x}$	(d) $127, -423 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $y = -9/2x - 41/2 \checkmark$	(b) $y = 14/3x - 49/3 \checkmark$	(c) $3/4 \mathbf{x}$	(d) $37, -203 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = -1/16x - 3/8 \checkmark$	(b) $y = -2x + 9/2 \mathbf{x}$	(c) $-239/28 \mathbf{x}$	(d) $117, -643 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
γ	$i : \mathbf{O}$	(a) $y = -2/9x + 25/18 \checkmark$	(b) $y = -3/8x - 17/8 \mathbf{x}$	(c) $40/7 \checkmark$	(d) $10, -58 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $y = 17/8x + 21/8 \checkmark$	(b) $y = -3/8x + 9/2 \checkmark$	(c) $24/5 \checkmark$	(d) $-11, -7 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $y = 1/14x + 5/14 \checkmark$	(b) $y = -21/2x - 3 \mathbf{x}$	(c) $5/4 \mathbf{x}$	(d) $7, -21 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) $y = -1/100x - 32/25 \mathbf{x}$	(b) $y = 6x + 6 \checkmark$	(c) $-15/2 \mathbf{x}$	(d) $13, -71 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
δ	$i : \mathbf{S}$	(a) $y = -78/49x + 155/49 \mathbf{x}$	(b) $y = 6x - 1 \checkmark$	(c) $-2 \checkmark$	(d) $15, -89 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $y = 1/3x + 8/3 \checkmark$	(b) $y = 10x + 10 \checkmark$	(c) $33/5 \checkmark$	(d) $71, -409 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $y = -1/32x + 2/3 \checkmark$	(b) $y = -1/4x - 17/4 \mathbf{x}$	(c) $33/28 \checkmark$	(d) $173, -883 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{N}$	(a) $y = -3/16x + 33/16 \checkmark$	(b) $y = -2x - 5 \mathbf{x}$	(c) $65/12 \checkmark$	(d) $45, -519 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
ϵ	$i : \mathbf{\check{U}}$	(a) $y = -13/16x + 1/8 \mathbf{x}$	(b) $y = 5/4x + 55/4 \mathbf{x}$	(c) $5 \checkmark$	(d) $37, -419 \checkmark$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$ii : \mathbf{S}$	(a) $y = -12x + 9 \mathbf{x}$	(b) $y = -15/2x - 25/2 \checkmark$	(c) $12/5 \checkmark$	(d) $29, -391 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) $y = 8/27x + 56/27 \mathbf{x}$	(b) $y = 15x - 21 \checkmark$	(c) $-49/16 \checkmark$	(d) $51, -159 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = -2/3x - 19/6 \checkmark$	(b) $y = 25/2x + 10 \mathbf{x}$	(c) $-25/2 \mathbf{x}$	(d) $105, -375 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
ζ	$i : \mathbf{D}$	(a) $y = -3/169x - 113/169 \checkmark$	(b) $y = -7/5x + 19/5 \mathbf{x}$	(c) $-7/2 \mathbf{x}$	(d) $42, -238 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $y = 3/4x + 1 \checkmark$	(b) $y = x + 11/2 \mathbf{x}$	(c) $-3 \checkmark$	(d) $4, -2 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{R}$	(a) $y = -14/9x - 29/9 \checkmark$	(b) $y = -5x + 5/2 \checkmark$	(c) $-161/16 \checkmark$	(d) $29, -7 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $y = 12x + 16 \mathbf{x}$	(b) $y = -3/4x + 3/4 \checkmark$	(c) $2 \checkmark$	(d) $21, 21 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
η	$i : \mathbf{N}$	(a) $y = 7/25x - 24/25 \checkmark$	(b) $y = -3/14x - 141/14 \mathbf{x}$	(c) $-13/20 \checkmark$	(d) $133, -707 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $y = -25/36x - 19/36 \checkmark$	(b) $y = -4/9x - 176/9 \mathbf{x}$	(c) $-55/4 \checkmark$	(d) $8, -52 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{H}$	(a) $y = -37/4x - 59/4 \checkmark$	(b) $y = 7/3x - 4 \checkmark$	(c) $11/5 \mathbf{x}$	(d) $4, -20 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = -3x - 5/4 \checkmark$	(b) $y = 3x - 9 \mathbf{x}$	(c) $41/8 \mathbf{x}$	(d) $18, -278 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
θ	$i : \mathbf{B}$	(a) $y = -22/25x + 84/25 \checkmark$	(b) $y = 14/3x + 7/2 \checkmark$	(c) $23/5 \mathbf{x}$	(d) $124, -692 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $y = -43/121x + 81/121 \checkmark$	(b) $y = 2x + 15/2 \mathbf{x}$	(c) $21/8 \mathbf{x}$	(d) $25, -71 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $y = 0x + 2 \checkmark$	(b) $y = -5/2x - 35/4 \checkmark$	(c) $1 \mathbf{x}$	(d) $10, -70 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = -12/5x + 16/5 \checkmark$	(b) $y = 5/6x + 5/6 \mathbf{x}$	(c) $8/3 \mathbf{x}$	(d) $20, 6 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
ι	$i : \mathbf{V}$	(a) $y = -13/128x - 23/32 \checkmark$	(b) $y = x + 8 \checkmark$	(c) $-23/7 \checkmark$	(d) $18, -282 \checkmark$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{Z}$	(a) $y = -15/2x - 17/2 \checkmark$	(b) $y = -3/4x + 3/4 \mathbf{x}$	(c) $4 \checkmark$	(d) $16, 4 \checkmark$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $y = 9/49x - 135/49 \checkmark$	(b) $y = 15/2x - 15/2 \mathbf{x}$	(c) $-12 \checkmark$	(d) $3, 3 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) $y = 2/49x - 19/49 \checkmark$	(b) $y = 1/3x + 0 \checkmark$	(c) $-47/16 \checkmark$	(d) $46, -242 \checkmark$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
κ	$i : \mathbf{H}$	(a) $y = -5/2x - 18 \checkmark$	(b) $y = 4/3x + 2/3 \checkmark$	(c) $17/16 \mathbf{x}$	(d) $47, -5 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) $y = -13/25x - 17/25 \checkmark$	(b) $y = -2/5x - 31/10 \mathbf{x}$	(c) $-29/4 \checkmark$	(d) $4, 8 \checkmark$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) $y = -11/49x + 45/49 \mathbf{x}$	(b) $y = 1/6x + 14/3 \checkmark$	(c) $-107/16 \checkmark$	(d) $14, 8 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \checkmark$
	$iv : \mathbf{I}$	(a) $y = -11/8x - 53/8 \mathbf{x}$	(b) $y = 6x - 3/2 \checkmark$	(c) $29/5 \mathbf{x}$	(d) $39, -5 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \checkmark$
λ	$i : \mathbf{K}$	(a) $y = -9/49x - 2/49 \checkmark$	(b) $y = 2x + 3/2 \mathbf{x}$	(c) $-35/8 \checkmark$	(d) $38, -94 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $y = -17/25x + 6/25 \checkmark$	(b) $y = 1/2x - 23 \checkmark$	(c) $177/28 \checkmark$	(d) $16, -108 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{\check{A}}$	(a) $y = 21/64x - 13/64 \checkmark$	(b) $y = -3/2x - 3 \mathbf{x}$	(c) $-18/7 \mathbf{x}$	(d) $11, -65 \checkmark$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{\check{L}}$	(a) $y = 42/289x - 75/289 \mathbf{x}$	(b) $y = 10/3x - 20/3 \mathbf{x}$	(c) $-9 \mathbf{x}$	(d) $0, -10 \checkmark$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \checkmark$
μ	$i : \mathbf{O}$	(a) $y = 9/2x + 41/2 \checkmark$	(b) $y = 3/2x - 9/4 \mathbf{x}$	(c) $43/4 \checkmark$	(d) $28, -290 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{B}$	(a) $y = -23/169x + 58/169 \checkmark$	(b) $y = 3/2x + 0 \checkmark$	(c) $6 \mathbf{x}$	(d) $22, -320 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \mathbf{x}$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $y = 1/3x + 4/3 \checkmark$	(b) $y = 6x + 1 \mathbf{x}$	(c) $-23/4 \checkmark$	(d) $4, 2 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) $y = -2/81x - 22/27 \checkmark$	(b) $y = 1/2x + 13/5 \checkmark$	(c) $-11/2 \checkmark$	(d) $6, -78 \mathbf{x}$	(e) $vyfarbite \checkmark$	(f) $vyfarbite \mathbf{x}$

Dotýčnica funkcie (riešenia)

ν	$i : \mathbf{P}$	(a) $y = 5/3x - 4\checkmark$	(b) $y = -7/4x + 35/4\checkmark$	(c) $9\checkmark$	(d) 23, 23 $\times$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$ii : \mathbf{I}$	(a) $y = -3/5x + 4/5\mathbf{\times}$	(b) $y = 15x - 5/2\checkmark$	(c) $-29/4\mathbf{\times}$	(d) 74, $-422\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iii : \mathbf{V}$	(a) $y = 1/4x + 13/4\checkmark$	(b) $y = 3/2x - 33/4\checkmark$	(c) $-113/16\checkmark$	(d) 17, $-91\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $y = -1/7x - 4/7\checkmark$	(b) $y = -9/2x + 3/2\mathbf{\times}$	(c) $119/12\checkmark$	(d) 10, $-70\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
ξ	$i : \mathbf{\acute{U}}$	(a) $y = -4/49x + 31/49\mathbf{\times}$	(b) $y = -3/2x + 6\mathbf{\times}$	(c) $4\checkmark$	(d) 18, $-86\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $y = -26/9x - 19/9\checkmark$	(b) $y = 9x + 27/2\checkmark$	(c) $-9\checkmark$	(d) 47, $-249\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $y = -25x + 19\checkmark$	(b) $y = 9/14x + 75/7\mathbf{\times}$	(c) $89/28\mathbf{\times}$	(d) 19, 13 $\times$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $y = 25/36x - 3/4\mathbf{\times}$	(b) $y = 5/7x + 120/7\checkmark$	(c) $29/8\checkmark$	(d) 4, $-20\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
$\circ$	$i : \mathbf{U}$	(a) $y = -4/49x + 55/98\checkmark$	(b) $y = 4/5x + 26/5\mathbf{\times}$	(c) $-25/3\checkmark$	(d) 55, $-485\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $y = -18/25x - 32/5\checkmark$	(b) $y = -3/5x - 24/5\checkmark$	(c) $-63/16\checkmark$	(d) 126, $-714\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{\acute{A}}$	(a) $y = 9/8x - 19/4\checkmark$	(b) $y = -3/2x - 63/8\mathbf{\times}$	(c) $-163/32\mathbf{\times}$	(d) 10, $4\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{N}$	(a) $y = -2x + 11\checkmark$	(b) $y = 4x - 10\mathbf{\times}$	(c) $13/4\checkmark$	(d) 22, $-308\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
π	$i : \mathbf{Z}$	(a) $y = -1/25x - 56/25\checkmark$	(b) $y = 1/7x - 52/7\mathbf{\times}$	(c) $-89/24\checkmark$	(d) 16, $0\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{U}$	(a) $y = 1/9x + 17/9\checkmark$	(b) $y = -x + 24/5\mathbf{\times}$	(c) $-3\checkmark$	(d) 112, $-398\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $y = -7/100x - 1/50\checkmark$	(b) $y = -3/2x - 19/2\checkmark$	(c) $1/4\mathbf{\times}$	(d) $-1, -13\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{Y}$	(a) $y = 48x - 61\checkmark$	(b) $y = -3/4x + 87/8\mathbf{\times}$	(c) $-2/3\checkmark$	(d) 13, $7\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
ρ	$i : \mathbf{R}$	(a) $y = 15/4x + 17\checkmark$	(b) $y = -45/2x + 15/2\checkmark$	(c) $1/3\checkmark$	(d) 77, $-443\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $y = -33/98x - 6/49\checkmark$	(b) $y = 14x - 10\mathbf{\times}$	(c) $15/4\checkmark$	(d) 26, $-304\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{P}$	(a) $y = 3/50x + 33/25\checkmark$	(b) $y = -3/5x + 99/10\checkmark$	(c) $-3/4\checkmark$	(d) 16, $-104\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = 13/49x + 53/49\checkmark$	(b) $y = 9/4x - 3/4\mathbf{\times}$	(c) $8\mathbf{\times}$	(d) 210, $-1094\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
σ	$i : \mathbf{V}$	(a) $y = 4x - 21\checkmark$	(b) $y = 5/6x + 5/6\checkmark$	(c) $-11/7\checkmark$	(d) 78, $-418\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{\acute{A}}$	(a) $y = -11/18x - 35/18\checkmark$	(b) $y = 1/2x - 47/14\mathbf{\times}$	(c) $63/16\mathbf{\times}$	(d) 13, $13\checkmark$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{H}$	(a) $y = 1/7x - 11/7\checkmark$	(b) $y = -3/2x + 39/4\checkmark$	(c) $109/32\mathbf{\times}$	(d) 13, $-173\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = -3/32x + 53/32\checkmark$	(b) $y = -x - 11/8\mathbf{\times}$	(c) $-21/4\mathbf{\times}$	(d) 83, $-445\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
τ	$i : \mathbf{D}$	(a) $y = -1/18x + 3/2\checkmark$	(b) $y = 4x + 28/3\mathbf{\times}$	(c) $-61/20\mathbf{\times}$	(d) 119, $-657\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $y = 11/49x + 29/49\checkmark$	(b) $y = x + 10\mathbf{\times}$	(c) $31/5\checkmark$	(d) 32, $-394\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{M}$	(a) $y = -1/6x - 11/12\checkmark$	(b) $y = -2x + 0\mathbf{\times}$	(c) $113/28\checkmark$	(d) 77, $-427\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = 5/9x - 31/9\checkmark$	(b) $y = 4/9x + 56/3\mathbf{\times}$	(c) $9/2\mathbf{\times}$	(d) 12, $-276\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
v	$i : \mathbf{C}$	(a) $y = 4/9x - 10/9\checkmark$	(b) $y = 6x + 4\mathbf{\times}$	(c) $6\mathbf{\times}$	(d) 76, $-236\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$ii : \mathbf{E}$	(a) $y = 11/25x + 26/25\checkmark$	(b) $y = -2/5x - 21/5\mathbf{\times}$	(c) $7/8\mathbf{\times}$	(d) 94, $-376\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{L}$	(a) $y = 0x - 1/2\checkmark$	(b) $y = -4/3x + 5/6\checkmark$	(c) $-25/4\checkmark$	(d) 21, $-1\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = 7/4x + 1/4\checkmark$	(b) $y = -5/2x + 0\mathbf{\times}$	(c) $103/16\mathbf{\times}$	(d) 73, $-175\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
ϕ	$i : \mathbf{H}$	(a) $y = 48/121x + 37/121\checkmark$	(b) $y = -5/2x - 5/2\checkmark$	(c) $7/4\mathbf{\times}$	(d) 93, $-187\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $y = -1/16x + 5/16\checkmark$	(b) $y = -1/2x + 5/2\checkmark$	(c) $-79/4\checkmark$	(d) 84, $-460\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $y = 7/64x + 61/64\checkmark$	(b) $y = -3/2x + 21/2\mathbf{\times}$	(c) $1\mathbf{\times}$	(d) 22, $-122\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{D}$	(a) $y = 16/121x + 43/121\checkmark$	(b) $y = -1/2x - 5\mathbf{\times}$	(c) $-31/4\mathbf{\times}$	(d) 115, $-405\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
χ	$i : \mathbf{O}$	(a) $y = -38/49x + 48/49\checkmark$	(b) $y = 5/18x - 79/18\mathbf{\times}$	(c) $-19/32\checkmark$	(d) 41, $-493\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{S}$	(a) $y = -63/4x - 33/4\mathbf{\times}$	(b) $y = 2x - 3\checkmark$	(c) $43/12\checkmark$	(d) 17, $-7\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $y = 15/8x - 19/8\checkmark$	(b) $y = 1/4x + 9/4\mathbf{\times}$	(c) $83/12\checkmark$	(d) 13, $-79\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iv : \mathbf{L}$	(a) $y = 3/25x + 74/25\checkmark$	(b) $y = -10/3x + 10/3\checkmark$	(c) $5\checkmark$	(d) 10, $0\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
ψ	$i : \mathbf{A}$	(a) $y = -x + 3\checkmark$	(b) $y = 9/2x + 9/2\mathbf{\times}$	(c) $13/7\mathbf{\times}$	(d) 12, $-6\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$ii : \mathbf{N}$	(a) $y = 4x - 12\checkmark$	(b) $y = 1/18x + 44/9\mathbf{\times}$	(c) $-8\checkmark$	(d) 4, $-36\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $y = -2/3x - 1/3\checkmark$	(b) $y = 5x + 8\mathbf{\times}$	(c) $12\checkmark$	(d) 58, $-482\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = -17/81x + 13/27\checkmark$	(b) $y = -9/8x - 15/2\mathbf{\times}$	(c) $147/16\mathbf{\times}$	(d) 95, $-253\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
ω	$i : \mathbf{J}$	(a) $y = 1/49x - 27/49\mathbf{\times}$	(b) $y = -10x + 2\checkmark$	(c) $-37/5\mathbf{\times}$	(d) 11, 13 $\times$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $y = -11/16x + 1/16\checkmark$	(b) $y = 3/10x - 21/10\mathbf{\times}$	(c) $-19/4\mathbf{\times}$	(d) 16, $4\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $y = x + 2\checkmark$	(b) $y = -4/3x + 28/3\mathbf{\times}$	(c) $151/16\checkmark$	(d) 108, $-318\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>	(f) <i>vyfarbite $\checkmark$</i>
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $y = 14x - 17\checkmark$	(b) $y = 1/3x - 25/3\mathbf{\times}$	(c) $3\mathbf{\times}$	(d) 82, $-422\mathbf{\times}$	(e) <i>vyfarbite $\times$</i>	(f) <i>vyfarbite $\times$</i>