


Limity, skupina *Alpha* α -i

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.
 (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 + x - 2}{-2x + 5}$, $x_0 = -5$??? nie
 (b) $f(x) = -2x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 2x + 2$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 9xe^{-3x}$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - 4x + 3}$??? $2/5$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno


Limity, skupina *Alpha* α -ii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.
 (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 6}{4x - 7}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = 6x^4 - x^3 - 3x^2 + 2x + 4$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = -2xe^{-7x}$??? $-1/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 4}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno


Limity, skupina *Alpha* α -iii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.
 (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-3x^2 - 3x + 3}{x - 1}$, $x_0 = 4$??? nie
 (b) $f(x) = -2x^4 + x^3 + x^2 + 4x + 2$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = -4xe^{2x}$??? $-3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 2x + 1}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno


Limity, skupina *Alpha* α -iv

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.
 (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{4x^2 - 6x - 1}{-6x + 1}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -7x^4 - 3x^3 - x^2 - 6x + 3$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = 5xe^{9x}$??? $1/9$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Beta* β -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 7x - 3}{-3x - 2}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -4x^4 + 5x^3 - 6x^2 + 3x + 2$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = -3xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 4}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Beta* β -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{8x - 7}$, $x_0 = -2$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 5x - 7$, $x_0 = 3$??? áno
 (c) $f(x) = -5xe^{-3x}$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 5}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Beta* β -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - x - 5}{-x - 4}$, $x_0 = -5$??? nie
 (b) $f(x) = 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 3x - 4$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -2xe^{4x}$??? $-3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 3x + 1}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Beta* β -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 - x + 2}{-x + 2}$, $x_0 = -4$??? áno
 (b) $f(x) = -x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 4x - 3$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^{-4x}$??? $3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 4x + 3}$??? $-1/2$, sedlo
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Gamma* γ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-6x^2 + 8x - 4}{-4x + 9}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = 6x^4 + 2x^3 + 8x^2 - 3x + 8$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = -6xe^x$??? -3
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 2}$??? $-1/8$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Gamma* γ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{9x^2 + 2x - 3}{3x + 2}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -3x^4 + 5x^3 - 7x^2 - 7x + 7$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = -2xe^{7x}$??? $-3/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 1}$??? $1/4$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Gamma* γ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-8x^2 + 3x - 3}{3x - 4}$, $x_0 = 2$... ??? ... áno
 (b) $f(x) = x^4 + 3x^3 + x^2 - 8x + 5$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^x$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 4}$??? $-1/6$, sedlo
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Gamma* γ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 + 9x - 3}{5x + 1}$, $x_0 = -2$... ??? ... áno
 (b) $f(x) = 2x^4 + 6x^3 - 5x^2 + x - 1$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = xe^{3x}$??? $1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 5x + 4}$??? $5/4$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Delta* δ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 4}{x + 2}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -2x^4 - 3x^3 - x^2 - 3x - 5$, $x_0 = 3$??? áno
 (c) $f(x) = -3xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 4x + 5}$??? $-1/2$, lomin
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Delta* δ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-5x^2 - 4x + 1}{3x + 2}$, $x_0 = -2$... ??? ... áno
 (b) $f(x) = x^4 + 8x^3 + 6x^2 + 6x - 5$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -9xe^{2x}$??? $1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 1}$??? $-1/8$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Delta* δ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{x^2 + x - 3}{x - 1}$, $x_0 = -6$??? áno
 (b) $f(x) = 4x^4 - 7x^3 - 4x^2 - 4x - 6$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 3xe^{2x}$??? $-3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$??? -1 , lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Delta* δ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-7x^2 + 5x - 1}{-8x + 5}$, $x_0 = 1$... ??? ... áno
 (b) $f(x) = x^4 + 8x^3 - 7x^2 - 5x - 4$, $x_0 = 3$??? nie
 (c) $f(x) = -4xe^{-8x}$??? $-1/8$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 2x + 2}$??? $1/2$, sedlo
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Epsilon* ϵ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 + 3x - 5}{-3x - 6}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = -5x^4 + x^3 - 3x^2 - 8x - 3$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = 6xe^{-6x}$??? $1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Epsilon* ϵ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 + 6x - 4}{-2x + 8}$, $x_0 = -2$??? nie
 (b) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 3x + 1$, $x_0 = 4$??? áno
 (c) $f(x) = -4xe^{2x}$??? $-3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 4x + 4}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Epsilon* ϵ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 6}{7x - 6}$, $x_0 = -2$??? nie
 (b) $f(x) = 2x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 2$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = -8xe^{-7x}$??? $-1/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 3}$??? $-1/8$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Epsilon* ϵ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 2}{-x - 3}$, $x_0 = -5$??? áno
 (b) $f(x) = 7x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 8x - 2$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 5xe^{8x}$??? $1/8$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 5x + 3}$??? $-5/6$, lomin
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina Zeta ζ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{4x^2 - 4x - 8}{5x - 2}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = 5x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3x - 4$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = -2xe^x$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 1}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina Zeta ζ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 - 4x - 4}{5x - 7}$, $x_0 = 4$??? áno
 (b) $f(x) = -5x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 6x - 5$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = xe^{2x}$??? $1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 3}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina Zeta ζ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 5x - 1}{-x - 5}$, $x_0 = 7$??? áno
 (b) $f(x) = x^4 - 9x^3 + 2x^2 - 5x - 2$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^{7x}$??? $1/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 2x + 1}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina Zeta ζ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 + 6x - 2}{5x + 7}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 2x - 9$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = -3xe^{4x}$??? $1/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 2x + 2}$??? $-1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Eta* η -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-3x^2 - 8x + 1}{x + 2}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = -5x^4 - 6x^3 - 9x^2 + 6x - 1$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = -5xe^{-6x}$??? $-1/6$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 2}$??? $-1/8$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Eta* η -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - 3x + 8}{x - 4}$, $x_0 = 2$??? áno
 (b) $f(x) = -8x^4 - 7x^3 - 2x^2 + 3x + 2$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = 3xe^{3x}$??? $1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - x + 2}$??? $1/8$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Eta* η -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - 4x + 2}{2x - 8}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -x^4 + 6x^3 - 4x^2 - 5x + 7$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^{-6x}$??? $1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 + 2x + 5}$??? $-1/5$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Eta* η -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 + 2x + 2}{-x + 2}$, $x_0 = -5$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 4x - 4$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = xe^{-x}$??? -1
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 3x + 3}$??? $-3/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Theta* θ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{6x^2 - 5x - 1}{-7x - 4}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + 8x^3 - 2x^2 + 8x - 5$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -4xe^{-4x}$??? $-1/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 3}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Theta* θ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{5x^2 + 4x + 1}{-2x - 6}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = 2x^4 + 6x^3 + 3x^2 - 7x - 9$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^{-5x}$??? $3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 4}$??? $-1/4$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Theta* θ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{5x^2 + 6x + 2}{2x + 4}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = x^4 - 6x^3 + x^2 - 4x + 9$, $x_0 = 4$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^{-3x}$??? $-1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - x + 5}$??? $1/8$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Theta* θ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{5x^2 - 4x + 7}{x - 1}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = -5x^4 - 4x^3 - x^2 - 7x - 5$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 6xe^{-3x}$??? $-1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 2x + 5}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Iota* ι -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{9x^2 - 4x + 2}{7x - 2}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = -9x^4 - 2x^3 - 4x^2 - 8x + 2$, $x_0 = 1$??? áno
 (c) $f(x) = 6xe^x$??? -3
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - 2x + 1}$??? $1/5$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Iota* ι -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{7x^2 - x - 4}{2x - 5}$, $x_0 = -2$??? áno
 (b) $f(x) = -4x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 4x - 1$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = -3xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - x + 1}$??? $1/8$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Iota* ι -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 4x + 3}{-x - 2}$, $x_0 = -7$... ??? ... áno
 (b) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 9x + 8$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^{5x}$??? $1/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 5}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Iota* ι -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-5x^2 + x + 8}{3x + 6}$, $x_0 = 2$??? áno
 (b) $f(x) = 4x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 5x - 1$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 3xe^{-x}$??? 3
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 2}$??? $-1/6$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Kappa* κ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{-x - 1}$, $x_0 = -9$??? nie
 (b) $f(x) = -3x^4 + 7x^3 + 8x^2 - 6x + 6$, $x_0 = 3$??? áno
 (c) $f(x) = xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 2}$??? $1/4$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Kappa* κ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 - 5x - 5}{4x + 1}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 + 4x - 5$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -4xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 4}$??? $1/4$, sedlo
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Kappa* κ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 8x + 5}{-x - 6}$, $x_0 = -9$??? nie
 (b) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 7x^2 - 6x - 3$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 4xe^{4x}$??? $1/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 2}$??? $1/4$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Kappa* κ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-7x^2 - x + 7}{x - 2}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = 4x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x - 7$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = 3xe^{7x}$??? $-3/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 3x + 2}$??? $3/4$, lomag
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Lambda* λ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-7x^2 + 2x - 6}{3x + 6}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = 9x^4 + 2x^3 + 3x^2 - x + 3$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = 2xe^{-8x}$??? $-1/8$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 3}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Lambda* λ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{6x^2 + 6x - 1}{-3x - 4}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 - 2x - 3$, $x_0 = -4$??? nie
 (c) $f(x) = -xe^{-6x}$??? $1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - x + 3}$??? $1/6$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Lambda* λ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 + 2x - 8}{2x - 5}$, $x_0 = -2$??? áno
 (b) $f(x) = -2x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 7x - 6$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = xe^{-4x}$??? $3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - 3x + 1}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Lambda* λ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 + x - 6}{2x + 1}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -2x^4 - x^3 - 3x^2 + x - 7$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = 4xe^{-5x}$??? $-1/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 4}$??? $-3/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Mu \mu$ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{5x^2 - 2x - 5}{4x + 8}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x + 3$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = -5xe^{8x}$??? $1/8$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 1}$??? $-1/6$, lomag
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Mu \mu$ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - 4x - 5}{4x + 3}$, $x_0 = -2$... ??? ... nie
 (b) $f(x) = 6x^4 - 4x^3 + 5x^2 + 4x - 8$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = -2xe^{-2x}$??? $-1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 1}$??? $1/4$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Mu \mu$ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 3}{6x - 3}$, $x_0 = 2$??? áno
 (b) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 7x + 1$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = xe^x$??? -3
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 3}$??? $-1/6$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Mu \mu$ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 9x - 1}{5x + 7}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = -2x^4 + 7x^3 + x^2 - 4x - 4$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = -5xe^{-2x}$??? $-1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 + 5x + 3}$??? $-1/2$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Nu \nu$ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{4x^2 - x + 6}{-4x + 5}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -9x^4 + 8x^3 - 2x^2 + 3x + 2$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 3xe^{4x}$??? $-3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 3}$??? $-3/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Nu \nu$ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{x^2 + x + 8}{-8x - 4}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = -3x^4 + x^3 + 3x^2 + 2x - 8$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = -3xe^{3x}$??? -1
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - 2x + 2}$??? $1/5$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Nu \nu$ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 - x + 5}{x + 5}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 3xe^{4x}$??? $-3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - 2x + 4}$??? $1/3$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Nu \nu$ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{4x^2 - 4x + 8}{x + 5}$, $x_0 = -4$??? nie
 (b) $f(x) = -7x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 8x - 2$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^{7x}$??? $1/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 2x + 5}$??? $-1/4$, sedlo
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno


Limity, skupina $Xi \xi$ -i

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

1.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 - x - 2}{-6x + 1}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + x^3 + 2x^2 + 3x + 5$, $x_0 = 1$??? áno
 (c) $f(x) = 9xe^{3x}$??? $1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 5}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite


Limity, skupina $Xi \xi$ -ii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

2.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x^2 + 7x - 9}{8x - 1}$, $x_0 = -3$??? nie
 (b) $f(x) = 8x^4 - 8x^3 - 4x^2 - 2x - 2$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = -7xe^{4x}$??? $-3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 3}$??? $3/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite


Limity, skupina $Xi \xi$ -iii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

3.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - x - 6}{x - 4}$, $x_0 = -3$??? nie
 (b) $f(x) = 9x^4 + 6x^3 + 2x^2 - 2x - 2$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = 5xe^{-5x}$??? $3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - x + 1}$??? $1/10$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite


Limity, skupina $Xi \xi$ -iv

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

4.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 - 6x + 5}{x - 4}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = 2x^4 - 4x^3 - 4x^2 + x - 6$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = xe^{-3x}$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 4}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

Limity, skupina *Omicron o* -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-5x^2 + x - 4}{5x + 5}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 2x + 1$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -4xe^{-4x}$??? $3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - x + 1}$??? $1/6$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omicron o* -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 4}{-2x - 3}$, $x_0 = -5$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 3x - 1$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = -2xe^{2x}$??? $-3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 3x + 3}$??? $-1/2$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omicron o* -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 5x - 2}{x + 1}$, $x_0 = -3$??? áno
 (b) $f(x) = -3x^4 + 4x^3 - x^2 - 6x + 9$, $x_0 = 3$??? áno
 (c) $f(x) = 8xe^{-x}$??? -1
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 1}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omicron o* -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 + x - 3}{3x - 5}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = -2x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 4x + 5$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 4xe^{9x}$??? $1/9$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - 3x + 1}$??? $1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno


Limity, skupina $Pi \pi$ -i

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

1.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 - 3x + 3}{-3x - 3}$, $x_0 = 3$??? nie
 (b) $f(x) = 8x^4 + x^3 - 4x^2 + 8x + 2$, $x_0 = 1$??? áno
 (c) $f(x) = -5xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - 3x + 1}$??? $3/10$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite


Limity, skupina $Pi \pi$ -ii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

2.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{-5x^2 - 2x - 2}{-2x + 8}$, $x_0 = 2$??? áno
 (b) $f(x) = 3x^4 - x^3 - 7x^2 + 3x + 2$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 6xe^{-7x}$??? $-1/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 3x + 1}$??? $3/8$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite


Limity, skupina $Pi \pi$ -iii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

3.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 3}{x + 3}$, $x_0 = 2$??? áno
 (b) $f(x) = -6x^4 + 7x^3 + 9x^2 - 6x - 1$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = -5xe^{6x}$??? $-1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 + 2x + 4}$??? $-1/5$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite


Limity, skupina $Pi \pi$ -iv

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

4.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{-5x^2 - 5x + 1}{-x - 1}$, $x_0 = 2$.. ??? .. áno
 (b) $f(x) = x^4 + x^3 + 9x^2 - x - 1$, $x_0 = 4$??? nie
 (c) $f(x) = -xe^{-2x}$??? $3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - 3x + 3}$??? $1/2$, sedlo
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

Limity, skupina *Rho* ρ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 4x - 1}{6x - 2}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = 2x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 6x - 3$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = -6xe^{2x}$??? $-3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - 3x + 1}$??? $3/10$, lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Rho* ρ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 + 5x + 1}{x - 1}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 3x + 1$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = 4xe^{6x}$??? $1/6$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - x + 2}$??? $1/10$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Rho* ρ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 1}{-2x - 4}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = -x^4 - 2x^3 - 3x^2 - 3x - 2$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 7xe^{-2x}$??? $-1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 3x + 3}$??? $-1/2$, sedlo
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Rho* ρ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 4x + 1}{-x - 2}$, $x_0 = -6$... ??? ... áno
 (b) $f(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 + x + 4$, $x_0 = 1$??? áno
 (c) $f(x) = -7xe^{-5x}$??? $-1/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 3}$??? $-1/8$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno


Limity, skupina *Sigma* σ -i

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

1.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{6x^2 - 6x - 7}{7x - 5}$, $x_0 = -1$??? áno
 (b) $f(x) = 6x^4 - 7x^3 - 5x^2 - 2x + 5$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 3xe^{-9x}$??? $-1/9$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 + 5x + 4}$??? $-1/2$, lomin
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite


Limity, skupina *Sigma* σ -ii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

2.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{-3x^2 + x - 5}{x - 3}$, $x_0 = 4$??? áno
 (b) $f(x) = -4x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 6x - 7$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = -7xe^{4x}$??? $-3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 3x + 3}$??? $-3/8$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite


Limity, skupina *Sigma* σ -iii

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

3.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{-2x + 4}$, $x_0 = -2$??? nie
 (b) $f(x) = -6x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2$, $x_0 = 1$??? áno
 (c) $f(x) = 6xe^{-4x}$??? $-1/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 2}$??? $-1/4$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite


Limity, skupina *Sigma* σ -iv

Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

4.



Braillove písmeno

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 + x - 3}{2x + 4}$, $x_0 = -3$??? áno
 (b) $f(x) = -3x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4x - 2$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = -8xe^{5x}$??? $1/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 4x + 4}$??? 1, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

Limity, skupina *Tau* τ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-3x^2 - 7x - 1}{-2x - 9}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -2x^4 + x^3 - 7x^2 - 6x - 3$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = xe^{3x}$??? $1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 - 4x + 3}$??? $2/5$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Tau* τ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - x + 6}{3x + 5}$, $x_0 = -2$... ??? ... nie
 (b) $f(x) = 8x^4 - 9x^3 - x^2 - x - 4$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^{-7x}$??? $-1/7$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 3x + 3}$??? $3/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Tau* τ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{6x^2 - 2x - 3}{-x - 5}$, $x_0 = -2$??? áno
 (b) $f(x) = 9x^4 + 2x^3 - x^2 - x - 2$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 8xe^{9x}$??? $-1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 3}$??? $-1/6$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Tau* τ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{2x + 4}$, $x_0 = 4$??? nie
 (b) $f(x) = x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 2x + 1$, $x_0 = 4$??? nie
 (c) $f(x) = -2xe^{-x}$??? 3
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 2}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Upsilon* v -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-5x^2 + 6x - 6}{-6x - 3}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = 6x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 2x + 1$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 8xe^{-x}$??? -1
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 3x + 2}$??? $-3/4$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Upsilon* v -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{8x^2 - 4x - 4}{-3x + 2}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = 3x^4 - 6x^3 - 3x^2 - 4x + 9$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = -xe^{-x}$??? -1
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 3x + 3}$??? $-1/2$, lomag
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Upsilon* v -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{3x^2 - 3x - 1}{x + 1}$, $x_0 = -2$??? nie
 (b) $f(x) = -7x^4 - 3x^3 - 2x^2 - x - 3$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = xe^{6x}$??? $-1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$??? 1 , lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Upsilon* v -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{6x^2 - 5x - 4}{2x + 2}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -3x^4 - x^3 - 2x^2 - 5x + 5$, $x_0 = 2$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^{-8x}$??? $-1/8$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$??? $1/2$, sedlo
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina Φ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 - 7x - 2}{x + 5}$, $x_0 = -4$??? nie
 (b) $f(x) = -3x^4 + 4x^3 - 9x^2 + 2x - 2$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = -2xe^{8x}$??? $-3/8$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 2}$??? $1/4$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina Φ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{-6x - 3}$, $x_0 = 1$??? nie
 (b) $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 4x + 2$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = xe^{2x}$??? $1/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 3}$??? -1 , sedlo
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina Φ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{-2x - 5}$, $x_0 = 3$??? nie
 (b) $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 4x + 5$, $x_0 = 2$??? nie
 (c) $f(x) = -3xe^x$??? -3
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 1}$??? $-1/6$, lomag
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina Φ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomag) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + x + 3}{2x - 1}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = -9x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x - 1$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = xe^x$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - x + 4}$??? $1/6$, lomag
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Chi* χ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 - x - 2}{4x + 3}$, $x_0 = 4$??? nie
 (b) $f(x) = -4x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 6x + 1$, $x_0 = -2$??? nie
 (c) $f(x) = 2xe^x$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 2}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Chi* χ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 - 6x + 3}{-x - 2}$, $x_0 = -3$??? nie
 (b) $f(x) = -7x^4 - 2x^3 - 3x^2 - 4x + 1$, $x_0 = -1$??? nie
 (c) $f(x) = 4xe^{4x}$??? $1/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 5x + 4}$??? $-5/4$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Chi* χ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 - x - 6}{-6x - 8}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 5x^2 - 8x - 1$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = -6xe^{2x}$??? $-3/2$
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 2}$??? $1/4$, sedlo
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Chi* χ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-3x^2 + x + 1}{-4x + 2}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x + 8$, $x_0 = 3$??? áno
 (c) $f(x) = -4xe^{-4x}$??? $3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 + 3x + 1}$??? $-3/10$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Psi \psi$ -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{5x^2 - 5x + 1}{-2x + 5}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = -4x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x - 2$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^x$??? -3
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 1}$??? $-1/4$, sedlo
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Psi \psi$ -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 - 5x + 2}{4x + 3}$, $x_0 = 2$??? nie
 (b) $f(x) = 3x^4 + 8x^3 + 3x^2 - 5x - 1$, $x_0 = -3$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^{5x}$??? $1/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 - x + 3}$??? $1/6$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Psi \psi$ -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-2x^2 - 6x - 9}{-4x - 3}$, $x_0 = -3$??? áno
 (b) $f(x) = -x^4 + x^3 - 4x^2 + 3x + 6$, $x_0 = -4$??? áno
 (c) $f(x) = -xe^{5x}$??? $-3/5$
 (d) $f(x) = \sqrt{3x^2 + x + 3}$??? $-1/6$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina $Psi \psi$ -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-4x^2 + 2x - 6}{-7x - 2}$, $x_0 = -1$??? nie
 (b) $f(x) = 6x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 3x + 2$, $x_0 = -1$??? áno
 (c) $f(x) = 8xe^{-3x}$??? 1
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$??? $-1/2$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omega* ω -i


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-7x^2 + 2x - 3}{7x - 3}$, $x_0 = 1$??? áno
 (b) $f(x) = x^4 + 6x^3 + 3x^2 - 8x - 1$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 2xe^{-4x}$??? $3/4$
 (d) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 4}$??? -1 , lomin
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omega* ω -ii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-6x^2 - 7x - 4}{-x + 2}$, $x_0 = -2$??? áno
 (b) $f(x) = -4x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 7x - 3$, $x_0 = -2$??? áno
 (c) $f(x) = 6xe^{-3x}$??? $-1/3$
 (d) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 3x + 1}$??? $3/8$, lomax
 (e) ??? nevyfarbite
 (f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omega* ω -iii


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-x^2 + 4x + 1}{-x - 9}$, $x_0 = 6$??? áno
 (b) $f(x) = -6x^4 - 3x^3 - 4x^2 - 3x + 3$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = -xe^{-x}$??? -1
 (d) $f(x) = \sqrt{2x^2 - x + 2}$??? $1/4$, lomax
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Limity, skupina *Omega* ω -iv


Meno:

- (a) Zistite, či $f(x)$ rastie v bode x_0 .
 (b) Zistite, či je $f(x)$ v bode x_0 rýdzo konvexná.

- (c) Vypočítajte súčet x-ových súradníc stacionárneho a inflexného bodu.
 (d) Určte x-ovú súradnicu stacionárneho bodu a rozhodnite, či ide o lokálne minimum (lomin), maximum (lomax) alebo sedlo.

- (a) $f(x) = \frac{-7x^2 - 5x + 1}{8x - 5}$, $x_0 = -1$... ??? ... nie
 (b) $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 6x - 3$, $x_0 = 1$??? nie
 (c) $f(x) = 6xe^x$??? -3
 (d) $f(x) = \sqrt{5x^2 + 2x + 4}$??? $-1/5$, sedlo
 (e) ??? vyfarbite
 (f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Limity (riešenia)

α	$i : S$	(a) áno $\times$	(b) nie $\checkmark$	(c) 1 $\checkmark$	(d) $2/5$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$ii : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $3/7 \times$	(d) $1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : N$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-3/2 \checkmark$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$iv : E$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-1/3 \times$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
β	$i : S$	(a) nie $\times$	(b) nie $\checkmark$	(c) $-3/5 \checkmark$	(d) $1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$ii : K$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) 1 $\checkmark$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : L$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $-3/4 \checkmark$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : O$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $3/4 \checkmark$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
γ	$i : V$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $-3 \checkmark$	(d) $-1/8$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : L$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\checkmark$	(c) $-3/7 \checkmark$	(d) $1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : C$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $-3 \times$	(d) $-1/6$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$iv : I$	(a) nie $\times$	(b) nie $\checkmark$	(c) $-1 \times$	(d) $5/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
δ	$i : Z$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-3/5 \checkmark$	(d) $-1/2$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : I$	(a) nie $\times$	(b) áno $\checkmark$	(c) $-3/2 \times$	(d) $-1/8$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$iii : M$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $-3/2 \checkmark$	(d) -1 , lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$iv : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $3/8 \times$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
ϵ	$i : K$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $1/2 \checkmark$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : R$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $-3/2 \checkmark$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : Á$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $3/7 \times$	(d) $-1/8$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : Ĺ$	(a) nie $\times$	(b) áno $\times$	(c) $-3/8 \times$	(d) $-5/6$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
ζ	$i : B$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $-3 \times$	(d) $1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-3/2 \times$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : B$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\checkmark$	(c) $-3/7 \times$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-3/4 \times$	(d) $-1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
η	$i : H$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\checkmark$	(c) $1/2 \times$	(d) $-1/8$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-1 \times$	(d) $1/8$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : N$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $1/2 \checkmark$	(d) $-1/5$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$iv : A$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) 3 $\times$	(d) $-3/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
θ	$i : H$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $3/4 \times$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : R$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $3/5 \checkmark$	(d) $-1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) 1 $\times$	(d) $1/8$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : D$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) 1 $\times$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
ι	$i : Ú$	(a) áno $\times$	(b) nie $\times$	(c) $-3 \checkmark$	(d) $1/5$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$ii : L$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\checkmark$	(c) $-3/5 \checkmark$	(d) $1/8$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : E$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $-3/5 \times$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : T$	(a) nie $\times$	(b) áno $\checkmark$	(c) 3 $\checkmark$	(d) $-1/6$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
κ	$i : Ú$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-3/5 \checkmark$	(d) $1/4$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : R$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $-3/5 \checkmark$	(d) $1/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : Á$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $-3/4 \times$	(d) $1/4$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : N$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $-3/7 \checkmark$	(d) $3/4$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
λ	$i : H$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\checkmark$	(c) $3/8 \times$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$ii : O$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $1/2 \checkmark$	(d) $1/6$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : R$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\checkmark$	(c) $3/4 \checkmark$	(d) $1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\times$
	$iv : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $3/5 \times$	(d) $-3/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
μ	$i : D$	(a) nie $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $-3/8 \times$	(d) $-1/6$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\checkmark$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$ii : Á$	(a) nie $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $3/2 \times$	(d) $1/4$, lomin $\checkmark$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$
	$iii : M$	(a) áno $\checkmark$	(b) áno $\times$	(c) $-3 \checkmark$	(d) $-1/6$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\checkmark$
	$iv : A$	(a) áno $\checkmark$	(b) nie $\times$	(c) $3/2 \times$	(d) $-1/2$, lomin $\times$	(e) vyfarbite $\times$	(f) vyfarbite $\times$

Limity (riešenia)

ν	$i : \mathbf{R}$	(a) nie✓	(b) nie✓	(c) $-3/4$ ✓	(d) $-3/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$ii : \mathbf{U}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) -1 ✓	(d) $1/5$, lomin✓	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{K}$	(a) nie✓	(b) nie✗	(c) $-3/4$ ✓	(d) $1/3$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{A}$	(a) nie✓	(b) nie✗	(c) $-3/7$ ✗	(d) $-1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
ξ	$i : \mathbf{A}$	(a) nie✓	(b) nie✗	(c) -1 ✗	(d) $-1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$ii : \mathbf{T}$	(a) áno✗	(b) áno✓	(c) $-3/4$ ✓	(d) $3/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✓
	$iii : \mathbf{O}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) $3/5$ ✓	(d) $1/10$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{L}$	(a) nie✓	(b) nie✓	(c) 1 ✓	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
$\circ$	$i : \mathbf{O}$	(a) nie✓	(b) nie✗	(c) $3/4$ ✓	(d) $1/6$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$ii : \mathbf{V}$	(a) nie✓	(b) áno✓	(c) $-3/2$ ✓	(d) $-1/2$, lomin✓	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{A}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) 3 ✗	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{D}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) $-1/3$ ✗	(d) $1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✓
π	$i : \mathbf{P}$	(a) nie✓	(b) áno✓	(c) $-3/5$ ✓	(d) $3/10$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$ii : \mathbf{I}$	(a) nie✗	(b) áno✓	(c) $3/7$ ✗	(d) $3/8$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$iii : \mathbf{V}$	(a) áno✓	(b) nie✓	(c) $-1/2$ ✓	(d) $-1/5$, lomin✓	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{O}$	(a) áno✓	(b) áno✗	(c) $3/2$ ✓	(d) $1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
ρ	$i : \mathbf{Ž}$	(a) nie✗	(b) áno✓	(c) $-3/2$ ✓	(d) $3/10$, lomin✓	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$ii : \mathbf{A}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) $-1/2$ ✗	(d) $1/10$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{B}$	(a) nie✓	(b) nie✓	(c) $3/2$ ✗	(d) $-1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{A}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) $3/5$ ✗	(d) $-1/8$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
σ	$i : \mathbf{Š}$	(a) áno✓	(b) áno✗	(c) $1/3$ ✗	(d) $-1/2$, lomin✓	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$ii : \mathbf{P}$	(a) áno✓	(b) nie✓	(c) $-3/4$ ✓	(d) $-3/8$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$iii : \mathbf{E}$	(a) nie✓	(b) nie✗	(c) $3/4$ ✗	(d) $-1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{H}$	(a) áno✓	(b) nie✓	(c) $-3/5$ ✗	(d) 1 , lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
τ	$i : \mathbf{J}$	(a) áno✗	(b) nie✓	(c) -1 ✗	(d) $2/5$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✓
	$ii : \mathbf{A}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) $3/7$ ✗	(d) $3/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{R}$	(a) áno✓	(b) áno✓	(c) $-1/3$ ✓	(d) $-1/6$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{O}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) 3 ✓	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
v	$i : \mathbf{C}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) 3 ✗	(d) $-3/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$ii : \mathbf{E}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) 3 ✗	(d) $-1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{L}$	(a) nie✓	(b) nie✓	(c) $-1/2$ ✓	(d) 1 , lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{A}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) $3/8$ ✗	(d) $1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
ϕ	$i : \mathbf{P}$	(a) nie✓	(b) nie✓	(c) $-3/8$ ✓	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$ii : \mathbf{E}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) $-3/2$ ✗	(d) -1 , lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{N}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) -3 ✓	(d) $-1/6$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) nie✓	(b) nie✗	(c) -3 ✗	(d) $1/6$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
χ	$i : \mathbf{F}$	(a) nie✓	(b) nie✓	(c) -3 ✗	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$ii : \mathbf{I}$	(a) áno✗	(b) nie✓	(c) $-3/4$ ✗	(d) $-5/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$iii : \mathbf{L}$	(a) áno✓	(b) áno✓	(c) $-3/2$ ✓	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{M}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) $3/4$ ✓	(d) $-3/10$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
ψ	$i : \mathbf{O}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) -3 ✓	(d) $-1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$ii : \mathbf{B}$	(a) nie✓	(b) áno✓	(c) $-3/5$ ✗	(d) $1/6$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$iii : \mathbf{O}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) $-3/5$ ✓	(d) $-1/6$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{R}$	(a) nie✓	(b) áno✓	(c) 1 ✓	(d) $-1/2$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
ω	$i : \mathbf{U}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) $3/4$ ✓	(d) -1 , lomin✓	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✗
	$ii : \mathbf{C}$	(a) áno✓	(b) nie✗	(c) 1 ✗	(d) $3/8$, lomin✗	(e) vyfarbite✗	(f) vyfarbite✓
	$iii : \mathbf{H}$	(a) áno✓	(b) nie✓	(c) 3 ✗	(d) $1/4$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗
	$iv : \mathbf{O}$	(a) nie✓	(b) áno✗	(c) -3 ✓	(d) $-1/5$, lomin✗	(e) vyfarbite✓	(f) vyfarbite✗