

Ejercicio Práctico - Diseño responsivo y Navbar con Bootstrap

1. Diseño responsivo con Mobile First

Aplica **Flexbox** para organizar elementos (ej.: cabecera, tarjetas de productos).

```
header {  
  background-color: #1e3a8a;  
  padding: 20px;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  text-align: center;  
}
```

Utiliza **CSS Grid** para estructurar secciones (ej.: contenido + barra lateral).

```
.contenedor {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 3fr 1fr;  
  gap: 20px;  
  padding: 20px;  
  max-width: 1200px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

Define al menos **dos media queries** para ajustar la visualización en tablet y escritorio.

Sugerencia: revisa que la página no tenga scroll horizontal innecesario.

```
/* TABLET */
@media (max-width: 1023px) {
  .contenedor {
    grid-template-columns: 2fr 1fr;
    max-width: 900px;
  }
  header {
    background-color: black;
  }
  h1 {
    font-size: 32px;
    color: white;
  }
  .principal {
    padding: 25px;
  }
}

/* CELULAR */
@media (max-width: 767px) {
  .contenedor {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 10px;
  }
  h1 {
    font-size: 24px;
    color: rgb(255, 221, 0);
  }
  .principal {
    font-size: 20px;
    padding: 15px;
  }
  img {
    width: 100%;
    max-width: 300px;
    height: auto;
  }
}
```

Pruebas en dispositivos simulados


Abre tu proyecto index.html en el navegador.

Usa el **inspector de elementos (herramientas de desarrollador)** y activa la vista de dispositivos.


Prueba tu sitio en al menos **tres tamaños de pantalla diferentes** (ejemplo: móvil, tablet y desktop).

Haz una **captura de pantalla** de una de estas vistas y guárdala en la carpeta ASSETS/IMG/.

Vista celular pantalla vertical



Vista celular pantalla Horizontal




2. Integrar [Bootstrap](#) y Navbar

Agrega [Bootstrap](#) por **CDN** (revisa la documentación oficial para copiar el enlace correcto).

```
ej. pr. responsivo bootstrap > index.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Ejemplo Main y Aside</title>
8
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10  <link rel="stylesheet" href="./css/styles.css">
11
12 </head>
13
14 > <body> ...
107 </body>
108 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
109
110 </html>
```

Inserta una **Navbar de Bootstrap** y modifica sus títulos (ej.: Inicio, Productos, Contacto).

```
19
20 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
21 <div class="container-fluid">
22 <a class="navbar-brand" href="#"></a>
23 
24 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
25 | <span class="navbar-toggler-icon"></span>
26 </button>
27 <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
28 <ul class="navbar-nav">
29 <li class="nav-item">
30 | <a class="nav-link" href="#">Quiénes somos</a>
31 </li>
32 <li class="nav-item">
33 | <a class="nav-link" href="#">Sucursales</a>
34 </li>
35 <li class="nav-item">
36 | <a class="nav-link" href="#">Contacto</a>
37 </li>
38 <li class="nav-item dropdown">
39 | <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">Productos</a>
40 | <ul class="dropdown-menu">
41 | <li><a class="dropdown-item" href="#">Ferretería</a></li>
42 | <li><a class="dropdown-item" href="#">Construcción</a></li>
43 | <li><a class="dropdown-item" href="#">Herramientas</a></li>
44 | <li><a class="dropdown-item" href="#">Tutoriales</a></li>
45 | </ul>
46 | </li>
47 </ul>
48 </div>
49 </div>
50 </nav>
51
```



Verifica que la barra sea **colapsable en móvil** (menú hamburguesa) y visible completa en escritorio.

