

Informe del proyecto Wara

Alcance revisado: últimos 60 días de trabajo del repositorio, con cambios complementarios en B-Cloude (Empliados) Cloud. Fuente principal: git log --since="60 days ago". Generado el 2026-06-11.

Indicadores

Métrica	Valor
Commits últimos 60 días	96
Días con actividad	14
Pico diario de commits	20 (13 may)
Módulos relevados	14
Flows en B-Cloude (Empliados)	19

Resultado global

El proyecto pasó de una mesa de ayuda con panel, clientes y tickets a una integración operacional con Wara y Odoo: validación de clientes por WhatsApp, contexto por empresa, servicios Wara reales, memoria de conversación, soporte nivel 1 en Atilio y escalamiento a Helpdesk cuando no hay resolución automática.

Línea de tiempo

Fecha	Bloque	Qué se hizo	Commits
4 may	Base operativa	Auth, roles, un hilo abierto por cliente, fusión de duplicados, teléfono WhatsApp canónico.	3
5-6 may	Configuración de agente	Panel para prompt compuesto, respaldo local, fallback manual, limpieza de UI y lectura/escritura del prompt B-Cloude (Empliados).	13
6 may	Atilio maestro	Continuidad ante saludos, estado de caso obligatorio, scripts MCP para sincronizar prompts y corrección de cierre con código de caso.	6
13 may	Clientes registrados	Modelo cliente/empresa/patente, importación Excel, edición/borrado, webhook solo para registrados y endpoints B-Cloude (Empliados)/Historico de contexto.	20
1-4 jun	Wara base	Validación por Wara,	15

		selección multiempresa, consultas de unidades, odómetro/horómetro, diag, staging/prod y parseo de respuestas reales.	
5 jun	Memoria e historial	Persistencia de mensajes BOT/CUSTOMER, reconstrucción desde tickets, timezone Argentina, prompt de odómetro y endpoint confirmo.	13
7-9 jun	Mantenimiento, certificados y Odoo	Mantenimiento operativo, certificados reales, Helpdesk Odoo, confirmaciones flexibles y tickets enriquecidos.	24
10 jun	Cierre de hardening	Filtro de grupos, Odoo con cliente enriquecido y protección contra patentes de ejemplo en odómetro.	3

Estado por módulo

Módulo	Estado	Detalle
Panel y autenticación	Listo	Login por email, roles SUPPORT/ADMIN, sesión, acceso denegado y auth del panel con credenciales Wara/admin.
Clientes	Listo	Esquema empresa/patente, CRUD, importación, borrado en cascada, dashboard y tickets ligados a clientes registrados.
Tickets internos	Listo	Un hilo abierto por cliente, merge de duplicados, tabla, detalle, estado, historial y mensajes entrantes/salientes.
WhatsApp inbound/outbound	Listo	Webhook tolerante a payloads variables, eventos de estado ignorados, mensajes salientes BOT persistidos y no humanos filtrados.
B-Cloude (Emplados) contexto	Listo	Endpoints de cliente registrado, alias de phone/from/key/token, x-api-key, Basic Auth, diagnósticos y hints de secretos.
B-Cloude (Emplados) Cloud flows	Activo	Inicio, Router Wara, selección de empresa, consulta de unidad, odómetro, mantenimiento, certificados, Odoo y BackUp legacy desactivado.
Wara sesión/multiempresa	Listo con cuidado	ObtenerContactosPorNumero, CreateChatBotToken por contacto_id, selección flexible/reset y fallback local ante errores.

Consulta de unidad	Listo	Estado de unidad, último reporte, posición, ignición y alimentación. Ajustado para consulta directa por último reporte.
Odómetro/horómetro	Listo	Registro real en Wara, fecha local, patente con espacios, confirmación flexible, reconstrucción desde historial y filtro de patentes ejemplo.
Certificados	Listo	Endpoint real Certificadocobertura, patente con espacios, confirmación, reconstrucción desde historial y respuesta al cliente.
Mantenimiento	Parcial	Flujo conversacional y trazabilidad local/ticket. API real de mantenimiento sigue dependiente de documentación/endpoint confirmado por Wara.
Odoo Helpdesk	Listo	Diagnóstico, auth JSON-RPC, creación de tickets, partner find/create, equipo Atención al cliente y descripción enriquecida.
Prompts Atilio	Activo	Scope cerrado a soporte Wara, nivel 1 antes de derivar, una pregunta por turno, terminología patente y restricciones anti temas externos.
Observabilidad/diag	Activo	Diag Wara, dumps redactados, flags de sesión, timezone, errores reales de token y validación B-Cloude (Empliados).

B-Cloude (Empliados) Cloud: flows activos (19)

La arquitectura en B-Cloude (Empliados) se organiza en una entrada principal, un router semántico, subflujos de captura, ejecutores HTTP y flows de protección/contexto.

Flow	Tipo	Función específica	Conexión real
Inicio	Entrada	EVENTS.WELCOME. Valida el número contra el backend, filtra no humanos, detecta cliente registrado y si debe elegir empresa.	Ignorar No Cliente, Elegir Empresa, Derivar, Router Wara
Mensaje de Voz	Entrada	EVENTS.VOICE_NOTE. Transcribe audio y aplica la misma validación de cliente/contexto.	Elegir Empresa, Derivar, Router Wara
Ignorar No Cliente	Protección	Silencia por 24h newsletters, broadcasts, grupos o remitentes no humanos para evitar tickets falsos.	Fin silencioso
Derivar	Derivación	Mensaje para números no registrados o errores duros de validación. Ya no forwarda mensajes internos al chat.	Fin / atención manual
Elegir Empresa	Contexto	Cuando un número tiene varias empresas en Wara, muestra opciones, captura respuesta y guarda la empresa seleccionada.	Router Wara o Derivar si falla

Cambiar Empresa	Contexto	Resetea la empresa elegida y vuelve a pedir selección cuando el usuario lo solicita explícitamente.	Elegir/guardar empresa, luego Router Wara
Router Wara	Router	Add_intent central. Decide intención: confirmaciones, consulta unidad, odómetro, certificados, mantenimiento, info, Odoo o Atilio.	Todos los subflujos operativos
Flow: Inicio de conversación	Atilio maestro	Atención conversacional y soporte nivel 1. Cerrado a temas Wara, diagnostica antes de derivar y pide solo datos pendientes.	Permanece conversando o deriva según nueva intención
Consultar Unidad	Subflujo conversacional	Prompt para reunir patente/intención de consulta. Hoy queda como apoyo; la consulta directa va al ejecutor.	Ejecutar Consulta Unidad
Ejecutar Consulta Unidad	Ejecutor HTTP	Llama a /api/wara/unidades. Devuelve último reporte, ubicación/posición, ignición y alimentación/voltaje.	Backend Wara unidades
Cambio Odómetro	Subflujo conversacional	Reúne patente, odómetro/horómetro y fecha. Resume y pide confirmación natural antes de ejecutar.	Ejecutar Odómetro
Ejecutar Odómetro	Ejecutor HTTP	Llama a /api/wara/odometro-horometro con from, rawText y confirmación. Registra el cambio real en Wara.	Backend Wara odómetro
Certificados	Subflujo operativo	Pide patente para certificado de cobertura/monitoreo y registra solicitud inicial.	Ejecutar Certificados o Elegir Empresa
Ejecutar Certificados	Ejecutor HTTP	Confirma y llama a /api/wara/certificados, conectado al endpoint real Certificadocobertura.	Backend Wara certificados
Gestión Mantenimiento	Subflujo operativo	Pide patente, tarea y prioridad. Interpreta/estructura la gestión y deja trazabilidad.	Ejecutar Gestión Mantenimiento o Elegir Empresa
Ejecutar Gestión Mantenimiento	Ejecutor HTTP	Confirma la gestión vía /api/wara/mantenimiento-operativo. Hoy es trazabilidad local/ticket por falta de API Wara real confirmada.	Backend mantenimiento operativo
Información Mantenimiento	FAQ especializada	ChatPDF con PDF del módulo mantenimiento. Responde dudas conceptuales y rerutea si el usuario quiere ejecutar una acción.	Odómetro, Consulta, Gestión Mantenimiento o Atilio
Reclamo / Asesor (Odoo)	Ejecutor Odoo	Captura patente/problema y crea ticket en Odoo Helpdesk, equipo Atención al cliente, con contexto enriquecido.	Backend /api/odoo/ticket
BackUp	Legacy desactivado	Flow antiguo con keyword interna backup_legacy_desactivado_wara_internal. Se dejó fuera de interacción normal para evitar doubles respuestas.	No debería dispararse

Flujo real entre flows

Paso	Evento	Qué pasa realmente
1	Cliente escribe o manda audio	Inicio o Mensaje de Voz valida el número con /api/B-Cloude (Empliados)/customer-registered/:phone/context.
2	Filtro inicial	Si es grupo/broadcast va a Ignorar No Cliente. Si no está registrado va a Derivar.

3	Contexto de empresa	Si Wara devuelve varias empresas, Elegir Empresa guarda la opción con /select-company. Si ya hay empresa, sigue.
4	Router Wara	Clasifica intención semántica y contexto: consulta, odómetro, certificado, mantenimiento, Odoo, cambio empresa o Atilio.
5	Subflujos conversacionales	Odómetro, certificados, mantenimiento o Atilio reúnen datos mínimos; consulta unidad ahora puede ir directo al ejecutor.
6	Ejecutores HTTP	Los ejecutores llaman al backend Next.js, que resuelve sesión Wara/Odoo, reconstruye historial si hace falta y devuelve message/summaryText.
7	Respuesta y memoria	El resultado vuelve al WhatsApp y el backend persiste mensajes BOT/CUSTOMER en tickets para continuidad operativa.

Detalle funcional

Wara: validación, sesión y empresa

Se construyó la capa para resolver el cliente desde WhatsApp, crear sesión Wara por contacto, manejar usuarios con una o varias empresas y permitir reset/cambio de empresa. También se agregaron diagnósticos para distinguir staging/prod, ver respuestas crudas redactadas y entender fallas reales del token.

Wara: servicios operativos

Quedaron implementados consulta de unidades, cambio de odómetro/horómetro y certificados reales. En odómetro se ajustaron formato de patente, hora local, confirmación y reconstrucción desde historial. En consulta se expone último reporte, ubicación, ignición y alimentación. En certificados se integró el endpoint real y se corrigió el uso de patente más reciente.

B-Cloude (Empliados): ruteo y prompts

Se separó el Router Wara por intención: consulta, odómetro, mantenimiento, certificados, cambio de empresa, Odoo y Atilio conversacional. Se endureció el prompt maestro para no responder recetas, clima, salud ni temas externos; Atilio ahora opera como soporte nivel 1 y solo deriva cuando corresponde.

Memoria operativa

Se agregó persistencia de mensajes salientes del BOT y entrantes del cliente, incluso con payloads variables de B-Cloude (Empliados). Esto permite reconstruir trámites cuando BB no envía todos los datos en el último mensaje, como confirmaciones de odómetro, mantenimiento o certificados.

Odoo Helpdesk

Se creó la integración JSON-RPC con Odoo para tickets de reclamo/escalamiento: diagnóstico, autenticación, partner por teléfono/empresa, creación de ticket, equipo de atención, título y descripción enriquecida con contexto de conversación y datos Wara.

Protecciones de producción

Se filtraron newsletters, grupos, broadcasts y remitentes no humanos para evitar tickets falsos. Se removieron respuestas duplicadas por flow legacy, se ajustaron mensajes de faltantes para guiar y no cortar, y se validó/reinició B-Cloude (Empliados) tras cambios críticos.

Decisiones y ajustes importantes

Derivación a Odoo como último recurso

Se ajustó la lógica para que Atilio no derive de inmediato. Primero debe entender el problema, pedir datos mínimos, intentar ayuda básica de nivel 1 y solo crear ticket si el caso no se puede resolver automáticamente o si el cliente pide explícitamente un asesor con unidad/patente identificada.

Scope cerrado a soporte Wara

Se endurecieron prompts e intents para que Atilio no responda temas ajenos al servicio Wara, como salud, clima, recetas o información general. El fallback debe traer la conversación al soporte Wara.

Confirmaciones naturales, pero determinísticas

En servicios críticos se permite lenguaje natural y errores de tipeo, pero el backend reconstruye el trámite desde historial y exige confirmación antes de registrar cambios sensibles como odómetro, mantenimiento o certificados.