GLOBAL HR FORUM
글로벌인재포럼 2026

사회성과 공동체의 미래

정신건강의학과 전문의 관점

정두영
KAIST

교육부 한국경제신문 KRIVET 한국직업능력연구원

대한민국

- 1950-60: 최빈국
- 21세기: 선진국
  - 삼성, SK 하이닉스, LG, 현대
  - BTS, 블랙핑크, 오징어게임, 기생충
- 저렴하고 효율적인 의료체계






BTS







- 1950-60: 최빈국
- 21세기: 선진국
- 저렴하고 효율적인 의료체계

- Fast, Fun, Exciting / Hard working / Competitive, Stressful

- OECD 자살 1위 (20년)
- 출산률 저하 (2023년 0.7)

자살

[그림 4] 연령별 5대 사망원인 사망률 및 구성비, 2025

(단위 : 인구 10만 명당 명, %)


	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세 이상
1위	출생체중 및 기타 특정병태	악성신생물	고의적 자해(자살)	고의적 자해(자살)	고의적 자해(자살)	고의적 자해(자살)	악성신생물	악성신생물	악성신생물	악성신생물
	104.6 (49.8%)	1.8 (20.2%)	8.6 (51.2%)	20.8 (53.5%)	28.2 (42.3%)	34.3 (25.4%)	97.2 (33.7%)	256.0 (41.3%)	600.0 (35.9%)	1304.1 (16.2%)
2위	선천기형 변형 및 염색체 이상	선천기형 변형 및 염색체 이상	악성신생물	악성신생물	악성신생물	악성신생물	고의적 자해(자살)	심장 질환	심장 질환	폐렴
	33.2 (15.8%)	1.3 (14.7%)	1.9 (11.5%)	4.2 (10.8%)	9.8 (14.8%)	33.3 (24.7%)	35.6 (12.3%)	50.9 (8.2%)	142.0 (8.5%)	960.0 (11.9%)
3위	영아 돌연사 증후군	인플루엔자	운수사고	운수사고	심장 질환	간 질환	심장 질환	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환	심장 질환
	12.7 (6.1%)	0.5 (6.0%)	1.1 (6.7%)	2.8 (7.1%)	3.3 (5.0%)	10.7 (7.9%)	23.4 (8.1%)	37.9 (6.1%)	119.7 (7.2%)	832.6 (10.3%)
4위	심장 질환	익사사고	가해(타살)	심장 질환	간 질환	심장 질환	간 질환	고의적 자해(자살)	폐렴	뇌혈관 질환
	3.7 (1.8%)	0.5 (5.6%)	0.4 (2.3%)	1.4 (3.6%)	3.2 (4.7%)	9.7 (7.2%)	22.7 (7.9%)	29.0 (4.7%)	1 (6	
5위	가해(타살)	운수사고	심장 질환	뇌혈관 질환	운수사고	뇌혈관 질환	뇌혈관 질환	간 질환	당	
	3.3 (1.6%)	0.4 (4.0%)	0.4 (2.2%)	0.6 (1.6%)	2.8 (4.2%)	7.2 (5.3%)	16.6 (5.7%)	25.1 (4.0%)	5 (3	

* 연령별 사망원인 구성비 = (해당 연령의 사망원인별 사망자 수 / 해당 연령의 총 사망자 수) × 1

출처: 통계청, 2025년 사망원인통계


10대 자살률: 전년보다 7.5% 증가
10년 만에 두 배 이상
1983년 통계 작성 이후 최고치

[그림 11] OECD 국가 연령표준화 자살률 비교




* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2026. 9. 추출), 우리나라 최근 자료는 OECD 표준인구로 계산한 추치임
* OECD 평균은 자료 이용이 가능한 38개 국가의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

서비스 이용




출처: Anthes, E. Mental health: There's an app for that. *Nature* 532, 20-23 (2016). https://doi.org/10.1038/532020a




출처: 보건복지부·국립정신건강센터, 「2021년 정신건강실태조사 보고서」(2021.12.). 괄호 안은 조사 연도

의학적 진단




- Neurodevelopmental disorders
- Neurocognitive disorder
- Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders
- Bipolar and related disorders
- Depressive disorders
- Anxiety disorders
- Obsessive-compulsive and related disorders
- Trauma- and stressor-related disorders
- Dissociative disorders
- Somatic symptom and related disorders
- Feeding and eating disorders
- Sleep-wake disorders
- Sexual dysfunctions
- Gender dysphoria
- Paraphilic disorders
- Disruptive, Impulse-control, and conduct disorders
- Substance-related and addictive disorders
- Personality disorders
- Etc



Regier, Darrel A., et al(2013). "DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part II: test-retest reliability of selected categorical diagnoses." AJP, 170(1), 59-70.


진단도구?





VS

.







http://myteachersalley.blogspot.com/2017/06/eriksons-theory-of-psycosocial.html

정신의학 진료체계





영화 (날, 보러와요)





정신분석, AI이미지












4~12GB







〈1MB





인간 발달


신뢰 VS 불신
자율성 VS 수치심과 의심
주도성 VS 죄의식
근면성 VS 열등감
정체성 VS 혼돈
친밀감 VS 고립감
생산성 VS 침체성
자아통합 VS 절망
사회적 상호작용







Figure 1. *Percent of U.S. teens (ages 12-17) who had at least one major depressive episode in the past year (by self-report based on a symptom checklist). Data from U.S. National Survey on Drug Use and Health. This was Figure 7.1 in The Coddling of the American Mind, now updated with data beyond 2016. See the online supplement for these data split by race, region, and social class.*

Major Gen AI Use Case Themes That Emerged


Use cases have shifted from technical to emotive over the past year.



출처: Zao-Sanders, M. (2025). "How People Are Really Using Gen AI in 2025." *Harvard Business Review*. (Data: Filtered.com)

페르소나를 가진 챗봇 사용시 외로움과 사회불안 감소






- 20대 대학생, 대학원생 176명을 대상으로 4주간 준실험 관찰연구 결과 사회불안, 외로움 감소
- 사용 후기 주제분석 결과 챗봇의 공감능력이 사회적으로 고립된 사용자들에게 유용할 것이라 예측


*Kim, M., Lee, S., Kim, S., Heo, J. I., Lee, S., Shin, Y. B., ... & Jung, D. (2025). Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety: Quasi-Experimental Mixed Methods Study. *Journal of Medical Internet Research*, *27*, e65589.

자기공개를 통해 외로움 감소 효과 관찰



*Kim, M., Lee, S., Kim, S., Heo, J. I., Lee, S., Shin, Y. B., ... & Jung, D. (2025). Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety: Quasi-Experimental Mixed Methods Study. *Journal of Medical Internet Research*, *27*, e65589.

외로움이 감소하면서, 사회적 고립은 오히려 증가할 수 있다



- ChatGPT와 4주간 대화 후 외로움 완화, 외로움을 덜 느끼자 실제 사람들과 만나는 사회활동 감소
- 동시에 ChatGPT에 대한 정서적 의존도, 문제적 사용 증가 → 장기적인 고립 위험

Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W., Pataranutaporn, P., ... & Agarwal, S. (2025). How ai and human behaviors shape psychosocial effects of chatbot use: A longitudinal randomized controlled study. arXiv preprint arXiv:2503.17473.

AI 가이드라인

정신건강 AI 가이드라인 시리즈 ① · 일반 이용자용 · 대한신경정신의학회

발간 2026.7

마음건강 AI 가이드라인

Mental Health AI Guide — For Everyone

01	활용 USE	마음 체크	정보 정리 · 자기 성찰
02	한계 LIMITATION	진단 불가	약물 불가 · 응급 불가
03	위험 RISK	잘못된 정보	정보 노출 · 과도 의존
04	DO DO	가볍게	참고로만 · 별도 상담
05	DON'T DON'T	진단 요청 X	위기 의존 X · 무비판 X
06	팁 TIP	목적 정하기	마음 점검 · 시간 점검

07 원칙 — AI가 지켜야 할 3가지 가치

정확한 진단 | 따뜻한 관계 | 안전한 정보

AI는 보조 도구입니다. 마음은 사람을 통해 회복됩니다.

대한신경정신의학회 미래전략위원회 · 2026

정신건강 AI 가이드라인 시리즈 ② · 안심 지원 이용자용 · 대한신경정신의학회

마음건강 AI 가이드라인

Mental Health AI Guide — Care Recipients

발간 2026.7

왜 더 조심해야 하는가

응답이 오래 남는다
잘못된 정보가 큰 흔들림
가족에게는 새로운 무게

01	대상	Target	소아 · 청소년 · 환자 · 가족 · 의료진
03	도움	Support	살피는 보조 · 정보 정리 · 가라앉기
04	맡김 불가	Not for Delegation	진단 · 약물 처방 · 갈등 판단 · 돌봄 대체
05	소아·청소년 보호	Child & Adolescent Protection	함께 사용 · 시간 범위 · 대화 확인
06	환자 보호	Patient Protection	의료진 우선 · 함께 검증 · 의존 금지 · 합의 후
07	가족·의료진	Family & Clinicians	결의 시간 · 무게 나누기

기술이 바뀌어도 마음은 사람을 통해 회복됩니다

대한신경정신의학회 미래전략위원회 · 2026

사회성과 공동체

- 정신건강에 큰 영향
- 측정이 어려움
- 인터넷, SNS - 진화적으로 새로운 자극

미래

- AI는 사용자 만족을 극대화 - 양날의 검

질문

- 불쾌한 감정을 감소시키는 것은 항상 건강한 삶을 만드는가?
- 더 나은 관계를 만들기 위해서는 어떤 중재가 필요한가?
- 공동체는 이를 위해 어떤 준비를 해야 하는가?

글로벌인재포럼 2026

EVERYTHING AI, 지속가능을 위한 길

EVERYTHING AI, The Path to Sustainability