# SimpleOB – Benutzerhandbuch

## Inhaltsverzeichnis


1. Über SimpleOB . . . 6
   1.1 Eigenverantwortliche Verwendung . . . 6
   1.2 Oberfläche und Navigation . . . 6
2. Installation unter macOS . . . 8
   2.1 Installation . . . 8
   2.2 SimpleOB beim ersten Start unter macOS freigeben . . . 8
   2.3 Datenbank beim ersten Programmstart . . . 9
   2.4 PostgreSQL verwenden . . . 9
   2.5 Neue PostgreSQL-Datenbank anlegen . . . 10
   2.6 Vorhandene PostgreSQL-Datenbank verwenden . . . 11
3. Anwendungsdaten und Datensicherung . . . 12
   3.1 Speicherort . . . 12
   3.2 SQLite-Datenbank . . . 12
   3.3 PostgreSQL-Datenbank . . . 12
   3.4 Konfiguration . . . 12
   3.5 Eigene Datensicherung . . . 13
4. Programmaktualisierungen . . . 14
   4.1 Aktualisierung bei SQLite . . . 14
   4.2 Aktualisierung bei PostgreSQL . . . 14
   4.3 Wenn eine SQLite-Datenbankaktualisierung fehlschlägt . . . 14
   4.4 Wenn eine PostgreSQL-Datenbankprüfung fehlschlägt . . . 15
5. ELSTER einrichten . . . 16
   5.1 ELSTER-Zertifikat . . . 16
   5.2 ELSTER-Datenlieferant . . . 16
   5.3 PIN des ELSTER-Zertifikats . . . 17
   5.4 Testübermittlung . . . 17
   5.5 Produktive Übermittlung . . . 17
6. Mandanten . . . 19
   6.1 Vorhandene Buchhaltung öffnen . . . 19
   6.2 Neue Buchhaltung anlegen . . . 19
   6.3 Unternehmensstammdaten . . . 21
   6.4 Mandant und Datenlieferant sind unterschiedliche Angaben . . . 22
   6.5 Weitere Geschäftsjahre . . . 22
   6.6 Mandanten importieren und exportieren . . . 22
   6.7 Mandanten vollständig löschen . . . 23
7. Geschäftsjahre . . . 24

7.1 Vorhandenes Geschäftsjahr öffnen . . . 24
7.2 Neues Geschäftsjahr anlegen . . . 24
7.3 Unmittelbares Vorjahr . . . 24
7.4 Vorjahr ist noch nicht abgeschlossen . . . 25
7.5 Vorjahressalden übernehmen . . . 25
7.6 Geschäftsjahr ohne Vorjahr . . . 25
7.7 Abschluss eines Geschäftsjahres . . . 25
8. Konten und Kontenrahmen . . . 27
8.1 Kontenübersicht . . . 27
8.2 Neues Konto anlegen . . . 27
8.3 Konto bearbeiten . . . 28
8.4 Aktive und inaktive Konten . . . 29
8.5 Mandantenspezifische Kontenkonfiguration . . . 29
8.6 Systemkonten . . . 29
8.7 Umsatzsteuerkonten . . . 30
8.8 Kontenrollen . . . 30
8.9 HGB-Zuordnung und E-Bilanz-Zuordnung . . . 30
8.10 Änderungen am Kontenrahmen mit Bedacht vornehmen . . . 31
9. Buchungen . . . 32
9.1 Einfache Buchung . . . 32
9.2 Mehrzeilige Buchungen . . . 32
9.3 Beträge und Datum . . . 33
9.4 Kennzeichnung einer Einlage . . . 33
9.5 Rechnungen mit Umsatzsteuer . . . 33
9.6 Rechnungspositionen . . . 34
9.7 Gegenkonto . . . 34
9.8 Eingangsrechnungen . . . 35
9.9 Ausgangsrechnungen . . . 35
9.10 Gutschriften . . . 35
9.11 Automatische Umsatzsteuerkonten . . . 35
9.12 Buchung übernehmen . . . 36
9.13 Abgeschlossenes Geschäftsjahr . . . 36
9.14 Offene Posten und Rechnungen . . . 36
9.15 Zahlungen und Teilzahlungen zuordnen . . . 36
9.16 Guthaben verrechnen oder erstatten . . . 37
9.17 Zahlungszuordnung korrigieren . . . 37
9.18 Rechnungen und Buchungen stornieren . . . 37
9.19 OP-Abstimmung . . . 38
9.20 Umsatzüberwachung zur Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG . . . 38
10. Anlagenbuchhaltung . . . 40
10.1 Anlagenübersicht . . . 40

10.2 Neues Anlagegut anlegen . . . 40
10.3 Anschaffungsbuchung zuordnen . . . 41
10.4 Anlagegut bearbeiten . . . 42
10.5 Anlagegut löschen . . . 42
10.6 Abschreibungen prüfen und buchen . . . 43
10.7 Steuerliche AfA-Abweichungen . . . 43
10.8 Anlagegut verkaufen . . . 44
10.9 Abschreibung vor einem Anlagenverkauf . . . 45
10.10 Verkaufsvorschau und Buchung . . . 45
10.11 Bereits vorhandene Abgangsbuchung zuordnen . . . 46
10.12 Anlagenspiegel als PDF . . . 46
10.13 Anlagenbuchhaltung und abgeschlossenes Geschäftsjahr . . . 47
11. Jahresabschluss . . . 48
11.1 Jahresergebnis . . . 48
11.2 Abschreibungen vor dem Jahresabschluss . . . 48
11.3 Abschluss prüfen . . . 49
11.4 Geschäftsjahr endgültig abschließen . . . 49
11.5 Auswirkungen des Jahresabschlusses . . . 50
11.6 Ergebnisverwendung . . . 50
11.7 Ergebnisverwendungsbeschluss erfassen . . . 51
11.8 Beschluss und Finanzbuchungen . . . 51
11.9 Ergebnisverwendung des Vorjahres buchen . . . 52
11.10 Sperre des Ergebnisverwendungsbeschlusses . . . 53
11.11 Empfohlene Reihenfolge . . . 53
12. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung . . . 54
12.1 Grundlage der Auswertungen . . . 54
12.2 Bilanz . . . 54
12.3 Bilanzsummen und Bilanzausgleich . . . 55
12.4 Fehlende oder fehlerhafte Kontenzuordnungen . . . 55
12.5 Gewinn- und Verlustrechnung . . . 55
12.6 Jahresergebnis in der GuV . . . 56
12.7 GuV nach dem Jahresabschluss . . . 56
12.8 Bilanz als PDF exportieren . . . 56
12.9 Gewinn- und Verlustrechnung als PDF exportieren . . . 57
12.10 Verhältnis zum Jahresabschluss . . . 57
12.11 Abgrenzung zur E-Bilanz . . . 57
13. E-Bilanz . . . 59
13.1 Voraussetzungen . . . 59
13.2 Taxonomie . . . 59
13.3 Steuerliche Gewinnermittlung – BVV . . . 60
13.4 BVV als PDF exportieren . . . 60

13.5 E-Bilanz vorbereiten . . . 61
13.6 E-Bilanz erzeugen . . . 61
13.7 E-Bilanz mit Arelle validieren . . . 61
13.8 E-Bilanz als XBRL exportieren . . . 62
13.9 E-Bilanz als PDF exportieren . . . 62
13.10 Voraussetzungen für die ELSTER-Übermittlung . . . 63
13.11 ELSTER-Testübermittlung . . . 63
13.12 Erfolgreiche Testübermittlung . . . 64
13.13 ELSTER-Produktivübermittlung . . . 65
13.14 Vor einer Produktivübermittlung . . . 65
13.15 Erfolgreiche Produktivübermittlung . . . 66
13.16 ELSTER-Übertragungsnachweis . . . 66
13.17 Empfohlener E-Bilanz-Ablauf . . . 67
13.18 Änderungen nach Erzeugung einer E-Bilanz . . . 67
13.19 Verantwortung des Benutzers . . . 68
14. Datenaustausch und Mandantensicherung . . . 69
14.1 Mandanten exportieren . . . 69
14.2 Umfang einer Mandantensicherung . . . 69
14.3 Was nicht zur Mandantensicherung gehört . . . 70
14.4 Technischer Aufbau der `.simpleob`-Datei . . . 71
14.5 Mandanten importieren . . . 71
14.6 Bereits vorhandener Mandant . . . 71
14.7 Gleichnamige Mandanten . . . 72
14.8 Sicherheit beim Import . . . 72
14.9 `.simpleob` als Mandantensicherung . . . 72
14.10 Unterschied zur Sicherung der gesamten SimpleOB-Datenbank . . . 73
14.11 Übertragung auf einen anderen Rechner . . . 73
14.12 Aufbewahrung von Mandantensicherungen . . . 74
15. Fehlerbehebung . . . 75
15.1 SimpleOB startet nicht . . . 75
15.2 Buchungen oder Änderungen sind nicht möglich . . . 76
15.3 Jahresabschluss kann nicht durchgeführt werden . . . 76
15.4 Bilanz oder GuV kann nicht ermittelt werden . . . 77
15.5 E-Bilanz kann nicht vorbereitet oder erzeugt werden . . . 77
15.6 E-Bilanz-Validierung schlägt fehl . . . 78
15.7 ELSTER-Übermittlung schlägt fehl . . . 78
15.8 ELSTER-Zertifikat wird nicht gefunden . . . 79
15.9 PDF- oder XBRL-Export schlägt fehl . . . 79
15.10 Mandantenexport schlägt fehl . . . 79
15.11 Mandantenimport schlägt fehl . . . 80
15.12 Vorgehen bei einem nicht selbst lösbaren Fehler . . . 80

15.13 Grundregel bei Datenbankproblemen . . . 80
16. Datenschutz, Lizenzen und rechtliche Hinweise . . . 82
16.1 Speicherung der SimpleOB-Daten . . . 82
16.2 ELSTER und ERiC . . . 82
16.3 Datenschutzinformationen der Finanzverwaltung . . . 82
16.4 ERiC-Protokolldateien . . . 83
16.5 ELSTER-Zertifikat und PIN . . . 83
16.6 ELSTER-Datenlieferant . . . 83
16.7 Datensicherung und Vertraulichkeit . . . 84
16.8 Verwendete Drittsoftware . . . 84
16.9 Qt und PySide6 . . . 84
16.10 GNU gettext . . . 85
16.11 ERiC . . . 85
16.12 Bedeutung der mitgelieferten Lizenztexte . . . 85
16.13 Verantwortung für Buchführung und Steuerdaten . . . 85
16.14 Keine Steuer- oder Rechtsberatung durch die Software . . . 86
16.15 Schutz wichtiger Dateien und Zugangsdaten . . . 86

## Anwenderhandbuch für SimpleOB 0.52.0

# 1. Über SimpleOB

SimpleOB ist eine Desktop-Anwendung für Buchführung und E-Bilanz kleiner Kapitalgesellschaften, insbesondere für kleine Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt).

Die Anwendung unterstützt die laufende Buchführung und führt die erfassten Daten bis zum Jahresabschluss, zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur E-Bilanz weiter.

Zu den Funktionen gehören insbesondere:

- Verwaltung von Mandanten und Geschäftsjahren,
- Verwaltung eines mandantenspezifischen Kontenrahmens,
- Erfassung von Buchungen,
- Erfassung von Rechnungen, Gutschriften und offenen Posten,
- Zuordnung von Zahlungen, Verrechnung von Guthaben und Erfassung von Rückerstattungen,
- Anlagenbuchhaltung,
- Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung,
- Unterstützung des Jahresabschlusses,
- Erstellung der E-Bilanz,
- Prüfung der E-Bilanz,
- Testübermittlung und produktive Übermittlung der E-Bilanz über ELSTER,
- informative Umsatzüberwachung zur Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG.

SimpleOB ist eine Desktop-Anwendung. Die Buchhaltungsdaten liegen je nach Konfiguration entweder in einer lokalen SQLite-Datenbank oder auf einem PostgreSQL-Server.

## 1.1 Eigenverantwortliche Verwendung

SimpleOB unterstützt den Anwender bei Buchführung, Jahresabschluss und E-Bilanz. Die Anwendung ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.

Der Anwender bleibt für die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der erfassten Daten sowie für die Prüfung der zu übermittelnden E-Bilanz verantwortlich.

## 1.2 Oberfläche und Navigation

Im Startfenster **„SimpleOB – Buchhaltung öffnen“** wählen Sie ein Unternehmen und ein Geschäftsjahr. Dort können Sie außerdem eine neue Buchhaltung oder ein neues Geschäftsjahr anlegen, eine `.simpleob`-Mandantensicherung importieren, die Datenbank wechseln oder einen Mandanten vollständig löschen.

Nach dem Öffnen stehen im Hauptfenster die Register **Konten**, **Journal**, **Buchen**, **Anlagen**, **Bilanz**, **GuV**, **Auswertungen**, **OP-Übersicht**, **OP-Abstimmung**, **Jahresabschluss** und **E-Bilanz** zur Verfügung. Die OP-Register werden angezeigt, wenn die zugehörigen Dienste verfügbar sind.

Über **Verwaltung** erreichen Sie die Unternehmensstammdaten, die Einstellungen zur Kleinunternehmerregelung, die Gesellschafterverwaltung, die Kontenkonfiguration und den Mandantenexport. **Einstellungen** enthält die ELSTER-Zertifikats- und Datenlieferantenangaben. Unter **Hilfe** finden Sie Datenschutz- und ERiC-Hinweise. Die Schaltfläche **Buchhaltung wechseln** führt zur Mandanten- und Geschäftsjahrauswahl zurück.

# 2. Installation unter macOS

## 2.1 Installation

SimpleOB wird als macOS-Anwendung `SimpleOB.app` bereitgestellt.

Die Anwendung kann in den Ordner **Programme** kopiert und von dort gestartet werden.

Die persönlichen Anwendungsdaten befinden sich außerhalb von `SimpleOB.app`. Eine vorhandene Datenbank wird deshalb beim Austausch der Anwendung gegen eine neuere Programmversion nicht durch das App-Bundle ersetzt.

SimpleOB unterstützt zwei Datenbanksysteme:

- **SQLite:** lokale Datenbank ohne gesonderte Installation eines Datenbankservers.
- **PostgreSQL:** Datenbank auf einem bereits installierten und eingerichteten PostgreSQL-Server.

Für die gewöhnliche Einzelplatznutzung ist SQLite die einfachere Variante.

## 2.2 SimpleOB beim ersten Start unter macOS freigeben

SimpleOB wird nicht über den Mac App Store vertrieben. Das aktuelle macOS-Auslieferungspaket wird ohne Apple-Developer-ID-Signatur und ohne Notarisierung bereitgestellt. macOS kann daher beim ersten Start eine Gatekeeper-Warnung anzeigen oder das Öffnen blockieren.

SimpleOB sollte ausschließlich aus einer vertrauenswürdigen Bezugsquelle installiert werden.

Falls macOS das Öffnen blockiert:

1. Verschieben Sie `SimpleOB.app` in den Ordner **Programme**.
2. Versuchen Sie, SimpleOB zu starten.
3. Öffnen Sie bei einer Sicherheitswarnung die **Systemeinstellungen**.
4. Wählen Sie **Datenschutz & Sicherheit**.
5. Prüfen Sie, ob macOS die Möglichkeit **Dennoch öffnen** anbietet.
6. Bestätigen Sie das Öffnen nur, wenn Sie die Herkunft der Anwendung überprüft haben.

Die Möglichkeit **Dennoch öffnen** erscheint gegebenenfalls erst nach einem zuvor blockierten Startversuch.

> **Wichtig:** Es ist nicht erforderlich, Gatekeeper generell zu deaktivieren oder die Sicherheitseinstellungen von macOS dauerhaft herabzusetzen.

Auf zentral verwalteten Macs können zusätzliche Sicherheitsvorgaben gelten.

## 2.3 Datenbank beim ersten Programmstart

Bei einer neuen Installation verwendet SimpleOB standardmäßig SQLite.

Die dafür benötigte Datenbank wird beim Programmstart im Anwendungsdatenverzeichnis eingerichtet.

Ein gesonderter Datenbankserver ist hierfür nicht erforderlich.

Soll stattdessen PostgreSQL verwendet werden, muss bereits ein erreichbarer PostgreSQL-Server vorhanden sein.

Die Auswahl beziehungsweise Änderung der Datenbank erfolgt über den Dialog **Datenbank konfigurieren**. Im Startdialog steht dafür die Funktion **Datenbank wechseln …** zur Verfügung.

Kann SimpleOB die aktuell konfigurierte Datenbank nicht öffnen, bietet die Anwendung ebenfalls die Möglichkeit, die Datenbankverbindung zu ändern.

## 2.4 PostgreSQL verwenden

Für die Nutzung von PostgreSQL werden benötigt:

- ein installierter und gestarteter PostgreSQL-Server,
- der Servername beziehungsweise die Netzwerkadresse,
- die Portnummer, üblicherweise `5432`,
- eine Betriebsrolle für die normale Nutzung und eine getrennte Migrationsrolle für die Schemaeinrichtung,
- eine bereits eingerichtete SimpleOB-Datenbank oder die Berechtigung, eine neue Datenbank anzulegen.

SimpleOB installiert und konfiguriert den PostgreSQL-Server nicht selbst.

Der Datenbankserver kann auf demselben Computer oder auf einem anderen erreichbaren Rechner betrieben werden.

Für die Einrichtung einer neuen SimpleOB-Datenbank ist zusätzlich eine administrative PostgreSQL-Rolle erforderlich, die Datenbanken anlegen darf.

SimpleOB verwendet für die getrennte Einrichtung eine **Betriebsrolle** für den laufenden Buchhaltungsbetrieb und eine **Migrationsrolle** für die Datenbank und ihre Schemaobjekte. Die Zugangsdaten der Administration werden nur für den Einrichtungsvorgang abgefragt und nicht in der SimpleOB-Konfiguration gespeichert. Auch das Passwort der Betriebsrolle wird nicht in der SimpleOB-Konfiguration gespeichert; SimpleOB fragt es beim Öffnen der PostgreSQL-Verbindung ab.

# 2.5 Neue PostgreSQL-Datenbank anlegen

SimpleOB bietet zwei Wege, eine neue PostgreSQL-Datenbank mit getrennten Rollen einzurichten. In beiden Fällen wird die neue Datenbank mit der Migrationsrolle als Eigentümerin angelegt. Diese Rolle führt die Alembic-Erstinitialisierung aus. Die Betriebsrolle erhält anschließend die Rechte für den normalen Betrieb: Verbindung zur Datenbank, Nutzung des Schemas, Lesen und Ändern der Anwendungsdaten sowie Nutzung der Sequenzen. Sie erhält keine Eigentümer- oder Schemaänderungsrechte. Die Tabelle `alembic_version` darf sie nur lesen. Passende Standardrechte sorgen dafür, dass künftige Anwendungstabellen und Sequenzen ebenfalls die vorgesehenen Betriebsrechte erhalten.

## Weg 1: Rollen sind bereits vorhanden

Öffnen Sie **Datenbank konfigurieren**, wählen Sie **PostgreSQL** und tragen Sie Server, Port, Betriebsrolle, Migrationsrolle und den Namen der neuen Datenbank ein. Wählen Sie **Neue PostgreSQL-Datenbank anlegen …** und bestätigen Sie den angezeigten Server, Datenbanknamen und die beiden Rollen. Geben Sie anschließend die Zugangsdaten für die Administration, die Migrationsrolle und die Betriebsrolle ein. Die drei Rollen müssen verschieden sein und die Betriebs- und Migrationsrollen müssen bereits als PostgreSQL- Loginrollen existieren.

Die administrative Rolle muss die Datenbankanlage ermöglichen und die erforderlichen Rollen- und Eigentümerprüfungen bestehen. Je nach vorhandenen Rechten kann die Administration die Datenbank direkt mit der Migrationsrolle als Eigentümerin anlegen. Andernfalls kann die Migrationsrolle dafür vorübergehend `CREATEDB` benötigen; SimpleOB prüft und entzieht dieses Recht vor der Schemaerstellung. Die Migrationsrolle darf nicht dauerhaft `SUPERUSER`, `CREATEROLE` oder `CREATEDB` besitzen. Bei PostgreSQL-Versionen vor 15 kann für die sichere Einrichtung des Schemas `public` zusätzlich ein administrativer Zugriff mit ausreichenden Schema-Eigentümerrechten nötig sein.

## Weg 2: Rollen und Datenbank gemeinsam anlegen

Im Dialog **Datenbank konfigurieren** können Sie stattdessen **Neue Datenbank samt neuem Benutzer …** wählen. Geben Sie die neue Betriebsrolle mit Passwort, eine neue Migrationsrolle mit Passwort sowie die administrative Rolle und deren Passwort ein. Nach der Bestätigung legt SimpleOB beide Loginrollen und die Datenbank an, führt die Alembic- Erstinitialisierung aus und prüft den Zugriff der Betriebsrolle. Die Migrationsrolle erhält `CREATEDB` nur vorübergehend für die Datenbankanlage; SimpleOB entzieht dieses Recht anschließend. Die Administration benötigt `CREATEROLE` oder `SUPERUSER`, um die Rollen anzulegen und das vorübergehende Recht wieder zu entfernen.

Nach erfolgreicher Einrichtung kann die Datenbankverbindung mit der Betriebsrolle geprüft und übernommen werden. Administrations- und Migrationspasswörter werden nicht dauerhaft gespeichert. Die Einrichtung überschreibt keine vorhandene Datenbank. Scheitert ein Schritt nach der Datenbankanlage, löscht SimpleOB die möglicherweise teilweise eingerichtete Datenbank nicht automatisch; lassen Sie den Zustand administrativ prüfen.

### Zentral verwalteter PostgreSQL-Server

Bei einem Server im LAN müssen Serveradresse, Port und Netzwerkzugriff für SimpleOB eingerichtet sein. Ein externer PostgreSQL-Administrator kann die Betriebs- und Migrationsrollen vorab bereitstellen. Für den Weg mit bereits vorhandenen Rollen muss die SimpleOB-Ersteinrichtung dennoch den administrativen Zugang für die Datenbankanlage und ihre Prüfungen verwenden. Der Weg **Neue Datenbank samt neuem Benutzer …** legt Rollen selbst an und benötigt dafür ebenfalls administrative Zugangsdaten.

Der aktuelle Einrichtungsdialog bietet keinen separaten Übergabemodus, in dem ein Administrator die Datenbank und das vollständige SimpleOB-Schema unabhängig vorbereitet und der Anwender die Ersteinrichtung anschließend nur mit Betriebszugang abschließt. Stimmen Sie daher mit dem Serveradministrator ab, wer die Einrichtung ausführt und wie die nur vorübergehend benötigten Zugangsdaten sicher bereitgestellt werden. SimpleOB richtet den PostgreSQL-Server selbst nicht ein.

## 2.6 Vorhandene PostgreSQL-Datenbank verwenden

Ist eine für die installierte SimpleOB-Version geeignete PostgreSQL-Datenbank bereits vorhanden, tragen Sie deren Verbindungsdaten ein.

Wählen Sie **Verbindung prüfen** und geben Sie das Passwort der Anwendungsrolle ein.

SimpleOB prüft die Erreichbarkeit und den Datenbankzustand.

Nur wenn die Prüfung erfolgreich ist, sollte die Konfiguration übernommen werden.

Eine vorhandene PostgreSQL-Datenbank wird beim normalen Programmstart nicht automatisch migriert.

Ist eine bekannte ältere Alembic-Revision vorhanden, bleibt der Buchhaltungsbetrieb zunächst gesperrt. SimpleOB zeigt Datenbank sowie aktuelle und erwartete Revision an und bietet ein ausdrücklich bestätigtes administratives Upgrade an. Dafür werden Migrations- und Administrationszugang abgefragt. Vor der Migration erstellt SimpleOB eine Sicherung und prüft eine tatsächliche Wiederherstellung; die übrigen SimpleOB-Verbindungen müssen beendet sein. Nach erfolgreicher Migration prüft SimpleOB erneut den Schema-Stand mit der Betriebsrolle. Bei unbekanntem oder ungeeignetem Schemazustand wird kein Upgrade angeboten. Es gibt keine automatische Migration beim Start und keine automatische Wiederherstellung nach einem Fehler.

# 3. Anwendungsdaten und Datensicherung

## 3.1 Speicherort

SimpleOB verwendet unter macOS das benutzerspezifische Anwendungsdatenverzeichnis:

`~/Library/Application Support/SimpleOB/`

Dort befinden sich unter anderem die Anwendungskonfiguration und bei SQLite die lokale Buchhaltungsdatenbank.

Die Anwendungsdaten liegen getrennt von `SimpleOB.app`.

## 3.2 SQLite-Datenbank

Bei Verwendung von SQLite werden die Buchhaltungsdaten in folgender Datei gespeichert:

`~/Library/Application Support/SimpleOB/openbilanz.db`

Diese Datei sollte regelmäßig gesichert werden.

Eine Sicherung der SQLite-Datenbank sollte bei vollständig beendetem SimpleOB erfolgen, damit während des Kopiervorgangs keine Buchungen oder sonstigen Datenbankänderungen stattfinden.

## 3.3 PostgreSQL-Datenbank

Bei Verwendung von PostgreSQL befinden sich die Buchhaltungsdaten auf dem PostgreSQL-Server.

Sie werden nicht in der lokalen Datei `openbilanz.db` gespeichert.

Das Sichern des lokalen SimpleOB-Anwendungsdatenverzeichnisses reicht deshalb bei PostgreSQL **nicht** aus, um die Buchhaltungsdaten zu sichern.

Für PostgreSQL muss eine geeignete serverseitige Datensicherung eingerichtet werden, beispielsweise mit den von PostgreSQL bereitgestellten Sicherungswerkzeugen.

Die Verantwortung für Einrichtung, Durchführung und Prüfung dieser Sicherungen liegt bei der zuständigen Datenbankadministration beziehungsweise beim Anwender.

## 3.4 Konfiguration

Anwendungseinstellungen werden unter anderem in folgender Datei gespeichert:

`~/Library/Application Support/SimpleOB/config.toml`

Dazu gehört auch die Auswahl der verwendeten Datenbankverbindung.

Bei PostgreSQL werden die Zugangsdaten während der Anmeldung abgefragt.

Die PIN des ELSTER-Zertifikats wird von SimpleOB nicht dauerhaft in dieser Konfigurationsdatei

gespeichert.

## 3.5 Eigene Datensicherung

Eine regelmäßige Datensicherung ist unabhängig vom verwendeten Datenbanksystem erforderlich.

Bei SQLite sollte die lokale Datenbankdatei in die persönliche Datensicherung einbezogen werden.

Bei PostgreSQL muss die Datensicherung auf Ebene des Datenbankservers erfolgen.

Zusätzlich sollten die Anwendungskonfiguration, benötigte Zertifikate und gegebenenfalls exportierte Mandantensicherungen berücksichtigt werden.

Die automatische Sicherung vor einer SQLite-Datenbankmigration ersetzt keine regelmäßige Datensicherung.

Vor größeren Programmaktualisierungen sollte eine zusätzliche, überprüfte Sicherung vorhanden sein.

# 4. Programmaktualisierungen

Eine neue SimpleOB-Version kann das bisherige `SimpleOB.app` ersetzen.

Die Anwendungsdaten befinden sich außerhalb des App-Bundles und werden dadurch nicht unmittelbar ersetzt.

## 4.1 Aktualisierung bei SQLite

Benötigt eine neue SimpleOB-Version eine Änderung der SQLite-Datenbankstruktur, wird diese beim Programmstart auf die benötigte Struktur aktualisiert.

Vor einer tatsächlich erforderlichen Datenbankmigration erstellt SimpleOB automatisch eine Sicherung der bestehenden SQLite-Datenbank.

Die Sicherungsdatei befindet sich neben der eigentlichen Datenbank und trägt den Namen:

`openbilanz-before-migration.db`

Ist die Datenbank bereits auf dem benötigten Stand, wird keine unnötige Migrationssicherung erzeugt.

## 4.2 Aktualisierung bei PostgreSQL

Bei PostgreSQL unterscheidet sich der Ablauf von SQLite.

SimpleOB prüft beim Programmstart, ob das vorhandene PostgreSQL-Datenbankschema zur installierten Anwendung passt.

Eine automatische Migration vorhandener PostgreSQL-Datenbanken erfolgt beim normalen Programmstart nicht.

Ist die Datenbank nicht auf dem erforderlichen Stand, muss die Aktualisierung zunächst administrativ geklärt und durchgeführt werden.

Vor einer solchen Aktualisierung ist eine geeignete PostgreSQL-Datensicherung erforderlich.

Die Funktion **Neue PostgreSQL-Datenbank anlegen …** darf nicht verwendet werden, um eine bestehende Datenbank zu aktualisieren.

## 4.3 Wenn eine SQLite-Datenbankaktualisierung fehlschlägt

Kann die erforderliche Sicherung nicht erfolgreich erstellt werden, beginnt SimpleOB die Datenbankmigration nicht.

Erkennt SimpleOB eine ältere Datenbank ohne Versionsinformation, wird diese nur dann automatisch übernommen, wenn ihre Struktur einer bekannten älteren SimpleOB-Datenbank

entspricht.

Eine unbekannte Datenbankstruktur wird nicht automatisch verändert.

Tritt während der Migration ein Fehler auf, sollten keine manuellen Änderungen an `openbilanz.db` vorgenommen werden.

Insbesondere sollte `openbilanz-before-migration.db` nicht vorschnell über `openbilanz.db` kopiert werden.

Stattdessen sollten zunächst beide Datenbankdateien sowie die übrigen Anwendungsdaten gesichert werden.

> **Wichtig:** `openbilanz-before-migration.db` enthält den Datenbestand unmittelbar vor der vorgesehenen Migration. Diese Datei sollte bei einem Migrationsproblem zunächst unverändert aufbewahrt werden.

Eine Wiederherstellung sollte erst erfolgen, wenn geklärt ist, welche Programmversion und welcher Datenbankstand zusammengehören.

## 4.4 Wenn eine PostgreSQL-Datenbankprüfung fehlschlägt

Kann SimpleOB eine PostgreSQL-Datenbank nicht öffnen, sollten zunächst die folgenden Angaben geprüft werden:

- Erreichbarkeit des PostgreSQL-Servers,
- Servername und Port,
- PostgreSQL-Benutzer und Passwort,
- Zugriffsberechtigungen der Anwendungsrolle,
- Existenz und Zustand der ausgewählten Datenbank,
- Kompatibilität des Datenbankschemas mit der SimpleOB-Version.

Eine bestehende Datenbank sollte nicht gelöscht oder neu angelegt werden, um einen Verbindungs- oder Versionsfehler zu beheben.

Insbesondere dürfen keine unkontrollierten Änderungen am Datenbankschema vorgenommen werden.

Bei einem nicht eindeutig lösbaren Problem sollte die Datenbankadministration hinzugezogen werden.

Weitere Hinweise zu Start- und Datenbankproblemen enthält Kapitel 15.

# 5. ELSTER einrichten

Für die Übermittlung einer E-Bilanz über ELSTER benötigt SimpleOB ein geeignetes ELSTER-Zertifikat sowie die erforderlichen Angaben zum Datenlieferanten.

## 5.1 ELSTER-Zertifikat

Der Pfad zum ELSTER-Zertifikat wird in SimpleOB über die Einstellungen festgelegt.

Der eingestellte Zertifikatspfad wird gespeichert und steht bei späteren Programmstarts wieder zur Verfügung.

Das Zertifikat selbst wird dadurch nicht in die SimpleOB-Datenbank übernommen.

Für Übungs- und Testzwecke wird mit SimpleOB zusätzlich das ELSTER-Testzertifikat

`test-softidnr-pse.pfx`

bereitgestellt. Das Testzertifikat wird als separate Datei zusammen mit SimpleOB ausgeliefert und nicht automatisch eingerichtet.

Der Benutzer kann das Testzertifikat über denselben Einstellungsdialog auswählen, über den später auch das persönliche ELSTER-Zertifikat eingerichtet wird. Dadurch kann der vollständige Ablauf der Zertifikatseinrichtung vor einer produktiven Übermittlung praktisch erprobt werden.

Das Testzertifikat ist ausschließlich für Testübermittlungen vorgesehen. Vor einer produktiven ELSTER-Übermittlung muss in SimpleOB das persönliche ELSTER-Zertifikat des Benutzers ausgewählt werden.

## 5.2 ELSTER-Datenlieferant

Für die E-Bilanz-Übermittlung benötigt ELSTER Angaben zum Datenlieferanten.

Diese Angaben werden in SimpleOB unter den ELSTER-Einstellungen erfasst. Dazu gehören:

- Name des Erstellers,
- Straße,
- Hausnummer,
- Hausnummerzusatz,
- Adresszusatz,
- Postleitzahl,
- Ort,
- Land,
- Telefon,
- E-Mail-Adresse.

Der Datenlieferant ist nicht mit dem Mandanten und auch nicht mit dem Softwarehersteller gleichzusetzen.

## 5.3 PIN des ELSTER-Zertifikats

Die PIN des ELSTER-Zertifikats wird von SimpleOB nicht dauerhaft gespeichert.

Unmittelbar vor einer ELSTER-Übermittlung fordert SimpleOB die PIN in einem verdeckten Eingabefeld an. Sie wird nur für den jeweiligen Übermittlungsvorgang verwendet.

## 5.4 Testübermittlung

Vor einer produktiven Übermittlung kann eine ELSTER-Testübermittlung durchgeführt werden.

Damit kann der technische Übermittlungsweg geprüft werden, ohne die E-Bilanz als produktive Übermittlung einzureichen.

Für einen vollständigen Praxistest kann das mit SimpleOB ausgelieferte ELSTER-Testzertifikat

`test-softidnr-pse.pfx`

verwendet werden.

Dazu wird das Testzertifikat zunächst unter

**Einstellungen → ELSTER-Zertifikat…**

ausgewählt. Die Einrichtung erfolgt damit auf demselben Weg wie später bei einem persönlichen ELSTER-Zertifikat.

Die PIN des mitgelieferten Testzertifikats lautet:

**123456**

Die PIN wird nicht in SimpleOB hinterlegt. Sie wird bei der Testübermittlung manuell in den von SimpleOB angezeigten PIN-Dialog eingegeben.

Nach dem Praxistest sollte der Benutzer daran denken, vor einer produktiven Übermittlung das Testzertifikat durch sein persönliches ELSTER-Zertifikat zu ersetzen.

Der vollständige Ablauf einer ELSTER-Testübermittlung ist in Kapitel 13 beschrieben.

## 5.5 Produktive Übermittlung

Vor einer produktiven ELSTER-Übermittlung verlangt SimpleOB eine ausdrückliche Bestätigung.

Anschließend werden die notwendigen ELSTER-Daten geprüft, die PIN des Zertifikats abgefragt und die Übermittlung durchgeführt.

Der Anwender sollte das Ergebnis der Übermittlung kontrollieren und die von SimpleOB

bereitgestellten Übermittlungsinformationen aufbewahren.

# 6. Mandanten

SimpleOB kann mehrere Unternehmen getrennt voneinander verwalten. Beim Programmstart wird ausgewählt, welche Buchhaltung und welches Geschäftsjahr geöffnet werden sollen.

## 6.1 Vorhandene Buchhaltung öffnen

Nach dem Start zeigt SimpleOB den Dialog **„Buchhaltung öffnen“**.

Unter **„Unternehmen“** wird die gewünschte Buchhaltung ausgewählt. Anschließend kann unter **„Geschäftsjahr“** eines der für dieses Unternehmen vorhandenen Geschäftsjahre ausgewählt werden.

Mit **„Öffnen“** wird die ausgewählte Buchhaltung für dieses Geschäftsjahr geöffnet.

Ist für das ausgewählte Unternehmen noch kein Geschäftsjahr vorhanden, kann die Buchhaltung erst geöffnet werden, nachdem ein Geschäftsjahr angelegt wurde.

## 6.2 Neue Buchhaltung anlegen

Eine neue Buchhaltung wird im Startdialog mit **„Neue Buchhaltung anlegen“** angelegt.

Im Dialog **„Neue Buchhaltung“** erfassen Sie den Unternehmensnamen sowie Beginn und Ende des ersten Geschäftsjahres. Dort wählen Sie auch den Kontenrahmen. **„SimpleOB-Standard“** ist vorausgewählt. Über **„Eigene CSV wählen …“** kann stattdessen eine Kontenrahmen-CSV geladen werden. CSV-Dateien müssen die Kontospalten `account_number`, `name` und `account_type` enthalten. HGB-Zuordnungen können mit den Spalten `statement_type`, `debit_position_code` und `credit_position_code` mitgeliefert werden. Die Datei ist semikolongetrennt; die Kontotypen werden als `ASSET`, `LIABILITY`, `EQUITY`, `REVENUE` oder `EXPENSE` angegeben. Fehlende Pflichtspalten, unbekannte Kontotypen, fehlerhafte Zeilen oder ungültige Beikonfigurationen werden als Importfehler angezeigt und verhindern die Fortsetzung.

Zu einer CSV können gleichnamige Konfigurationsdateien gehören: `<dateiname>.config.json` enthält Systemkonten, Steuerkonten und Kontenrollen. Eine dort referenzierte Taxonomie-CSV kann ausdrückliche E-Bilanz-Zuordnungen enthalten. Beim Speichern eigener Vorlagen verwaltet SimpleOB diese Dateien gemeinsam. Eine JSON-Datei allein ist kein Kontenrahmenimport; als Ausgangspunkt wird die Konten-CSV ausgewählt. Wählen Sie für eine CSV ohne passende Beikonfiguration die Option **„Zuordnungen neben der CSV als wiederverwendbare Vorlage speichern“**, wenn die beim Anlegen festgelegten Zuordnungen neben dieser CSV gespeichert werden sollen.

Für einen anderen als den unveränderten SimpleOB-Standardkontenrahmen zeigt SimpleOB vor der Fortsetzung einen Warnhinweis, den Sie bestätigen müssen. Danach öffnet sich **„Kontenkonfiguration“** für Systemkonten, USt-Konten und Kontenrollen, damit Sie die zum ausgewählten Kontenrahmen passenden Konten prüfen oder zuordnen können. Die Zuordnungen werden auf existierende Konten und passende Kontotypen geprüft. Kontrollieren Sie außerdem die fachliche Richtigkeit der HGB-Zuordnungen. Fehlende oder fehlerhafte Zuordnungen können die davon abhängigen Buchungs-, Abschluss- oder E-Bilanz-Funktionen verhindern.

## Kontenrahmen vor der Mandantenanlage bearbeiten

Mit **„Kontenrahmen bearbeiten …“** öffnen Sie den **„Kontenrahmen bearbeiten“**-Dialog für den ausgewählten Kontenrahmen. Die Tabelle zeigt Kontonummer, Bezeichnung, Kontotyp und HGB-Zuordnung; über das Suchfeld können Sie nach Kontonummer oder Bezeichnung suchen.

1. Wählen Sie **„Neues Konto“**, **„Bearbeiten“** oder **„Entfernen“**.
2. Im Konto-Dialog können Sie Kontonummer, Bezeichnung, Kontotyp und HGB-Zuordnungen bearbeiten. Für ein neu angelegtes oder bearbeitetes Konto ist **„HGB-Zuordnung erforderlich“** zunächst aktiviert. Eine kontoindividuelle Ausnahme kann ausdrücklich gewählt werden, etwa für ein Eröffnungsbilanz- oder GuV-Sammelkonto, das keine eigene Bilanz- oder GuV-Position benötigt. Bereits importierte Konten ohne HGB- Zuordnung werden dadurch nicht pauschal abgelehnt.
3. Im Vorlagenmodus steht außerdem **„E-Bilanz-Taxonomiezuordnung“** zur Verfügung. Sie können eine ausdrücklich passende Position auswählen oder **„Keine explizite Zuordnung“** belassen. Es wird keine Position automatisch ergänzt. Unterstützt wird Taxonomieversion 6.9; die auswählbaren Positionen hängen von der HGB-Zuordnung und der verfügbaren Taxonomiekonfiguration ab. Ist eine bestehende Zuordnung nach einer HGB-Änderung nicht mehr passend, muss sie ausdrücklich korrigiert oder entfernt werden.
4. Mit **„Systemkonten und Kontenrollen …“** öffnen Sie die **„Kontenkonfiguration“** für die Arbeitskopie. Dort können Sie auch Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten prüfen und ändern. Änderungen werden erst nach Bestätigung in die Arbeitskopie übernommen.
5. Mit **„Änderungen übernehmen“** kehren Sie mit der bearbeiteten Arbeitskopie zur Mandantenanlage zurück. **„Abbrechen“** verwirft die Änderungen aus diesem Editoraufruf.

Beim Hinzufügen oder Ändern prüft der Editor, ob die Kontonummer bereits im Kontenrahmen vergeben ist. Wird eine Nummer geändert, zeigt SimpleOB die betroffenen Systemkonto-, Steuerkonto-, Rollen- und Taxonomiereferenzen an. Sie können deren gemeinsame Übernahme auf die neue Nummer ausdrücklich bestätigen; ohne diese Bestätigung wird eine referenzierte Nummernänderung nicht vorgenommen. Ein Konto mit solchen Referenzen kann nicht entfernt werden, bevor die Zuordnungen korrigiert sind. Der Kontenrahmen muss außerdem strukturell gültig bleiben und seine Zuordnungen müssen auf vorhandene Konten verweisen.

Der Editor bearbeitet nur eine unabhängige Arbeitskopie der Vorlage. Die mitgelieferte Vorlage und Konten bereits angelegter Mandanten werden dabei nicht verändert. Die bearbeitete Arbeitskopie wird erst bei erfolgreicher Mandantenanlage für den neuen Mandanten verwendet.

Mit **„Als Vorlage speichern …“** können Sie die Arbeitskopie unter einem neuen Namen als wiederverwendbare eigene Vorlage sichern. Falls notwendige System-, Steuer- oder Rollenzuordnungen noch fehlen, können Sie diese vor dem Speichern im vorhandenen Konfigurationsdialog ergänzen. Eine vorhandene Vorlage gleichen Namens wird nicht überschrieben. Gespeicherte Vorlagen liegen unter `~/Library/Application Support/SimpleOB/chart_of_accounts_templates/` und erscheinen später wieder in der Kontenrahmenauswahl. Das Speichern schließt den Editor nicht und legt keinen Mandanten an.

E-Bilanz-Taxonomiezuordnungen sind optional und nicht jedes Konto benötigt eine explizite Position. Kontenrahmen mit einer anderen als Taxonomie 6.9 angegebenen Version werden

zurückgewiesen. Die Kontenrahmenbearbeitung ändert keine HGB-Struktur und fügt keine Taxonomiepositionen hinzu.

SimpleOB fragt folgende Unternehmens- und Geschäftsjahresangaben ab:

- Unternehmensname,
- Beginn des ersten Geschäftsjahres,
- Ende des ersten Geschäftsjahres.

Datumsangaben können im Format `TT.MM.JJJJ` eingegeben werden. SimpleOB akzeptiert außerdem Eingaben in den Formen `TTMMJJJJ` und `TTMMJJ` und normalisiert gültige Eingaben.

Mit **„Buchhaltung anlegen“** werden die ausgewählte Kontenrahmen- Konfiguration geprüft, das neue Unternehmen und sein erstes Geschäftsjahr angelegt und anschließend geöffnet. Bei einem individuellen Kontenrahmen müssen Sie die angezeigte Bestätigung und die Kontenkonfiguration abschließen, bevor die Anlage fortgesetzt wird.

Die weiteren Unternehmens- und Steuerdaten werden nicht in diesem ersten Dialog erfasst. Sie werden anschließend über die Unternehmensstammdaten gepflegt.

## 6.3 Unternehmensstammdaten

Nach dem Öffnen einer Buchhaltung können die **Unternehmensstammdaten** aufgerufen und bearbeitet werden.

Dort stehen folgende Angaben zur Verfügung:

- Rechtsform,
- Steuernummer,
- Finanzamt,
- Steuer-ID,
- Wirtschafts-ID,
- BF4,
- Straße,
- Hausnummer,
- Postleitzahl,
- Ort,
- Land,
- Geschäftstätigkeit,
- Bundesland.

Die mit * gekennzeichneten Angaben sind Pflichtfelder für die E-Bilanz. Dies betrifft derzeit:

- Rechtsform,

- Steuernummer,
- Straße,
- Hausnummer,
- Postleitzahl,
- Ort,
- Land,
- Geschäftstätigkeit,
- Bundesland.

Mit **„Speichern“** werden die geänderten Unternehmensstammdaten übernommen.

Ungültige Stammdaten werden von SimpleOB beim Speichern zurückgewiesen. Die angezeigte Fehlermeldung enthält einen Hinweis auf die beanstandete Eingabe.

Änderungen an den Unternehmensstammdaten wirken sich auch auf die E-Bilanz aus. Eine bereits vorbereitete E-Bilanz sollte deshalb nach einer Änderung der Stammdaten erneut erstellt und geprüft werden.

## 6.4 Mandant und Datenlieferant sind unterschiedliche Angaben

Die Unternehmensstammdaten beschreiben das Unternehmen, für das die Buchhaltung und E-Bilanz erstellt werden.

Der unter den ELSTER-Einstellungen erfasste **Datenlieferant** bezeichnet dagegen den Ersteller beziehungsweise Lieferanten der an ELSTER übermittelten Daten.

Beide Angaben können daher voneinander abweichen und werden in SimpleOB getrennt verwaltet.

## 6.5 Weitere Geschäftsjahre

Weitere Geschäftsjahre können im Startdialog für das ausgewählte Unternehmen über **„Neues Geschäftsjahr“** angelegt werden.

Die Einzelheiten dazu werden im folgenden Kapitel beschrieben.

## 6.6 Mandanten importieren und exportieren

SimpleOB unterstützt den Export und Import der im `.simpleob`-Format abgebildeten Mandantendaten. Bei Mandanten mit OP-Verwaltung ist dieses Format in Version 0.52.0 keine vollständige Sicherung oder Übertragung; siehe Kapitel 14.2.

Den Export starten Sie im geöffneten Mandanten über **Verwaltung → Mandant exportieren …**. Den Import finden Sie im Startfenster unter **Mandant importieren …**. Die Einzelheiten stehen in

Kapitel 14 **„Datenaustausch und Mandantensicherung“**.

## 6.7 Mandanten vollständig löschen

Im Startfenster kann der ausgewählte Mandant über **Mandant vollständig löschen …** entfernt werden. Dieser Vorgang löscht unwiderruflich den Mandanten, alle seine Geschäftsjahre und die zugehörigen Daten aus der aktuell verwendeten Datenbank. Er steht für SQLite und PostgreSQL zur Verfügung.

Vor der Löschung fordert SimpleOB Sie auf, einen Ordner für eine Mandantensicherung auszuwählen. Die Sicherung wird exportiert und auf Vollständigkeit geprüft, bevor die Löschung beginnen kann. Im anschließenden Bestätigungsdialog sehen Sie Mandantenname, Mandanten-ID und Sicherungspfad. Zur Bestätigung müssen Sie den vollständigen Mandantennamen exakt eingeben. Bei Abbruch, falscher Eingabe oder fehlgeschlagener oder unvollständiger Sicherung wird der Mandant nicht gelöscht. In Version 0.52.0 überträgt `.simpleob` keine Geschäftspartner und keine separaten OP-Nebenbuchdaten. Wenn solche Daten vorhanden sind, schlägt die Vollständigkeitsprüfung fehl und SimpleOB bricht die Löschung ab. Die Einschränkung des Formats ist in Kapitel 14.2 beschrieben. Bewahren Sie eine erfolgreiche `.simpleob`-Datei an einem sicheren Ort auf; sie kann die darin enthaltenen unterstützten Daten wiederherstellen.

# 7. Geschäftsjahre

Die Buchhaltung eines Unternehmens wird in SimpleOB nach Geschäftsjahren getrennt geführt.

Beim Öffnen einer Buchhaltung wird deshalb neben dem Unternehmen auch das zu bearbeitende Geschäftsjahr ausgewählt.

## 7.1 Vorhandenes Geschäftsjahr öffnen

Im Startdialog werden nach Auswahl eines Unternehmens die für dieses Unternehmen vorhandenen Geschäftsjahre angezeigt.

Das gewünschte Geschäftsjahr auswählen und anschließend **„Öffnen“** wählen.

Das aktuell geöffnete Geschäftsjahr wird auch im Hauptfenster von SimpleOB angezeigt.

## 7.2 Neues Geschäftsjahr anlegen

Im Startdialog zunächst das gewünschte Unternehmen auswählen und anschließend **„Neues Geschäftsjahr“** wählen.

Für das neue Geschäftsjahr werden erfasst:

- Beginn,
- Ende.

SimpleOB schlägt als Voreinstellung das Kalenderjahr vor, das auf das zuletzt vorhandene Geschäftsjahr folgt.

Die vorgeschlagenen Daten können vor dem Anlegen geändert werden.

Datumsangaben werden im Format `TT.MM.JJJJ` dargestellt.

Mit **„Geschäftsjahr anlegen“** wird das neue Geschäftsjahr angelegt.

## 7.3 Unmittelbares Vorjahr

Beim Anlegen prüft SimpleOB, ob für das neue Geschäftsjahr ein unmittelbar vorhergehendes Geschäftsjahr vorhanden ist.

Als unmittelbares Vorjahr gilt dabei ein Geschäftsjahr, dessen Enddatum genau einen Tag vor dem Beginn des neuen Geschäftsjahres liegt.

Nur ein solches unmittelbar vorhergehendes Geschäftsjahr kann für die automatische Übernahme von Vorjahressalden verwendet werden.

## 7.4 Vorjahr ist noch nicht abgeschlossen

Ist das unmittelbar vorhergehende Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen, können dessen Schlussbestände noch nicht als Eröffnungswerte übernommen werden.

SimpleOB weist in diesem Fall darauf hin und fragt, ob das neue Geschäftsjahr trotzdem ohne Saldenübernahme angelegt werden soll.

Der Anwender kann:

- das neue Geschäftsjahr ohne Saldenübernahme anlegen oder
- den Vorgang abbrechen.

Soll eine Saldenübernahme erfolgen, sollte zunächst das vorhergehende Geschäftsjahr abgeschlossen werden.

## 7.5 Vorjahressalden übernehmen

Ist das unmittelbar vorhergehende Geschäftsjahr abgeschlossen, fragt SimpleOB beim Anlegen des neuen Geschäftsjahres, ob dessen Schlussbestände als Eröffnungswerte übernommen werden sollen.

Es stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Ja** – Vorjahressalden übernehmen,
- **Nein** – neues Geschäftsjahr ohne Saldenübernahme anlegen,
- **Abbrechen** – Geschäftsjahr nicht anlegen.

Bei Auswahl von **„Ja“** wird das abgeschlossene unmittelbare Vorjahr als Quelle für die Eröffnungswerte des neuen Geschäftsjahres verwendet.

## 7.6 Geschäftsjahr ohne Vorjahr

Existiert kein unmittelbar vorhergehendes Geschäftsjahr, kann das neue Geschäftsjahr ohne automatische Saldenübernahme angelegt werden.

Dies kann beispielsweise beim ersten in SimpleOB geführten Geschäftsjahr eines bereits bestehenden Unternehmens erforderlich sein.

Die notwendigen Eröffnungswerte müssen in diesem Fall auf andere Weise erfasst werden.

## 7.7 Abschluss eines Geschäftsjahres

Ein Geschäftsjahr kann in SimpleOB einen offenen oder abgeschlossenen Status haben.

Der Abschluss eines Geschäftsjahres ist ein eigener Arbeitsablauf. Nach dem Abschluss sind weitere Buchungen in diesem Geschäftsjahr nicht mehr möglich.

Der vollständige Ablauf wird in Kapitel 11 **„Jahresabschluss“** beschrieben.

# 8. Konten und Kontenrahmen

SimpleOB verwendet für jeden Mandanten einen Kontenrahmen. Die Konten werden nicht nur für Buchungen verwendet, sondern sind auch mit den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung verbunden.

Darüber hinaus können bestimmte Konten besondere Funktionen übernehmen, beispielsweise als Umsatzsteuerkonto, Eröffnungsbilanzkonto oder Bankkonto.

Der Kontenrahmeneditor aus Kapitel 6.2 bearbeitet eine Vorlage vor der Mandantenanlage. Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels beschreiben dagegen die Konten und Zuordnungen des bereits geöffneten Mandanten. Änderungen an einer Vorlage ändern den Kontenbestand eines vorhandenen Mandanten nicht.

## 8.1 Kontenübersicht

Im Arbeitsbereich **„Konten“** zeigt SimpleOB die Kontenübersicht des geöffneten Mandanten.

Für jedes Konto werden angezeigt:

- Kontonummer,
- Bezeichnung,
- Soll,
- Haben,
- Saldo,
- E-Bilanz-Zuordnung.

Oberhalb der Tabelle wird außerdem die Anzahl der Buchungen im Journal angezeigt.

Ein Konto kann in der Tabelle ausgewählt und anschließend bearbeitet oder – soweit verfügbar – einer feineren E-Bilanz-Taxonomieposition zugeordnet werden.

## 8.2 Neues Konto anlegen

Solange das Geschäftsjahr offen ist, kann über **„Neues Konto“** ein weiteres Konto angelegt werden.

Für ein Konto werden folgende Angaben erfasst:

- Kontonummer,
- Bezeichnung,
- Kontotyp,
- HGB-Zuordnung Soll,
- HGB-Zuordnung Haben,
- Aktivstatus.

Als Kontotypen stehen zur Verfügung:

- Aktivkonto,
- Passivkonto,
- Eigenkapital,
- Ertragskonto,
- Aufwandskonto.

Die auswählbaren HGB-Positionen richten sich nach dem gewählten Kontotyp.

Die HGB-Struktur selbst wird dabei nicht verändert. Das Konto wird lediglich einer bereits vorhandenen HGB-Position zugeordnet.

Für Ertragskonten ist eine Haben-HGB-Zuordnung erforderlich.

Für Aufwandskonten ist eine Soll-HGB-Zuordnung erforderlich.

Für Aktiv-, Passiv- und Eigenkapitalkonten muss mindestens eine HGB-Zuordnung vorhanden sein.

Nach dem Anlegen eines Kontos fordert SimpleOB dazu auf, die Buchhaltung zu schließen und erneut zu öffnen. Erst danach ist der geänderte Kontenrahmen in allen Bereichen vollständig wirksam.

## 8.3 Konto bearbeiten

Ein vorhandenes Konto in der Kontenübersicht auswählen und **„Konto bearbeiten“** wählen.

Bearbeitet werden können insbesondere:

- Bezeichnung,
- Kontotyp,
- HGB-Zuordnung,
- Aktivstatus.

Die Kontonummer eines bereits vorhandenen Kontos kann nicht geändert werden.

Nach einer Änderung sollte die Buchhaltung geschlossen und erneut geöffnet werden, damit der geänderte Kontenrahmen vollständig wirksam wird.

Bestimmte technische Steuerungskonten können nicht über die normale Kontenbearbeitung geändert werden. Dazu gehören insbesondere die entsprechend konfigurierten Abschluss- und Umsatzsteuerkonten.

Ihre Funktion wird über die Kontenkonfiguration festgelegt.

## 8.4 Aktive und inaktive Konten

Ein Konto kann als aktiv oder inaktiv gekennzeichnet werden.

Die Einstellung erfolgt beim Anlegen oder Bearbeiten des Kontos über **„Konto ist aktiv“**.

Für die Kontenkonfiguration werden nur aktive Konten zur Auswahl angeboten.

## 8.5 Mandantenspezifische Kontenkonfiguration

Über **„Kontenkonfiguration“** werden Konten festgelegt, denen SimpleOB besondere Funktionen zuordnet.

Diese Einstellungen gelten für den aktuell geöffneten Mandanten.

Der Dialog ist in drei Bereiche gegliedert:

- Systemkonten,
- USt-Konten,
- Kontenrollen.

Mit **„Übernehmen“** wird die geänderte Konfiguration gespeichert.

## 8.6 Systemkonten

Unter **„Systemkonten“** werden die Konten ausgewählt, die SimpleOB für bestimmte automatische Buchungs- und Abschlussvorgänge verwendet.

Konfiguriert werden:

- Eröffnungsbilanzkonto,
- GuV-Sammelkonto,
- Jahresüberschuss,
- Jahresfehlbetrag,
- Gewinn-/Verlustvortrag,
- Gesetzliche Rücklage,
- Andere Gewinnrücklagen,
- Verbindlichkeiten für offene Ausschüttungen,
- Abschreibungsaufwand,
- Gewinn aus Anlagenabgang,
- Verlust aus Anlagenabgang.

Für jede Funktion muss ein vorhandenes Konto ausgewählt werden.

Diese Zuordnungen sollten nur geändert werden, wenn das ausgewählte Konto fachlich für die

betreffende Funktion vorgesehen ist.

## 8.7 Umsatzsteuerkonten

Unter **„USt-Konten“** werden die Konten für die automatische Umsatzsteuerbehandlung festgelegt.

Konfiguriert werden:

- Vorsteuer 7 %,
- Vorsteuer 19 %,
- Umsatzsteuer 7 %,
- Umsatzsteuer 19 %.

SimpleOB verwendet diese Zuordnungen bei Buchungen, bei denen die entsprechende Umsatzsteuerbehandlung automatisch erfolgt.

Die hier festgelegten Konten werden als technische Steuerungskonten behandelt und können nicht über die normale Kontenbearbeitung geändert werden.

## 8.8 Kontenrollen

Unter **„Kontenrollen“** können Konten bestimmten fachlichen Funktionen zugeordnet werden.

Derzeit stehen folgende Rollen zur Verfügung:

- Kasse,
- Bank,
- Umsatzerlöse allgemeiner Steuersatz.

Einer Rolle können mehrere Konten zugeordnet werden. Dadurch können beispielsweise mehrere Bankkonten oder mehrere Kassenkonten verwendet werden.

Ein Konto darf jedoch nur einer dieser Rollen angehören.

Die Kontenrollen ermöglichen SimpleOB, Konten nach ihrer tatsächlichen Funktion zu unterscheiden, ohne diese Funktion an eine bestimmte Kontonummer zu binden.

## 8.9 HGB-Zuordnung und E-Bilanz-Zuordnung

Die HGB-Zuordnung eines Kontos und seine E-Bilanz-Zuordnung erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Die **HGB-Zuordnung** wird beim Anlegen oder Bearbeiten des Kontos festgelegt. Sie bestimmt, welcher Position der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung das Konto zugeordnet wird.

Für einzelne HGB-Positionen kann die E-Bilanz-Taxonomie eine feinere Untergliederung vorsehen. In diesem Fall kann für das ausgewählte Konto über **„E-Bilanz-Zuordnung“** eine solche feinere

Zuordnung festgelegt werden.

SimpleOB bietet dabei nur die E-Bilanz-Positionen zur Auswahl an, die für die HGB-Zuordnung des betreffenden Kontos zur Verfügung stehen.

Steht für die HGB-Zuordnung keine feinere E-Bilanz-Position zur Verfügung, weist SimpleOB darauf hin.

Eine vorhandene feinere E-Bilanz-Zuordnung kann mit **„Zuordnung entfernen“** wieder aufgehoben werden.

Die grundlegende HGB-Zuordnung des Kontos bleibt davon unberührt.

## 8.10 Änderungen am Kontenrahmen mit Bedacht vornehmen

Konten, HGB-Zuordnungen, Systemkonten, Umsatzsteuerkonten und Kontenrollen beeinflussen verschiedene automatische Abläufe in SimpleOB.

Änderungen sollten deshalb fachlich geprüft werden. Insbesondere sollte ein Konto nicht allein aufgrund seiner Kontonummer einer bestimmten Funktion zugeordnet werden. Maßgeblich ist die tatsächliche buchhalterische Funktion des Kontos.

Nach dem Anlegen oder Bearbeiten eines Kontos sollte die Buchhaltung geschlossen und erneut geöffnet werden, bevor mit dem geänderten Kontenrahmen weitergearbeitet wird.

# 9. Buchungen

Im Arbeitsbereich **„Buchen“** werden die laufenden Geschäftsvorfälle des geöffneten Geschäftsjahres erfasst.

SimpleOB stellt dafür zwei Buchungsarten zur Verfügung:

- Einfache Buchung,
- Rechnung mit Umsatzsteuer.

Die gewünschte Erfassungsart wird unter **„Buchungsart“** ausgewählt.

Buchungen können nur in einem offenen Geschäftsjahr erfasst werden. Nach dem Abschluss eines Geschäftsjahres ist die Buchungserfassung gesperrt.

## 9.1 Einfache Buchung

Die Buchungsart **„Einfache Buchung“** dient zur unmittelbaren Erfassung eines Buchungssatzes.

Im oberen Bereich werden erfasst:

- Datum,
- Belegnummer,
- Buchungstext.

Darunter werden die einzelnen Buchungszeilen eingegeben.

Für jede Buchungszeile stehen zur Verfügung:

- Konto,
- Kontoname,
- Soll,
- Haben,
- Einlage.

Das Konto kann über seine Kontonummer beziehungsweise über die angezeigte Kontobezeichnung ausgewählt werden. Bei der Eingabe unterstützt SimpleOB die Suche nach vorhandenen Konten.

Für eine Buchungszeile wird der Betrag entweder im Soll oder im Haben eingetragen.

## 9.2 Mehrzeilige Buchungen

Eine einfache Buchung kann aus mehr als zwei Buchungszeilen bestehen.

SimpleOB fügt während der Erfassung die erforderlichen Buchungszeilen hinzu. Nicht benötigte Zeilen können über die Schaltfläche „×“ entfernt werden.

Unterhalb der Buchungszeilen zeigt SimpleOB laufend:

- Summe Soll,
- Summe Haben,
- Differenz.

Eine Buchung muss in Soll und Haben ausgeglichen sein, bevor sie übernommen werden kann.

Mit **„Buchung übernehmen“** wird der vollständige Buchungssatz verbucht.

Nach erfolgreicher Übernahme meldet SimpleOB:

**„Buchung wurde übernommen.“**

Die Eingabemaske wird anschließend für die nächste Buchung geleert.

## 9.3 Beträge und Datum

Beträge werden in deutscher Schreibweise eingegeben, beispielsweise:

`1.234,56`

Buchungsbeträge müssen größer als `0,00` sein.

Das Buchungsdatum wird in der Oberfläche im Format `TT.MM.JJJJ` dargestellt. Gültige Datumseingaben werden von SimpleOB beim Verlassen des Feldes normalisiert.

## 9.4 Kennzeichnung einer Einlage

Bei bestimmten Eigenkapitalkonten kann in einer Habenzeile die Kennzeichnung **„Einlage“** verwendet werden.

Damit wird die betreffende Buchungszeile als Einlage für den Betriebsvermögensvergleich gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung steht nur bei dafür vorgesehenen Konten und Buchungszeilen zur Verfügung.

Sie sollte nur gesetzt werden, wenn der betreffende Geschäftsvorfall tatsächlich eine entsprechende Einlage darstellt.

## 9.5 Rechnungen mit Umsatzsteuer

Für Rechnungen, bei denen SimpleOB die Umsatzsteuer automatisch berücksichtigen soll, wird als Buchungsart **„Rechnung mit Umsatzsteuer“** gewählt.

Folgende Rechnungsarten stehen zur Verfügung:

- Eingangsrechnung,
- Ausgangsrechnung,

- Kundengutschrift,
- Lieferantengutschrift.

Für die Rechnung werden erfasst:

- Rechnungsart,
- Datum,
- Belegnummer,
- Buchungstext,
- Gegenkonto.

Anschließend werden die einzelnen Rechnungspositionen eingegeben.

## 9.6 Rechnungspositionen

Jede Rechnungsposition enthält:

- Sachkonto,
- Bruttobetrag,
- Umsatzsteuersatz.

Als Umsatzsteuersätze stehen zur Verfügung:

- 0 %,
- 7 %,
- 19 %.

Beim Anlegen einer Position ist 19 % voreingestellt.

Über **„Position hinzufügen“** können weitere Rechnungspositionen angelegt werden.

Über **„Letzte Position entfernen“** kann die zuletzt angelegte Position wieder entfernt werden. Mindestens eine Rechnungsposition bleibt erhalten.

Dadurch können auch Rechnungen mit mehreren Sachkonten oder unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen in einer Buchung erfasst werden.

## 9.7 Gegenkonto

Das Gegenkonto wird einmal für die gesamte Rechnung ausgewählt.

Je nach Geschäftsvorfall kann dies beispielsweise ein Debitoren-, Kreditoren-, Bank- oder anderes geeignetes Gegenkonto sein.

Das Gegenkonto darf nicht zugleich als Sachkonto derselben Rechnungsposition verwendet werden.

SimpleOB bietet bei der Rechnungserfassung nur Konten an, die für diesen Buchungsweg zur Verfügung stehen. Die in der Kontenkonfiguration festgelegten technischen Umsatzsteuerkonten werden nicht als normale Sach- oder Gegenkonten angeboten.

## 9.8 Eingangsrechnungen

Für eine Eingangsrechnung wird die Rechnungsart **„Eingangsrechnung“** gewählt.

Als Sachkonten der Rechnungspositionen sind dabei Aufwands- und Aktivkonten vorgesehen.

Für jede Position wird der Bruttobetrag und der zutreffende Umsatzsteuersatz angegeben.

SimpleOB erzeugt daraus die erforderliche Buchung unter Verwendung der in der Kontenkonfiguration hinterlegten Vorsteuerkonten.

## 9.9 Ausgangsrechnungen

Für eine Ausgangsrechnung wird die Rechnungsart **„Ausgangsrechnung“** gewählt.

Die Rechnungspositionen enthalten das jeweilige Sachkonto, den Bruttobetrag und den Umsatzsteuersatz.

SimpleOB erzeugt daraus die erforderliche Buchung unter Verwendung der in der Kontenkonfiguration hinterlegten Umsatzsteuerkonten.

## 9.10 Gutschriften

SimpleOB unterscheidet bei der Rechnungserfassung zwischen:

- **Kundengutschrift**,
- **Lieferantengutschrift**.

Dadurch kann die umsatzsteuerliche Buchung einer Gutschrift über denselben Erfassungsbereich wie die zugehörigen Rechnungen vorgenommen werden.

Bei Lieferantengutschriften sind für die Rechnungspositionen – wie bei Eingangsrechnungen – Aufwands- und Aktivkonten vorgesehen.

## 9.11 Automatische Umsatzsteuerkonten

Die für 7 % und 19 % hinterlegten Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten werden nicht bei jeder Rechnung manuell ausgewählt.

SimpleOB verwendet dafür die unter **„Kontenkonfiguration“** → **„USt-Konten“** festgelegten Konten.

Dort werden getrennt konfiguriert:

- Vorsteuer 7 %,

- Vorsteuer 19 %,
- Umsatzsteuer 7 %,
- Umsatzsteuer 19 %.

Bei Änderungen dieser Konten ist deshalb darauf zu achten, dass die ausgewählten Konten fachlich für die jeweilige Steuerfunktion bestimmt sind.

# 9.12 Buchung übernehmen

Die Schaltfläche **„Buchung übernehmen“** wird erst verfügbar, wenn die für den jeweiligen Buchungsweg erforderlichen Eingaben vollständig und gültig sind.

Nach der Übernahme wird die Buchung im geöffneten Geschäftsjahr gespeichert. Die Kontensalden, das Journal sowie die daraus abgeleiteten Auswertungen werden anschließend aktualisiert.

Die Meldung **„Buchung wurde übernommen.“** bestätigt die erfolgreiche Übernahme.

# 9.13 Abgeschlossenes Geschäftsjahr

Nach dem Abschluss eines Geschäftsjahres können keine weiteren laufenden Buchungen erfasst werden.

SimpleOB sperrt sowohl die einfache Buchung als auch die Rechnungserfassung und zeigt den Hinweis:

**„Das Geschäftsjahr ist abgeschlossen. Buchungen sind nicht mehr möglich.“**

Der Abschluss eines Geschäftsjahres wird in Kapitel 11 **„Jahresabschluss“** beschrieben.

# 9.14 Offene Posten und Rechnungen

Ausgangs- und Eingangsrechnungen werden in der Buchungsart **„Rechnung mit Umsatzsteuer“** erfasst. Geben Sie Geschäftspartner, Rechnungsnummer, Beleg- und Fälligkeitsdatum sowie die Rechnungspositionen an. Die Rechnung wird gebucht und als Forderungs- beziehungsweise Verbindlichkeits-OP geführt. Eine Kundengutschrift oder Lieferantengutschrift erzeugt entsprechend einen Guthaben-OP.

Die Register **OP-Übersicht** und **OP-Abstimmung** ergänzen die Buchungsmaske. In der OP-Übersicht können Sie Kunden oder Lieferanten sowie offene, ausgeglichene oder alle Posten filtern. **Einzelposten** zeigt einzelne Rechnungen und Gutschriften; **Summen** fasst die Werte je Geschäftspartner und OP-Art zusammen. Über **Details** sehen Sie die Vorgänge eines Postens. Die Übersicht zeigt die aktuelle OP-Situation, keine historische Stichtagsauswertung.

# 9.15 Zahlungen und Teilzahlungen zuordnen

Im Register **Buchen** befindet sich oberhalb der Buchungserfassung die Gruppe **OP-Verwaltung**.

Wählen Sie **Zahlung auf Rechnung erfassen …**, um eine Kunden- oder Lieferantenzahlung zu erfassen. Wählen Sie Zahlungsrichtung, Geschäftspartner und Bank- oder Kassenkonto. Erfassen Sie sowohl das tatsächliche Zahlungsdatum als auch das Buchungsdatum.

Tragen Sie den Gesamtzahlungsbetrag ein und verteilen Sie ihn auf eine oder mehrere Rechnungen desselben Geschäftspartners und derselben Zahlungsrichtung. Die Zuordnung muss in Summe genau dem Zahlungsbetrag entsprechen. Teilzahlungen sind möglich: Der einer Rechnung zugewiesene Betrag kann kleiner als ihr offener Betrag sein. Weitere Zahlungen können später zugeordnet werden. Eine Zahlung auf mehrere Rechnungen wird anhand der einzelnen Zuordnungsbeträge aufgeteilt.

Eine direkt über Bank oder Kasse erfasste Buchung erzeugt für sich allein keine Rechnungs-OP-Zahlungszuordnung. Für die nachfolgend beschriebene Auswertung zur Kleinunternehmerregelung muss eine Ausgangsrechnung deshalb als OP erfasst und die Zahlung über diesen Dialog zugeordnet werden.

## 9.16 Guthaben verrechnen oder erstatten

Mit **Guthaben mit Rechnung verrechnen …** können Sie ein Kunden- oder Lieferantenguthaben mit einer offenen Rechnung desselben Geschäftspartners verrechnen. Die Verrechnung erzeugt eine Umbuchung zwischen den OP-Konten, aber keine Bank- oder Kassenbewegung.

Mit **Guthaben erstatten …** erfassen Sie eine tatsächliche Aus- oder Rückzahlung aus einem Guthaben, zum Beispiel aus einer Gutschrift oder einem Rechnungsstorno. Ein Rechnungsstorno selbst ist noch keine Auszahlung; eine tatsächliche Rückzahlung muss separat erfasst werden. Geben Sie den Erstattungsbetrag, das tatsächliche Zahlungs- beziehungsweise Erstattungsdatum und das Buchungsdatum an. Teilrückerstattungen sind bis zur Höhe des verfügbaren Guthabens möglich. Die Funktion **Guthabenrückerstattung zurücknehmen …** erfasst die Rücknahme einer bereits verbuchten Rückerstattung.

## 9.17 Zahlungszuordnung korrigieren

Mit **Zahlungszuordnung korrigieren …** können Sie eine bestehende Zuordnung ganz oder teilweise auf eine andere Rechnung desselben Geschäftspartners und derselben Zahlungsrichtung übertragen. Dazu sind ein Korrekturdatum, ein Buchungsdatum und eine Begründung erforderlich. Die ursprüngliche Bank- oder Kassenzahlung bleibt bestehen; die Korrektur selbst ist keine neue Geldbewegung.

## 9.18 Rechnungen und Buchungen stornieren

Eine stornierbare Rechnung kann in der **OP-Übersicht** über **Rechnung vollständig stornieren** aufgehoben werden. SimpleOB zeigt vorab eine Vorschau und verlangt ein Stornobuchungsdatum sowie einen Stornogrund. Ein Rechnungsstorno erzeugt die Gegenbuchung und einen zugehörigen Guthaben-OP; es löscht die ursprüngliche Rechnung nicht. Die Stornierbarkeit wird anhand des Postens und seiner Vorgänge geprüft.

Im Register **Journal** steht außerdem **Buchung stornieren** für Buchungen zur Verfügung, die nach den Prüfregeln der Anwendung storniert werden können. Dabei wird eine Gegenbuchung erzeugt.

Eine Buchung wird nicht aus dem Journal entfernt.

## 9.19 OP-Abstimmung

Im Register **OP-Abstimmung** vergleichen Sie zum gewählten Stichtag die Salden der OP-Sammelkonten im Hauptbuch mit den Salden der OP-Nebenbuchführung. Abweichungen, nicht zugeordnete Hauptbuchbewegungen und zeitlich ungeklärte historische Zahlungszuordnungskorrekturen werden zur Prüfung angezeigt. Die Abstimmung weist auf Klärungsbedarf hin; sie bucht keine Korrekturen automatisch.

## 9.20 Umsatzüberwachung zur Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG

Im Bereich **Buchen** zeigt die Gruppe **Umsatzüberwachung – vereinnahmte Kundenzahlungen** für das Vorjahr und das laufende Kalenderjahr Kundenzahlungen, Kundenrückerstattungen, externe Umsatzergänzungen, den Saldo einschließlich Ergänzung und – sofern bestimmbar – die angezeigte Umsatzgrenze. Die Kalenderjahre richten sich nach dem aktuellen Datum, nicht nach dem geöffneten Geschäftsjahr.

Die OP-Auswertung berücksichtigt Kundenzahlungen anhand ihres tatsächlichen Zahlungsdatums und nur in Höhe des den Ausgangsrechnungen zugeordneten Betrags. Teilzahlungen und Zuordnungen einer Zahlung zu mehreren Rechnungen werden entsprechend ihrer Anteile berücksichtigt. Korrigierte Zuordnungen wirken entsprechend der anschließend gültigen OP-Zuordnung. Journalstornierte Zahlungen werden nicht als wirksame Zahlung gezählt.

Tatsächlich ausgezahlte, in der OP-Verwaltung erfasste Rückerstattungen aus Kundengutschriften und Ausgangsrechnungsstornos werden im Kalenderjahr des Erstattungsdatums abgezogen. Eine Gutschrift oder Verrechnung ohne Auszahlung ist für sich allein keine Rückerstattung. Zurückgenommene Rückerstattungen werden nicht als Auszahlung berücksichtigt.

Im Dialog **Verwaltung → Kleinunternehmerregelung** können Sie den Beginn der unternehmerischen Tätigkeit, externe Jahresumsätze für konkrete Kalenderjahre sowie einen dokumentierten Verzicht erfassen. Jahresbeträge bleiben ihrem Kalenderjahr zugeordnet. Externe Beträge werden zusätzlich zu den OP-Werten angezeigt und nicht in die OP-Summen übernommen. Fehlt der Tätigkeitsbeginn, leitet SimpleOB kein Gründungsjahr aus dem ersten Geschäftsjahr ab und kann die passende Grenze nicht bestimmen. Im Gründungsjahr wird 25.000 € angezeigt; für Folgejahre werden 25.000 € für das Vorjahr und 100.000 € für das laufende Jahr angezeigt.

Bei dokumentiertem Verzicht wird der Informationsbereich zur Kleinunternehmerregelung ausgeblendet. Das Verzichtsdatum dokumentiert die eingegebene Angabe; SimpleOB übermittelt damit keine Erklärung und prüft nicht automatisch die steuerliche Wirksamkeit oder Fristen.

Beim Verlassen eines Betragsfeldes einer Ausgangsrechnung kann eine Warnung erscheinen, wenn die Grenze bei angenommener vollständiger Vereinnahmung im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich überschritten würde. Die Prognose setzt den eingegebenen Bruttobetrag einmal an; die Umsatzsteuer wird nicht nochmals hinzugerechnet. Die Warnung blockiert die Buchung nicht und ändert den Steuersatz nicht automatisch.

Die Umsatzüberwachung ist eine informative Auswertung und keine vollständige steuerrechtliche Prüfung. Sie erfasst ausschließlich OP-zugeordnete Kundenzahlungen sowie eindeutig zuordenbare Rückerstattungen. Direktverkäufe über Bank oder Kasse ohne Rechnungs-OP, Anzahlungen ohne Rechnung und nicht eindeutig erkennbare Entgeltminderungen sind nicht vollständig enthalten. Erkannte direkte Erlösbuchungen können einen Hinweis auslösen, werden aber nicht zur überwachten Umsatzsumme addiert. Ausgangsrechnungen müssen für diese Auswertung grundsätzlich auf Ziel erfasst werden. Die Anzeige nimmt keine automatische Aktivierung oder Deaktivierung der Kleinunternehmerregelung und keine andere automatische Änderung der steuerlichen Behandlung vor.

# 10. Anlagenbuchhaltung

SimpleOB enthält eine Anlagenbuchhaltung für die Erfassung und Fortschreibung von Anlagegütern. Sie ist mit der Finanzbuchhaltung verbunden, behandelt Anlagegut und Finanzbuchung jedoch als getrennte Sachverhalte.

Ein Anlagegut wird daher zunächst in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Die zugehörige Anschaffungsbuchung wird anschließend dem Anlagegut zugeordnet.

SimpleOB berechnet außerdem die linearen Abschreibungen und unterstützt den Verkauf bzw. Abgang eines Anlageguts.

## 10.1 Anlagenübersicht

Im Arbeitsbereich **Anlagegüter** werden die für den ausgewählten Mandanten erfassten Anlagegüter angezeigt.

Die Übersicht enthält insbesondere:

- Anlagen-ID,
- Bezeichnung,
- Anschaffungsdatum,
- Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AK/HK),
- kumulierte Abschreibungen,
- aktuellen Buchwert,
- Nutzungsdauer in Monaten,
- Anlagekonto,
- Abschreibungskonto,
- Status der Anschaffungsbuchung und
- Status des Anlageguts.

Bei der Anschaffungsbuchung wird angezeigt, ob sie dem Anlagegut bereits **zugeordnet** oder noch **nicht zugeordnet** ist.

Der Status eines Anlageguts zeigt an, ob es noch **Aktiv** oder bereits **Abgegangen** ist.

Über die Schaltfläche **Anlagegut hinzufügen** kann ein neues Anlagegut erfasst werden.

Weitere Funktionen stehen über das Kontextmenü eines Anlageguts und über die Schaltfläche **Aktionen** zur Verfügung.

## 10.2 Neues Anlagegut anlegen

Mit **Anlagegut hinzufügen** wird der Dialog zur Erfassung eines neuen Anlageguts geöffnet.

Folgende Angaben werden erfasst:

- **Anlagen-ID**
- **Bezeichnung**
- **Anlagenart**
- **Anschaffungsdatum**
- **Anschaffungskosten**
- **AfA-Beginn**
- **Nutzungsdauer in Monaten**

Die Anlagen-ID dient der eindeutigen Kennzeichnung des Anlageguts.

Als Anlagenarten stehen derzeit zur Verfügung:

- **Technische Anlagen und Maschinen**
- **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Nutzungsdauer wird in Monaten angegeben und muss eine positive ganze Zahl sein.

Das Feld **AfA-Beginn** bestimmt den Beginn der Abschreibung. SimpleOB verwendet die Angaben des Anlageguts anschließend zur Berechnung der linearen Abschreibungen.

Mit **Speichern** wird das Anlagegut angelegt.

Das Anlegen des Anlageguts erzeugt noch keine Anschaffungsbuchung in der Finanzbuchhaltung. Die entsprechende Buchung wird separat erfasst und anschließend dem Anlagegut zugeordnet.

## 10.3 Anschaffungsbuchung zuordnen

Damit ein Anlagegut mit seiner Anschaffung in der Finanzbuchhaltung verbunden ist, muss die entsprechende Anschaffungsbuchung zugeordnet werden.

Dazu wird das Anlagegut in der Anlagenübersicht ausgewählt und über sein Kontextmenü **Anschaffungsbuchung zuordnen** aufgerufen.

SimpleOB sucht nach passenden Buchungszeilen. Für die Zuordnung werden nur geeignete Buchungen berücksichtigt, die insbesondere zum Anlagekonto und zu den Anschaffungskosten des Anlageguts passen.

Die gefundenen Buchungen werden mit

- Datum,
- Beleg,
- Buchungstext,
- Konto und
- Betrag

angezeigt.

Nach Auswahl der richtigen Buchungszeile wird sie mit **Zuordnen** mit dem Anlagegut verknüpft.

Ist bereits eine Anschaffungsbuchung zugeordnet, kann keine zweite Anschaffungsbuchung zugeordnet werden.

Findet SimpleOB keine passende Buchung, wird darauf hingewiesen.

> **Hinweis:** Die Zuordnung erzeugt keine neue Finanzbuchung. Sie verbindet eine bereits vorhandene Buchung mit dem Anlagegut.

## 10.4 Anlagegut bearbeiten

Ein vorhandenes Anlagegut kann über das Kontextmenü mit **Anlagegut bearbeiten** geöffnet werden.

Die **Anlagen-ID** eines bereits angelegten Anlageguts kann nicht mehr geändert werden.

Solange noch keine Anschaffungsbuchung zugeordnet wurde, können auch Angaben zur Anschaffung geändert werden.

Nach Zuordnung der Anschaffungsbuchung können

- Anschaffungsdatum,
- Anschaffungskosten und
- Anlagenart

nicht mehr geändert werden.

Damit verhindert SimpleOB, dass die Daten des Anlageguts nachträglich von der bereits zugeordneten Finanzbuchung abweichen.

Andere noch zulässige Änderungen können weiterhin über den Bearbeitungsdialog vorgenommen werden.

## 10.5 Anlagegut löschen

Über das Kontextmenü steht **Anlagegut löschen** zur Verfügung.

Das Löschen ist nur zulässig, solange das Anlagegut noch nicht in einer Weise buchungswirksam geworden ist, die einer Löschung entgegensteht. SimpleOB prüft dies beim Löschversuch.

Vor dem Löschen wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt.

Ein bestätigter Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Kann das Anlagegut aufgrund seines aktuellen Zustands nicht gelöscht werden, verweigert SimpleOB den Vorgang und zeigt eine entsprechende Meldung an.

## 10.6 Abschreibungen prüfen und buchen

SimpleOB berechnet die linearen Abschreibungen aus den beim Anlagegut hinterlegten Daten.

Die Funktion wird über

**Aktionen → Abschreibungen prüfen/buchen**

aufgerufen.

SimpleOB ermittelt zunächst, ob für das ausgewählte Geschäftsjahr noch offene Abschreibungen vorhanden sind.

Sind keine offenen Abschreibungen vorhanden, wird keine Buchung erzeugt.

Für jede ermittelte Abschreibung zeigt SimpleOB einzeln einen Buchungsvorschlag an. Angezeigt werden unter anderem:

- Bezeichnung des Anlageguts,
- Anlagen-ID,
- Abschreibungsbetrag,
- Aufwandskonto,
- Anlagenkonto und
- Buchungsdatum.

Anschließend fragt SimpleOB:

**Soll diese Abschreibung gebucht werden?**

Erst wenn diese Frage mit **Ja** beantwortet wird, erzeugt SimpleOB die entsprechende Finanzbuchung.

Wird **Nein** gewählt, wird diese Abschreibung nicht gebucht. Die Prüfung wird mit den weiteren vorhandenen Abschreibungsvorschlägen fortgesetzt.

Damit werden von SimpleOB berechnete Abschreibungen nicht stillschweigend in die Finanzbuchhaltung übernommen.

Nach der Buchung werden Konten, Journal, Anlagenübersicht und Bilanz aktualisiert.

## 10.7 Steuerliche AfA-Abweichungen

Die handelsrechtliche Abschreibung und die steuerlich anzusetzende Abschreibung können voneinander abweichen.

Für bereits bestätigte Abschreibungen können solche Abweichungen über

**Aktionen → Steuerliche AfA-Abweichungen**

erfasst werden.

Für jede bestätigte Abschreibung zeigt SimpleOB insbesondere:

- das Anlagegut,
- das Abschreibungsdatum,
- die HGB-AfA,
- die steuerliche AfA und
- die Differenz

an.

Standardmäßig entspricht die steuerliche AfA zunächst der handelsrechtlichen AfA.

Nur wenn die steuerliche AfA davon abweicht, muss ein abweichender Betrag erfasst werden.

Entspricht die steuerliche AfA der HGB-AfA, wird keine steuerliche Abweichung gespeichert.

Die steuerliche AfA darf nicht negativ sein.

> **Hinweis:** Die Funktion dient der Erfassung einer steuerlichen Abweichung zu einer bereits bestätigten handelsrechtlichen Abschreibung. Sie ersetzt nicht die handelsrechtliche Abschreibungsbuchung.

## 10.8 Anlagegut verkaufen

Der Verkauf eines Anlageguts kann direkt aus der Anlagenübersicht bearbeitet werden.

Dazu wird das Anlagegut ausgewählt und im Kontextmenü **Anlagegut verkaufen …** aufgerufen.

Der direkte Verkaufsablauf steht nur für ein noch aktives Anlagegut zur Verfügung. Außerdem muss dem Anlagegut bereits eine Anschaffungsbuchung zugeordnet sein.

Für den Verkauf werden eingegeben:

- **Abgangsdatum**
- **Belegnummer**
- **Verkaufspreis brutto**
- **Umsatzsteuersatz**
- **Gegenkonto**

Als Umsatzsteuersätze stehen **0 %**, **7 %** und **19 %** zur Verfügung.

SimpleOB berechnet aus diesen Angaben den Anlagenabgang.

## 10.9 Abschreibung vor einem Anlagenverkauf

Vor dem Verkauf prüft SimpleOB, ob bis zum Abgangsdatum noch eine Abschreibung des Anlageguts erforderlich ist.

Ist noch eine Abschreibung zu buchen, zeigt SimpleOB zunächst einen gesonderten Abschreibungsvorschlag mit

- Betrag,
- Aufwandskonto,
- Anlagenkonto und
- Datum

an.

Die Abschreibung wird nur gebucht, wenn sie ausdrücklich bestätigt wird.

Wird die Abschreibung nicht bestätigt, wird auch der anschließend vorgesehene Anlagenverkauf an dieser Stelle nicht durchgeführt.

Nach einer bestätigten Abschreibung berechnet SimpleOB den Anlagenverkauf auf Grundlage der aktualisierten Werte erneut.

## 10.10 Verkaufsvorschau und Buchung

Vor der endgültigen Buchung eines Anlagenverkaufs zeigt SimpleOB eine Vorschau.

Diese enthält insbesondere:

- Anschaffungskosten,
- kumulierte Abschreibungen,
- Restbuchwert,
- Bruttoverkaufspreis,
- Nettoerlös,
- Umsatzsteuer,
- Gewinn bzw. Verlust aus dem Anlagenabgang und
- die vorgesehenen Buchungszeilen.

Damit kann die von SimpleOB berechnete Buchung vor ihrer Übernahme kontrolliert werden.

Erst nach der ausdrücklichen Bestätigung

**Soll der Anlagenverkauf gebucht werden?**

wird die Buchung erzeugt und der Anlagenabgang übernommen.

Anschließend werden Konten, Journal, Anlagenübersicht und Bilanz aktualisiert.

Das Anlagegut erhält danach den Status **Abgegangen**.

## 10.11 Bereits vorhandene Abgangsbuchung zuordnen

Wurde der Abgang eines Anlageguts bereits auf anderem Weg in der Finanzbuchhaltung erfasst, kann diese Buchung dem Anlagegut nachträglich zugeordnet werden.

Dazu steht im Kontextmenü

**Abgangsbuchung zuordnen**

zur Verfügung.

Voraussetzung ist insbesondere, dass

- das Anlagegut noch als aktiv geführt wird und
- bereits eine Anschaffungsbuchung zugeordnet ist.

SimpleOB sucht nach geeigneten Buchungszeilen auf dem Anlagekonto und zeigt die gefundenen Buchungen mit

- Datum,
- Beleg,
- Buchungstext,
- Konto und
- Betrag

an.

Nach Auswahl der richtigen Buchungszeile wird sie mit **Zuordnen** dem Anlagegut zugeordnet.

> **Hinweis:** Auch hierbei wird keine neue Finanzbuchung erzeugt. Eine bereits vorhandene Buchung wird mit dem Anlagegut verknüpft.

## 10.12 Anlagenspiegel als PDF

Über die Schaltfläche

**Anlagenspiegel PDF exportieren**

kann der Anlagenspiegel des ausgewählten Geschäftsjahres als PDF-Datei ausgegeben werden.

SimpleOB schlägt einen Dateinamen nach dem Schema

`SimpleOB_Anlagenspiegel_<Unternehmen>_<Jahr>.pdf`

vor.

Der Speicherort kann beim Export ausgewählt werden.

Ist für das ausgewählte Geschäftsjahr kein Anlagenspiegel vorhanden, weist SimpleOB darauf hin und erzeugt keine PDF-Datei.

## 10.13 Anlagenbuchhaltung und abgeschlossenes Geschäftsjahr

Ändernde Funktionen der Anlagenbuchhaltung stehen nur in einem offenen Geschäftsjahr zur Verfügung.

Dazu gehören insbesondere das Anlegen und Bearbeiten von Anlagegütern, Zuordnungen, Anlagenverkäufe und die Bearbeitung von Abschreibungen.

Der Abschluss eines Geschäftsjahres und die dabei durchgeführte Prüfung noch offener Abschreibungen werden in Kapitel 11 beschrieben.

# 11. Jahresabschluss

Der Arbeitsbereich **Jahresabschluss** unterstützt den Abschluss des ausgewählten Geschäftsjahres.

SimpleOB zeigt dort insbesondere:

- den Status des Geschäftsjahres,
- das ermittelte Jahresergebnis,
- den Status der Plausibilitätsprüfung und
- gegebenenfalls festgestellte Fehler.

Außerdem stehen dort die Funktionen für die Ergebnisverwendung zur Verfügung.

Der Jahresabschluss sollte erst durchgeführt werden, wenn alle Buchungen des Geschäftsjahres vollständig erfasst und geprüft worden sind.

## 11.1 Jahresergebnis

SimpleOB ermittelt aus den Buchungen des Geschäftsjahres das Jahresergebnis.

Je nach Ergebnis wird angezeigt:

- **Jahresüberschuss** bei einem positiven Ergebnis,
- **Jahresfehlbetrag** bei einem negativen Ergebnis oder
- **Jahresergebnis** bei einem Ergebnis von 0,00 €.

Das angezeigte Jahresergebnis bildet zugleich eine Grundlage für die spätere Ergebnisverwendung.

## 11.2 Abschreibungen vor dem Jahresabschluss

Vor der Abschlussprüfung kontrolliert SimpleOB, ob noch offene Abschreibungen vorhanden sind.

Sind noch Abschreibungen zu bearbeiten, kann die Abschlussprüfung nicht fortgesetzt werden.

SimpleOB weist in diesem Fall darauf hin, zunächst im Bereich **Anlagen** die Funktion

**Aktionen → Abschreibungen prüfen/buchen**

auszuführen.

Die einzelnen Abschreibungsvorschläge werden dort jeweils gesondert angezeigt und müssen ausdrücklich bestätigt werden. Der Ablauf ist in Kapitel 10 beschrieben.

Erst wenn keine offenen Abschreibungen mehr vorhanden sind, kann die eigentliche Plausibilitätsprüfung des Jahresabschlusses durchgeführt werden.

## 11.3 Abschluss prüfen

Mit der Schaltfläche

**Abschluss prüfen**

führt SimpleOB eine Plausibilitätsprüfung des Jahresabschlusses durch.

Dabei werden die für den Abschluss ermittelten Daten aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Jahresergebnis und Kontensalden auf Konsistenz geprüft.

Das Ergebnis wird im Bereich **Plausibilitätsprüfung** angezeigt.

Bei erfolgreicher Prüfung erscheint:

**Plausibilitätsprüfung erfolgreich.**

Erst dann wird die Schaltfläche

**Geschäftsjahr abschließen**

freigegeben.

Schlägt die Prüfung fehl, erscheint:

**Plausibilitätsprüfung fehlgeschlagen.**

Die festgestellten Fehler werden darunter aufgelistet. Das Geschäftsjahr kann in diesem Zustand nicht abgeschlossen werden.

Die Ursachen müssen zunächst beseitigt und die Prüfung anschließend erneut durchgeführt werden.

## 11.4 Geschäftsjahr endgültig abschließen

Nach erfolgreicher Plausibilitätsprüfung kann das Geschäftsjahr mit

**Geschäftsjahr abschließen**

abgeschlossen werden.

Vor dem Abschluss zeigt SimpleOB eine ausdrückliche Sicherheitsabfrage.

Dabei wird darauf hingewiesen, dass

- das Geschäftsjahr endgültig abgeschlossen wird,
- die Erfolgskonten abgeschlossen werden und
- weitere Buchungen in diesem Geschäftsjahr anschließend gesperrt sind.

Der Vorgang wird nur durchgeführt, wenn die Sicherheitsabfrage bestätigt wird.

Nach erfolgreichem Abschluss zeigt SimpleOB:

**Das Geschäftsjahr wurde erfolgreich abgeschlossen.**

Der Status wechselt anschließend von

**Geschäftsjahr: Offen**

zu

**Geschäftsjahr: Abgeschlossen**.

> **Wichtig:** Ein abgeschlossenes Geschäftsjahr ist für weitere Buchungen gesperrt. Vor dem endgültigen Abschluss sollten deshalb Buchungen, Abschreibungen, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sorgfältig geprüft werden.

## 11.5 Auswirkungen des Jahresabschlusses

Beim Abschluss werden die erforderlichen Abschlussvorgänge für das Geschäftsjahr durchgeführt und die Erfolgskonten abgeschlossen.

Anschließend aktualisiert SimpleOB insbesondere:

- das Journal,
- die Bilanz,
- den Jahresabschluss,
- die Auswertung für den Betriebsvermögensvergleich und
- den Stand der E-Bilanz.

Buchungs- und andere ändernde Funktionen des abgeschlossenen Geschäftsjahres stehen danach nicht mehr zur Verfügung.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden in Kapitel 12 beschrieben.

## 11.6 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung ist vom eigentlichen Jahresabschluss getrennt.

Zunächst wird das Geschäftsjahr abgeschlossen. Erst für das abgeschlossene Geschäftsjahr kann anschließend ein **Ergebnisverwendungsbeschluss** erfasst werden.

Der Beschluss selbst gehört zum abgeschlossenen Geschäftsjahr.

Die daraus entstehenden Finanzbuchungen werden dagegen nicht nachträglich in dieses abgeschlossene Geschäftsjahr gebucht. SimpleOB schlägt die entsprechenden Umsetzungsbuchungen im Folgegeschäftsjahr gesondert vor.

Damit bleiben Jahresabschluss, Ergebnisverwendungsbeschluss und spätere Umsetzung des Beschlusses voneinander getrennt.

## 11.7 Ergebnisverwendungsbeschluss erfassen

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres wird die Schaltfläche

**Ergebnisverwendungsbeschluss**

verfügbar.

Der Dialog zeigt zunächst:

- das Geschäftsjahr,
- den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag und
- einen vorhandenen Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr.

Für den Beschluss können folgende Beträge erfasst werden:

- **Zuführung gesetzliche Rücklage**
- **Zuführung andere Gewinnrücklagen**
- **Auflösung gesetzliche Rücklage**
- **Auflösung andere Gewinnrücklagen**
- **Ausschüttung**
- **Neuer Gewinn-/Verlustvortrag**

Bei einem erstmals erfassten Beschluss sind Zuführungen, Auflösungen und Ausschüttung zunächst mit 0,00 € vorbelegt.

Der neue Gewinn-/Verlustvortrag wird zunächst aus dem Jahresergebnis und einem gegebenenfalls vorhandenen Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres abgeleitet.

SimpleOB prüft beim Speichern, ob der Ergebnisverwendungsbeschluss rechnerisch ausgeglichen ist.

Ist dies nicht der Fall, wird der Beschluss nicht gespeichert und SimpleOB zeigt die festgestellten Fehler an.

## 11.8 Beschluss und Finanzbuchungen

Das Speichern des Ergebnisverwendungsbeschlusses erzeugt noch keine Finanzbuchungen.

Der Beschluss wird dem abgeschlossenen Geschäftsjahr zugeordnet.

Die daraus erforderlichen Buchungen werden erst im folgenden Geschäftsjahr über

**Ergebnisverwendung Vorjahr buchen**

vorgeschlagen.

Dies betrifft je nach Beschluss insbesondere:

- Zuführung zur gesetzlichen Rücklage,
- Zuführung zu anderen Gewinnrücklagen,
- Auflösung der gesetzlichen Rücklage,
- Auflösung anderer Gewinnrücklagen und
- Ausschüttungen.

# 11.9 Ergebnisverwendung des Vorjahres buchen

Die Funktion

**Ergebnisverwendung Vorjahr buchen**

steht in einem offenen Geschäftsjahr zur Verfügung, wenn ein entsprechendes Vorjahr als Eröffnungsquelle vorhanden ist.

Zunächst wird das Buchungsdatum abgefragt.

SimpleOB ermittelt anschließend die noch offenen Umsetzungsbuchungen aus dem Ergebnisverwendungsbeschluss des Vorjahres.

Sind keine solchen Buchungen vorhanden, weist SimpleOB darauf hin.

Andernfalls wird jede erforderliche Buchung einzeln angezeigt.

Die Anzeige enthält insbesondere:

- Art der Ergebnisverwendung,
- Betrag,
- Sollkonto,
- Habenkonto und
- Buchungsdatum.

Für jede Buchung fragt SimpleOB ausdrücklich:

**Soll diese Buchung jetzt durchgeführt werden?**

Nur nach Bestätigung mit **Ja** wird die betreffende Buchung durchgeführt.

Wird **Nein** gewählt, wird diese Buchung nicht durchgeführt und SimpleOB fährt mit gegebenenfalls weiteren Vorschlägen fort.

Damit werden auch Buchungen aus einem Ergebnisverwendungsbeschluss nicht automatisch und ohne Bestätigung in die Finanzbuchhaltung übernommen.

## 11.10 Sperre des Ergebnisverwendungsbeschlusses

Solange aus einem Ergebnisverwendungsbeschluss noch keine wirksamen Umsetzungsbuchungen vorhanden sind, kann der Beschluss des abgeschlossenen Geschäftsjahres erfasst oder geändert werden.

Sobald daraus bereits wirksame Umsetzungsbuchungen vorhanden sind, wird der Beschluss gesperrt.

SimpleOB zeigt dann:

**Der Ergebnisverwendungsbeschluss ist gesperrt, weil bereits wirksame Umsetzungsbuchungen vorhanden sind.**

Der Beschluss kann weiterhin angezeigt, aber nicht mehr geändert werden.

Damit wird verhindert, dass ein bereits buchungswirksam umgesetzter Beschluss nachträglich verändert wird.

## 11.11 Empfohlene Reihenfolge

Für einen regulären Jahreswechsel ergibt sich damit folgende Reihenfolge:

1. Alle laufenden Buchungen des Geschäftsjahres vollständig erfassen.
2. Anlagegüter und offene Abschreibungen prüfen.
3. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung kontrollieren.
4. Im Bereich **Jahresabschluss** die Funktion **Abschluss prüfen** ausführen.
5. Eventuelle Fehler beseitigen und die Prüfung wiederholen.
6. Nach erfolgreicher Prüfung **Geschäftsjahr abschließen**.
7. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr gegebenenfalls den **Ergebnisverwendungsbeschluss** erfassen.
8. Das Folgegeschäftsjahr anlegen und gegebenenfalls die Vorjahressalden übernehmen.
9. Im Folgegeschäftsjahr die Funktion **Ergebnisverwendung Vorjahr buchen** aufrufen.
10. Die vorgeschlagenen Umsetzungsbuchungen einzeln prüfen und bestätigen.

# 12. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

SimpleOB erstellt aus den Buchungen des ausgewählten Geschäftsjahres eine laufende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Beide Auswertungen können während des laufenden Geschäftsjahres zur Kontrolle verwendet werden. Nach dem Jahresabschluss stehen sie weiterhin für das abgeschlossene Geschäftsjahr zur Verfügung.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung können außerdem jeweils als PDF-Datei exportiert werden.

## 12.1 Grundlage der Auswertungen

Die Auswertungen werden aus den Kontensalden des ausgewählten Geschäftsjahres erzeugt.

Dabei verwendet SimpleOB die bei den Konten hinterlegten HGB-Zuordnungen, um die Kontensalden den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zuzuordnen.

Änderungen an den Buchungen des offenen Geschäftsjahres wirken sich damit auf die daraus ermittelten Auswertungen aus.

Nach dem endgültigen Abschluss des Geschäftsjahres sind weitere Buchungen für dieses Geschäftsjahr gesperrt.

## 12.2 Bilanz

Der Arbeitsbereich **Bilanz** zeigt die

**Bilanz nach § 266 HGB**.

Die Darstellung ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Aktiva**
- **Passiva**

Auf beiden Seiten werden die Bilanzpositionen hierarchisch in einer Baumansicht dargestellt.

Für jede angezeigte Position werden

- die Bezeichnung der Position und
- der zugehörige Betrag

ausgegeben.

Positionen ohne Betrag werden in der laufenden Baumansicht nicht angezeigt.

Die vorhandenen Positionen werden entsprechend ihrer HGB-Gliederung unter den übergeordneten Positionen zusammengefasst.

## 12.3 Bilanzsummen und Bilanzausgleich

Unterhalb der Bilanz zeigt SimpleOB die Summen von Aktiva und Passiva an.

Zusätzlich wird angezeigt, ob die Bilanz ausgeglichen ist.

Bei einer ausgeglichenen Bilanz erscheint:

**Bilanz ausgeglichen: Ja**

Stimmen Aktiva und Passiva nicht überein, erscheint:

**Bilanz ausgeglichen: Nein**

Zusätzlich wird die Differenz zwischen Aktiva und Passiva angezeigt.

Eine nicht ausgeglichene Bilanz sollte vor dem Jahresabschluss geprüft und korrigiert werden.

## 12.4 Fehlende oder fehlerhafte Kontenzuordnungen

Damit SimpleOB die Bilanz vollständig ermitteln kann, müssen die verwendeten Bilanzkonten den erforderlichen HGB-Positionen zugeordnet sein.

Kann ein Kontensaldo wegen einer fehlenden Zuordnung nicht in die Bilanz eingeordnet werden, zeigt SimpleOB an, dass die Bilanz nicht vollständig ermittelt werden kann.

Die betreffende Kontenzuordnung muss dann im Bereich **Konten** geprüft werden.

Die Einrichtung und Bearbeitung der Konten sowie ihrer HGB-Zuordnungen ist in Kapitel 8 beschrieben.

## 12.5 Gewinn- und Verlustrechnung

Der Arbeitsbereich **GuV** zeigt die

**Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB**.

Die Darstellung ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Erträge**
- **Aufwendungen**

Die GuV-Positionen werden jeweils hierarchisch in einer Baumansicht dargestellt.

Für jede angezeigte Position werden

- die Bezeichnung der Position und
- der zugehörige Betrag

ausgegeben.

Positionen ohne Betrag werden in der laufenden Darstellung nicht angezeigt.

## 12.6 Jahresergebnis in der GuV

Unterhalb der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt SimpleOB das ermittelte Ergebnis an.

Je nach Höhe des Ergebnisses wird es bezeichnet als:

- **Jahresüberschuss** bei einem positiven Ergebnis,
- **Jahresfehlbetrag** bei einem negativen Ergebnis oder
- **Ergebnis** bei 0,00 €.

Dieses Ergebnis wird auch für den Jahresabschluss verwendet.

## 12.7 GuV nach dem Jahresabschluss

Beim endgültigen Jahresabschluss werden die Erfolgskonten abgeschlossen.

SimpleOB bewahrt für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung den dafür maßgeblichen Stand vor diesen Abschlussbuchungen.

Dadurch kann die GuV des Geschäftsjahres auch nach dessen Abschluss weiterhin angezeigt werden.

Die nach dem Abschluss leeren Erfolgskonten führen somit nicht dazu, dass die GuV des abgeschlossenen Jahres verloren geht.

## 12.8 Bilanz als PDF exportieren

Die aktuell angezeigte Bilanz kann über

**PDF exportieren**

als PDF-Datei gespeichert werden.

SimpleOB öffnet dazu einen Dialog zur Auswahl des Dateinamens und des Speicherorts. Als Dateiname wird zunächst

**Bilanz.pdf**

vorgeschlagen.

Die PDF-Ausgabe wird für den aktuell ausgewählten Mandanten und das ausgewählte Geschäftsjahr erzeugt.

Nach erfolgreichem Export zeigt SimpleOB den Speicherort der erzeugten Datei an.

Steht keine Bilanz zur Verfügung, kann kein PDF-Export durchgeführt werden.

## 12.9 Gewinn- und Verlustrechnung als PDF exportieren

Auch die aktuell ermittelte Gewinn- und Verlustrechnung kann über

**PDF exportieren**

als PDF-Datei gespeichert werden.

Als Dateiname wird zunächst

**GuV.pdf**

vorgeschlagen.

Die PDF-Ausgabe enthält die Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich des ermittelten Jahresergebnisses für den aktuell ausgewählten Mandanten und das ausgewählte Geschäftsjahr.

Nach erfolgreichem Export zeigt SimpleOB den Speicherort der erzeugten Datei an.

Steht keine GuV zur Verfügung, kann kein PDF-Export durchgeführt werden.

## 12.10 Verhältnis zum Jahresabschluss

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sollten vor dem endgültigen Jahresabschluss kontrolliert werden.

Ein sinnvoller Ablauf ist:

1. Alle Buchungen des Geschäftsjahres erfassen.
2. Erforderliche Abschreibungen prüfen und buchen.
3. Bilanz kontrollieren.
4. Gewinn- und Verlustrechnung kontrollieren.
5. Gegebenenfalls fehlerhafte Kontenzuordnungen oder Buchungen korrigieren.
6. Im Bereich **Jahresabschluss** die Funktion **Abschluss prüfen** ausführen.
7. Erst nach erfolgreicher Prüfung das Geschäftsjahr endgültig abschließen.

Der eigentliche Jahresabschluss ist in Kapitel 11 beschrieben.

## 12.11 Abgrenzung zur E-Bilanz

Die in diesem Kapitel beschriebenen Ansichten sind die handelsrechtlichen Auswertungen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb von SimpleOB.

Die **E-Bilanz** ist davon zu unterscheiden. Für sie werden die Abschlussdaten für die vorgeschriebene elektronische Übermittlung aufbereitet und weiteren Prüfungen unterzogen.

Die Erstellung, Prüfung und Übermittlung der E-Bilanz wird in Kapitel 13 beschrieben.

# 13. E-Bilanz

Der Arbeitsbereich **E-Bilanz** dient zur Vorbereitung, Erzeugung, Prüfung und elektronischen Übermittlung der E-Bilanz für das ausgewählte Geschäftsjahr.

SimpleOB führt den Benutzer dabei schrittweise durch den erforderlichen Arbeitsablauf.

Der Arbeitsbereich ist in drei Bereiche gegliedert:

- **Taxonomie und Status**
- **Steuerliche Gewinnermittlung (BVV)**
- **E-Bilanz-Aktionen**

Die E-Bilanz kann erst vorbereitet werden, nachdem das Geschäftsjahr abgeschlossen wurde.

Der Jahresabschluss ist in Kapitel 11 beschrieben.

## 13.1 Voraussetzungen

Für die Erstellung einer E-Bilanz müssen insbesondere folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Für den Mandanten muss eine von SimpleOB unterstützte Rechtsform hinterlegt sein.
- Die erforderlichen Unternehmensstammdaten müssen vorhanden sein.
- Das Geschäftsjahr muss abgeschlossen sein.
- Eine Gewinn- und Verlustrechnung muss für das Geschäftsjahr vorliegen.
- Die für das Geschäftsjahr benötigte E-Bilanz-Taxonomie muss vollständig installiert sein.
- Für eine ELSTER-Übermittlung müssen zusätzlich die in Kapitel 5 beschriebenen ELSTER-Einstellungen vorhanden sein.

Solange das Geschäftsjahr noch offen ist, zeigt SimpleOB:

**Das Geschäftsjahr ist noch nicht abgeschlossen. Die E-Bilanz kann erst nach dem Jahresabschluss vorbereitet werden.**

## 13.2 Taxonomie

Im Bereich **Taxonomie und Status** zeigt SimpleOB die für das Geschäftsjahr benötigte Taxonomie und deren Installationsstatus an.

Mögliche Zustände sind:

- **installiert und vollständig**
- **installiert, aber unvollständig**
- **nicht installiert**

Ist die erforderliche Taxonomie noch nicht verwendbar, steht die Schaltfläche

**Taxonomie installieren**

zur Verfügung.

Damit installiert SimpleOB die für das ausgewählte Geschäftsjahr benötigte Taxonomie.

Nach erfolgreicher Installation erscheint eine entsprechende Bestätigung.

Die Auswahl und technische Verarbeitung der Taxonomie erfolgt durch SimpleOB. Für den normalen Arbeitsablauf ist keine manuelle Bearbeitung der Taxonomiedateien erforderlich.

## 13.3 Steuerliche Gewinnermittlung – BVV

Im Arbeitsbereich E-Bilanz zeigt SimpleOB außerdem die **Steuerliche Gewinnermittlung (BVV)** an.

BVV steht hier für den Betriebsvermögensvergleich.

Die angezeigten Werte werden aus der Buchführung ermittelt.

SimpleOB zeigt insbesondere:

- **HGB-Eigenkapital**
- **Buchwertabweichung aus steuerlicher AfA**
- **Steuerliches Betriebsvermögen Ende**
- **HGB-Eigenkapital zu Jahresbeginn**
- **Buchwertabweichung zu Jahresbeginn**
- **Steuerliches Betriebsvermögen Vorjahr**
- **Veränderung des Betriebsvermögens**
- **gebuchte Einlagen**
- **gebuchte Entnahmen / Ausschüttungen**
- **Steuerlicher Gewinn / Verlust**

Steuerliche Abweichungen bei der AfA werden aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten steuerlichen AfA-Abweichungen berücksichtigt.

Die Erfassung solcher Abweichungen ist in Kapitel 10 beschrieben.

## 13.4 BVV als PDF exportieren

Sobald die BVV-Auswertung zur Verfügung steht, kann sie über

**BVV als PDF exportieren**

als PDF-Datei ausgegeben werden.

Damit kann die aus der Buchführung ermittelte steuerliche Gewinnermittlung unabhängig von der

eigentlichen XBRL-Datei kontrolliert und dokumentiert werden.

## 13.5 E-Bilanz vorbereiten

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres steht die Funktion

**E-Bilanz vorbereiten**

zur Verfügung.

SimpleOB bereitet damit die Abschlusswerte für die E-Bilanz auf.

Nach erfolgreicher Vorbereitung zeigt der Statusbereich unter anderem die Anzahl der aufbereiteten

- Bilanzpositionen und
- GuV-Positionen

an.

Die Vorbereitung erzeugt noch nicht die endgültige XBRL-E-Bilanz.

Sie bildet die Grundlage für den nächsten Schritt.

## 13.6 E-Bilanz erzeugen

Nach erfolgreicher Vorbereitung und bei vollständig installierter Taxonomie kann

**E-Bilanz erzeugen**

ausgeführt werden.

SimpleOB erzeugt daraus das E-Bilanz-Dokument.

Nach erfolgreicher Erzeugung erscheint:

**Die E-Bilanz wurde erfolgreich erzeugt.**

Das erzeugte Dokument muss anschließend noch validiert werden.

## 13.7 E-Bilanz mit Arelle validieren

Mit

**E-Bilanz validieren**

prüft SimpleOB die erzeugte E-Bilanz mit Arelle.

Arelle ist die in SimpleOB verwendete technische Validierungskomponente für das erzeugte XBRL-Dokument.

Bei erfolgreicher Validierung erscheint:

**Die E-Bilanz wurde von Arelle erfolgreich validiert.**

Stellt Arelle Fehler fest, zeigt SimpleOB die gemeldeten Fehler an.

Eine fehlerhafte E-Bilanz wird nicht für Export und ELSTER-Übermittlung freigegeben.

Die Ursachen der gemeldeten Fehler müssen zunächst beseitigt werden. Anschließend ist die E-Bilanz erneut vorzubereiten bzw. zu erzeugen und zu validieren, soweit dies aufgrund der vorgenommenen Änderungen erforderlich ist.

> **Hinweis:** Eine erfolgreiche technische Validierung bedeutet nicht automatisch, dass die E-Bilanz steuerlich oder inhaltlich richtig ist. Die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der übermittelten Angaben verbleibt beim Benutzer.

## 13.8 E-Bilanz als XBRL exportieren

Nach erfolgreicher Validierung steht

**E-Bilanz XBRL exportieren**

zur Verfügung.

Damit kann das erzeugte E-Bilanz-Dokument als XBRL-Datei gespeichert werden.

Wird beim Speichern keine Dateiendung angegeben, ergänzt SimpleOB die Endung

**.xbrl**

automatisch.

Die XBRL-Datei enthält das maschinenlesbare E-Bilanz-Dokument.

Der Export einer XBRL-Datei ist von der direkten Übermittlung an ELSTER zu unterscheiden.

## 13.9 E-Bilanz als PDF exportieren

Nach erfolgreicher Erzeugung und Arelle-Validierung kann außerdem

**E-Bilanz PDF exportieren**

verwendet werden.

Die PDF-Ausgabe dient der lesbaren Darstellung und Dokumentation der für die E-Bilanz aufbereiteten Abschlusswerte.

Soweit ein Anlagenspiegel vorhanden ist, wird dieser bei der PDF-Erstellung berücksichtigt.

SimpleOB schlägt einen Dateinamen nach folgendem Muster vor:

**SimpleOB_E-Bilanz_Mandant_Jahr.pdf**

Die PDF-Datei ist eine lesbare Dokumentation. Sie ersetzt nicht die für die elektronische Übermittlung verwendete XBRL-E-Bilanz.

## 13.10 Voraussetzungen für die ELSTER-Übermittlung

Eine ELSTER-Übermittlung ist erst möglich, wenn

- die E-Bilanz erzeugt wurde,
- die E-Bilanz erfolgreich mit Arelle validiert wurde,
- die ERiC-/ELSTER-Komponenten zur Verfügung stehen,
- ein ELSTER-Datenlieferant konfiguriert ist und
- ein verwendbares ELSTER-Zertifikat konfiguriert ist.

Die Einrichtung des Zertifikats und des Datenlieferanten ist in Kapitel 5 beschrieben.

Die PIN des ELSTER-Zertifikats wird nicht dauerhaft in der SimpleOB-Konfiguration gespeichert. Sie wird unmittelbar vor einer Übermittlung abgefragt.

## 13.11 ELSTER-Testübermittlung

Vor einer produktiven Übermittlung kann eine

**ELSTER-Testübermittlung**

durchgeführt werden.

Für einen vollständigen Praxistest kann das zusammen mit SimpleOB ausgelieferte ELSTER-Testzertifikat

`test-softidnr-pse.pfx`

verwendet werden.

Das Testzertifikat wird nicht automatisch von SimpleOB eingerichtet. Der Benutzer wählt es zunächst unter

**Einstellungen → ELSTER-Zertifikat…**

aus. Damit wird derselbe Einrichtungsvorgang durchlaufen, der später auch für das persönliche ELSTER-Zertifikat erforderlich ist.

Die PIN des Testzertifikats lautet:

**123456**

Sie wird nicht in SimpleOB gespeichert, sondern bei der Testübermittlung manuell in den PIN-

Dialog eingegeben.

Bei der Testübermittlung handelt es sich um eine echte Verbindung zum ELSTER-Server.

Der Datensatz wird jedoch als Testsendung mit dem ELSTER-Testmerker

**700000004**

übertragen.

SimpleOB weist vor der Übertragung ausdrücklich darauf hin, dass eine Verbindung zum ELSTER-Server hergestellt wird.

Zum Start der Testsendung muss der Benutzer exakt

**TESTSENDUNG**

eingeben.

Erst danach werden der konfigurierte Datenlieferant und die Zertifikatsdaten verwendet und die PIN des ELSTER-Zertifikats abgefragt.

Vor der eigentlichen Sendung führt SimpleOB außerdem die für die Testübermittlung vorgesehene ERiC-Prüfung durch.

Schlägt diese Prüfung oder die Übermittlung fehl, zeigt SimpleOB die Fehlermeldung an.

# 13.12 Erfolgreiche Testübermittlung

Wird die Testübermittlung ohne Fehler abgeschlossen, zeigt SimpleOB unter anderem das von ELSTER zurückgegebene

**TransferTicket**

an.

Zusätzlich wird ausdrücklich darauf hingewiesen:

**Es wurde keine produktive Steuerübermittlung durchgeführt.**

SimpleOB fragt anschließend, ob ein Übertragungsnachweis gespeichert werden soll.

Eine erfolgreiche Testsendung sollte vor der ersten produktiven Übermittlung genutzt werden, um den technischen Übertragungsweg zu prüfen.

Wurde für den Praxistest das mitgelieferte Testzertifikat verwendet, muss vor einer späteren produktiven Übermittlung unter

**Einstellungen → ELSTER-Zertifikat…**

das persönliche ELSTER-Zertifikat des Benutzers ausgewählt werden.

# 13.13 ELSTER-Produktivübermittlung

Mit

**ELSTER-Produktivübermittlung**

wird die E-Bilanz produktiv an ELSTER übertragen.

Diese Funktion ist ausdrücklich von der Testübermittlung zu unterscheiden.

Wurde zuvor das mit SimpleOB ausgelieferte Testzertifikat verwendet, muss vor der Produktivübermittlung das persönliche ELSTER-Zertifikat des Benutzers unter

**Einstellungen → ELSTER-Zertifikat…**

ausgewählt werden.

Das mitgelieferte Testzertifikat darf nicht für eine produktive Übermittlung verwendet werden.

SimpleOB zeigt vor dem Versand eine deutliche Warnung an:

- Es handelt sich um eine produktive ELSTER-Übermittlung.
- Der Datensatz wird ohne Testmerker übertragen.
- Es handelt sich nicht um eine Testsendung.
- Mandant, Geschäftsjahr und E-Bilanz sollen vor dem Versand nochmals geprüft werden.

Zum endgültigen Start muss der Benutzer exakt

**PRODUKTIV SENDEN**

eingeben.

Wird diese Zeichenfolge nicht exakt eingegeben oder der Dialog abgebrochen, findet keine produktive Übermittlung statt.

Danach werden der Datenlieferant und das konfigurierte ELSTER-Zertifikat verwendet und die Zertifikats-PIN abgefragt.

Vor der eigentlichen Übertragung führt SimpleOB die für die Produktivübermittlung vorgesehene ERiC-Prüfung durch.

# 13.14 Vor einer Produktivübermittlung

Vor der Bestätigung einer produktiven Übermittlung sollten mindestens folgende Angaben nochmals kontrolliert werden:

1. Ist der richtige Mandant geöffnet?
2. Ist das richtige Geschäftsjahr ausgewählt?
3. Ist das Geschäftsjahr ordnungsgemäß abgeschlossen?

4. Sind Bilanz und GuV geprüft?
5. Sind die Unternehmensstammdaten vollständig und richtig?
6. Ist die richtige E-Bilanz erzeugt worden?
7. Wurde diese E-Bilanz erfolgreich mit Arelle validiert?
8. Ist der richtige ELSTER-Datenlieferant hinterlegt?
9. Wird das richtige ELSTER-Zertifikat verwendet?

Die Sicherheitsabfrage **PRODUKTIV SENDEN** soll verhindern, dass eine produktive Übermittlung versehentlich ausgelöst wird.

## 13.15 Erfolgreiche Produktivübermittlung

Nach einer ohne Fehler abgeschlossenen Produktivübermittlung zeigt SimpleOB das von ELSTER zurückgegebene

**TransferTicket**

an.

Anschließend kann ein Übertragungsnachweis gespeichert werden.

Das TransferTicket sollte zusammen mit den Unterlagen zum Geschäftsjahr aufbewahrt werden.

## 13.16 ELSTER-Übertragungsnachweis

Nach einer erfolgreichen Test- oder Produktivübermittlung bietet SimpleOB an, einen Übertragungsnachweis als Textdatei zu speichern.

Der vorgeschlagene Dateiname enthält insbesondere:

- SimpleOB,
- den Mandantennamen,
- das Jahr,
- die Übertragungsart und
- den Zeitpunkt der Übertragung.

Der Nachweis enthält:

- Mandant,
- Geschäftsjahr,
- Übertragungsart,
- Zeitpunkt,
- Datenart,
- bei einer Testsendung den Testmerker,

- TransferTicket und
- den Status der erfolgreichen Übertragung.

Bei einer Testsendung wird als Übertragungsart **TEST**, bei einer Produktivsendung **PRODUKTIV** angegeben.

Der Übertragungsnachweis sollte für die Dokumentation des Übermittlungsvorgangs aufbewahrt werden.

## 13.17 Empfohlener E-Bilanz-Ablauf

Für die Erstellung und Übermittlung einer E-Bilanz ergibt sich damit folgende Reihenfolge:

1. Buchführung des Geschäftsjahres vervollständigen.
2. Anlagenbuchhaltung und Abschreibungen prüfen.
3. Bilanz und GuV prüfen.
4. Jahresabschluss prüfen.
5. Geschäftsjahr endgültig abschließen.
6. Im Arbeitsbereich **E-Bilanz** den Taxonomiestatus prüfen und die benötigte Taxonomie gegebenenfalls installieren.
7. **E-Bilanz vorbereiten**.
8. Die angezeigte steuerliche Gewinnermittlung (BVV) kontrollieren.
9. **E-Bilanz erzeugen**.
10. **E-Bilanz validieren**.
11. Fehler aus der Arelle-Validierung gegebenenfalls beseitigen und die erforderlichen Schritte wiederholen.
12. Bei Bedarf XBRL-, PDF- und BVV-PDF-Dateien zur Dokumentation exportieren.
13. ELSTER-Datenlieferant und Zertifikat kontrollieren.
14. Eine **ELSTER-Testübermittlung** durchführen.
15. Das TransferTicket bzw. den Übertragungsnachweis der Testsendung kontrollieren.
16. Vor der produktiven Übermittlung Mandant, Geschäftsjahr und E-Bilanz nochmals sorgfältig prüfen.
17. **ELSTER-Produktivübermittlung** durchführen.
18. TransferTicket anzeigen lassen und den Übertragungsnachweis speichern.

## 13.18 Änderungen nach Erzeugung einer E-Bilanz

Wurden für die E-Bilanz relevante Daten geändert, kann eine bereits erzeugte E-Bilanz nicht ungeprüft weiterverwendet werden.

SimpleOB verwirft in entsprechenden Fällen den zuvor erzeugten E-Bilanz-Stand beziehungsweise

dessen erfolgreichen Validierungsstatus.

Die E-Bilanz muss dann auf Grundlage der aktuellen Daten erneut erzeugt und mit Arelle validiert werden.

Dadurch soll verhindert werden, dass eine ältere validierte E-Bilanz-Datei versehentlich als aktueller Datenstand behandelt wird.

## 13.19 Verantwortung des Benutzers

SimpleOB unterstützt die technische Erstellung, Validierung und Übermittlung der E-Bilanz.

Die Plausibilitäts- und technischen Prüfungen können jedoch nicht garantieren, dass sämtliche buchhalterischen, handelsrechtlichen und steuerlichen Angaben inhaltlich richtig sind.

Vor einer produktiven Übermittlung sind deshalb insbesondere die Buchführung, der Jahresabschluss, die Stammdaten und die aufbereiteten E-Bilanz-Daten fachlich zu prüfen.

# 14. Datenaustausch und Mandantensicherung

SimpleOB kann die im `.simpleob`-Transferformat unterstützten Daten eines Mandanten in eine portable Datei exportieren und später wieder importieren.

Hierfür verwendet SimpleOB Dateien mit der Endung

**.simpleob**

Eine solche Datei kann sowohl zur Sicherung eines einzelnen Mandanten als auch zur Übertragung dieses Mandanten in eine andere SimpleOB-Installation verwendet werden.

Die `.simpleob`-Datei ist von der zentralen SimpleOB-Datenbank und von der Anwendungskonfiguration zu unterscheiden.

## 14.1 Mandanten exportieren

Für den aktuell geöffneten Mandanten steht die Funktion zum Export einer Mandantensicherung zur Verfügung.

SimpleOB schlägt als Dateinamen den Namen des Mandanten mit der Endung

**.simpleob**

vor.

Wird beim Speichern keine Endung angegeben, ergänzt SimpleOB `.simpleob` automatisch.

Nach erfolgreichem Export bestätigt SimpleOB die Erstellung der Datei.

## 14.2 Umfang einer Mandantensicherung

Eine `.simpleob`-Datei enthält den von SimpleOB im Transferformat unterstützten Datenbestand des exportierten Mandanten.

Dazu gehören insbesondere:

- Unternehmensstammdaten,
- Konten und Kontenzuordnungen,
- Systemkonten,
- Umsatzsteuerkonten,
- Kontenrollen,
- mandantenspezifische E-Bilanz-Zuordnungen,
- Einstellungen zur Kleinunternehmerregelung mit Tätigkeitsbeginn, Verzichtsangabe und kalenderjahrbezogenen externen Umsatzergänzungen,

- Gesellschafterdaten,
- sämtliche in SimpleOB verwalteten Geschäftsjahre,
- Buchungen und Buchungszeilen,
- Verknüpfungen zwischen den Geschäftsjahren,
- Anlagegüter,
- Anlagenbewegungen,
- gebuchte Abschreibungen,
- steuerliche AfA-Abweichungen,
- Daten zur Ergebnisverwendung,
- Buchungen zur Ergebnisverwendung und
- erfasste Einlagen.

**Einschränkung in Version 0.52.0:** Das `.simpleob`-Format enthält derzeit nicht die Geschäftspartner und separaten OP-Nebenbuchdaten wie Rechnungs-OPs, Zahlungen, Zahlungszuordnungen, Verrechnungen, Rückerstattungen und deren Korrekturen. Die zugehörigen Hauptbuchungen können im Export enthalten sein, bilden diese OP-Vorgänge aber nicht vollständig ab. Deshalb ist `.simpleob` für einen Mandanten mit genutzter OP-Verwaltung keine vollständige Sicherung oder Übertragung. Insbesondere kann die OP-basierte Umsatzüberwachung nach einem Import die bisherige Zahlungshistorie nicht wiederherstellen. Sichern Sie in diesem Fall zusätzlich die vollständige Datenbank und verwenden Sie für eine Übertragung der OP-Daten kein `.simpleob` -Archiv allein.

Der Export beschränkt sich damit nicht auf das gerade ausgewählte Geschäftsjahr.

Auch andere in SimpleOB für denselben Mandanten vorhandene Geschäftsjahre werden in die Mandantensicherung aufgenommen.

## 14.3 Was nicht zur Mandantensicherung gehört

Die `.simpleob`-Datei enthält mandantenbezogene Daten.

Anwendungsweite Einstellungen gehören dagegen nicht zum Mandantentransfer.

Die mandantenbezogenen Einstellungen zur Kleinunternehmerregelung sind Bestandteil des Exports. Dazu gehören Tätigkeitsbeginn, dokumentierter Verzicht samt Datum und externe Umsatzergänzungen mit ihrem Kalenderjahr.

Insbesondere werden die in Kapitel 5 beschriebenen ELSTER-Einstellungen nicht als Bestandteil des Mandanten exportiert.

Dazu gehören insbesondere:

- der lokal konfigurierte Pfad zum ELSTER-Zertifikat und
- der ELSTER-Datenlieferant.

Die PIN des ELSTER-Zertifikats kann ebenfalls nicht Bestandteil einer Mandantensicherung sein, da SimpleOB diese PIN grundsätzlich nicht dauerhaft speichert.

Nach der Übertragung eines Mandanten auf einen anderen Rechner müssen die dort benötigten ELSTER-Einstellungen deshalb gegebenenfalls separat eingerichtet werden.

## 14.4 Technischer Aufbau der `.simpleob`-Datei

Eine `.simpleob`-Datei ist ein von SimpleOB erzeugter Mandantentransfercontainer.

Der Container enthält die strukturierten Mandantendaten in einer internen Datei namens

**client.json**

Diese interne Struktur ist für den normalen Benutzer nicht zur manuellen Bearbeitung vorgesehen.

Beim Import prüft SimpleOB die Struktur und den Inhalt der Datei.

Eine beschädigte, unvollständige oder nicht als gültiger SimpleOB-Mandantentransfer lesbare Datei wird abgelehnt.

> **Hinweis:** Eine `.simpleob`-Datei sollte nicht manuell verändert werden. Änderungen an ihrem internen Inhalt können dazu führen, dass die Datei nicht mehr importiert werden kann oder inhaltlich inkonsistent wird.

## 14.5 Mandanten importieren

Der Import erfolgt im Startfenster von SimpleOB über

**Mandant importieren …**

Nach Auswahl einer `.simpleob`-Datei liest und prüft SimpleOB zunächst deren Inhalt.

Ist die Datei gültig und kann der Mandant importiert werden, werden die enthaltenen unterstützten Mandantendaten in die aktuell konfigurierte SimpleOB-Datenbank übernommen, also in SQLite oder PostgreSQL.

Nach erfolgreichem Import erscheint der importierte Mandant in der Mandantenauswahl und wird dort ausgewählt.

## 14.6 Bereits vorhandener Mandant

Jeder SimpleOB-Mandant besitzt neben seinem sichtbaren Namen eine interne eindeutige Kennung.

Ist ein Mandant mit derselben internen Kennung bereits in der SimpleOB-Datenbank vorhanden, wird der Import abgelehnt.

SimpleOB überschreibt in diesem Fall den vorhandenen Mandanten nicht.

Eine `.simpleob`-Datei dient daher nicht dazu, einen bereits vorhandenen Mandanten automatisch mit einem älteren oder neueren Datenstand zu überschreiben oder zusammenzuführen.

Dies schützt insbesondere davor, dass ein vorhandener Mandantenbestand durch einen versehentlichen Import ersetzt wird.

## 14.7 Gleichnamige Mandanten

Für die Erkennung eines bereits vorhandenen Mandanten ist nicht allein der sichtbare Unternehmensname maßgeblich.

Entscheidend ist die interne eindeutige Mandantenkennung.

Dadurch ist die technische Identität eines Mandanten unabhängig von seinem angezeigten Namen.

Ein vorhandener Mandant kann deshalb nicht dadurch aktualisiert werden, dass eine `.simpleob` -Datei mit demselben Namen importiert wird.

## 14.8 Sicherheit beim Import

Vor dem eigentlichen Import prüft SimpleOB die im Transfer enthaltenen Daten und deren interne Verknüpfungen.

Dazu gehören beispielsweise Beziehungen zwischen

- Konten und Buchungen,
- Geschäftsjahren,
- Buchungszeilen,
- Anlagenbewegungen und Buchungen,
- Abschreibungen und Buchungen sowie
- Ergebnisverwendungsdaten und den zugehörigen Buchungen.

Der Import wird erst dauerhaft gespeichert, wenn der Importvorgang erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Tritt während des Imports ein Fehler auf, wird der Importvorgang zurückgesetzt.

Dadurch soll verhindert werden, dass nur ein Teil eines Mandanten in der Datenbank verbleibt.

## 14.9 `.simpleob` als Mandantensicherung

Die Exportfunktion sichert die im `.simpleob`-Format unterstützten Daten eines Mandanten einschließlich seiner Geschäftsjahre in einer einzelnen Datei. Bei Nutzung der OP-Verwaltung ist sie keine vollständige Sicherung; beachten Sie dazu die Einschränkung in Kapitel 14.2 und sichern Sie zusätzlich die gesamte Datenbank.

Eine solche Sicherung sollte insbesondere erstellt werden

- vor größeren Änderungen am Datenbestand,
- vor einem Rechnerwechsel,
- vor einer Neuinstallation,
- vor wichtigen Arbeiten am Jahresabschluss und
- in regelmäßigen Abständen als zusätzliche Sicherung des Mandantenbestands.

Die Sicherungsdateien sollten außerhalb des SimpleOB- Anwendungsverzeichnisses aufbewahrt werden.

Für wichtige Daten empfiehlt sich zusätzlich eine Sicherung auf einem anderen Datenträger oder einem anderweitig geschützten Sicherungsmedium.

## 14.10 Unterschied zur Sicherung der gesamten SimpleOB-Datenbank

Eine `.simpleob`-Datei sichert die in Kapitel 14.2 beschriebenen unterstützten Daten eines Mandanten in einem portablen SimpleOB-Format.

Davon zu unterscheiden ist die Sicherung der vollständigen SimpleOB-Datenbank.

Bei Verwendung von **SQLite** befindet sich die Datenbank im lokalen Anwendungsverzeichnis:

```
~/Library/Application Support/SimpleOB/
```

Eine Sicherung dieses Verzeichnisses bei beendetem SimpleOB kann sowohl die lokale Datenbank als auch die Anwendungskonfiguration erfassen.

Bei Verwendung von **PostgreSQL** liegen die Buchhaltungsdaten dagegen auf dem PostgreSQL-Server. Die Sicherung des lokalen Anwendungsverzeichnisses umfasst dann nicht die eigentliche Buchhaltungsdatenbank. Hierfür ist eine gesonderte PostgreSQL-Datensicherung erforderlich.

Die Sicherungsarten haben unterschiedliche Zwecke:

- **`.simpleob`-Mandantensicherung:** Portabler Export der in Kapitel 14.2 beschriebenen Mandantendaten einschließlich der Geschäftsjahre.
- **SQLite-Datenbanksicherung:** Sicherung des gesamten lokalen Buchhaltungsdatenbestands.
- **PostgreSQL-Datenbanksicherung:** Sicherung des Datenbestands auf dem PostgreSQL-Server.
- **Sicherung der lokalen Anwendungsdaten:** Sicherung der lokalen Konfiguration und gegebenenfalls weiterer Anwendungsdateien.

Für eine belastbare Datensicherungsstrategie empfiehlt es sich, nicht ausschließlich auf eine einzige Sicherungsart zu vertrauen.

## 14.11 Übertragung auf einen anderen Rechner

Für die Übertragung eines Mandanten auf einen anderen Rechner kann folgender Ablauf

verwendet werden:

Dieser Ablauf eignet sich in Version 0.52.0 nicht zur vollständigen Übertragung von Geschäftspartner- oder OP-Daten. Wenn die OP-Verwaltung verwendet wurde, verwenden Sie `.simpleob` nicht als einzige Übertragungsmethode; die dazugehörige Einschränkung ist in Kapitel 14.2 beschrieben.

1. Den gewünschten Mandanten auf dem bisherigen Rechner öffnen.
2. Den Mandanten als `.simpleob`-Datei exportieren.
3. Die Datei auf den neuen Rechner übertragen.
4. SimpleOB auf dem neuen Rechner starten.
5. Im Startfenster **Mandant importieren …** auswählen.
6. Die übertragene `.simpleob`-Datei öffnen.
7. Prüfen, ob der Mandant und seine Geschäftsjahre vollständig vorhanden sind.
8. Bei Bedarf die lokalen ELSTER-Einstellungen auf dem neuen Rechner einrichten.
9. Vor einer weiteren produktiven Arbeit die wichtigsten Buchhaltungsdaten und Auswertungen kontrollieren.

## 14.12 Aufbewahrung von Mandantensicherungen

Mandantensicherungen können sensible Unternehmens-, Buchhaltungs- und Steuerdaten enthalten.

Sie sollten deshalb vor unbefugtem Zugriff geschützt und nur an geeigneten Speicherorten aufbewahrt werden.

Beim Versand oder bei der Übertragung einer `.simpleob`-Datei ist zu beachten, dass die Datei nicht lediglich technische Programmeinstellungen, sondern den eigentlichen Mandantendatenbestand enthalten kann.

# 15. Fehlerbehebung

SimpleOB prüft an vielen Stellen Eingaben und Voraussetzungen und zeigt bei einem Problem eine entsprechende Meldung an.

Die Meldung sollte zunächst vollständig gelesen werden. Häufig nennt sie bereits die Ursache oder die Voraussetzung, die noch erfüllt werden muss.

Bei Problemen mit Buchhaltungsdaten sollte nicht versucht werden, die SimpleOB-Datenbank manuell zu verändern.

## 15.1 SimpleOB startet nicht

Startet SimpleOB nach einer Installation oder einem Update nicht, kommen unterschiedliche Ursachen in Betracht.

SimpleOB prüft beim Programmstart, ob die konfigurierte Datenbank erreichbar ist und zur installierten Programmversion passt.

Bei einem Datenbankproblem bietet SimpleOB die Möglichkeit, die Datenbankverbindung zu ändern.

**Bei Verwendung von SQLite**

Ist eine Anpassung der SQLite-Datenbankstruktur erforderlich, führt SimpleOB diese beim Programmstart automatisch durch.

Vor einer erforderlichen Datenbankmigration wird eine Sicherung der vorhandenen SQLite-Datenbank angelegt.

Bei der standardmäßigen Datenbankdatei `openbilanz.db` lautet der Name der Sicherung:

`openbilanz-before-migration.db`

Kann die Sicherung nicht erstellt werden, wird die Migration nicht durchgeführt.

Eine ältere Datenbank ohne Versionsinformation wird nur dann automatisch übernommen, wenn ihre Struktur einer bekannten älteren SimpleOB-Datenbank entspricht.

**Bei Verwendung von PostgreSQL**

Bei PostgreSQL prüft SimpleOB die Verbindung und den Datenbankschemastand.

Kann die Verbindung nicht hergestellt werden, sollten insbesondere Servername, Port, Benutzername, Passwort und Erreichbarkeit des PostgreSQL-Servers geprüft werden.

Ist das Datenbankschema nicht mit der installierten SimpleOB-Version kompatibel, erfolgt beim normalen Programmstart keine automatische PostgreSQL-Migration.

Die erforderliche Aktualisierung muss zunächst administrativ geklärt werden.

**Allgemeine Hinweise**

> **Wichtig:** Bei einem Datenbankfehler sollten weder die Datenbank noch vorhandene Sicherungen vorschnell verändert, überschrieben oder gelöscht werden.

Bei SQLite sollten zunächst die vorhandenen Dateien im Anwendungsdatenverzeichnis gesichert werden:

```
~/Library/Application Support/SimpleOB/
```

Bei PostgreSQL sollte der Zustand der Datenbank auf dem Server geprüft und vor Änderungen eine geeignete Datensicherung erstellt werden.

Weitere Hinweise enthält Kapitel 4.

## 15.2 Buchungen oder Änderungen sind nicht möglich

Kann eine Buchung nicht erfasst oder eine andere Änderung nicht durchgeführt werden, sollte zunächst geprüft werden, ob das richtige Geschäftsjahr geöffnet wurde.

Ein bereits abgeschlossenes Geschäftsjahr ist für weitere reguläre Buchungen gesperrt.

Der Jahresabschluss ist als endgültiger Abschluss des Geschäftsjahres vorgesehen. Ein abgeschlossenes Geschäftsjahr sollte daher nicht durch manuelle Änderungen an der Datenbank wieder geöffnet werden.

Bei Fehlermeldungen während einer Buchung sollten außerdem insbesondere geprüft werden:

- Buchungsdatum,
- ausgewählte Konten,
- Soll- und Habenbeträge,
- Ausgeglichenheit der Buchung,
- Umsatzsteuerangaben bei Rechnungsbuchungen und
- die für den Mandanten hinterlegte Kontenkonfiguration.

Bei automatisierten Buchungsvorgängen, beispielsweise Abschreibungen oder Ergebnisverwendungsbuchungen, sollten zusätzlich die in der Fehlermeldung genannten Voraussetzungen geprüft werden.

## 15.3 Jahresabschluss kann nicht durchgeführt werden

Vor dem endgültigen Jahresabschluss muss die Plausibilitätsprüfung erfolgreich durchgeführt worden sein.

Sind noch Abschreibungen zu prüfen oder zu buchen, weist SimpleOB darauf hin. Diese müssen zunächst über die Anlagenbuchhaltung bearbeitet werden.

Schlägt die Plausibilitätsprüfung fehl, zeigt SimpleOB die festgestellten Probleme an.

Diese sollten behoben und anschließend die Prüfung erneut ausgeführt werden.

Der Schalter zum endgültigen Abschluss des Geschäftsjahres wird erst nach erfolgreicher Plausibilitätsprüfung freigegeben.

Die Plausibilitätsprüfung ist eine programminterne Prüfung der für den Abschluss benötigten Daten. Sie ersetzt keine handels- oder steuerrechtliche Prüfung des Jahresabschlusses.

## 15.4 Bilanz oder GuV kann nicht ermittelt werden

Kann die Bilanz nicht vollständig ermittelt werden, kann insbesondere eine fehlende oder ungeeignete HGB-Zuordnung eines Kontos die Ursache sein.

In diesem Fall sollte die Kontenkonfiguration beziehungsweise die Zuordnung des betroffenen Kontos geprüft werden.

Bei Bilanz und GuV ist außerdem darauf zu achten, dass die Auswertungen immer zum aktuell ausgewählten Mandanten und Geschäftsjahr gehören.

Kann lediglich die PDF-Datei nicht exportiert werden, sollte zusätzlich geprüft werden, ob

- ein gültiger Speicherort ausgewählt wurde,
- Schreibrechte für diesen Speicherort bestehen und
- eine dort bereits vorhandene Datei möglicherweise von einem anderen Programm verwendet wird.

## 15.5 E-Bilanz kann nicht vorbereitet oder erzeugt werden

Die E-Bilanz setzt mehrere vorhergehende Arbeitsschritte voraus.

Kann sie nicht vorbereitet oder erzeugt werden, sollte insbesondere geprüft werden:

- Sind die Unternehmensstammdaten vollständig?
- Unterstützt die eingestellte Rechtsform den vorgesehenen E-Bilanz-Ablauf?
- Ist das Geschäftsjahr abgeschlossen?
- Kann die Bilanz und GuV vollständig ermittelt werden?
- Ist die von SimpleOB benötigte Taxonomie installiert und vollständig?
- Sind erforderliche Konten- und E-Bilanz-Zuordnungen vorhanden?

Die einzelnen Schritte

**E-Bilanz vorbereiten**,

**E-Bilanz erzeugen**

und

**E-Bilanz validieren**

bauen aufeinander auf.

Schlägt ein früherer Schritt fehl, sollte dessen Ursache behoben werden, bevor mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird.

# 15.6 E-Bilanz-Validierung schlägt fehl

Die erzeugte E-Bilanz wird vor dem Export und vor einer ELSTER-Übermittlung mit Arelle validiert.

Meldet Arelle Fehler, zeigt SimpleOB die Validierung als fehlgeschlagen an.

Die gemeldeten Fehler sollten nicht dadurch umgangen werden, dass die erzeugte XBRL-Datei manuell verändert wird.

Stattdessen sollte die Ursache in den zugrunde liegenden SimpleOB-Daten, Stammdaten oder Zuordnungen korrigiert werden.

Anschließend ist die E-Bilanz erneut vorzubereiten beziehungsweise zu erzeugen und zu validieren.

Eine erfolgreiche technische Validierung bedeutet nicht automatisch, dass die E-Bilanz steuerlich oder inhaltlich richtig ist.

# 15.7 ELSTER-Übermittlung schlägt fehl

Vor einer ELSTER-Übermittlung müssen insbesondere folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die E-Bilanz wurde erzeugt.
- Die Arelle-Validierung war erfolgreich.
- Der ELSTER-Datenlieferant ist eingerichtet.
- Ein gültiges ELSTER-Zertifikat ist ausgewählt.
- Die zugehörige PIN wurde für den aktuellen Übertragungsvorgang eingegeben.

Schlägt eine Test- oder Produktivübermittlung fehl, zeigt SimpleOB eine Fehlermeldung an.

Soweit ELSTER beziehungsweise ERiC zusätzliche Fehlerinformationen liefert, sollten diese für die weitere Fehleranalyse berücksichtigt werden.

Bei einem Fehler sollte nicht unmittelbar wiederholt eine Produktivübermittlung ausgelöst werden, ohne zuvor die Ursache zu prüfen.

Bestehen Zweifel, ob die Übertragung tatsächlich erfolgreich war, sollte insbesondere geprüft werden, ob SimpleOB einen erfolgreichen Übertragungsvorgang mit TransferTicket gemeldet hat.

Bei einer erfolgreichen Übertragung kann der von SimpleOB angebotene Übertragungsnachweis

gespeichert werden.

## 15.8 ELSTER-Zertifikat wird nicht gefunden

Ist der gespeicherte Zertifikatspfad nicht mehr gültig, sollte unter

**Einstellungen → ELSTER-Zertifikat …**

das vorhandene Zertifikat erneut ausgewählt werden.

Dies kann beispielsweise nach einem Rechnerwechsel oder nach dem Verschieben der Zertifikatsdatei erforderlich sein.

Die Zertifikats-PIN wird von SimpleOB nicht dauerhaft gespeichert und muss bei einer Übertragung erneut eingegeben werden.

## 15.9 PDF- oder XBRL-Export schlägt fehl

SimpleOB erzeugt verschiedene externe Dateien, beispielsweise

- Bilanz,
- GuV,
- Anlagenspiegel,
- BVV,
- E-Bilanz als PDF,
- E-Bilanz als XBRL und
- ELSTER-Übertragungsnachweise.

Kann eine solche Datei nicht gespeichert werden, sollte zunächst ein anderer lokaler Speicherort versucht werden.

Außerdem sollte geprüft werden, ob der gewünschte Zielordner beschreibbar ist und ob eine vorhandene Datei gleichen Namens gegebenenfalls noch in einem anderen Programm geöffnet ist.

Ein fehlgeschlagener Dateiexport bedeutet nicht automatisch, dass die zugrunde liegenden Buchhaltungsdaten verloren gegangen sind.

## 15.10 Mandantenexport schlägt fehl

Beim Export einer `.simpleob`-Mandantensicherung prüft SimpleOB den zu exportierenden Mandantenbestand und dessen interne Verknüpfungen.

Schlägt der Export fehl, sollte die angezeigte Fehlermeldung festgehalten werden.

Die zugrunde liegende SimpleOB-Datenbank sollte nicht manuell verändert werden, um einen Export zu erzwingen.

Vor weiteren Eingriffen empfiehlt sich eine Sicherung der lokalen Anwendungsdaten entsprechend Kapitel 3.

## 15.11 Mandantenimport schlägt fehl

Eine `.simpleob`-Datei wird vor und während des Imports geprüft.

Ein Import kann insbesondere abgelehnt werden, wenn

- die Datei kein gültiger SimpleOB-Mandantentransfer ist,
- der Inhalt beschädigt oder inkonsistent ist oder
- derselbe Mandant anhand seiner internen Kennung bereits vorhanden ist.

Ein fehlgeschlagener Import wird nicht als teilweise importierter Mandant dauerhaft gespeichert.

Eine `.simpleob`-Datei sollte zur Fehlerbehebung nicht manuell verändert werden.

Weitere Einzelheiten zum Mandantentransfer enthält Kapitel 14.

## 15.12 Vorgehen bei einem nicht selbst lösbaren Fehler

Kann ein Problem nicht anhand der angezeigten Meldung behoben werden, sollten vor weiteren Änderungen möglichst folgende Informationen festgehalten werden:

- verwendete SimpleOB-Version,
- Mandant und betroffenes Geschäftsjahr,
- Arbeitsschritt, bei dem der Fehler aufgetreten ist,
- vollständiger Wortlaut der Fehlermeldung,
- gegebenenfalls zusätzliche Fehlerdetails,
- ob das Problem nach einem Programmupdate aufgetreten ist und
- ob aktuelle Sicherungen vorhanden sind.

Vor Reparaturversuchen an der Datenbank sollte eine zusätzliche Kopie der vorhandenen Anwendungsdaten angelegt werden.

Passwörter, Zertifikats-PINs und andere Zugangsdaten sollten nicht in Fehlerberichte oder Bildschirmfotos übernommen werden.

Bei Fehlern im Zusammenhang mit einer ELSTER-Übermittlung sollte außerdem festgehalten werden, ob es sich um eine Test- oder Produktivübermittlung handelte und ob ein TransferTicket ausgegeben wurde.

## 15.13 Grundregel bei Datenbankproblemen

Bei Datenbankproblemen sollten zunächst die vorhandenen Daten gesichert und anschließend die Ursachen untersucht werden.

**SQLite**

Die Datei `openbilanz.db` enthält bei Verwendung von SQLite den lokalen SimpleOB-Datenbestand.

Sie sollte nicht mit einem SQLite-Werkzeug oder einem anderen Datenbankprogramm verändert werden, sofern dies nicht im Rahmen einer gezielten und fachkundig begleiteten Wiederherstellung geschieht.

Auch die gegebenenfalls vorhandene Sicherungsdatei

`openbilanz-before-migration.db`

sollte zunächst unverändert aufbewahrt werden.

**PostgreSQL**

Bei PostgreSQL befinden sich die Buchhaltungsdaten auf dem PostgreSQL-Server.

Die lokale Datei `openbilanz.db` ist in diesem Fall nicht die verwendete Buchhaltungsdatenbank.

Bei Verbindungsproblemen sollten zunächst die Verbindungseinstellungen und die Erreichbarkeit des Servers überprüft werden.

Bei Problemen mit dem Datenbankschema dürfen keine unkontrollierten Änderungen an Tabellen, Datenbankversionen oder anderen Datenbankobjekten vorgenommen werden.

Vor administrativen Eingriffen ist eine geeignete Sicherung der PostgreSQL-Datenbank erforderlich.

**Grundsatz**

Es ist in der Regel sicherer, zuerst eine überprüfbare Sicherung anzulegen und anschließend die Fehlerursache zu ermitteln, als unmittelbar Änderungen am vorhandenen Datenbestand vorzunehmen.

# 16. Datenschutz, Lizenzen und rechtliche Hinweise

SimpleOB verarbeitet geschäftliche, buchhalterische und steuerlich relevante Daten.

Der Schutz dieser Daten sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Sicherungen, Exportdateien und ELSTER-Zugangsdaten sind deshalb wesentliche Bestandteile der Nutzung von SimpleOB.

## 16.1 Speicherung der SimpleOB-Daten

Die mit SimpleOB erfassten Buchhaltungs- und Unternehmensdaten werden je nach Konfiguration in SQLite oder PostgreSQL gespeichert. Bei SQLite befindet sich die Buchhaltungsdatenbank lokal. Bei PostgreSQL liegen die Buchhaltungsdaten auf dem PostgreSQL-Server.

Unter macOS befinden sich die Anwendungsdaten standardmäßig unter:

```
~/Library/Application Support/SimpleOB/
```

Zu den lokalen Anwendungsdaten gehören insbesondere die Anwendungskonfiguration und bei SQLite auch die lokale Buchhaltungsdatenbank.

Die lokale Speicherung bedeutet nicht, dass SimpleOB niemals Daten an externe Stellen überträgt. Eine ausdrücklich vom Benutzer ausgelöste ELSTER-Übermittlung überträgt die dafür vorgesehenen Steuerdaten an die Finanzverwaltung.

## 16.2 ELSTER und ERiC

SimpleOB verwendet ERiC für die elektronische Übermittlung der E-Bilanz an ELSTER.

Eine Übermittlung wird nicht allein durch das Erstellen oder Validieren einer E-Bilanz ausgelöst.

Für eine Test- oder Produktivübermittlung ist jeweils eine ausdrückliche Benutzeraktion erforderlich.

Vor einer Produktivübermittlung verlangt SimpleOB zusätzlich eine ausdrückliche Bestätigung des Benutzers.

Die Einzelheiten des Übermittlungsablaufs sind in Kapitel 13 beschrieben.

## 16.3 Datenschutzinformationen der Finanzverwaltung

Vor der Nutzung der ERiC-/ELSTER-Funktionen zeigt SimpleOB die vorgesehenen Datenschutzinformationen der Finanzverwaltung an.

Die Kenntnisnahme muss bestätigt werden, bevor SimpleOB fortgesetzt werden kann.

Wird die Kenntnisnahme nicht bestätigt, kann der Start an dieser Stelle beendet werden.

Die Datenschutzinformationen bleiben auch später in SimpleOB erreichbar.

Hierzu steht die Funktion

**Datenschutz und ERiC-Hinweise**

zur Verfügung.

Dort können die Datenschutzinformationen der Finanzverwaltung erneut angezeigt werden.

Die dort wiedergegebenen amtlichen Informationen sind für die Datenverarbeitung durch die Finanzverwaltung maßgeblich und sollten bei Fragen zur Verarbeitung der über ELSTER übermittelten Daten herangezogen werden.

## 16.4 ERiC-Protokolldateien

Bei der Nutzung von ERiC werden Protokolldateien erstellt und lokal auf dem Computer gespeichert.

Diese Protokolldateien verbleiben grundsätzlich auf dem Computer des Benutzers.

SimpleOB übermittelt diese Protokolldateien nicht automatisch an den Hersteller oder an die Finanzverwaltung.

In einem Supportfall dürfen solche Protokolldateien nur nach ausdrücklicher Erlaubnis des Benutzers weitergegeben werden.

Eine Weiterleitung an die Finanzverwaltung erfolgt ebenfalls nur nach ausdrücklicher Erlaubnis.

Da Protokolldateien Informationen enthalten können, die für die Fehleranalyse einer Steuerübermittlung relevant sind, sollten auch sie vertraulich behandelt werden.

## 16.5 ELSTER-Zertifikat und PIN

SimpleOB speichert den Pfad zum ausgewählten ELSTER-Zertifikat in der lokalen Anwendungskonfiguration.

Die PIN des Zertifikats wird dagegen nicht dauerhaft gespeichert.

Sie wird für den jeweiligen Übertragungsvorgang abgefragt und nur für diesen Vorgang verwendet.

Die PIN sollte weder in Fehlerberichte noch in Bildschirmfotos, Supportanfragen oder andere Dokumentationen übernommen werden.

Auch die Zertifikatsdatei selbst ist vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

## 16.6 ELSTER-Datenlieferant

Die Angaben zum ELSTER-Datenlieferanten werden als Anwendungseinstellung lokal gespeichert.

Sie werden für die Erstellung der bei einer ELSTER-Übermittlung benötigten Daten verwendet.

Der ELSTER-Datenlieferant ist von den Stammdaten des jeweiligen Mandanten zu unterscheiden.

Wie in Kapitel 14 beschrieben, gehören diese anwendungsweiten ELSTER-Einstellungen nicht zum portablen `.simpleob`-Mandantentransfer.

## 16.7 Datensicherung und Vertraulichkeit

Die mit SimpleOB verwalteten Daten können vertrauliche geschäftliche und steuerliche Informationen enthalten.

Es sollten deshalb regelmäßig geeignete Datensicherungen erstellt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Dies gilt sowohl für Sicherungen der vollständigen lokalen Anwendungsdaten als auch für exportierte `.simpleob`-Dateien.

Sicherungsmedien und Übertragungswege sollten entsprechend dem Schutzbedarf der enthaltenen Unternehmens- und Steuerdaten gewählt werden.

Weitere Hinweise zur Datensicherung enthält Kapitel 3.

Hinweise zur `.simpleob`-Mandantensicherung enthält Kapitel 14.

## 16.8 Verwendete Drittsoftware

SimpleOB verwendet Softwarekomponenten und Bibliotheken anderer Hersteller beziehungsweise Open-Source-Projekte.

Zur ausgelieferten Anwendung gehören insbesondere Komponenten aus den Bereichen:

- Qt/PySide6,
- GNU gettext und
- ERiC.

Für diese Komponenten gelten jeweils deren eigene Lizenzbedingungen.

Die zugehörigen Lizenzinformationen und Lizenztexte werden mit der SimpleOB-Anwendung ausgeliefert.

## 16.9 Qt und PySide6

Die grafische Benutzeroberfläche von SimpleOB basiert auf PySide6 und Qt.

Mit der Anwendung werden die für die verwendeten Qt-/PySide6- Komponenten vorgesehenen Lizenzinformationen ausgeliefert.

Dazu gehören insbesondere die entsprechenden LGPL- und GPL-Lizenztexte sowie ergänzende

Hinweise zu den für diese Distribution maßgeblichen Quellcode- und Relinking-Möglichkeiten.

Für die verbindlichen Bedingungen sind die mit der Anwendung ausgelieferten Lizenztexte und Hinweise maßgeblich.

Dieses Benutzerhandbuch ersetzt diese Lizenztexte nicht.

## 16.10 GNU gettext

SimpleOB enthält beziehungsweise verwendet im ausgelieferten Programmpaket Komponenten aus GNU gettext.

Die zugehörigen Lizenzinformationen, einschließlich des LGPL-2.1-Lizenztextes, werden mit der Anwendung ausgeliefert.

Auch hier sind für die Lizenzbedingungen die mitgelieferten Originalinformationen maßgeblich.

## 16.11 ERiC

Für die elektronische Steuerdatenübermittlung verwendet SimpleOB die von der Finanzverwaltung bereitgestellte ERiC-Komponente.

Die zugehörige ERiC-Lizenzdokumentation wird mit der Anwendung ausgeliefert.

Die Nutzung von ERiC und der damit verbundenen Komponenten richtet sich nach den dafür geltenden Bedingungen.

Dieses Handbuch gibt diese Bedingungen nicht vollständig wieder und ersetzt die mitgelieferte ERiC-Lizenzdokumentation nicht.

## 16.12 Bedeutung der mitgelieferten Lizenztexte

Die in der Anwendung enthaltenen Lizenztexte sind Bestandteil der Informationen über die jeweils verwendeten Drittkomponenten.

Bei Abweichungen zwischen einer zusammenfassenden Beschreibung in diesem Benutzerhandbuch und dem jeweiligen Original-Lizenztext ist für die betreffende Drittkomponente der Original-Lizenztext maßgeblich.

Die Aufnahme eines Lizenztextes in die SimpleOB-Distribution bedeutet nicht, dass sämtliche Bestandteile von SimpleOB automatisch unter derselben Lizenz stehen.

## 16.13 Verantwortung für Buchführung und Steuerdaten

SimpleOB unterstützt bei der Erfassung und Auswertung von Buchhaltungsdaten sowie bei der technischen Erstellung und Übermittlung einer E-Bilanz.

Die Software kann die fachliche Prüfung der eingegebenen Daten nicht ersetzen.

Insbesondere bleiben die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der erfassten Unternehmens-, Buchhaltungs- und Steuerdaten sowie die Prüfung einer zur Übermittlung vorgesehenen E-Bilanz in der Verantwortung des Benutzers beziehungsweise der dafür fachlich verantwortlichen Personen.

Eine erfolgreiche programminterne Plausibilitätsprüfung, E-Bilanz-Erzeugung, Arelle-Validierung oder technische ELSTER-Übermittlung bedeutet für sich allein nicht, dass die zugrunde liegenden Angaben handelsrechtlich oder steuerrechtlich richtig und vollständig sind.

## 16.14 Keine Steuer- oder Rechtsberatung durch die Software

Die von SimpleOB durchgeführten Berechnungen, Prüfungen und Darstellungen dienen der Unterstützung der mit der Software durchgeführten Buchführungs- und E-Bilanz-Arbeiten.

Sie ersetzen keine im Einzelfall erforderliche steuerliche oder rechtliche Beratung.

Bei Zweifeln über die handelsrechtliche oder steuerrechtliche Behandlung eines Sachverhalts sollte fachkundiger Rat eingeholt werden.

## 16.15 Schutz wichtiger Dateien und Zugangsdaten

Besonders geschützt werden sollten:

- die SimpleOB-Datenbank,
- `.simpleob`-Mandantensicherungen,
- weitere Datensicherungen,
- exportierte Buchhaltungs- und E-Bilanz-Dokumente,
- ELSTER-Zertifikatsdateien,
- ERiC-Protokolldateien und
- gespeicherte ELSTER-Übertragungsnachweise.

Zertifikats-PINs und andere Zugangsdaten sollten nicht gemeinsam mit diesen Dateien ungeschützt aufbewahrt oder weitergegeben werden.