

Analytique : PostHog vs Google Analytics 4

Contexte : Monorepo Expo/React Native + Next.js + Supabase

Comparaison

	PostHog	GA4
SDK RN/Expo	Officiel (<code>posthog-react-native</code>)	Communautaire (<code>@react-native-firebase/analytics</code>)
Next.js App Router	Officiel (<code>posthog-js</code> + <code>posthog-node</code>)	Officiel (<code>@next/third-parties/google</code>)
Disponibilité des données	Temps réel	Délai de 24-72h
Session replay	5K web + 2.5K mobile/mois gratuit	Non
Feature flags	1M req/mois gratuit	Non (nécessite Firebase Remote Config)
A/B testing	Intégré	Non (nécessite Firebase A/B)
Heatmaps	Gratuit	Non
Suivi d'erreurs	100K erreurs/mois gratuit	Non (nécessite Firebase Crashlytics)
Intégration Supabase	Connecteur Data Warehouse direct	Aucune
Hébergement EU	Oui (Francfort)	Non (traitement aux États-Unis)
Tracking sans cookies	Intégré, aucune bannière de consentement requise	Non (nécessite cookies + CMP)
Tier gratuit	1M événements/mois (limite stricte)	Illimité (échantillonné à 10M)
Auto-hébergement	Oui (MIT)	Non

Pourquoi PostHog est le meilleur choix pour nous

- **Un seul outil au lieu de quatre** — GA4 ne couvre que l'analytique événementielle. Pour égaler PostHog, il faudrait ajouter Hotjar (replay), LaunchDarkly (flags), Sentry (erreurs) et Optimizely (A/B). Plus de SDKs, plus de poids dans le bundle, plus de comptes fournisseurs.
- **Données en temps réel** — PostHog est instantané. GA4 a un délai de 24–72h, ce qui bloque l'itération et le débogage.
- **Connecteur Supabase** — On peut joindre nos tables DB directement avec les données analytiques. GA4 nécessiterait un export BigQuery + un pipeline custom.
- **Vie privée simplifiée** — Hébergement EU + mode sans cookies prêt à l'emploi. GA4 exige des cookies first-party, un CMP, Consent Mode v2, et achemine quand même les données via l'infrastructure américaine. Plusieurs autorités de protection des données européennes (Autriche, France, Italie, Danemark) ont jugé GA non conforme en 2022 ; le EU-US DPF (2023) améliore la situation mais n'est pas pleinement garanti.
- **Setup monorepo plus simple** — Une seule clé API pour `apps/web` et `apps/mobile`. GA4 utilise des SDKs différents (gtag vs Firebase), des outils de débogage différents (DevTools vs DebugView), des flux de validation d'événements différents.

Là où GA4 gagne

- **Attribution marketing** — Référence pour Google Ads, UTM et audiences de retargeting. Le support UTM de PostHog est basique.
- **Tier gratuit illimité** — Pas de limite stricte d'événements. PostHog arrête l'ingestion à 1M/mois.
- **Familiarité** — Les parties prenantes non techniques connaissent GA4. PostHog est orienté développeurs.

Recommandation

PostHog maintenant comme plateforme principale — couvre l'analytique, le replay, les flags et le suivi d'erreurs dans un seul outil avec support natif Expo + Next.js + Supabase.

GA4 plus tard (web seulement) si/quand on lance des campagnes publicitaires — un `gtag` sur Next.js prend 5 minutes, sans Firebase côté mobile.