

Ai primit mandatul să te ocupi de AI. De unde începi?

Ghid practic pentru primele 90 de zile

Raluca Păduraru

Futures of Work Strategist

Cuprins

Folosește acest cuprins ca să ajungi direct la etapa în care se află echipa din care faci parte. Fiecare capitol abordează o decizie sau un instrument practic. Prin fișele de lucru prezente în anexe le poți aplica concret.

Etapă	Întrebarea la care răspunzi	Rezultatul	Link	Pagina
Pornire	Ai primit mandatul sau trebuie să alegi de unde începi?	Primul pas și oamenii cu care vorbești	Începe aici	4
Orientare	Ce înseamnă termenii folosiți în discuțiile despre AI?	Poți descrie ce vrei să testezi și cu câtă autonomie	Noțiuni	6
Zilele 1–30	Ce vrea să se schimbe, ce poți decide și ce resurse ai?	Mandat confirmat	1. Mandatul	12
Zilele 1–30	Cum lucrează oamenii acum și unde se blochează?	Hartă a activităților, utilizărilor și nevoilor	2. Cum lucrează echipa	16
Zilele 1–30	Ce trebuie să poată face echipa înainte de test?	Sesiune de practică și sprijin ulterior	3. Pregătirea echipei	20
Zilele 1–30	Ce reguli, acces și aprobări sunt necesare?	Perimetru de lucru confirmat	4. Regulile testului	26
Zilele 31–60	Cu ce problemă începi?	Pilot ales și justificat	5. Alegerea pilotului	30
Zilele 31–60	Cum organizezi testul ca să afli ceva util?	Pași, cazuri, verificări și variantă de rezervă	6. Organizarea pilotului	34
Zilele 31–60	A ajutat AI echipa?	Comparație înainte/după și recomandare	7. Măsurarea impactului	37
Zilele 61–90	Cum consolidezi schimbarea în munca de zi cu zi?	Timp, responsabilități și sprijin pentru echipă	8. Susținerea schimbării	40
Zilele 61–90	Ce continui, ajustezi sau extinzi?	Decizie și condiții pentru etapa următoare	9. Extinderea	44
Zilele 61–90	Ce duci la conducere după 90 de zile?	Raport de progres și solicitare de decizie	10. Raportul de 90 de zile	47

Instrumentele cu care lucrăm

Când ai nevoie să...	Deschide	Pagina
Clarifici scopul, autoritatea și resursele	A. Fișa de mandat	58
Înțelegi activitățile și blocajele echipei	B. Fișa de observație	59
Anunți primul test	C. Mesajul către echipă	61
Completezi regulile și validările interne	D. Regulile testului	62
Alegi și descrii primul pilot	E. Fișa pilotului	64
Păstrezi cazurile, verificările și erorile	F. Jurnalul testului	66
Compari rezultatele și formulezi recomandarea	G. Comparatia și recomandarea	67
Pregătești decizia de după 90 de zile	H. Raportul și solicitarea de decizie	69
Construiești sau revizuiști politica permanentă de utilizare a AI	I. Politica internă de utilizare a AI	71

Exemplul care ne însoțește. De-a lungul ghidului revenim la același exemplu ipotetic: planul de onboarding pentru prima săptămână a unui coleg nou. Îl folosim ca să arătăm cum clarifici mandatul, cum observi activitatea, cum formulezi solicitarea pentru AI, cum verifici rezultatul și cum măsoari efectul.

Solicitarea completă, verificările și întrebările de îmbunătățire sunt în [capitolul 3](#), iar planul verificat este [la finalul ghidului](#). Exemplul este unul fictiv, cu rol ilustrativ.

Ai dat de un termen nefamiliar? Deschide [glosarul](#).

Începe aici dacă tocmai ai primit mandatul

Ai primit responsabilitatea pentru adopția AI, pe lângă munca pe care o aveai deja. Înainte să alegi o aplicație, un curs sau o automatizare, clarifică scopul, autoritatea și resursele. Ai deja o parte esențială din competența de management cerută aici: cunoști oamenii, activitatea și consecințele unei decizii greșite.

Ghidul te ajută să transformi această cunoaștere în agency: discernământul de a înțelege contextul și acțiunea de a alege, testa și ajusta un pas care poate duce echipa într-o situație mai bună.

Alege traseul care ți se potrivește acum

Ai primit mandatul acum

Primul pas: programează conversația cu persoana care susține inițiativa. Clarificați problema pe care vreți să o explorați, echipa de start, ce poți decide, ce aprobări sunt necesare și ce timp sau buget există.

Completează direct [A. Fișa de mandat](#). Nu promite un rezultat înainte să fie confirmate limitele mandatului.

Aveți licențe, dar sunt puțin folosite

Primul pas: urmărește o activitate recentă cu un coleg și întreabă ce a încercat deja, ce a verificat și ce l-a oprit. Verifică și dacă accesul funcționează pentru munca pe care vrea să o facă.

Notează observațiile în [B. Fișa de observație](#). Observațiile te ajută să alegi sprijinul potrivit activității.

Aveți deja un pilot și trebuie să arătați rezultatele

Primul pas: adună pentru fiecare caz timpul de pregătire, verificare și corectare, rezultatul obținut și ce s-a întâmplat pentru următorul om din proces. Compară doar cazuri suficient de asemănătoare.

Începe cu [G. Compararea și recomandarea](#) și păstrează detaliile cazurilor în [F. Jurnalul testului](#).

Ce coordonezi, de fapt

Licențele și sesiunile introductive pot crea acces și un limbaj comun. Adopția cere însă un proces de schimbare dus în munca reală. Mandatul definește scopul și limitele. Practicienii contribuie la definirea schimbării și a beneficiului pentru propria funcțiune, iar managementul le comunică și creează condițiile pentru lucru. Echipa mapează activitățile, rescrie pașii care trebuie să se schimbe și stabilește accesul, regulile și resursele. Urmează ritualuri de practică pe cazuri reale, în care managerii și colegii arată ce încearcă, ce corectează și ce învață. Feedbackul asupra dificultăților și măsurarea

efectului susțin ajustările. Apoi consolidați ce poate fi reluat de alt coleg și extindeți doar unde există capacitate de verificare și sprijin.

Aceste activități încep din prima lună; pilotul le face vizibile și oferă baza pentru următoarele decizii.

Primele conversații

După ce ai ales traseul, vorbește cu:

- persoana care sponsorizează inițiativa, despre rezultat, autoritate, timp și resurse;
- un coleg care face activitatea, despre pași, excepții, verificări și ce i-ar fi util;
- persoana care primește rezultatul, despre ce mai trebuie refăcut înainte de folosire;
- persoana care gestionează accesul și, când activitatea o cere, rolurile responsabile de date, juridic sau protecția datelor.

Notează ce rămâne deschis, cine răspunde și data revenirii. Pentru pregătirea echipei, folosește [capitolul 3](#); pentru regulile testului, [capitolul 4](#).



Ce înseamnă termenii pe care îi auzi peste tot?

Un coleg spune că folosește Claude. Altul propune un agent. Cineva întreabă dacă aveți deja Copilot. În aceeași discuție apar nume de produse, modele și moduri de lucru, iar decizia de cumpărare începe să prindă contur înainte să fie clar ce vreți să faceți.

Hai să le luăm pe rând. După capitolul acesta, vei putea cere o explicație concretă atunci când cineva propune o soluție AI: ce primește, ce face, la ce are acces și unde intervine omul.

Vom folosi un exemplu ipotetic pe tot parcursul capitolului. Pregătești planul pentru săptămâna 1 a unui coleg nou din activități, disponibilități și dependențe deja comunicate. AI propune un draft pe 5 zile, iar tu verifici presupunerile și decizi ce păstrezi înainte să trimiți planul.

Cum se leagă modelul, aplicația și munca pe care vrei să o faci?

Modelul AI este componenta antrenată să prelucreze informații și să genereze rezultate. Un model de limbaj, prescurtat *LLM*, lucrează cu limbajul: poate interpreta o solicitare, extrage informații și formula un răspuns. Modelele multimodale pot prelucra și alte tipuri de informație, de exemplu imagini sau sunet, în funcție de capabilitățile lor.

Aplicația este mediul prin care folosești modelul. Acolo scrii solicitarea, încarci un document, alegi o funcție sau conectezi o sursă de date. Aplicația stabilește ce instrumente îi pune la dispoziție modelului și ce acțiuni poate executa sistemul.

În exemplul nostru, modelul interpretează brief-ul introdus în conversație și redactează planul. Aplicația îți permite să trimiți solicitarea și să primești draftul. Funcțiile suplimentare, precum accesul la folder sau trimiterea mesajelor, apar numai dacă produsul și configurația le pun la dispoziția sistemului.

Furnizorul este compania care oferă modelul sau produsul. Unele companii dezvoltă ambele, iar altele construiesc aplicații care folosesc modele de la mai mulți furnizori. De aceea, numele aplicației și numele modelului pot fi diferite.

Când cineva spune *folosim AI-ul de la compania X*, mai ai de clarificat produsul, modelul disponibil și configurația de lucru. Aceste detalii îți spun dacă echipa poate încărca un fișier, căuta în documentele interne sau executa o acțiune.

Cum alegi un model pentru o sarcină?

Începe cu câteva exemple reprezentative din activitatea pe care vrei să o îmbunătățești. Pentru planul de onboarding, verifică dacă modelul include toate activitățile, respectă ordinea dintre ele și marchează orele sau duratele care trebuie confirmate.

Compară apoi timpul de răspuns, costul și munca necesară pentru verificare. Verifică separat, pentru serviciul folosit, condițiile privind datele. Un rezultat bine scris îți spune puține despre unde se stochează documentele sau cine are acces la ele.

Alegerea devine mai clară când compari rezultatele pe munca echipei și incluzi timpul de verificare.

Ce fac un asistent, un copilot și un agent?

În acest ghid, vom folosi *asistent* pentru interacțiunea în care ceri ajutor și conduci conversația. Încarci documentele, ceri o sinteză, citești răspunsul și decizi ce urmează. Poți cere o reformulare sau o verificare suplimentară.

Copilot descrie un mod de colaborare în care AI te sprijină în timpul activității. Pentru onboarding, lucrezi în draft și ceri ajutor la structură, distribuirea activităților sau identificarea dependențelor lipsă. Termenul apare și în nume comerciale, pe care le vom separa mai jos.

Un *agent* primește un obiectiv și are libertatea de a alege o parte dintre pașii necesari. Folosește instrumentele disponibile, observă rezultatele și decide ce face în continuare, în limitele accesului acordat. Poate reveni cu o întrebare sau se poate opri pentru aprobare.

Dacă ai configura un agent pentru această activitate, i-ai putea permite să consulte sursele aprobate, să identifice o disponibilitate lipsă și să salveze draftul. Exemplul simplu din ghid pornește doar de la brief-ul introdus de tine în conversație, iar trimiterea planului necesită aprobarea ta.

Denumirile se suprapun în produsele de pe piață. O aplicație prezentată ca asistent poate include funcții prin care îi delegi o sarcină întreagă. De aceea, cere o demonstrație pe activitatea ta și urmărește cine alege pasul următor.

Cum deosebești o automatizare, un workflow cu AI și un agentic workflow?

Un *workflow* este succesiunea de pași prin care ajungi la un rezultat. Pentru planul de onboarding, aduni activitățile și disponibilitățile, pregătești draftul, verifici, clarifici detaliile lipsă și trimiți planul aprobat.

O **automatizare cu reguli prestabilite** execută acțiunile configurate. De exemplu, la deschiderea unui caz nou de onboarding, copiază un șablon într-un folder și anunță HR că este disponibil. Poate avea condiții și ramificații, fără să folosească un model AI.

Un **workflow cu AI** include modelul în pași stabiliți în avans. Dacă l-ai configura pentru onboarding, sistemul ar putea prelua brief-ul aprobat, ar cere modelului un plan, ar salva draftul și l-ar trimite către HR pentru verificare. Ordinea acestor operațiuni vine din configurație. Un astfel de flux poate include verificări automate și reveniri la un pas anterior.

Vom folosi **agentic workflow** pentru un proces în care unul sau mai mulți agenți aleg sau adaptează o parte dintre pași. Într-o variantă ipotetică extinsă a exemplului, agentul poate decide ce sursă aprob-

ată să consulte pentru a clarifica o disponibilitate, apoi pregătește planul. Aprobarea HR poate rămâne o etapă fixă.

Termenul are sensuri diferite în materialele furnizorilor. Pentru o propunere concretă, cere să vezi ce pași sunt fixați și ce alegeri face modelul în timpul execuției. Prezența mai multor agenți descrie separat un **sistem cu mai mulți agenți**. De exemplu, poți distribui colectarea, redactarea și verificarea către agenți cu roluri diferite.

Numărul de agenți adaugă și lucruri de urmărit: ce informații își transmit, cine observă o eroare și cine reia lucrul după o întrerupere. În primul pilot, alege o organizare pe care echipa o poate testa și explica.

Din ce este construit un agent?

Poți porni de la o imagine simplă: modelul este creierul, instrumentele sunt mâinile, iar contextul reprezintă informațiile cu care lucrează. Este o analogie pentru rolul componentelor; fiecare dintre ele trebuie configurată și verificată.

Modelul interpretează și propune următorul pas

Pentru planul de onboarding, modelul interpretează solicitarea și brief-ul, apoi formulează draftul sau solicită folosirea unui instrument. Capacitatea de a formula o solicitare de acces la un fișier depinde de instrumentele puse la dispoziție; execuția are loc prin software-ul din jurul modelului.

Instrumentele execută acțiuni

Un instrument poate căuta într-un folder, citi un document, face un calcul sau salva un fișier. Mediul de execuție, numit uneori *harness*, coordonează interacțiunea dintre model și aceste instrumente. Un *framework* oferă dezvoltatorilor componente pentru construirea unui asemenea sistem.

Pentru cititorul care coordonează adopția, întrebarea practică este: *Ce poate face efectiv sistemul în aplicațiile noastre?* Cere lista acțiunilor, inclusiv diferența dintre citire, modificare și trimitere.

Contextul îi oferă informațiile pentru sarcina curentă

Contextul poate include solicitarea, documentele găsite, regulile de redactare și rezultatele pașilor anteriori. Pentru planul de onboarding, contează activitățile, disponibilitățile, dependențele, materialele și accesurile colegului nou.

Memoria este informația pe care sistemul o păstrează și o readuce în utilizări ulterioare. Verifică ce reține produsul și cum se actualizează acea informație. Un document disponibil într-un folder trebuie găsit și adus în context pentru ca modelul să îl folosească la pasul respectiv.

Skills păstrează instrucțiuni și resurse reutilizabile

Un *skill* poate reuni instrucțiuni, exemple, fișiere și cod pentru o activitate. Pentru onboarding, poate descrie structura planului și verificările pentru acoperire, ordine și informații neconfirmate. Acest format ajută la refolosirea procedurii; rezultatele necesită în continuare verificare.

Permisunile stabilesc ce acțiuni sunt disponibile

Dacă folosești un agent, stabilește ce foldere poate citi, unde poate scrie și pentru ce acțiuni cere aprobare. Instrucțiunea *cere acordul înainte să trimiți* trebuie susținută de configurarea accesului și a aprobării. În exemplul simplu din ghid, preiei draftul din conversație și te ocupi de trimiterea planului aprobat.

Definește și oprirea: planul este gata pentru verificare, lipsesc informații esențiale sau sistemul a atins limita stabilită pentru test. Astfel, echipa știe ce trebuie să preia și când.

Leagă sursa, utilizările și limitele

Pentru o activitate recurentă, pune împreună 3 lucruri. Mai întâi, stabilește sursa de adevăr: documentele din care sistemul are voie să preia informații și regula prin care identifică versiunea curentă. Apoi definește utilizările: ce rezultate vrei să obții din aceleași informații. La final, stabilește limitele care păstrează rezultatele corecte.

Pentru onboarding, același brief confirmat poate alimenta planul pe 5 zile, lista informațiilor de clarificat și o versiune scurtă pentru colegul nou. Activitățile și dependențele trebuie să rămână consecutive în toate. Dacă brief-ul nu confirmă o oră sau o durată, sistemul o marchează ca informație de confirmat.

Instrucțiunile despre structură se păstrează pentru utilizările viitoare, iar informațiile despre fiecare coleg nou se actualizează. Separarea te ajută să refolosești modul de lucru fără să preiei într-un caz nou datele celui anterior.

Urmărește obiectivul, verificarea și oprirea

Când un sistem lucrează în mai mulți pași, descrie obiectivul, felul în care verifică progresul și condiția de oprire. Pentru onboarding, verificarea poate urmări dacă toate activitățile sunt incluse și dacă dependențele sunt respectate. Oprirea poate însemna că draftul este pregătit pentru tine sau că o informație lipsă cere clarificare.

Poți auzi termenul *bucă de lucru*: sistemul execută un pas, examinează rezultatul și decide dacă mai are ceva de făcut. Stabilește limite de timp, cost sau încercări potrivite testului. O verificare făcută tot de AI trebuie testată la rândul ei; faptul că sistemul își declară rezultatul bun nu înlocuiește dovezile.

Unde se încadrează produsele despre care se vorbește cel mai mult?

Harta produselor a fost verificată în documentația oficială la 20 septembrie 2026. Funcțiile disponibile depind de produs, abonament, regiune și configurarea organizației. Harta te ajută să identifici produsul despre care discuți; verificarea accesului se face pe contul folosit de echipă.

ChatGPT și Codex vin de la OpenAI

ChatGPT este aplicația prin care lucrezi cu AI pentru conversații, redactare, analiză și alte sarcini. Funcțiile disponibile pot include lucrul cu fișiere și instrumente conectate. În exemplul de onboarding, îl poți folosi direct în conversație pentru a transforma brief-ul oferit de tine într-un draft de plan.

Codex este produsul OpenAI pentru delegarea de sarcini de lucru cu cod, documente, foi de calcul, prezentări și analize. Poate ajuta și la construirea unor instrumente simple pentru echipă. Pentru activitatea ta, verifică ce fișiere și instrumente poate folosi, ce acțiuni îi permiți și cum revizuiești rezultatul.

Modelele rulează în interiorul acestor produse. Când compari opțiuni, notează separat produsul și modelul folosit, dacă această informație este disponibilă.

Claude, Claude Code și Claude Cowork vin de la Anthropic

Claude este numele folosit de Anthropic pentru familia de modele și pentru experiența de asistent. Când cineva spune că lucrează în Claude, întreabă dacă se referă la conversația din aplicație, la Code sau la Cowork.

Claude Code este un instrument agentic orientat spre dezvoltare software. Citește proiecte, modifică fișiere și execută comenzi. Se poate folosi prin mai multe interfețe, inclusiv terminal, aplicație și browser.

Claude Cowork permite delegarea de activități de lucru într-o interfață destinată și utilizatorilor fără pregătire de programare. Poate lucra cu fișierele și conexiunile puse la dispoziție pentru sarcină. Pregătirea unui document din mai multe surse este genul de activitate pentru care merită verificat în raport cu nevoia echipei.

Copilot apare în mai multe produse

Familia **Copilot** include experiențe pentru uz personal și pentru muncă. În organizație, verifică ce îți oferă **Microsoft 365 Copilot** și **Copilot Chat** în aplicația și contul folosite. Accesul la informațiile organizației și funcțiile disponibile depind de experiență, licență și configurare. Notează denumirea afișată și testează accesul pe activitatea concretă.

Copilot Studio este mediul Microsoft în care construiești și configurezi agenți, conectezi surse de informație și definești acțiuni. Pentru onboarding, aici s-ar putea configura o variantă extinsă care lucrează cu sursele și aprobările stabilite de organizație; exemplul manual din ghid nu cere această configurare.

GitHub Copilot sprijină dezvoltarea software, cu funcții de asistență și lucru agentic disponibile în instrumentele de dezvoltare. Numele comun nu înseamnă că achiziția unui produs Copilot oferă automat acces la toate celelalte.

Folosește termenii ca să descrii ce vrei să testezi

Ia o activitate din echipă și completează următoarele propoziții:

- Vrem să obținem acest rezultat: ...
- Vom folosi acest produs, cu acest acces: ...
- Sistemul va primi aceste informații: ...
- Va putea executa aceste acțiuni: ...
- Va putea alege singur următorii pași: ...
- Va cere aprobarea acestei persoane înainte să: ...
- Se va opri atunci când: ...

Pentru exemplul nostru, descrierea ar suna așa: *Vrem un draft al planului pentru săptămâna 1. Îi oferim sistemului brief-ul în conversație, iar acesta organizează activitățile pe 5 zile și marchează presupunerile sau informațiile lipsă. Tu verifici planul, aprobi sugestiile noi și te ocupi de trimitere.*

Cu descrierea aceasta, poți discuta concret cu IT-ul, cu un furnizor sau cu persoana care pregătește pilotul. În capitolul următor, vei clarifica mandatul pentru această muncă și sprijinul de care ai nevoie.

Ce înseamnă, concret, să te ocupi de AI?

După primele conversații, ai probabil câteva idei despre ce vrea conducerea și ce îi încurcă pe colegi. Acum ai nevoie de un acord asupra muncii pe care urmează să o faci. Altfel, fiecare poate pleca din discuție cu altă așteptare: cineva așteaptă un curs, altcineva o reducere de costuri, iar echipa încearcă să înțeleagă când mai are timp și pentru asta.

Mandatul pune aceste așteptări în același document. Scrii ce vrei să îmbunătățești, cu cine lucrezi, ce poți decide și ce vei prezenta la următoarea discuție. Îl confirmi cu persoana care susține proiectul și îl folosești când apar solicitări noi sau blocaje.

În acest capitol vei completa o fișă de mandat. Pornește de la răspunsurile pe care le ai deja și marchează ce mai trebuie clarificat.

Un sondaj McKinsey State of AI din august 2026, realizat cu 1.719 respondenți din 97 de țări, arată un decalaj între câștigul individual și rezultatul organizației: 80% spun că AI le-a crescut propria productivitate, dar doar 37% dintre organizații regăsesc efectul în EBIT. În același sondaj, 74% dintre high performers spun că și-au reproiectat fundamental fluxurile de lucru, față de 25% în restul organizațiilor. Rezultatele sunt răspunsuri de sondaj, nu un audit al performanței financiare, iar raportul primar al ediției 2026 nu a fost consultat pentru acest ghid. Implicația practică este simplă: accesul și utilizarea individuală nu duc singure rezultatul la nivelul organizației. Mandatul trebuie să includă activitatea comună și fluxul care urmează să fie schimbat.

Sursă: McKinsey State of AI, august 2026, 1.719 respondenți din 97 de țări.

1.1. Ce vrea conducerea să se schimbe în felul în care lucrați?

la formularea primită și leag-o de o activitate pe care oamenii o pot descrie. Dacă obiectivul este *să folosim AI în departament*, mai ai nevoie de o conversație. Întreabă ce anume ar trebui să meargă mai bine pentru colegi sau pentru cei care primesc rezultatul muncii lor.

Să continuăm exemplul ipotetic al planului de onboarding. Aduni activitățile, disponibilitățile și condițiile de acces, apoi pregătești planul pentru săptămâna 1. Înainte să promiți că AI va scurta procesul, află unde se consumă timpul: la colectarea informațiilor, la planificare sau la confirmarea detaliilor. Vei investiga în detaliu în capitolul următor.

Pentru mandat, poți scrie deocamdată:

Vrem să verificăm dacă AI ne ajută să pregătim planul pentru săptămâna 1, cu toate activitățile și dependențele respectate. Vom compara modul actual cu varianta testată, inclusiv timpul de pregătire, verificare și clarificare.

Formularea spune ce vreți să aflați și cum veți privi rezultatul. În etapa aceasta, ai un obiectiv de testat. Ținta de îmbunătățire o stabilești după ce înțelegi situația actuală și discuți ce rezultat ar justifica efortul.

Scrie și unde se termină prima încercare. Poți testa pregătirea draftului pentru un rol dintr-un singur departament. Verificarea, confirmările și trimiterea planului rămân la persoanele desemnate. Dacă apare solicitarea de a include alte roluri, ai un punct de plecare pentru discuția despre timp și resurse.

Un mandat util descrie suficient de clar activitatea încât echipa să știe ce intră în prima încercare.

Clarifică unde trebuie să se vadă câștigul

În mandat, urmărește atât efectul asupra persoanei care folosește AI, cât și efectul asupra activității comune. Dacă redactarea devine mai rapidă, dar managerul primește mai multe versiuni de verificat, merită să măsoți și munca mutată către manager.

Pentru onboarding, poți conveni cu echipa că planul trebuie să fie utilizabil de colegul nou și că încă un coleg din HR trebuie să poată pregăti draftul din aceleași instrucțiuni. Ai astfel un rezultat de echipă și o condiție de continuitate, alături de întrebarea despre timpul economisit.

Stabilește de la început ce informații veți raporta despre folosire și ce informații despre rezultate. Numărul de utilizări te ajută să vezi dacă oamenii încearcă instrumentul. Pentru valoarea pilotului vei avea nevoie de calitate, efort și efectul asupra muncii livrate.

1.2. Ce poți decide și cine deblochează lucrurile?

Coordonarea înseamnă să legi munca oamenilor implicați, să urmărești ce ați convenit și să aduci deciziile la persoana care le poate lua. Pentru asta, responsabilitățile trebuie să fie explicite.

În fișa de mandat, clarifică 4 lucruri:

- **Ce decizi direct.** De exemplu, programarea discuțiilor, organizarea observațiilor și pregătirea propunerii de test, în timpul deja agreat cu echipa.
- **Ce validezi cu responsabilul activității.** Criteriile de calitate, cazurile pe care testați și schimbările pe care le încercați în modul de lucru.
- **Ce necesită aprobări separate.** Accesul la aplicații și date, achizițiile sau folosirea rezultatelor în afara testului, conform regulilor organizației.
- **Cine rezolvă un blocaj care depășește aceste responsabilități.** Persoana care susține proiectul trebuie să poată decide asupra priorităților sau să ducă problema la cine poate decide.

Pune nume lângă responsabilități. *Conducerea aprobă* lasă deschisă întrebarea cui îi trimiți solicitarea și cine răspunde.

Stabilește și cum semnalezi un blocaj. Poți folosi un mesaj scurt: *Pentru a continua avem nevoie de această decizie. Dacă o amânăm, mutăm și data testului. Propun să discutăm aceste opțiuni.* Apoi numește opțiunile și consecințele lor.

Dacă aceeași persoană coordonează proiectul și conduce echipa, poate acoperi mai multe responsabilități. Păstrează în fișă deciziile care cer implicarea altor colegi, astfel încât să fie clar când trebuie consultați.

1.3. Ce timp, buget și sprijin ai pentru munca asta?

Când planifici, include timpul pentru a înțelege activitatea, a pregăti testul, a exersa și a verifica rezultatele. Adaugă discuțiile cu oamenii care aprobă accesul sau schimbările. Toate acestea fac parte din

proiect.

Cere un acord concret asupra timpului disponibil. *Lucrez la asta când apuc* face dificilă asumarea unui termen. Întreabă explicit: *Ce activitate amânăm, reducem sau redistribuim pentru a face loc practicii? Cine confirmă această alegere?* Fă aceeași verificare cu managerii colegilor care participă.

Pentru buget, pornește de la ce aveți deja și de la cheltuielile necesare primului test. Notează ce acces există, ce mai trebuie cumpărat și cine aprobă suma. Dacă ai nevoie de ajutor extern, descrie livrabilul așteptat: configurarea accesului, pregătirea unui test sau formarea echipei pentru activitatea aleasă.

Sprijinul conducerii trebuie să se vadă și în relația cu echipa. Conveniți cine explică scopul proiectului, beneficiul urmărit pentru activitatea echipei, timpul alocat și ce așteptări există de la participanți. Colegii trebuie să știe că implicarea lor face parte din munca agreată cu managerul.

Când resursele disponibile se schimbă, revizuiști împreună cu conducerea ce puteți livra și până când.

1.4. Ce vei putea arăta după primele 90 de zile?

Stabilește de la început ce informații vor susține decizia de continuare. La finalul perioadei, conducerea ar trebui să poată vedea ce ați încercat, ce rezultate aveți și ce propui mai departe.

Poți organiza verificările de progres în jurul etapelor ghidului:

- **La finalul primei luni**, prezinți activitatea analizată, condițiile de lucru și propunerea de pilot. Dacă încă lipsește o aprobare, arăți ce depinde de ea și când reluați decizia.
- **După perioada de test**, prezinți rezultatele comparate cu situația inițială, erorile întâlnite și timpul consumat pentru verificare și corectare.
- **La finalul celor 90 de zile**, recomanzi să continuați, să ajustați sau să opriți și explici ce presupune recomandarea pentru echipă.

Aceste momente sunt repere de planificare. Dacă accesul întârzie sau testul scoate la iveală o problemă nouă, actualizează calendarul și explică efectul asupra rezultatului promis.

În exemplul de onboarding, ai nevoie să afli dacă echipa economisește timp pe întregul traseu de pregătire a planului și dacă rezultatul respectă cerințele. Un draft produs repede poate cere multe corecturi. De aceea, stabilește de la început cine verifică și ce înregistrează pe parcurs.

Discutați și ce faceți dacă testul oferă rezultate slabe. Un pilot poate arăta că activitatea necesită mai întâi documente mai clare sau o altă împărțire a responsabilităților. Include această posibilitate în mandat, ca să poți raporta ce ai aflat și să propui un pas justificat de rezultate.

Păstrează o decizie pentru ce se schimbă în roluri

Dacă pilotul eliberează timp, discută cu echipa la ce activitate îl veți folosi. Poate fi o conversație cu noii colegi despre dificultățile întâlnite sau o sarcină pe care echipa o amâna. Formulați această destinație ca pe o intenție care va fi verificată după test.

Include în mandat și cine discută schimbările de responsabilități. Persoana care organizează pilotul trebuie să poată aduce observațiile la conducere, iar conducerea să explice deciziile despre muncă și oameni. Evită să deduci dintr-o sarcină accelerată concluzii despre un rol întreg.

Completează fișa și confirmă acordul

Completează [fișa de mandat din anexa A](#). Confirmă perimetrul, autoritatea și resursele cu persoanele responsabile, apoi folosește acordul în discuțiile cu echipa.



Cum lucrează oamenii acum, cu și fără AI?

Ai clarificat mandatul. Următorul pas este să vezi activitatea suficient de aproape încât să înțelegi unde merită intervenit. O descriere de proces îți arată cum ar trebui să circule munca. Un exemplu recent îți arată și telefonul dat pentru o lămurire, fișierul refăcut sau aprobarea care a întârziat.

În acest capitol vei construi o hartă scurtă a activității: ce fac oamenii, unde folosesc deja AI, ce îi încurcă și ce sprijin le lipsește. Păstrează legătura cu mandatul și începe cu echipa și activitatea pe care le-ați convenit.

2.1. Cum afli ce folosesc deja colegii?

Explică de la început de ce întrebi, cine va vedea notițele și la ce vor servi. Verifică aceste lucruri cu managerul înainte de discuție. Promisiunile despre confidențialitate trebuie să corespundă felului în care veți folosi informațiile.

DIN PRACTICA RALUCĂI

În discuțiile de pregătire ale workshopurilor, mi se spune adesea că oamenii au instrumentele, au urmărit webinarii și cunosc principiile de bază. Apoi într-o sesiune și descopăr că mulți participanți nu știu de unde să deschidă Copilot, de exemplu. Situația s-a repetat suficient de des încât am ajuns să rezerv 10 minute în agenda mea de facilitare doar pentru a identifica și deschide aplicația împreună.

De aici pornește o verificare simplă: înainte să planifici sesiuni de practică, invită oamenii să deschidă instrumentul disponibil și să parcurgă o sarcină mică, folosind informații permise. Observă unde au nevoie de ajutor. Accesul acordat, participarea la un webinar și capacitatea de a începe lucrul sunt 3 lucruri pe care merită să le verifici separat.

Poți deschide conversația așa: *Vrem să înțelegem cum pregătim planul de onboarding și ce merită îmbunătățit. Mă interesează ce funcționează deja, ce ai încercat și unde ai nevoie de ajutor. Vom folosi observațiile ca să pregătim primul test.*

Întreabă și ce ar face activitatea mai bună pentru funcțiunea persoanei: ce rezultat ar conta pentru ea și pentru următorul coleg din proces? Persoanele care fac munca contribuie la definirea acestui beneficiu; managementul îl poate confirma și comunica odată cu scopul proiectului.

Întreabă despre o utilizare concretă. *Folosești AI?* primește un răspuns scurt și lasă multe lucruri neclare. Continuă cu: *La ce l-ai folosit ultima dată? Ce i-ai dat, ce ai primit și ce ai făcut cu rezultatul?*

Roagă colegul să descrie și verificarea. Un răspuns poate suna bine, iar persoana care îl folosește să petreacă mult timp corectându-l. Notează acea muncă împreună cu timpul de pregătire a solicitării.

Dacă apare o utilizare despre care nu este clar dacă respectă regulile interne, notează ce trebuie lămurit cu persoana responsabilă. Evită să ceri copierea unor documente confidențiale în notițele diagnosticului. Pentru a înțelege activitatea, poți consemna tipul documentului și problema întâlnită.

Discută și cu un coleg care a încercat AI și a renunțat. Află ce l-a făcut să se oprească. Dacă răspunsul este *nu m-a ajutat*, cere un exemplu: rezultatul era greșit, prea general, greu de verificat sau necesita mai mult efort decât varianta obișnuită?

Ajută colegii să vadă și alte posibilități

Dacă discuția se oprește la emailuri și rezumate, arată un exemplu scurt pe activitatea echipei: compararea unor versiuni, extragerea deciziilor sau verificarea unui document după criterii explicite. Folosește un material de exercițiu și explică ce ai pregătit pentru demonstrație.

Revino apoi la întrebarea despre nevoie: *Unde s-ar potrivi o asemenea operație în munca ta? Ce ar trebui schimbat ca rezultatul să fie utilizabil?* Notează separat ideile apărute după demonstrație și utilizările deja existente. Vei evita astfel să tratezi o posibilitate nouă drept un obicei al echipei.

2.2. Unde se pierde timpul și ce muncă se reface?

Urmărește o activitate de la solicitarea inițială până la persoana care folosește rezultatul. Cere să vezi un caz obișnuit și, dacă există, unul în care lucrurile au mers greu. Diferența te ajută să observi excepțiile pe care un pilot trebuie să le ia în calcul.

Pentru fiecare pas, notează:

- Ce informații primește colegul și de la cine.
- Ce face efectiv cu ele.
- Ce îi lipsește și cum obține completările.
- Ce verifică înainte să trimită mai departe.
- Cine primește rezultatul și ce mai trebuie să facă.

Separă timpul de lucru de timpul de așteptare. Dacă redactarea durează puțin, iar informațiile sosesc târziu, îmbunătățirea redactării rezolvă doar o parte a întârzierii. Vei avea nevoie să înțelegi și colectarea.

Să continuăm exemplul ipotetic al planului de onboarding. Urmărește traseul de la activitățile și disponibilitățile primite până la planul aprobat: cine furnizează informațiile, cine clarifică duratele și accesurile, ce propune AI și ce verifici înainte de trimitere. Distinge disponibilitatea într-o anumită zi de confirmarea unei întâlniri la o anumită oră.

Notează separat ce ai observat și ce ai auzit ca estimare. Poți scrie *colegul estimează că verificarea durează...* până când urmăriți efectiv timpul. Astfel, diagnosticul rămâne onest și vei ști ce mai trebuie măsurat.

Urmărește și munca persoanei care primește rezultatul, ca să vezi dacă îmbunătățirea unui pas mută efortul în altă parte.

2.3. Cum observi de ce sprijin are nevoie fiecare?

Uită-te la ce poate face omul pe activitatea aleasă. Viteza cu care scrie un prompt spune puține despre felul în care verifică un rezultat.

Roagă colegii să explice cum ar aborda aceeași sarcină și urmărește câteva comportamente:

- Pot spune ce rezultat le trebuie și pentru cine?
- Știu ce informații pot folosi în instrumentul disponibil?
- Pot formula solicitarea cu suficient context?
- Pot verifica rezultatul folosind documentele sau criteriile activității?
- Știu când să ceară ajutor și cui?

Din răspunsuri, pregătește sprijinul potrivit. Un coleg are nevoie să exerseze încărcarea unui document și formularea solicitării. Altul lucrează deja fluent, dar trebuie să își facă verificările explicite. Cineva cu experiență în activitate poate ajuta la criteriile de calitate chiar dacă abia începe să folosească AI.

Când un coleg spune că nu are timp, verifică programul și prioritățile cu managerul. Când spune că nu are încredere, află ce anume ar trebui să poată verifica. Când se teme de efectul asupra rolului, du întrebarea către persoana care poate explica intențiile organizației.

Păstrează aceste observații ca nevoi de sprijin pentru activitatea respectivă. Evită să transformi prima conversație într-o etichetă permanentă despre capacitatea omului de a lucra cu AI.

Observă cât de repetabil este modul de lucru

Poți folosi 4 repere pentru conversație: omul explorează o primă sarcină, folosește AI constant în activitatea proprie, pregătește un flux pe care îl pot prelua colegii sau decide cum se schimbă munca la nivelul echipei. Cere un exemplu pentru fiecare comportament identificat. O demonstrație reușită o dată și un obicei săptămânal cer pași următori diferiți.

Nu toți colegii au nevoie să construiască fluxuri. Pentru cineva care verifică un plan de onboarding, următorul pas util poate fi recunoașterea unei activități omise. Pentru cel care a găsit o utilizare bună, pasul poate fi documentarea ei pentru încă un coleg.

Uită-te la câștigul personal și la cel comun

Ia o utilizare din ultima săptămână și verifică 2 lucruri: dacă îi face munca mai bună persoanei care o folosește și dacă lasă un rezultat util pentru ceilalți. Poți întâlni un câștig personal greu de preluat de echipă, un proces mai eficient care îi lasă omului doar verificări obositoare sau un mod de lucru care îi ajută pe amândoi.

Notează și timpul de *botsitting*: reîncărcarea contextului, repararea solicitărilor și supravegherea repetată a unor rezultate care nu ajung utilizabile. Dacă apare, caută ce lipsește din organizarea muncii. Poate fi o sursă stabilă, un criteriu clar sau chiar o activitate mai potrivită pentru test.

2.4. Ce verifici despre acces, date și proceduri?

Înainte să alegi problema pentru pilot, cere o verificare practică a accesului. Colegii trebuie să poată folosi contul și funcțiile prevăzute pentru test. Notează orice diferență între accesul persoanei care demonstrează și cel al participanților.

Verifică apoi sursele. Unde se află documentele? Cine confirmă versiunea curentă? Ce informații lipsesc? Cine poate aproba utilizarea lor? Dacă există mai multe variante, consemnează regula prin care echipa stabilește pe care o folosește.

Încheie cu procedura: există criterii după care un rezultat este acceptat? Le aplică oamenii la fel? Pentru planul de onboarding, clarifică cine confirmă disponibilitățile, cum estimezi timpul de lectură și cine verifică dacă activitățile încap realist în ziua de lucru.

Un punct necunoscut devine o întrebare cu responsabil și termen. Dacă un document esențial nu poate fi folosit în test, notează efectul asupra activității propuse. Vei avea nevoie de această informație când compari variantele de pilot.

Adună observațiile într-o fișă scurtă

Completează câte o [fișă din anexa B](#) pentru fiecare activitate analizată. Revino cu observațiile la colegii implicați și verifică dacă descrierea corespunde muncii lor.

Ce trebuie să știe echipa ca să lucreze cu AI?

După diagnostic, ai câteva exemple de utilizare și știi unde au nevoie colegii de ajutor. Folosește-le ca să pregătești prima sesiune de practică. Alege o activitate pe care oamenii o recunosc și pentru care pot aprecia calitatea rezultatului.

Scopul sesiunii este ca fiecare participant să poată parcurge o sarcină: să decidă ce delegă, să formuleze solicitarea, să verifice rezultatul și să știe în ce condiții îl folosește mai departe. Aceste comportamente se exersează împreună.

3.1. Cum explici ce poate face AI, pornind de la muncă?

Începe cu rezultatul de care are nevoie echipa. În exemplul ipotetic de onboarding, colegul nou trebuie să înțeleagă ce are de făcut în săptămâna 1, cu cine și în ce ordine. Pune la dispoziția participanților informațiile din solicitarea de mai jos.

Întreabă participanții ce ar verifica într-un plan pregătit de un coleg. Folosește răspunsurile ca să stabilești criteriile de acceptare. Le veți aplica în exemplul complet, de la activitățile incluse până la încărcarea fiecărei zile.

Arată apoi cum ceri AI să pregătească draftul și verifică rezultatul pe aceleași criterii. Explică termenii din capitolul introductiv în momentul în care apar: solicitarea scrisă este prompt-ul, documentele și instrucțiunile oferă contextul, iar aplicația pune la dispoziție funcțiile de lucru.

Dacă apare o informație nesustținută de documente, arată exact unde se rupe legătura cu sursa. Dacă draftul este corect, cere participanților să explice cum au stabilit asta. Păstrează demonstrația legată de verificări observabile.

Colegii au nevoie să poată explica de ce acceptă un rezultat înainte să îl folosească în muncă.

3.2. Cum alegi ce delegi și cum formulezi solicitarea?

Poți organiza practica în jurul a 4 decizii: delegare, descriere, discernământ și diligență. Fiecare pune o întrebare pe care o rezolvi în activitatea concretă.

Cele 4 competențe sunt prezentate în [cadrul AI Fluency dezvoltat de Rick Dakan și Joseph Feller](#). În acest ghid, le aplici prin întrebările și exemplele de lucru folosite de Raluca.

Prin delegare alegi ce parte a muncii dai AI-ului

Poți cere AI să organizeze activitățile într-un draft de plan. Confirmarea disponibilităților, evaluarea încărcării și aprobarea planului rămân la tine și la colegii implicați. Stabilește această împărțire înainte să deschizi aplicația.

Întreabă și dacă aveți condițiile necesare pentru sarcină. Dacă documentele sunt incomplete, cere identificarea golurilor. Dacă lipsește accesul permis la informații, pregătește mai întâi un set de exercițiu potrivit.

Prin descriere explici ce rezultat îți trebuie

Înainte să scrii solicitarea, clarifică ce informații are nevoie să primească modelul și cum vei folosi răspunsul. Folosește C.A.D.R.U. ca 5 întrebări de clarificare înainte să începi conversația cu AI: Context, Alegere, Definiția reușitei, Restricții și Ultimul cuvânt. Le poți parcurge prin întrebările de mai jos:

- Ce știm despre situație și trebuie explicat?
- Ce vrem să putem face după ce primim rezultatul?
- Cum recunoaștem un rezultat bun?
- Ce limite de conținut și de acțiune trebuie respectate?
- Ce verificăm personal înainte de utilizare?

Exemplul complet de mai jos arată cum formulezi solicitarea și cum îmbunătățești planul primit.

În exercițiul de mai jos, introduci informațiile direct în conversație. Poți prelua rezultatul în documentul de lucru după verificare.

Prin discernământ stabilești dacă rezultatul poate fi folosit

Compară draftul cu informațiile oferite. Verifică dacă o oră propusă apare ca fiind confirmată sau dacă lipsește o activitate necesară. Lista din exemplul complet te ajută să faci această verificare sistematică.

Poți cere AI-ului să facă o verificare suplimentară, dar confirmarea se sprijină pe documente și pe criteriile activității. Dacă există un calcul, verifică-l cu instrumentul potrivit. Dacă sensul unei note rămâne ambiguu, întreabă persoana care o poate clarifica.

Prin diligență verifici condițiile de folosire

Înainte să distribui rezultatul, verifică publicul, aprobarea și locul în care îl salvezi. În exercițiu, stabilești explicit că documentul este un draft și cine îl revizuieste. Capitolul următor detaliază regulile pe care le confirmați înainte de practică și de pilot.

Exersează formularea intenției înainte de aplicație

Roagă fiecare participant să îi explice unui coleg ce vrea să obțină. Colegul spune ce a înțeles și ce informație îi lipsește ca să poată începe. Abia apoi participantul formulează solicitarea pentru AI.

Acest pas scoate la vedere lucrurile pe care omul le știe, dar le lasă nespuse: ce întâlnire depinde de alta, cine confirmă accesul și ce ar face planul greu de urmat. Păstrează explicațiile necesare în

instrucțiunile activității, ca să poată fi refolosite.

Un plan de onboarding pentru prima săptămână

Exemplu pedagogic. Organizația, situația, duratele și rezultatul sunt fictive. Exemplul nu descrie un test AI executat.

Situația

Pregătești planul pentru săptămâna 1 a unui coleg nou, pornind de la activități și disponibilități deja comunicate. Al pregătește primul draft; tu îl verifici, îl îmbunătățești și îl aprobi înainte să-l trimiți.

1. Solicitarea inițială copy-paste

Pregătește un plan de onboarding pentru cele 5 zile din săptămâna 1.

Informațiile disponibile:

- Luni, HR este disponibil pentru întâmpinare și informații administrative.
- Marți, managerul este disponibil pentru discuția despre rol și priorități.
- Discuția de intro cu întreaga echipă trebuie să aibă loc după discuția cu managerul de marți.
- Peers din 3 departamente conexe sunt disponibili oricând pentru discuții de intro.
- Accesul la CRM este disponibil vineri. Orice exercițiu în CRM poate avea loc numai după confirmarea accesului.
- Colegul trebuie să citească Regulamentul de Ordine Interioară, aprox. 17 pagini; Procesul departamentului, aprox. 12 pagini; Procedurile 1, 2 și 3, aprox. 24 pagini în total.
- Modulul intern obligatoriu „GDPR și protecția datelor” este asincron, disponibil oricând și durează 60 min în acest exemplu.

Include toate activitățile de mai sus. Ordonează dependențele și distribuie echilibrat lecturile, modulul, discuțiile și practica. Include pauze și timp pentru întrebări sau clarificări.

Pentru fiecare activitate arată ziua, un interval sau o durată propusă, persoana implicată și starea: fix, flexibil sau de confirmat. Tratează zilele comunicate ca restricții de planificare, iar orele și duratele ca propuneri.

Verificarea accesului CRM de vineri este condiție pentru exercițiu. Nu deduce cu certitudine timpul de citire din numărul de pagini. Marchează presupunerile și informațiile lipsă. Rezultatul este un draft pentru validarea HR.

2. Tu validezi primul draft

Tu compari output-ul cu ce ai cerut și verifici:

- **acoperirea:** apar toate lecturile, modulul GDPR, întâlnirile și exercițiul CRM;

- **ordinea corectă:** de exemplu, discuția cu managerul precedă întro-ul cu echipa, iar exercițiul CRM e distribuit după ce vine confirmarea accesului;
- **încărcarea per zi:** lecturile, discuțiile, practica și pauzele sunt distribuite realist în cele 5 zile;
- **disponibilitățile participanților:** constrângerile de luni, marți și vineri sunt respectate, iar orele rămân propuneri până la confirmare;
- **duratele per activitate:** cele 60 min pentru modul sunt o ipoteză a exemplului, iar timpul lecturilor rămâne de estimat;
- **folosirea rezultatului:** nu pleacă nimic spre coleg înainte de aprobarea ta.

3. Interrogate & Improve

Adresează întrebările de mai jos **pe rând**, citește fiecare răspuns și verifică afirmațiile vs. solicitarea inițială:

1. „Ce ai presupus fără să-ți spun? Arată unde apare în plan și ce informație lipsește.”
2. „Care este partea cea mai slabă din ce îmi propui? Ce zi este prea încărcată și ce ai redistribui?”
3. „Ce activitate sau dependență din ce ți-am cerut ai omis? Ce altceva ar îmbunătăți semnificativ planul? Separă clar sugestiile noi de cerințele primite.”
4. „Pe baza problemelor identificate și a sugestiilor noi aprobate de mine, creează o versiune mai bună. Marchează ce rămâne de confirmat, apoi spune ce ai schimbat și de ce.”

AI poate propune schimbări, intervale sau clarificări noi. Tu aprobi fiecare sugestie nouă înainte ca aceasta să intre în versiunea finală.

3.3. Cum organizezi prima sesiune de lucru?

O variantă de pornire este o sesiune de 60 de minute. Ajustează durata la accesul participanților și la dificultatea activității. Pregătește dinainte documentele permise și verifică aplicația de pe un cont cu aceleași drepturi ca ale colegilor.

Poți împărți timpul astfel:

1. **În primele 10 minute**, explici activitatea și conveniți criteriile de calitate.
2. **În următoarele 10 minute**, demonstrezi o încercare și verificarea rezultatului, explicând deciziile luate.
3. **Timp de 20 de minute**, fiecare participant lucrează pe un caz pregătit. Oferi ajutor acolo unde se blochează.
4. **În următoarele 15 minute**, participanții compară rezultatele cu sursele și discută corecturile necesare.
5. **În ultimele 5 minute**, fiecare notează ce va repeta și de ce sprijin are nevoie.

Pentru verificare, poți pregăti un al doilea caz cu o ambiguitate cunoscută, marcat ca material de exercițiu. Vezi dacă participanții o observă și ce decid să facă. Succesul exercițiului poate însemna și

oprirea la timp pentru o clarificare.

Dacă oamenii lucrează în perechi, schimbă rolurile: fiecare trebuie să încerce solicitarea și verificarea. La final, roagă fiecare participant să explice o decizie proprie. Astfel, vei vedea unde mai este nevoie de practică.

Arată exact trecerea de la un pas la următorul

Arată operațiile concrete ale demonstrației: deschide aplicația, introdu solicitarea din exemplu, compară draftul cu informațiile oferite, pune întrebările de îmbunătățire și păstrează versiunea verificată în locul indicat.

Când oamenii se opresc, întreabă ce pas încearcă să facă. Dacă au terminat fișa și nu știu cum să o folosească în conversație, arată ce informații preiau din ea. Dacă au un răspuns bun și nu știu unde să îl păstreze, arată destinația. Include aceste tranziții în instrucțiunile exercițiului, lângă acțiunea respectivă.

Păstrează și o parte de lucru fără AI

Înainte să vadă draftul generat, cere participanților să noteze ce ar trebui să conțină rezultatul și unde se așteaptă la greșeli. Apoi comparați. Pentru un coleg aflat la început, cere sprijinul cuiva care cunoaște activitatea și poate explica de ce o informație schimbă decizia.

Într-o rundă ulterioară, cere justificarea unei corecturi prin documentul de origine. Astfel, practica antrenează și competența de verificare pe care o vei folosi în pilot.

3.4. Ce se întâmplă după sesiune?

Stabilește următoarea ocazie de practică în timpul de lucru agreat cu managerul. Cere colegilor să repete activitatea pe un caz permis și să noteze rezultatul, corecturile și întrebările apărute.

Desemnează o persoană pentru întrebări și clarifică ce tip de ajutor poate oferi. Pentru problemele de acces, spune cine preia solicitarea. Pentru întrebările despre corectitudinea rezultatului, implică persoana care cunoaște activitatea.

Colegilor care au nevoie de sprijin la început oferă-le o sarcină mai restrânsă și o nouă ocazie de a încerca. Pentru cei care lucrează deja bine, pregătește un caz cu excepții sau cere explicarea verificărilor. Păstrează obiectivul comun și adaptează dificultatea.

La următoarea întâlnire, discutați un rezultat acceptat și unul care a necesitat corecturi, dacă aveți asemenea exemple. Notați ce schimbare merită păstrată în instrucțiunile de lucru. Folosiți materiale pe care aveți permisiunea să le arătați grupului.

Pregătește sesiunea și sprijinul de după

Completează planul înainte de invitație:

Activitatea pe care o exersăm este: ...

La final, fiecare participant trebuie să poată: ...

Folosim aplicația și conturile următoare: ...

Documentele de exercițiu sunt pregătite și verificate de: ...

Acceptăm rezultatul dacă îndeplinește aceste criterii: ...

Oprim și cerem ajutor în aceste situații: ...

Următoarea ocazie de practică este: ...

Întrebările despre acces merg la: ...

Întrebările despre rezultat merg la: ...

Păstrează planul și observațiile despre sprijinul necesar. La finalul sesiunii, vei avea informații concrete pentru următoarea rundă de practică și pentru componența echipei care testează pilotul. Pentru anunțul către echipă, adaptează [mesajul din anexa C](#) la planul confirmat.



Ce reguli trebuie să fie clare înainte de primul test?

Ești gata să încerci AI pentru pregătirea planului de onboarding. Ai cont și o solicitare pregătită. Înainte să începi, verifică ce informații poți introduce în aplicație, unde păstrezi draftul și cine confirmă detaliile lipsă.

În acest capitol vei pregăti regulile pentru activitatea pe care o testezi. Folosește politica existentă a organizației și cere clarificări pentru situațiile pe care nu le acoperă. Aplică aceleași reguli și documentelor folosite în sesiunile de practică.

Dacă organizația nu are încă o politică permanentă de utilizare a AI sau vrea să o revizuiască, folosește [anexa I](#). Păstrează separat politica organizației de regulile pentru testul delimitat din anexa D.

4.1. Ce instrumente și ce date poate folosi echipa?

Scrie denumirea produsului, tipul de cont și funcțiile pe care le folosești. Confirmă aceste informații cu persoana care gestionează accesul. Un abonament personal și unul administrat de organizație pot avea condiții diferite; verificarea se face pentru configurația concretă a testului.

Stabiliți ce documente intră în pilot și cine le pregătește. Pentru fiecare categorie, clarificați dacă este permisă, necesită pregătire sau rămâne în afara testului. Colegii au nevoie de exemple pe care le recunosc în activitate, precum rapoarte de proiect, documente cu date personale sau informații comerciale confidențiale.

Pentru exemplul de onboarding, începi cu informațiile fictive din solicitare. Lista documentelor pe care colegul nou le va citi nu presupune încărcarea conținutului lor în AI. Dacă treci ulterior la informații sau documente reale, confirmă separat condițiile folosirii lor. Un test reușit pe date fictive oferă informații despre funcționare; aprobarea folosirii datelor reale cere propria verificare.

Cere să fie clarificat unde ajung fișierele, cât se păstrează, cine le poate accesa și în ce condiții furnizorul le folosește. Verificați și conexiunile la alte aplicații, pentru că ele pot adăuga surse și acțiuni la care sistemul are acces.

Dacă înlocuiți numele dintr-un document, verificați și restul informațiilor. O combinație de rol, proiect, dată și context poate permite identificarea persoanei sau organizației. Persoana responsabilă de date stabilește ce pregătire este necesară pentru test.

Când un coleg nu poate stabili dacă un document este permis, trebuie să știe cui îi cere clarificarea înainte de încărcare.

Într-un studiu din 2026 pe peste 200 de organizații din România, 94% declară că folosesc instrumente AI, dar doar 37% au politici scrise despre folosirea lor, comunicate angajaților. Autorii precizează că eșantionul nu este reprezentativ statistic: 74% dintre respondenți sunt din București-Ilfov, iar 35% din IT. Cifra nu descrie toate organizațiile din România, dar arată un risc concret pentru primul test: folos-

irea poate începe înainte ca regulile să fie clare. De aceea, scrie ce instrumente și ce date sunt permise și spune cui îi cere colegul o clarificare.

Sursă: FORT Cybersecurity, Promocrat și DataDiggers, *Radiografia securității cibernetice în România în 2026*, peste 200 de organizații; eșantion nereprezentativ statistic, declarat de autori.

4.2. Cine verifică rezultatele și cine aprobă folosirea lor?

Desemnează persoana care verifică și spune ce trebuie să urmărească. *Verifică un om* lasă deschise întrebările despre competență, timp și criterii.

Pentru planul de onboarding, verificarea include activitățile, dependențele, încărcarea și informațiile de confirmat. Înainte să distribui planul, verifică și destinatarii. Poți pregăti planul înainte de vineri; confirmarea accesului CRM condiționează desfășurarea exercițiului, nu redactarea planului.

Stabiliți unde păstrați drafturile și cum le deosebiți de documentele aprobate. Folosiți o convenție simplă, potrivită sistemului de lucru existent. Păstrați informația despre cine a verificat versiunea trimisă mai departe.

Dacă sistemul poate executa acțiuni, verificați separat drepturile de citire, scriere și trimitere. Pentru primul pilot, puteți permite citirea surselor și salvarea într-un folder de test, cu distribuirea făcută de persoana desemnată. Cereți celui care configurează accesul să arate că limitele funcționează.

Instrucțiunile scrise în conversație trebuie susținute de configurarea sistemului atunci când acțiunea cere aprobare. Testați ce se întâmplă când aprobarea lipsește sau când persoana refuză. Includeți verificarea în pregătirea pilotului.

Cere dovada lângă afirmație

Pentru un rezultat care afirmă ceva despre documente, cere și locul din care a fost extrasă informația: secțiunea, rândul sau pasajul relevant. Verificatorul confirmă că trimiterea există și susține concluzia. O trimitere generată poate fi greșită, deci verificarea ei face parte din muncă.

Pentru fiecare activitate din plan, trebuie să poți identifica cerința inițială sau sugestia nouă pe care ai aprobat-o. Dacă primești disponibilități contradictorii, păstrează neclaritatea vizibilă până când persoanele implicate o clarifică.

Definește traseul excepțiilor

Pregătește un loc în care ajung cazurile care cer intervenție: un registru, o listă de lucru sau funcția existentă din aplicație. Pentru fiecare caz, păstrează motivul opririi, persoana care îl preia și decizia de reluare. O listă fără responsabil și timp de preluare poate deveni următorul blocaj.

Folosește motive verificabile pentru oprire, precum o sursă lipsă, o contradicție sau o acțiune nepermisă. Un procent de încredere declarat de AI trebuie validat înainte să fie folosit ca regulă de decizie. Pentru primul test, criteriile observabile sunt mai ușor de urmărit.

4.3. Ce clarifici cu IT, juridicul și responsabilul cu protecția datelor?

Pregătește o descriere scurtă a activității înainte de discuție: scopul, persoanele implicate, produsul, documentele folosite, acțiunile posibile și destinatarii rezultatului. Cu această descriere, colegii pot evalua utilizarea concretă.

Cu **IT-ul**, clarifică accesul, configurarea, conexiunile și oprirea sistemului. Cere să știi cine intervine dacă apare o problemă și cum se revine la modul obișnuit de lucru.

Cu **juridicul și persoana responsabilă de protecția datelor**, verifică obligațiile aplicabile activității, condițiile contractuale și folosirea datelor. Pentru o utilizare care influențează decizii despre persoane, cere evaluarea înainte de pilot.

Leagă pregătirea oamenilor de obligațiile angajatorului

[Articolul 4 din AI Act](#), în versiunea consolidată la 27 iulie 2026, cere furnizorilor și organizațiilor care utilizează sisteme AI să ia măsuri de sprijin pentru dezvoltarea alfabetizării AI a personalului și a altor persoane care folosesc sistemele în numele lor. Măsurile țin cont de pregătirea oamenilor, de contextul utilizării și de persoanele asupra cărora sunt folosite sistemele. Articolul precizează că obligația nu cere garantarea unui anumit nivel individual. [Comisia Europeană clarifică](#) că nu este necesar un certificat.

În România, [articolul 194 din Codul muncii](#) prevede participarea salariaților la formare profesională cel puțin o dată la 2 ani pentru angajatorii cu minimum 21 de salariați și cel puțin o dată la 3 ani pentru cei cu mai puțin de 21. Angajatorul suportă cheltuielile aferente acestei formări. Articolul privește formarea profesională în general și nu stabilește un curs AI anume.

Discută cu HR și juridicul cum se integrează pregătirea pentru utilizările AI în planul de formare. Păstrează o evidență utilă: activitățile pentru care pregățiți oamenii, conținutul parcurs și sprijinul oferit. O listă de participanți documentează prezența; observațiile din practică te ajută să decizi ce mai trebuie exersat.

Verifică separat deciziile despre persoane

[Articolul 22 din GDPR](#) se referă la deciziile bazate exclusiv pe prelucrare automată care produc efecte juridice sau afectează similar, în mod semnificativ, o persoană. Regulamentul prevede excepții și garanții. Dacă pilotul privește asemenea decizii, cere evaluarea condițiilor aplicabile, inclusiv a intervenției umane.

Pentru orice utilizare de date personale, verificarea include scopul, temeiul, datele necesare și măsurile de protecție. Simplul fapt că rezultatul trece pe la un om nu rezolvă toate aceste întrebări.

Reperetele juridice de aici au fost verificate la 20 septembrie 2026, în sursele oficiale indicate. Pentru utilizarea concretă și înainte de extinderea pilotului, confirmă cerințele aplicabile cu persoanele resp-

responsabile din organizație.

4.4. Cum raportează un coleg o greșeală și când opriți testul?

Înainte de pornire, explică diferența dintre o corectură obișnuită de test și o situație care cere oprire. O formulare neclară poate intra în jurnalul de îmbunătățiri. Încărcarea unui document nepermis, trimiterea către un destinatar greșit sau o acțiune executată fără aprobarea necesară cer folosirea procedurii interne de incident.

Stabiliți un contact și o cale de raportare accesibilă. Colegul trebuie să poată spune ce s-a întâmplat, în ce aplicație, când și ce document sau rezultat este implicat. Evitați recircularea informațiilor sensibile prin canale nepotrivite chiar în încercarea de a explica incidentul.

Conveniți cine oprește execuția și cine păstrează informațiile necesare analizei, conform procedurii interne. Persoanele responsabile stabilesc măsurile și eventualele obligații de notificare. Reluarea testului trebuie să aibă un responsabil și o confirmare a condițiilor corectate.

Verificați și o oprire simplă, fără incident: lipsesc surse, rezultatele nu pot fi validate sau persoana care aprobă este indisponibilă. Sistemul și echipa trebuie să știe cum continuă activitatea prin procedura obișnuită.

Scrisorile pe care le va folosi echipa

Completează [regulile din anexa D](#) cu persoanele care confirmă accesul și folosirea datelor. Verifică pe un caz permis că echipa știe ce poate introduce, cine validează și cui cere ajutor. Pentru regulile permanente ale organizației, completează și validează separat [politica din anexa I](#).

Cu ce problemă începi?

După discuțiile cu echipa, ai probabil mai multe idei decât poți testa în timpul disponibil. Unele promit să scurteze activități repetitive, altele cer acces la sisteme sau schimbări în felul în care lucrează mai multe departamente. Acum alegi o problemă pentru care poți organiza un test și poți aprecia rezultatul.

Folosește observațiile din diagnostic, mandatul și regulile confirmate. La finalul capitolului vei avea o propunere de pilot pe care echipa o poate începe în condițiile existente sau după rezolvarea unor dependențe explicite.

5.1. Cum alegi o activitate pe care o poți testa?

Formulează fiecare variantă ca pe o activitate cu un început și un rezultat. *AI în HR* lasă prea multe alegeri deschise. *Pregătirea planului pentru săptămâna 1 din activitățile și disponibilitățile comunicate* spune ce muncă vrei să examinezi.

Pentru fiecare variantă, identifică persoana care face activitatea și persoana care folosește rezultatul. Cere să confirme problema și disponibilitatea de a participa. Un pilot are nevoie de timp pentru încercări și de cineva care poate spune dacă rezultatul este corect și util.

Verifică dacă vei întâlni suficiente cazuri în perioada testului. Pentru onboarding, frecvența angajărilor poate limita ce afli din folosirea reală. Poți exersa pe cazuri fictive sau istorice permise, dar consemnează separat ce ai testat astfel și ce ai urmărit în muncă.

Restrânge prima încercare la o parte a activității pe care o poți urmări. Pentru onboarding, testezi pregătirea draftului de plan. Verificarea, confirmările și distribuirea rămân la tine și la colegii desemnați. Efectele asupra întregului proces de integrare a colegului cer o evaluare separată.

Alege o activitate pentru care echipa poate explica problema, poate pregăti cazurile și poate verifica rezultatul.

Folosește F.O.R.C.E. ca să vezi ce fel de ajutor cauți

F.O.R.C.E. îți oferă 5 direcții pentru a descrie partea delegată:

- **Filtrează:** extrage informațiile relevante și organizează-le. Pentru onboarding, identifică activitățile, disponibilitățile și dependențele din informațiile primite.
- **Optimizează:** îmbunătățește sau adaptează ceva existent. Redistribue activitățile dintr-o zi prea încărcată, păstrând constrângerile.
- **Raționează:** examinează ipoteze și alternative. Cere să fie semnalate presupunerile din plan, apoi verifică ce trebuie clarificat.
- **Construiește:** pregătește un document, un șablon sau un instrument pe care îl testezi înainte de folosire.

- **Execută:** realizează acțiuni prin aplicațiile conectate, în limitele accesului și aprobărilor stabilite.

O activitate poate combina mai multe direcții. Pentru prima încercare, precizează care parte intră în test și ce dependențe aduce. Pregătirea unui draft și trimiterea automată a lui cer condiții diferite de lucru.

5.2. Cum compari opțiunile?

Alege câteva activități candidate din diagnostic și aplică aceleași întrebări fiecăreia. Notează ce știi, ce estimezi și ce lipsește. Un scor fără explicație ascunde tocmai informațiile de care ai nevoie pentru decizie.

Ce se îmbunătățește dacă testul reușește?

Describe câștigul în munca oamenilor: mai puțin timp pentru o verificare repetitivă, mai puține informații omise sau un răspuns pregătit mai repede pentru următorul coleg. Verifică și frecvența activității. Un câștig mic la o sarcină frecventă merită comparat cu unul mare la o activitate rară.

Ce efort presupune încercarea?

Include pregătirea documentelor, configurarea accesului, timpul participanților și verificarea rezultatelor. Dacă testul cere ajutor tehnic, află cine îl poate oferi și când. Notează separat pregătirea inițială și munca ce va reveni la fiecare utilizare.

Avem acces la informațiile necesare?

Verifică disponibilitatea, permisiunea de folosire și calitatea surselor. Pentru o activitate care depinde de documente inaccesibile, ai de rezolvat o condiție de pornire. Numește persoana care poate clarifica accesul și data răspunsului.

Ce se întâmplă dacă rezultatul este greșit?

Describe consecința concretă și cum o depistezi. Un draft păstrat într-un spațiu de test permite corecturi înainte de utilizare. O acțiune care modifică date sau transmite informații cere controale potrivite înainte să înceapă execuția. Folosește regulile stabilite în capitolul anterior.

Înainte de pilot, întreabă: *Putem reveni la modul anterior? Ce pagubă concretă poate produce o eroare? Cui i se schimbă controlul, responsabilitatea sau recunoașterea expertizei?* Pentru ultima întrebare, notează conversația necesară înainte de pornire. O schimbare de control sau de responsabilitate merită discutată ca efect al modului de lucru, fără să reduci preocupările legitime la orgoliu.

Putem vedea dacă activitatea a mers mai bine?

Ai nevoie de criterii și de o comparație. Dacă nimeni nu poate spune cum arată un rezultat acceptabil, clarifică acest lucru înainte să alegi pilotul. Dacă rezultatul este util doar în anumite condiții, trece

condițiile în fișa activității.

Poți folosi calificative simple, precum *pregătit*, *necesită o clarificare* și *blocat*, cu motivul scris lângă fiecare. O aprobare obligatorie sau lipsa unui verificador competent rămân condiții de pornire chiar dacă beneficiul estimat este mare.

5.3. Când trebuie să clarifici procesul mai întâi?

Revino la situațiile în care colegii au descris aceeași activitate diferit. Dacă sursele se contrazic, responsabilitățile sunt neclare sau fiecare acceptă alt tip de rezultat, numește decizia care lipsește.

În exemplul de onboarding, *disponibil marți* nu precizează ora întâlnirii. Înainte să folosești planul, verifică dacă orele propuse au fost confirmate și cine poate clarifica lipsurile. Păstrează această distincție și în instrucțiunile pentru AI.

O altă problemă poate fi alegerea versiunii curente. Dacă data fișierului nu indică sigur ce a aprobat managerul, definești regula prin care echipa recunoaște documentul valid. AI va avea nevoie de aceeași regulă și de acces la informația care o susține.

Unele activități se pot îmbunătăți printr-un șablon, un câmp obligatoriu sau o automatizare cu pași fixați. Include aceste variante în comparație. Dacă ele rezolvă problema în condiții mai ușor de susținut, ai o recomandare utilă pentru conducere.

Verifică dacă merită să construiești ceva nou

Înainte de o solicitare de dezvoltare, verifică dacă instrumentele deja aprobate pot susține varianta mică a testului. Compară efortul de configurare și folosire cu cel al unei aplicații noi, incluzând întreținerea și numărul de persoane care vor beneficia.

Describe cea mai mică variantă care răspunde întrebării pilotului. Pentru onboarding, poate fi o solicitare cu informațiile necesare, introdusă în conversație, urmată de verificarea manuală a planului. Poți evalua conectarea altor sisteme ulterior, dacă testul arată că accesul manual este un blocaj relevant.

5.4. Ce rezultat urmărești și când iei decizia?

Scrie ce vrei să verifici înainte să vezi rezultatele. Pentru onboarding, poți testa dacă pregătirea asistată de AI reduce efortul total și produce un plan complet, realist și conform disponibilităților. Completează afirmația cu criteriile de calitate și cu modul în care înregistrezi timpul.

Stabilește cu responsabilul activității ce îmbunătățire ar justifica folosirea în continuare. Pragul trebuie să reflecte efortul de pregătire și întreținere, frecvența sarcinii și consecințele erorilor. Dacă lipsesc datele de pornire, prima etapă a testului este măsurarea modului actual.

Conveniți ce decizii veți putea lua:


Cu ce problemă începi?

- Continuați când rezultatul îndeplinește criteriile agreeate, iar echipa poate susține verificarea și folosirea.
- Ajustați când ați identificat o problemă concretă pe care merită să o retestați în timpul disponibil.
- Opriți când nu puteți respecta condițiile de lucru sau când rezultatele nu justifică efortul.

Stabiliți o dată de revizie și o limită pentru efortul de testare. O prelungire se discută pe baza unei întrebări rămase deschise și a muncii necesare pentru a răspunde la ea.

Scrie propunerea primului pilot

Compară activitățile în [anexa E](#), apoi completează doar fișa pilotului ales. Notează ce trebuie clarificat înainte de pornire.



Cum organizezi pilotul ca să afli ceva util?

Ai ales activitatea și ai confirmat condițiile de pornire. Acum pregătești un test din care echipa să poată învăța. La final trebuie să poți spune ce a funcționat, în ce condiții și ce ai schimbat între încercări.

Păstrează propunerea pilotului și regulile lângă jurnalul de test. Ele îți spun care este întrebarea de la care ați pornit și ce limite ați convenit. Dacă modifici scopul în timpul lucrului, consemnează decizia și efectul asupra comparației.

6.1. Cum descrii activitatea până la rezultatul folosit?

Pentru exemplul ipotetic de onboarding, descrie întregul traseu al pregătirii planului: colectarea activităților și disponibilităților, draftul, verificarea, confirmările și trimiterea. Marchează partea pe care o testezi cu AI.

La fiecare pas, notează ce intră, ce trebuie să iasă și cine preia rezultatul. Persoana care verifică draftul trebuie să aibă și informațiile inițiale. Dacă trebuie să le caute din nou, include acel efort în test.

Pregătește activitatea prin 3 întrebări:

- **Din ce sursă lucrăm?** Stabilește documentele și versiunea recunoscută de echipă.
- **Ce obținem din ea?** Numește rezultatul și persoana care îl va folosi.
- **Ce limite păstrează rezultatul corect?** Precizează ce se întâmplă cu informația absentă, contradicție sau neconfirmată.

Păstrează instrucțiunile reutilizabile separat de informațiile specifice fiecărui coleg nou: rol, materiale, disponibilități și accesuri. Înainte să pregătești alt plan, verifică dacă ai actualizat aceste informații.

6.2. Ce face AI și unde intervine omul?

Describe acțiunile prin verbe. AI organizează activitățile, propune distribuția lor și semnalează informațiile lipsă. Tu verifici planul, clarifici detaliile cu persoanele implicate și aprobi folosirea rezultatului.

Pentru fiecare predare, stabilește condiția de acceptare. Un draft cu activități omise revine la completare. O disponibilitate neclară ajunge la persoana care o poate confirma. Scrie cine preia cazul și unde se vede decizia.

Pregătește pentru sistem un obiectiv, o verificare și o oprire. De exemplu: obiectivul este draftul planului; verificarea urmărește activitățile, ordinea și încărcarea; oprirea intervine la pregătirea draftului sau la o neclaritate care cere intervenția ta. Aplică și limita de timp ori de încercări convenită pentru pilot.

Rulează mai întâi în paralel cu munca obișnuită

Poți începe într-un mod de testare în paralel, numit și *shadow mode*. Echipa continuă să producă rezultatul prin procedura curentă, iar varianta cu AI lucrează separat, pe datele permise. Rezultatul testului rămâne în spațiul de test până la verificare.

Compară cele 2 rezultate folosind aceleași criterii. Procedura curentă poate conține și ea erori, așa că diferențele se verifică în sursele de origine. Scopul este să afli ce variantă livrează rezultatul corect și cu ce efort.

Această etapă consumă timp suplimentar. Planifică-l și spune echipei când se încheie. Trecerea spre utilizare curentă cere o decizie explicită după analiza rezultatelor și a condițiilor de lucru.

6.3. Cum alegi cazurile de test?

Pregătește un set care acoperă situațiile întâlnite în activitate. Include cazuri obișnuite, cazuri mai dificile și situații în care răspunsul corect este să ceri o clarificare sau să oprești.

Pentru onboarding, poți pregăti:

- Un caz cu toate activitățile și disponibilitățile comunicate.
- Un caz în care lipsește disponibilitatea managerului.
- Un caz în care întâlnirea cu echipa trebuie să urmeze discuției cu managerul.
- Un caz în care accesul CRM este încă neconfirmat.
- Un caz cu lecturi pentru care durata rămâne de estimat.

Acestea sunt variante de exercițiu; adaptează-le la dificultățile reale observate în diagnostic. Pentru fiecare caz, notează dinainte informația esențială pe care verificatorul trebuie să o găsească și reacția așteptată la lipsuri.

Păstrează câteva cazuri pentru verificarea de după ajustări. Dacă optimizezi solicitarea pe aceleași documente la fiecare încercare, ai nevoie și de o rundă cu documente nefolosite în ajustare. Altfel, nu vei ști cât de bine se transferă modul de lucru.

Stabilește dimensiunea testului în funcție de varietatea cazurilor și de consecințele unei erori. Un rezultat bun pe câteva documente simple susține o concluzie limitată la acea încercare. Notează ce situații au rămas netestate.

6.4. Cum ajustezi fără să pierzi evidența?

Pentru fiecare eroare, notează ce așteptai și ce s-a întâmplat. Caută locul în care s-a rupt procesul: sursă greșită, context lipsă, solicitare ambiguă, instrument indisponibil sau verificare insuficientă.

Schimbă pe rând componentele atunci când este practic și păstrează versiunea folosită la fiecare rundă. Dacă modifici simultan sursele, instrucțiunile și modelul, rezultatul nou poate fi mai bun, dar va fi greu să explici ce a produs diferența.

Transformă greșelile în cazuri pe care le retestezi

Dacă sistemul a prezentat o oră propusă ca fiind confirmată, păstrează cazul în setul de verificare. După modificarea instrucțiunilor, verifică dacă problema reapare și dacă schimbarea a afectat cazurile care mergeau bine.

Unele verificări se pot automatiza, de exemplu existența câmpurilor obligatorii. Pentru sensul unei concluzii, păstrează evaluarea persoanei competente. Dacă folosești și AI pentru verificare, testează acel verificador pe cazuri cu erori cunoscute și urmărește ce ratează.

Verifică dacă un coleg poate relua lucrul

Dă instrucțiunile și un caz nou unei persoane care nu a construit pilotul. Urmărește unde cere explicații. Completează pașii lipsă: ce document deschide, ce informație preia, unde introduce solicitarea și unde salvează rezultatul.

Păstrează și procedura de rezervă. Dacă aplicația este indisponibilă sau rezultatul nu poate fi validat, echipa trebuie să poată finaliza activitatea prin varianta agreată. Exersează această revenire înainte de folosirea curentă.

Completează jurnalul pentru fiecare rundă

Pentru fiecare caz, completează [jurnalul scurt din anexa F](#). Aduăgă detaliile despre erori și retestare când cazul le cere. La revizia pilotului, folosește jurnalul pentru a explica diferențele dintre runde.

Cum afli dacă AI a ajutat echipa?

Ai rulat testul și ai rezultate în jurnal. Unele drafturi au fost bune de la prima încercare, altele au cerut corecturi. Acum trebuie să vezi ce s-a schimbat pe întreaga activitate și dacă echipa poate susține noul mod de lucru.

Revino la întrebarea pilotului și la criteriile convenite. Pentru onboarding, urmărești dacă planul include activitățile, respectă dependențele și distribuie realist munca. Include timpul de verificare și clarificare în efortul total. Numărul de drafturi generate nu îți spune câte au devenit planuri utilizabile.

Folosește datele pentru a identifica sprijinul și ajustările necesare. Un clasament al numărului de utilizări nu arată calitatea muncii sau contribuția la echipă. Înainte să alegi un indicator, întreabă: *Ce comportament încurajează indicatorul ales?*

7.1. Cu ce compari rezultatele?

Folosește situația de pornire documentată înainte de pilot. Dacă nu ai înregistrat-o, organizează o comparație pe cazuri similare și spune explicit limita. O estimare retrospectivă rămâne o estimare.

Compară activități cu dificultate și volum apropiate. Notează diferențele de număr de documente, calitate a surselor și experiență a persoanelor. Dacă o rundă are toate informațiile pregătite, iar cealaltă include căutarea lor, arată separat pregătirea sau refă comparația pe același perimetru.

Într-un test pe același caz, persoana care lucrează a doua oară îl cunoaște deja. Poți alterna ordinea sau folosi cazuri comparabile pentru a reduce efectul. Într-un pilot mic, păstrează această limită vizibilă în concluzie.

Raportează câte cazuri ai testat, câte au îndeplinit criteriile și ce tipuri de situații au cerut ajutor. Include și încercările nereușite. Separă cazurile fictive de utilizările reale. Dacă onboardingurile sunt rare, păstrează limita vizibilă în concluzii. Dacă ai exclus un caz, explică motivul.

7.2. Cum urmărești timpul total?

Adună timpul de pregătire, formulare a solicitării, verificare, corectare și predare. Dacă sunt implicați mai mulți oameni, înregistrează contribuția fiecăruia. Păstrează separat timpul de așteptare al sistemului și durata totală de la solicitare până la rezultat.

Pentru fiecare caz, compară timpul uman activ din varianta curentă cu cel din varianta testată. Diferența reprezintă timpul uman eliberat sau adăugat în acel caz. Pentru rapiditatea livrării, compară separat durata completă, inclusiv așteptările.

Urmărește munca din jurul AI-ului

Notează timpul pentru reîncărcarea contextului, refacerea instrucțiunilor, depanare și supraveghere repetată. Acest *botsitting* poate rămâne ascuns dacă măsoară doar cât durează generarea draftului.

Întreabă ce parte din efort poate fi redusă printr-o sursă păstrată corect, instrucțiuni reutilizabile sau o predare mai clară. Apoi testează modificarea. Dacă aceeași întreținere revine la fiecare utilizare, include-o în costul obișnuit al activității.

Separă pregătirea inițială de folosirea recurentă

Construirea pilotului, configurarea și prima sesiune de practică sunt eforturi inițiale. Verificarea fiecărui plan și actualizarea informațiilor sunt recurente. Arată-le separat, ca să poți estima ce se întâmplă dacă folosești soluția mai mult timp.

Pentru o estimare de recuperare a efortului, poți împărți timpul de pregătire la timpul net economisit pe utilizare, dacă acesta este pozitiv și comparabil. Verifică apoi dacă frecvența reală a activității permite acel număr de utilizări. Include în analiză întreținerea anticipată și costurile de acces sau consum.

Timpul eliberat devine o reducere de cheltuieli doar dacă se schimbă efectiv cheltuiala; altfel, discută despre capacitatea de lucru disponibilă.

7.3. Ce se schimbă în calitate și pentru următorul om?

Folosește criteriile stabilite înainte de test și rezultatele verificărilor. Pentru onboarding, urmărește activitățile omise, dependențele respectate, încărcarea realistă și distincția dintre propuneri și confirmări.

Separă corecturile de formă de erorile care schimbă o decizie. Un titlu reformulat și un termen atribuit greșit nu au aceeași consecință. Raportează distinct erorile critice, cazurile respinse și timpul necesar pentru reparare.

Cere persoanei care primește rezultatul să îl folosească sau să îl evalueze în condițiile testului. Întreabă ce informație a trebuit să caute, ce a refăcut și dacă a putut lua decizia prevăzută. Un document mai lung poate adăuga muncă de citire; verifică dacă fiecare parte servește activității.

Verifică cine câștigă din noul mod de lucru

Compară efectul asupra utilizatorului cu cel asupra echipei. Poți găsi câteva situații:

- Persoana lucrează mai bine, dar modul de lucru rămâne în conversația proprie. Următorul pas este să pregătească sursele și instrucțiunile pentru un coleg.
- Echipa primește rezultatele mai repede, dar persoana care verifică preia mult efort repetitiv. Revizuiește distribuirea muncii și sprijinul pentru verificare.
- Efortul crește fără o îmbunătățire suficientă a rezultatului. Caută cauza și decide dacă o ajustare merită testată.
- Persoana și echipa câștigă, iar un coleg poate repeta activitatea. Ai un argument pentru continuare în condițiile testate.

Urmărește și capacitatea oamenilor de a explica rezultatul. Dacă verificarea devine o aprobare de rutină, reintrodu cazuri cu excepții și discuții despre criterii. Competența persoanei care verifică face parte din funcționarea procesului.

7.4. Cum discuți despre timpul eliberat?

Revino la intenția din mandat. Dacă echipa voia să folosească timpul pentru conversații cu noii colegi despre dificultățile întâlnite, verifică dacă a făcut această muncă și ce a rezultat. Dacă timpul s-a fragmentat între multe activități, notează acest lucru înainte să promiți o capacitate nouă.

Discută și despre efortul perceput. Cere colegilor să descrie ce a devenit mai ușor și ce solicită mai multă atenție. Păstrează aceste răspunsuri separat de timpul măsurat. Ele pot explica de ce o activitate mai rapidă rămâne greu de susținut.

Folosirea repetată îți arată dacă noul mod de lucru intră în rutină. Dacă oamenii renunță după test, verifică accesul, relevanța activității, încrederea în rezultat și timpul pentru practică. Evită să deduci cauza doar din frecvența utilizării.

Pregătește recomandarea pentru continuare

Adună rezultatele în [anexa G](#), folosind datele din jurnal. Păstrează limitele comparației lângă recomandare.

Cum faci loc schimbării în munca de zi cu zi?

Pilotul s-a încheiat și echipa a găsit un mod de lucru pe care merită să îl continue. Acum trebuie să îl așezi în programul obișnuit, împreună cu termenele, urgențele și celelalte responsabilități. Vei vedea dacă oamenii îl pot folosi și atunci când persoana care a construit testul este ocupată cu altceva.

Conversațiile despre sprijin au început din prima lună. Revino la ele cu ce ai aflat din test: ce a devenit mai ușor, ce cere verificare și ce îi împiedică pe colegi să continue. La finalul capitolului vei avea un acord de lucru și un ritm de revizie pe care echipa le poate susține.

8.1. Cum afli ce îi ține pe oameni pe loc?

Dacă un coleg revine la vechiul mod de lucru, cere să descrie ultima încercare. Unde s-a oprit? Ce a făcut în loc? Ce ar fi avut nevoie în acel moment? O conversație despre un caz concret te ajută să alegi intervenția potrivită.

Verifică accesul și timpul, apoi formularea solicitării, calitatea rezultatului și condițiile de folosire. Dacă problema este accesul, stabilește cine îl rezolvă. Dacă omul nu știe ce să ceară, parcurgeți împreună activitatea și criteriile rezultatului. Dacă verificarea durează prea mult, analizați sursele, erorile și modul de predare.

Întreabă și ce face dificilă folosirea AI în relația cu ceilalți. Un coleg poate ezita să arate că a folosit AI pentru un draft, de teamă că munca va fi apreciată diferit. Managerul trebuie să clarifice ce așteaptă: ce utilizări sunt acceptate, ce verificări cere și cum evaluează rezultatul.

Uneori aceeași persoană este curioasă să încerce și îngrijorată de ce urmează. Lasă loc ambelor reacții. Poți discuta ce merită testat acum și ce întrebare despre rol trebuie adresată conducerii.

Tensiunea aceasta apare și în datele McKinsey State of AI din august 2026: 80% dintre respondenți spun că AI le-a crescut productivitatea personală, iar 47% dintre manageri și contributori raportează și efecte negative. Managerii de nivel mediu raportează mai multă tensiune legată de AI decât executivii. Sondajul a inclus 1.719 respondenți din 97 de țări și descrie percepțiile lor, nu experiența fiecărei echipe. Pentru tine, implicația este să nu tratezi dificultatea drept lipsă de interes sau de competență. Identifică blocajul concret și verifică ce sprijin îi permite omului să continue.

Sursă: McKinsey State of AI, august 2026, 1.719 respondenți din 97 de țări.

Alege sprijinul după blocajul observat și verifică apoi dacă omul poate continua activitatea.

8.2. Cum vorbești despre schimbările din muncă?

Pornește de la sarcinile pe care le-ai testat. Pentru onboarding, explică împărțirea muncii: AI propune planul, tu verifici presupunerile și încărcarea, iar managerul și colegii confirmă disponibilitățile care îi privesc.

Discută apoi ce competențe cere noua împărțire. Cine trebuie să știe să pregătească sursele? Cine verifică o informație ambiguă? Cine poate repara instrucțiunile? După ce înțelegeți aceste cerințe, puteți discuta schimbările de responsabilități și sprijinul necesar.

Revino la beneficiul definit cu oamenii care fac munca: mai este relevant pentru fiecare funcțiune și pentru următorul coleg din proces? Verifică dacă mesajul managementului despre scop, sprijin și așteptări corespunde experienței lor. Când apar diferențe, stabiliți ce condiții de lucru trebuie ajustate și cine răspunde de schimbare.

Evită să deduci ce se întâmplă cu un rol întreg din timpul economisit la o singură sarcină. Verifică cum funcționează ansamblul, inclusiv excepțiile, continuitatea și munca de învățare. Deciziile despre structură trebuie să țină cont de aceste informații.

Spune ce este decis și ce rămâne deschis

Pregătește cu persoana care susține proiectul un mesaj simplu: ce continuă după pilot, cine participă, ce timp alocați și când revizuiți rezultatele. Pentru întrebările la care conducerea nu a răspuns, spune cine revine și la ce dată.

Teama poate privi și pierderea unei părți din identitatea profesională. Dacă cineva era recunoscut pentru calitatea analizelor, cere să arate ce observă într-un rezultat și ce îl face să îl conteste. Folosiți expertiza în criteriile de verificare și în pregătirea colegilor. Discutați explicit timpul și recunoașterea acestei contribuții.

Managerul poate arăta o utilizare proprie, inclusiv ce a corectat și ce a decis să păstreze. Alegeți un exemplu de muncă obișnuită, cu informații permise. Colegii pot vedea astfel ce așteptări există în practică.

8.3. Cum organizezi ajutorul între colegi?

Identifică oamenii care pot sprijini diferite părți ale activității. Un coleg cunoaște bine instrumentul, altul înțelege excepțiile procesului. Stabilește ce întrebări preia fiecare și cât timp are pentru asta.

Unde ajută activitatea, formează perechi pe baza competențelor observate: experiență în proces și practică AI. Fiecare pereche documentează un rezultat verificat și o lecție pentru biblioteca comună. Așa sprijinul se leagă de activitatea reală și poate fi preluat de alt coleg.

Evită să transformi persoana entuziastă în punctul unic de sprijin. Alege un înlocuitor, pregătiți câteva răspunsuri reutilizabile și stabiliți unde se duc problemele tehnice. O întrebare despre o conexiune indisponibilă trebuie să ajungă la cine o poate repara.

Organizează schimbul în jurul muncii terminate

DIN PRACTICA RALUCĂI

În echipe întâlnesc oameni foarte entuziaști să încerce și să construiască, alături de colegi care au nevoie de alt ritm și de mai mult sprijin. Distanța dintre cele 2 grupuri poate produce frustrare în ambele direcții.

O practică pe care o susțin este learn in public: oamenii povestesc ce au încercat, ce a mers prost, ce au înțeles și ce vor schimba la următoarea încercare. Managerii participă și ei la aceeași conversație și obțin o imagine mult mai clară cu privire la nivelul organizațional al adopției AI. Astfel, întrebările și încercările nereușite au un loc firesc în procesul de învățare.

Păstrați într-o bibliotecă comună cazurile de utilizare pe care alți colegi le pot relua. Pentru fiecare, notați problema, contextul, pașii, verificările și limitele descoperite. Când altă echipă adaptează use case-ul, adăugați ce s-a schimbat și ce a învățat. În felul acesta, fiecare contribuție poate sprijini munca altcuiva, iar învățarea devine un efort comun al organizației.

Pentru fiecare caz din bibliotecă, notați cine a verificat rezultatul. Când soluția nu mai este valabilă, actualizați-o sau marcați-o ca retrasă.

O rundă scurtă poate porni de la un rezultat folosit efectiv. Persoana arată sursele permise, solicitarea, corecturile și ce a făcut destinatarul cu rezultatul. Colegii spun ce ar trebui adaptat pentru propria activitate.

Marcați clar drafturile aduse pentru feedback. Cereți observații specifice: ce informație lipsește, ce concluzie nu se susține și ce ar împiedica folosirea documentului. Persoana care prezintă notează schimbarea pe care o va testa.

Pentru transfer, cere unui coleg să repete activitatea pe un caz nou folosind instrucțiunile disponibile. Întrebările apărute arată ce mai trebuie explicat în materialul comun.

8.4. Cum păstrezi practica și verificarea?

Leagă practica de momentul în care activitatea are loc. Pentru onboarding, revizuieste modul de lucru după folosirea planului într-un caz nou. Dacă angajările sunt rare, poți păstra practica pe cazuri de exercițiu. După câteva utilizări, verifică împreună cu echipa ce e stabil și ce cere încă ajutor.

Poți porni cu o scurtă discuție săptămânală despre blocaje și o revizie lunară a rezultatelor. Ajustează frecvența după nevoia echipei. Când procesul este stabil, reduce întâlnirile și păstrează o cale clară pentru semnalarea problemelor.

Include ocazii în care oamenii își exersează propriul discernământ înainte să vadă răspunsul AI. Un coleg își formulează verdictul pe un caz, îl compară cu al unei persoane experimentate și explică difer-

ența. Apoi verifică draftul AI folosind aceleași criterii.

Când capturați explicația unui expert, cereți confirmarea motivelor consemnate. Dacă AI ajută la redactarea explicației, expertul verifică dacă aceasta descrie decizia reală. Păstrați și condițiile în care regula nu se aplică.

Conveniți cum veți lucra în continuare

Folosește întrebările de mai jos într-o discuție de echipă și consemnează acordul:

Activitatea în care continuăm folosirea AI este: ...

Ce face fiecare persoană și ce preia sistemul: ...

Timpul pentru practică, verificare și sprijin este: ...

Întrebările de lucru și problemele tehnice ajung la: ...

Rezolvările confirmate și instrucțiunile curente se păstrează aici: ...

Persoana care actualizează materialele și înlocuitorul ei sunt: ...

Competențele pe care le exersăm în continuare sunt: ...

Întrebările despre roluri la care conducerea trebuie să revină sunt: ...

Revizuiți acordul la data sau în situația: ...

La revizie, verificați ce ați putut susține în programul real. Dacă ajutorul se concentrează tot la aceeași persoană sau colegii refac constant aceleași instrucțiuni, includeți remediarea în munca planificată înainte de a extinde utilizarea.



Ce extinzi și ce mai trebuie să testezi?

Un pilot reușit îți arată că un mod de lucru a funcționat în anumite condiții. Când îl muți la altă echipă, mărești volumul sau îi dai sistemului acces nou, schimbi o parte dintre acele condiții. Decizia de extindere trebuie să numească exact ce păstrezi și ce verifici din nou.

Folosește rezultatele măsurate și acordul de lucru al echipei. În acest capitol vei pregăti decizia de continuare, limitele următoarei etape și responsabilitatea pentru întreținere.

9.1. Cum alegi între oprire, ajustare și extindere?

Revino la criteriile pilotului. Verifică dacă rezultatul este utilizabil, dacă efortul se justifică și dacă echipa poate continua fără ajutorul permanent al persoanei care a construit testul.

Oprești când nu poți respecta condițiile de lucru sau când rezultatul nu justifică efortul. Închide accesul temporar prin persoana responsabilă, păstrează concluziile și spune echipei ce procedură folosește mai departe. Notează ce schimbare ar justifica redeschiderea ideii.

Ajustezi când poți numi problema și ai o încercare justificată pentru rezolvarea ei. Stabilește ce modifici, pe ce cazuri retestezi și cât timp aloci. Păstrează pragul de acceptare, astfel încât să poți compara rezultatul cu runda anterioară.

Extinzi când rezultatele și condițiile de funcționare susțin următorul pas. Precizează dacă extinderea înseamnă încă un utilizator, o altă echipă, mai multe cazuri sau acțiuni suplimentare. Fiecare variantă cere alte verificări.

Poți păstra o utilizare restrânsă care funcționează bine. Dacă beneficiul se concentrează într-o singură activitate, decide cine o întreține și când o reevaluați. Extinderea trebuie să aibă un motiv legat de muncă.

9.2. Ce verifici la altă echipă sau la un volum mai mare?

Înainte să refolosești instrucțiunile pentru alt rol sau departament, verifică materialele, dependențele, accesurile și oamenii implicați. Păstrează structura comună și adaptează informațiile la cazul nou, apoi testează planul rezultat.

Verifică sursele, accesul, criteriile de calitate, destinatarii și persoanele care tratează excepțiile. Cere echipei noi să parcurgă un caz cu propriile condiții. Include un coleg care nu a participat la pilotul inițial.

Înainte de extindere, întreabă: *Ce ocazie de a învăța dispăre când automatizăm această sarcină? Cum o înlocuim prin practică și feedback?* Leagă răspunsul de dezvoltarea celor care încep în rol și de competența de verificare necesară activității. O extindere susținută păstrează sau creează un loc în care oamenii pot învăța să evalueze rezultatul.

Urmărește capacitatea de verificare

Un sistem poate genera mai multe drafturi decât poate verifica echipa în timpul disponibil. Înainte de a mări volumul, estimează câte cazuri ajung la om, cât durează revizia și cine acoperă perioadele aglomerate.

Verifică ce se întâmplă când pregătești simultan planuri pentru mai mulți colegi noi. Cine clarifică informațiile lipsă și până când? Dacă toate cazurile ajung la aceeași persoană, include capacitatea ei în plan.

Stabilește un prag operațional observabil pentru încetinire sau oprire: cazuri nepreluate la termen, creșterea erorilor importante ori cost peste limita convenită. Alege pragurile împreună cu responsabilul activității și verifică-le în etapa extinsă.

Mărește treptat perimetrul

Când este posibil, schimbă câte o dimensiune: adaugă utilizatori înainte să adaugi surse noi sau testează volumul înainte să permiți acțiuni suplimentare. Vei putea identifica mai ușor cauza unei probleme.

Păstrează cazurile de verificare din pilot și adaugă excepțiile aduse de noul context. O eroare rezolvată anterior trebuie să rămână în testele pe care le rulezi după schimbare.

9.3. Când ai nevoie de automatizare, workflow sau agent?

Describe ce împiedică următorul rezultat dorit. Dacă oamenii mută manual aceleași fișiere între aceleași destinații, o automatizare cu reguli explicite poate fi suficientă. Dacă ai nevoie de interpretarea documentelor într-o succesiune stabilă, poți testa un workflow cu AI. Dacă pașii diferă de la caz la caz și sistemul trebuie să aleagă ce verifică în continuare, examinează o variantă agentică.

Înainte de construcție, verifică funcțiile deja disponibile în instrumentele aprobate. Compară efortul de configurare, integrare și întreținere cu beneficiul urmărit. Alege o formă pe care organizația o poate susține.

Decide câtă autonomie este justificată

Poți descrie delegarea prin câteva trepte de lucru: omul conduce fiecare pas, omul supraveghează execuția unei sarcini, sistemul pregătește rezultatul pentru aprobare sau sistemul execută cazuri de rutină în limite prestabilite, cu verificări și tratarea excepțiilor.

Pentru trecerea la o altă treaptă, cere dovezi pe cazurile relevante și verifică mecanismele de oprire, aprobare și revenire. Păstrează intervenția umană acolo unde consecințele și regulile activității o cer. Nu trebuie să parcurgi toate treptele pentru fiecare utilizare.

Separă coordonarea de aprobarea oficială. Sistemul poate decide ce document să consulte mai departe, iar managerul poate păstra decizia asupra versiunii distribuite. Scrie această diferență în regulile de funcționare.

9.4. Cine întreține modul de lucru?

Numește responsabilul activității și persoana care întreține configurația. Clarifică cine poate modifica instrucțiunile, cine aprobă schimbările și cine răspunde de sursele de informație. Stabilește și un înlocuitor pentru operațiunile necesare continuității.

Păstrează într-un loc accesibil instrucțiunile curente, criteriile, cazurile de test și istoricul schimbărilor importante. Informațiile despre proces trebuie să poată fi folosite și dacă schimbați aplicația. Verifică posibilitățile de export și costul mutării înainte de a crea dependențe suplimentare.

Leagă feedback-ul de o schimbare verificată

Când un coleg raportează o problemă, cineva o clasifică și o preia. Poate ține de formularea solicitării, de surse, de proces sau de o limitare tehnică. Persoana responsabilă propune remedierea, o testează și comunică ce s-a schimbat.

O soluție validată intră în materialele comune, cu condițiile de folosire și data reviziei. Retrageți instrucțiunile depășite din circulația curentă și păstrați istoricul acolo unde este necesar.

Retestează după modificări relevante ale aplicației, modelului, surselor sau regulilor de business. Folosește setul de cazuri cunoscute și câteva cazuri noi. Dacă varianta actualizată nu trece verificarea, păstrează sau reactivează procedura de rezervă prin persoana desemnată.

Extinderea are nevoie de un responsabil pentru funcționarea de după lansare și de timp alocat pentru această muncă.

Scrie decizia pentru etapa următoare

Dacă propui extinderea, completează [secțiunea condițională din anexa G](#): ce condiții se schimbă, cine preia verificările și când revizuiești decizia. Include decizia în raportul de 90 de zile, împreună cu rezultatele și resursele necesare continuării.

Ce duci la conducere după 90 de zile?

Raportul de 90 de zile trebuie să ajute conducerea să ia o decizie. Pregătește-l astfel încât să fie clar ce ați încercat, ce rezultate puteți susține și ce resurse cere următorul pas.

Pornește de la mandatul confirmat. Dacă scopul s-a schimbat pe parcurs, explică schimbarea și cine a aprobat-o. Păstrează în raport limitele testului, inclusiv activitățile pe care nu ați reușit să le începeți.

10.1. Ce rezultate poți susține cu date?

Deschide cu recomandarea și motivul principal. Pentru pilotul de onboarding, poți folosi structura: *Pe baza [cazurilor testate] și a [rezultatelor observate], propunem [continuare, ajustare sau oprire]. Înainte de extindere, mai avem de verificat [limitele rămase]*. Completează cu datele reale ale pilotului. Concluziile privesc pregătirea planului; efectele asupra integrării colegului necesită dovezi separate.

Adună informațiile în 3 grupe:

- **Folosire:** cine a lucrat cu soluția, pe ce activități și dacă utilizarea a continuat după sesiunea de practică.
- **Rezultate:** cazurile acceptate, calitatea, timpul uman și durata completă a procesului, inclusiv efectul asupra destinatarului.
- **Cost și efort:** pregătirea inițială, accesul, consumul, verificarea și întreținerea necesară.

Păstrează unitățile și perimetrul comparației. Spune câte cazuri ai evaluat și ce volum au avut. Dacă prezinți timp economisit, arată dacă este timp uman activ sau durată de livrare. Dacă transformi un rezultat într-o estimare pentru perioada următoare, scrie ipotezele despre frecvență și volum.

Arată ce rămâne în organizație

Include ce poate folosi echipa după încheierea proiectului: sursele organizate, instrucțiunile validate, cazurile de verificare și colegii care pot relua activitatea. Precizează ce a fost testat prin transfer către altă persoană și ce depinde încă de constructorul pilotului.

Pentru onboarding, un rezultat poate fi faptul că un alt coleg poate pregăti planul folosind instrucțiunile comune și informațiile cazului nou. Dovada este încercarea făcută de acel coleg, cu dificultățile și corecturile consemnate. Precizează câte cazuri reale ai putut urmări în perioada pilotului.

Aceste informații completează măsurarea timpului. Ele arată cât de ușor poate organizația să păstreze și să adapteze modul de lucru.

10.2. Ce ați oprit și ce ați învățat?

Include încercările care nu au mers și explică decizia luată. O activitate oprită poate lăsa o regulă utilă pentru următoarea alegere: lipsa unei surse confirmate, prea mult efort de verificare sau un beneficiu care nu justifică integrarea.

Pentru fiecare învățare, scrie consecința practică. Dacă ai descoperit că orele propuse erau confunde cu întâlniri confirmate, arată regula de marcare și felul în care o aplici. Dacă participanții s-au blocat la trecerea din fișă în aplicație, arată instrucțiunea adăugată și dacă a ajutat la următoarea încercare.

Separă ce ai observat de ce presupui. *Participanții au revenit la procedura veche* este o observație. *Au revenit fiindcă nu vor să învețe* cere o verificare. În raport, păstrează explicațiile susținute de discuții și rezultate, iar restul rămân întrebări.

Fă vizibile limitele

Notează ce nu ai testat: alte echipe, volume mai mari, situații rare sau o altă configurație. Spune dacă rezultatele depind de o persoană foarte experimentată ori de documente pregătite special.

Dacă întârzierile de acces au redus perioada de test, arată ce ai putut evalua efectiv. Ziua 90 este un moment de decizie asupra progresului, inclusiv atunci când recomandarea este să finalizezi o verificare precisă înainte de extindere.

10.3. Ce sprijin ceri și pentru ce rezultat?

Leagă fiecare solicitare de un blocaj sau de un rezultat urmărit. Pentru ajutor tehnic, descrie conexiunea sau controlul necesar. Pentru formare, numește activitatea și competența care lipsesc. Pentru timp, spune cine are nevoie de el și ce muncă va putea face.

Arată și ce se întâmplă fără resursa cerută. Dacă lipsa unui al doilea verificator limitează volumul, poți propune menținerea perimetrului până la pregătirea unui coleg. Conducerea poate compara astfel opțiuni reale.

Discută utilizarea timpului eliberat. Ce activitate a preluat echipa? Ce a rămas doar o intenție? Dacă vrei să alocați timp pentru relația cu beneficiarul, analiza excepțiilor sau pregătirea colegilor, include responsabilul și rezultatul așteptat.

Păstrează separat deciziile despre roluri și structură. Arată ce sarcini s-au schimbat și ce competențe cere noul mod de lucru, apoi solicită discuția potrivită cu managerii și HR. Rezultatele unui pilot restrâns au un domeniu limitat de valabilitate.

10.4. Cum alegi următoarele priorități?

Pornește de la capacitatea echipei de a susține ce funcționează deja. Include întreținerea, verificarea și sprijinul în timpul disponibil înainte să propui alte proiecte.

Poți compara 3 tipuri de pas următor:

- Stabilizezi utilizarea existentă, dacă încă depinde de ajutor frecvent sau de o singură persoană.
- Extinzi către un caz apropiat, dacă ai dovezi bune și condiții similare pe care le poți verifica.

- Explorezi o problemă nouă, dacă beneficiul este relevant și ai oameni disponibili pentru diagnostic și test.

Verifică dependențele comune. Dacă mai multe idei cer aceeași curățare a surselor sau aceeași regulă de aprobare, rezolvarea acelei condiții poate debloca mai mult decât lansarea imediată a încă unui pilot.

Păstrează o listă scurtă de priorități active și explică de ce celelalte așteaptă. Pentru fiecare prioritate, numește responsabilul, resursa, întrebarea de verificat și data deciziei. Menținerea unei idei pe listă nu înseamnă că cineva are timp să lucreze la ea.

Pregătește pagina pentru decizie

Pregătește [raportul din anexa H](#). Preia concluziile din anexa G și păstrează detaliile în jurnal.

Verificare finală: Ritm • Structură • Discernământ

- **Ritm:** când exersăm și revizuim?
- **Structură:** cine răspunde, cu ce acces și resurse?
- **Discernământ:** cum alegem, verificăm și decidem?

Folosește răspunsurile pentru a vedea ce îi trebuie echipei ca să poată continua după pilot.

Încheie întâlnirea cu deciziile consemnate și comunică echipei ce urmează. Spune ce continuă, cine preia responsabilitățile și când discutați din nou rezultatele. Din acel moment, noul mod de lucru are nevoie de același lucru pe care îl ceri oricărei activități importante: oameni care îl cunosc, timp pentru a-l susține și o cale de a-l corecta când situația se schimbă.

Revino la glosar când întâlnești un termen necunoscut

Folosește explicațiile de aici când alegi ce delegi, când discuți cu un furnizor sau când echipa folosește același cuvânt cu sensuri diferite. Unele denumiri se suprapun între produse. Cere o demonstrație a comportamentului concret: ce primește sistemul, ce face și unde se oprește.

Trimiterile indică secțiunea introductivă „Noțiuni” sau capitolele numerotate de la 1 la 10. Comparatia dintre produse rămâne în „Noțiuni”.

Înțelege ce folosești

AI generativă

AI care produce conținut, precum text, imagini, sunet sau cod, pornind de la solicitări și informațiile disponibile. Rezultatele pot conține greșeli chiar și când exprimarea este convingătoare.

În activitate: stabilește cum vei verifica rezultatul înainte să îl folosești. Un rezumat fluent poate omite o excepție care schimbă decizia.

Revino la: Noțiuni; capitolul 7, despre măsurarea impactului.

Model

Componenta antrenată care generează un răspuns sau face o predicție pe baza informațiilor primite. Aplicația prin care lucrezi adaugă interfața, accesul la fișiere și alte funcții.

În activitate: notează modelul folosit în test, dacă aplicația îl afișează. O schimbare de model poate schimba rezultatele, chiar dacă folosești aceleași instrucțiuni.

Revino la: Noțiuni; capitolul 6, despre organizarea pilotului.

LLM

Prescurtarea de la *large language model*, adică model de limbaj de mari dimensiuni. Procesează și generează limbaj folosind tipare învățate în antrenare. Unele modele pot lucra și cu imagini sau alte tipuri de informație.

În activitate: cere documentele și pasajele care susțin o afirmație importantă, apoi verifică-le. Răspunsul modelului nu reprezintă, prin el însuși, o confirmare a faptelor.

Revino la: Noțiuni; capitolul 4, despre regulile de utilizare.

Aplicație

Programul în care lucrezi. Poate combina unul sau mai multe modele cu funcții de căutare, fișiere, memorie și instrumente.

În activitate: verifică funcțiile și condițiile contului folosit de echipă. Două persoane pot avea acces diferit în aceeași aplicație.

Revino la: Noțiuni; capitolul 4, despre acces și date.

Asistent

Un sistem cu care interacționezi pentru a primi ajutor într-o activitate. Poate răspunde la întrebări, analiza documente sau pregăti un draft. Unele aplicații numite asistenți pot executa și acțiuni.

În activitate: precizează ce ajutor ceri și ce acțiuni permiți. Denumirea „asistent” spune prea puțin despre accesul efectiv.

Revino la: Noțiuni; capitolul 5, despre alegerea pilotului.

Copilot

O denumire folosită pentru AI care sprijină persoana în timpul lucrului, adesea în aplicația în care se desfășoară activitatea. Termenul apare și în numele unor produse. Funcțiile diferă între ele.

În activitate: cere să vezi ce poate face în documentul, tabelul sau procesul echipei. Numele produsului nu stabilește nivelul de autonomie.

Revino la: Noțiuni.

Agent

Un sistem care urmărește un obiectiv și poate alege pași, folosi instrumente și adapta continuarea în funcție de rezultatele intermediare. Autonomia lui depinde de modul în care îl configurezi și de accesul acordat.

În activitate: definește obiectivul, instrumentele permise, limitele și situațiile în care trebuie să ceară intervenția unei persoane. De exemplu, pregătirea unui draft și trimiterea lui sunt 2 acțiuni cu consecințe diferite.

Revino la: Noțiuni; capitolul 9, despre extindere.

Automatizare

Un mod de lucru în care sistemul execută pași stabiliți în avans, după o regulă sau un eveniment. Poate funcționa fără AI.

În activitate: dacă regulile sunt clare și datele au o structură stabilă, verifică dacă automatizarea existentă rezolvă activitatea. Adăugarea AI trebuie să aibă un rost concret.

Revino la: Noțiuni; capitolele 5 și 9.

Workflow cu AI

Un flux de lucru în care AI contribuie la unul sau mai mulți pași. Oamenii și regulile aplicației pot controla ordinea, verificările și predarea rezultatului.

În activitate: desenează traseul complet, de la informațiile primite până la persoana care folosește rezultatul. Include verificarea, corecturile și salvarea documentului.

Revino la: capitolul 2, despre activitatea echipei; capitolul 6, despre pilot.

Agentic workflow

Un flux de lucru care include decizii despre pașii următori luate de un agent, în limitele stabilite. Termenul are utilizări diferite; în acest ghid indică această libertate de alegere în interiorul activității.

În activitate: identifică exact pașii pe care sistemul îi poate alege singur. De exemplu, poate decide să caute un document suplimentar, dar publicarea rezultatului cere o aprobare separată.

Revino la: Noțiuni; capitolul 9, despre alegerea formei de extindere.

Sistem cu mai mulți agenți

Un sistem în care mai mulți agenți colaborează, de exemplu pentru documentare, redactare și verificare. Coordonarea și schimbul de informații fac parte din muncă.

În activitate: verifică dacă împărțirea produce un beneficiu observabil. Mai mulți agenți pot repeta aceeași eroare; un agent care verifică răspunsul altuia are nevoie, la rândul lui, de evaluare.

Revino la: Noțiuni; capitolul 9.

Pregătește solicitarea și informațiile

Prompt

Solicitarea sau instrucțiunea pe care o dai sistemului AI. Poate descrie sarcina, rezultatul dorit, constrângerile și felul în care vrei să trateze informațiile lipsă.

În activitate: scrie pentru ce vei folosi răspunsul și cum vei recunoaște un rezultat bun. Păstrează instrucțiunile care au trecut verificarea pentru următoarea utilizare.

Revino la: capitolele 3 și 6; anexa E.

Context

Informațiile disponibile sistemului pentru activitatea curentă: solicitarea, conversația, documentele, instrucțiunile și rezultatele instrumentelor, în limitele aplicației.

În activitate: adaugă informațiile care schimbă răspunsul. Pentru planul de onboarding, precizează activitățile, disponibilitățile, dependențele și ce rămâne de confirmat.

Revino la: capitolul 2; anexa E.

Memorie

Funcția prin care o aplicație păstrează anumite informații pentru interacțiuni viitoare. Ce reține și cum folosește informația depinde de produs și de setări. Salvarea unei informații în memorie nu înseamnă automat antrenarea modelului cu acea informație.

În activitate: verifică ce a salvat aplicația și cum corectezi sau ștergi informațiile. Păstrează documentele de lucru actualizate într-un loc controlat de echipă.

Revino la: Noțiuni; capitolul 4.

Token

O unitate în care modelul împarte informația pentru a o procesa. În text, un token poate reprezenta un cuvânt, o parte dintr-un cuvânt sau un semn. Numărul de tokeni diferă de numărul de cuvinte.

În activitate: documentele lungi consumă din capacitatea disponibilă de procesare și, în unele servicii, influențează costul. Păstrează informația relevantă și verifică limitele aplicației.

Revino la: Noțiuni; capitolul 7, despre cost și efort.

Fereastră de context

Cantitatea maximă de informație pe care modelul o poate procesa într-o interacțiune, exprimată de obicei în tokeni. Aplicația gestionează conversațiile și fișierele în interiorul unor limite proprii.

În activitate: verifică dacă sistemul a avut acces la pasajele necesare. Un fișier încărcat într-o aplicație nu garantează că modelul a folosit integral conținutul la fiecare răspuns.

Revino la: Noțiuni; capitolul 6.

Halucinație

Un rezultat generat care prezintă informații inventate sau nesustținute ca și cum ar fi corecte. Poate fi o dată, un citat, o referință ori o explicație.

În activitate: verifică afirmațiile față de documentele relevante. Cere marcarea informației lipsă și păstrează erorile descoperite între cazurile de test.

Revino la: capitolele 4 și 7; anexa F.

Înțelege accesul și acțiunile

Instrument

O funcție pe care sistemul o poate folosi pentru o acțiune, precum căutarea, calculul, citirea unui fișier sau modificarea unui document.

În activitate: verifică separat ce instrumente citesc și ce instrumente schimbă ceva. Acordă accesul necesar pentru sarcina testată.

Revino la: capitolele 4 și 9.

Conector

O integrare care permite aplicației AI să acceseze un alt serviciu, precum un spațiu de documente sau un calendar. Accesul și acțiunile disponibile depind de configurare.

În activitate: verifică ce cont se conectează, ce informații devin accesibile și dacă integrarea permite modificări. Testează cu un perimetru restrâns.

Revino la: capitolul 4; anexa D.

API

O interfață prin care programele schimbă solicitări și răspunsuri după reguli definite. Permite, de exemplu, ca o aplicație să ceară unui serviciu generarea unui text.

În activitate: cere claritate despre datele trimise, autentificare, costuri și tratarea erorilor. O integrare prin API are nevoie de cineva care o întreține.

Revino la: Noțiuni; capitolul 9.

MCP

Prescurtarea de la *Model Context Protocol*. Este un protocol prin care aplicațiile AI se pot conecta la instrumente și informații oferite de alte sisteme, într-un mod comun.

În activitate: verifică cine oferă integrarea și ce acces cere. Folosirea protocolului lasă în continuare organizației deciziile despre permisiuni și aprobări.

Revino la: Noțiuni; capitolele 4 și 9.

Skill

Un pachet de instrucțiuni și, uneori, exemple, fișiere sau instrumente pentru un anumit tip de activitate. Modul de activare și conținutul diferă între aplicații.

În activitate: transformă corecturile validate în instrucțiuni reutilizabile. Testează skill-ul după modificări și stabilește cine îl actualizează.

Revino la: capitolele 6 și 9.

Permisivune

Dreptul tehnic de a accesa o informație sau de a executa o acțiune. De exemplu, un sistem poate avea drept de citire într-un folder și drept de scriere doar în folderul de drafturi.

În activitate: configurează limitele în instrumentele folosite. O solicitare scrisă în prompt nu înlocuiește controlul tehnic al accesului.

Revino la: capitolul 4; anexa D.

Aprobare umană

Un punct în care o persoană cu autoritate verifică și decide dacă o acțiune poate continua. Aprobarea are un obiect precis: un document, o modificare sau o trimitere.

În activitate: stabilește ce vede persoana înainte să aprobe și ce se întâmplă dacă refuză sau nu răspunde. Lipsa unui răspuns păstrează acțiunea în așteptare.

Revino la: capitolele 4 și 6; anexa D.

Urmărește cum funcționează în practică

Pilot

Un test delimitat al unui mod de lucru, cu participanți, durată, criterii de reușită și o decizie la final.

În activitate: stabilește ce vrei să afli înainte să începi. Păstrează întrebarea suficient de restrânsă încât rezultatele să poată susține o decizie.

Revino la: capitolele 5 și 6; anexa E.

Shadow mode

Un mod de testare în care sistemul lucrează în paralel cu procesul existent, fără ca rezultatul să producă efecte în activitatea reală. Datele folosite trebuie să respecte regulile de acces ale testului.

În activitate: compară propunerea AI cu rezultatul verificat. Configurează mediul astfel încât testul să nu trimită mesaje sau să modifice înregistrări reale.

Revino la: capitolul 6; anexa F.

Botsitting

Timpul și efortul pe care le consumi supraveghind AI, refăcând contextul și reparând rezultatele.

În activitate: măsoară acest efort împreună cu timpul de pregătire și verificare. Un draft produs rapid poate cere multe corecturi înainte de utilizare.

Revino la: capitolul 7; anexa G.

Agency

Agency leagă discernământul de acțiune: înțelege contextul în care lucrezi, cum te influențează și ce poți influența, apoi decizi și acționezi pentru a ajunge într-o situație mai bună.

În activitate: păstrează în echipă capacitatea de a explica, verifica și schimba modul de lucru. Oamenii au nevoie de practică și de spațiu pentru a contesta un rezultat.

Revino la: capitolele 3 și 8.

Folosește fișele pentru primul pilot și politica internă

Copiază anexa de care ai nevoie într-un document de lucru și înlocuiește câmpurile dintre paranteze drepte. Când lipsește o informație, scrie „de clarificat”, împreună cu persoana care verifică și data revenirii. Păstrează separat propunerile și aprobările primite.

Folosește aceeași denumire pentru pilot în anexele A-H. Păstrează documentele într-un loc accesibil participanților, cu acces potrivit informațiilor incluse. În prezentările mai largi, descrie exemplele prin activitate și industrie, fără nume de clienți sau detalii care îi identifică. Anexa I este un punct de pornire pentru politica permanentă a organizației și se validează separat.

A. Clarifică mandatul într-o fișă scurtă

Folosește fișa împreună cu [capitolul 1](#). Completează-o înainte să ceri echipei să testeze. Răspunsurile trebuie să încapă într-o pagină; detaliază activitatea, cazurile și măsurarea în anexa E.

Decizia de mandat	Completează
Inițiativa	[denumire]
Problema	Vrem să îmbunătățim [activitatea și problema observată], care afectează [roluri] prin [efect concret]. Punctul de plecare este [observație sau măsurătoare; marchează estimările].
Perimetrul	În perioada [interval], testăm [activitate] cu [echipa]. Responsabilul activității este [rol]. Nu includem [activități, date sau acțiuni excluse].
Decizia cerută	La final decidem [oprire / ajustare / continuare / extindere delimitată], pe baza [criteriilor de calitate, efort și siguranță].
Responsabilitate și autoritate	[Rolul sau persoana] coordonează pilotul și poate decide [limite]. Pentru [decizii care depășesc mandatul], cere aprobarea [rolului competent]. [Rolul] deblochează [blocajele sau deciziile care întârzie testul].
Resurse	Sponsorul este [rolul]. Asigură [timp alocat], [buget maxim], [acces] și [sprijin]. Pentru practică, [activitatea] este [amânată / redusă / redistribuită], confirmat de [rol].
Verificare și oprire	[Rolul] verifică rezultatele; [rolul] aprobă folosirea lor. Oprim temporar dacă [condiție observabilă], iar [rolul] decide reluarea.
Calendar și stare	Revenim cu rezultatele la [data]. Mandatul este [propunere / confirmat / de revizuit], confirmat de [rol] la [data], în [loc intern].

După completare: confirmă fișa cu sponsorul. Preia perimetrul și resursele în mesajul din anexa C, regulile în anexa D și activitatea, cazurile și măsurarea în [anexa E](#).

B. Află cum lucrează echipa și unde se blochează

Folosește fișa împreună cu [capitolul 2](#) și [capitolul 3](#). Începe cu o activitate recentă. Dacă ai accesul necesar, roagă persoana să arate pașii pe un exemplu permis pentru această discuție.

Pregătește conversația

Poți deschide astfel: „Vreau să înțeleg cum se desfășoară activitatea și unde consumă efort. Vom folosi observațiile pentru alegerea unui test și pentru sprijinul de care are nevoie echipa.”

1. Ce rezultat ai avut de pregătit ultima dată și cine l-a folosit?
2. Cu ce informații ai început și de unde le-ai luat?
3. Ce ai făcut, în ordine, până la predarea rezultatului?
4. Unde ai așteptat, ai refăcut ceva sau ai cerut ajutor?
5. Ce verifici prin experiența ta, chiar dacă procedura nu spune explicit?
6. Folosești deja AI în această activitate? Ce îi dai, ce obții și ce corectezi?
7. Ce te împiedică să încerci sau să continui: accesul, timpul, claritatea sarcinii, calitatea rezultatului, sprijinul ori o preocupare legată de rol?
8. Ce ar trebui să se întâmple ca următoarea încercare să merite timpul investit?

Notează câte o activitate

- **Descriem activitatea:** [ce face persoana, de unde începe și unde se încheie, cât de des, pentru cine].
- **Punem de la:** [documente sau informații, locul lor, cine le actualizează și accesul disponibil].
- **Parcurgem pașii:** [include trecerile între aplicații și predarea către următoarea persoană].
- **Acceptăm rezultatul când:** [criteriile folosite în munca actuală].
- **Observăm aceste dificultăți:** [fapte văzute sau relatate, fără interpretări despre motivație].
- **Măsurăm sau estimăm efortul astfel:** [valoare, unitate și metoda de obținere].
- **AI contribuie deja la:** [pasul concret sau „nu există utilizare cunoscută”].
- **Persoana pregătește, reconstruiește și repară:** [context, instrucțiuni, verificări, corecturi].
- **Beneficiul și efectul ajung la:** [persoană, colegi sau destinatari și ce se schimbă pentru ei].
- **Expertiza necesară verificării include:** [ce trebuie să știe verificadorul].
- **Avem de clarificat:** [întrebare, responsabil, dată].

Transformă blocajul într-un sprijin concret

Am observat: [comportament sau dificultate]. **Persoana explică:** [explicația primită]. **Mai trebuie să verificăm:** [ce rămâne ipoteză].

Încercăm următorul sprijin: [de exemplu: acces funcțional, timp rezervat, demonstrație pe activitatea respectivă, practică ghidată sau o discuție despre schimbarea rolului]. **Răspunde:** [rol]. **Verificăm efectul la:** [data], urmărind [comportament sau rezultat].

După completare: adună activitățile candidate în [anexa E](#). Păstrează observațiile sensibile în spațiul cu acces restrâns și transmite echipei concluziile necesare organizării testului.

C. Anunță primul test și explică sprijinul disponibil

Folosește mesajul împreună cu [capitolul 3](#) și [capitolul 8](#). Completează-l cu informațiile confirmate din mandat și planul sesiunii. Formulează explicit ce rămâne de decis.

Subiect: Începem testul AI pentru [activitate], în perioada [interval]

Bună, echipă,

În perioada [interval], testăm folosirea AI pentru [pasul concret din activitate]. Vrem să aflăm dacă putem obține [rezultatul urmărit], cu [criteriul de calitate] și cu un efort total de lucru care justifică utilizarea.

Participă [roluri sau echipa]. Avem rezervat [timpul] pentru pregătire, practică și verificare. [Rolul] coordonează testul, iar pentru ajutor folosim [canalul și intervalul de disponibilitate].

La prima întâlnire, din [data], vom parcurge un exemplu complet. Vom vedea ce documente folosim, ce solicitare introducem, cum verificăm rezultatul și unde îl salvăm. Apoi fiecare participant va relua activitatea cu sprijinul [rolului].

Lucrăm în [aplicația și spațiul aprobate], cu [tipurile de date permise]. Păstrăm în afara testului [datele și acțiunile excluse]. [Rolul] verifică rezultatele înainte de [utilizarea prevăzută].

Notăm timpul de pregătire, verificările și corecturile, inclusiv situațiile în care AI nu ajută. Dacă apare [condiția de oprire], suspendăm pasul respectiv și anunțăm [rolul] prin [canal].

Vom discuta rezultatele la [data]. Pe baza lor, [rolul] va decide dacă oprim, ajustăm sau continuăm. În privința responsabilităților și a organizării muncii, în acest moment este decis [ce este confirmat]. Rămâne de discutat [ce este deschis], iar [rolul] va reveni cu informații la [data].

Până la prima întâlnire, pregătiți [materialul permis sau activitatea de pregătire]. Trimiteți întrebările și dificultățile de acces în [canal], ca să le putem rezolva înainte de sesiune.

[Semnătura]

Înainte de trimitere: verifică dacă timpul, accesul și persoanele de sprijin sunt disponibile. Elimină câmpurile care nu se aplică și rescrie propoziția, ca să nu rămână promisiuni vagi.

D. Completează regulile de utilizare și validările interne

Folosește fișa împreună cu [capitolul 4](#). Leagă regulile de activitatea testată. Cere validarea rolurilor competente înainte de accesul sau acțiunile pentru care organizația cere aprobare.

Stabilește regulile testului

- **Aplicăm regulile pentru:** [pilot, echipă și perioadă].
- **Folosim:** [aplicație, tip de cont și spațiu de lucru aprobate].
- **Putem introduce:** [categorii concrete de date și condiții].
- **Excludem:** [categorii de date, documente sau situații].
- **Preluăm datele din:** [locul autorizat și persoana care confirmă actualitatea].
- **Acordăm citire în:** [spațiul delimitat, dacă pilotul o folosește].
- **Acordăm scriere în:** [spațiul delimitat sau „nu acordăm”, dacă pilotul o folosește].
- **Permitem aceste acțiuni:** [lista precisă, dacă pilotul include acțiuni automate].
- **Cerem aprobare înainte de:** [acțiuni și rolul care aprobă].
- **Verificatorul vede înainte de aprobare:** [rezultatul, informațiile de sprijin, modificările propuse și excepțiile].
- **Dacă aprobarea lipsește sau este refuzată:** [acțiunea rămâne în așteptare și modul de notificare].
- **Salvăm drafturile în:** [locul], cu marcajul [marcajul vizibil].
- **Păstrăm rezultatele și jurnalul:** [durată, acces și regula aplicabilă ștergerii].
- **La eroare, lipsuri, contradicții sau acces nepermis:** [oprire, persoana care preia cazul, contact și informații minime de consemnat].
- **Revenim la procesul existent astfel:** [pașii și rolul responsabil].
- **Revedem regulile la:** [data] sau când se schimbă [aplicația, accesul, datele ori activitatea].
Reluarea după oprire o aprobă [rolul].

Cere răspunsuri pentru deciziile deschise

Trimite fiecare întrebare rolului relevant din organizație. Aceeași persoană poate acoperi mai multe responsabilități, dacă are mandatul necesar.

Pentru administrarea aplicațiilor și accesului:

1. Contul și setările folosite corespund utilizării propuse?
2. Putem limita tehnic citirea, scrierea și trimiterea la perimetrul testului?
3. Cine retrage accesul și cum verificăm că retragerea a funcționat?
4. Ce se păstrează în istoricul aplicației și cine poate vedea acel istoric?

Pentru date și obligațiile organizației:

1. Putem folosi categoriile de date propuse în acest serviciu și în acest scop?
2. Ce informații trebuie eliminate sau înlocuite înainte de test?
3. Ce condiții de păstrare, utilizare și transfer trebuie verificate?
4. Sunt necesare alte evaluări, informări sau aprobări pentru activitatea propusă? Cine stabilește acest lucru?

Pentru responsabilul activității și coordonarea echipei:

1. Cine are competența și timpul să verifice rezultatele?
2. Ce tip de eroare blochează utilizarea rezultatului sau oprește testul?
3. Ce poate decide coordonatorul și ce cere o aprobare distinctă?
4. Cum răspundem întrebărilor despre schimbarea responsabilităților și cum păstrăm practica profesională?

Consemnăm fiecare răspuns astfel: [întrebare] → [răspuns sau condiție] → [rol care confirmă] → [data și locul confirmării] → [ce schimbăm în test].

Starea fișei este: [în lucru / validată pentru perimetrul descris / de revizuit]. **Mai așteptăm:** [validările lipsă]. **Până atunci putem face:** [doar pașii deja autorizați].

După completare: configurează accesul conform regulilor, apoi verifică pe un caz permis că limitele funcționează. Păstrează instrucțiunile pentru participanți lângă locul în care lucrează.

E. Compară activitățile și definește primul pilot

Folosește fișa împreună cu [capitolul 5](#) și [capitolul 6](#). Completează câte un bloc pentru fiecare activitate candidată. Când informația lipsește, notează ce trebuie aflat înainte de alegere.

Compară activitățile candidate

Activitatea este: [descriere]. **Beneficiarul rezultatului este:** [rol]. **Apare cu frecvența:** [frecvență și volum].

AI ar contribui prin: [alege contribuția concretă]. Poți folosi F.O.R.C.E. pentru a explora variantele: filtrează informații, optimizează un material sau un proces, raționează prin analiza opțiunilor și ipotezelor, construiește un rezultat, execută o acțiune permisă. Persoana responsabilă judecă argumentele și ia decizia de utilizare.

- **Problema observată este:** [fapt și efect].
- **Câștigul urmărit este:** [calitate, efort, durată sau alt rezultat observabil].
- **Informațiile necesare există în:** [loc, responsabil, stare].
- **Putem verifica rezultatul prin:** [criterii și persoană competentă].
- **O greșeală ar produce:** [consecință și posibilitatea de corectare].
- **Putem reveni la modul anterior:** [da / nu și cum]. **Se schimbă controlul, responsabilitatea sau recunoașterea expertizei pentru:** [roluri]. **Discutăm înainte de pilot cu:** [rol].
- **Avem acces și aprobare pentru:** [perimetrul confirmat].
- **Pregătirea și întreținerea cer:** [efort, resurse și necunoscute].
- **Rezultatul poate ajuta și alți colegi astfel:** [utilizare comună sau transfer de testat].
- **Putem rezolva activitatea cu instrumentele existente astfel:** [variante simplă de comparat].
- **Variantele amânate sunt:** [opțiuni și motiv].
- **Recomandăm pentru această activitate:** [testăm / clarificăm / amânăm], deoarece [motiv].

O activitate cu beneficii atractive și acces neclar la date rămâne la clarificare. Compară opțiunile care îndeplinesc condițiile minime, apoi alege testul pentru care poți obține dovezi utile cu resursele disponibile.

Completează fișa pilotului ales

Testăm: [activitatea], în perioada [interval], cu [participanți]. **Responsabilul este:** [rol].

Preluăm din anexa A: [mandatul, sponsorul, resursele și limitele confirmate].

Vrem să aflăm dacă: [întrebarea testului]. **Comparăm cu:** [procesul actual și cazurile de referință].

Pregătim informațiile astfel:

- Folosim documentele confirmate din [loc], actualizate de [rol].
- Păstrăm instrucțiunile reutilizabile în [loc].
- Adăugăm la fiecare execuție informațiile care se schimbă: [listă].
- Marcăm informațiile lipsă sau contradictorii prin [regulă].
- Obținem următoarele rezultate din aceleași date: [doar utilizările incluse în pilot].

Folosește C.A.D.R.U. ca 5 întrebări de clarificare înainte să începi conversația cu AI:

- **Context:** [ce trebuie să știe sistemul despre situație și destinatar].
- **Alegere:** [ce vrem să putem face după ce primim rezultatul].
- **Definiția reușitei:** [ce trebuie să conțină rezultatul și cum îl verificăm].
- **Restricții:** [date, format, acțiuni, timp și limite].
- **Ultimul cuvânt:** [ce verifică persoana responsabilă înainte de utilizare].

Parcurgem efectiv acești pași:

1. [Rolul] deschide [aplicația] și preia [informațiile permise].
2. Introduce [solicitarea salvată] și adaugă [informațiile curente].
3. AI realizează [pasul delegat], având acces la [instrumente și spații].
4. [Rolul] verifică [elementele] față de [documentele relevante].
5. Corecturile și excepțiile ajung în [locul și responsabilul].
6. După [aprobarea necesară], [rolul] salvează rezultatul în [destinația exactă] și îl predă prin [pasul concret].

Testăm inițial în: [mediul delimitat]. **Rezultatele au voie să producă aceste efecte:** [lista sau „niciun efect în procesul real”].

Includem cazuri obișnuite și situații dificile precum: [date lipsă, documente contradictorii, excepții relevante]. **Păstrăm pentru verificarea finală cazuri nefolosite la ajustarea instrucțiunilor:** [cum le selectăm].

Reușita cere: [prag de calitate], [prag de efort sau durată], [respectarea limitelor]. **Oprim dacă:** [condiție]. **Decidem continuarea la:** [data], prin [rol].

Alt coleg reia activitatea la: [data], folosind [instrucțiunile comune]. **Urmărim unde are nevoie de ajutor:** [mod de consemnare].

Păstrăm reutilizabile: [instrucțiuni, surse, cazuri sau criterii]. **Le întreține:** [rol].

După completare: salvează solicitarea într-un loc comun. Arată un rezultat complet, apoi parcurge cu participanții traseul de la documentul de intrare până la salvare. Deschide jurnalul din anexa F pentru fiecare caz.

F. Păstrează cazurile, verificările și erorile în același jurnal

Folosește jurnalul împreună cu [capitolul 6](#) și [capitolul 7](#). Duplică nucleul pentru fiecare caz. Înregistrează detaliile suplimentare numai când cazul le cere.

Nucleul jurnalului

- **Cazul:** [cod intern fără date sensibile], la [data], cu [tipul datelor permise].
- **Informațiile și instrucțiunile folosite:** [referință la surse, versiunea instrucțiunilor, produsul folosit și modelul, dacă este vizibil].
- **Ne așteptăm la:** [rezultat și criterii].
- **Am obținut:** [rezultat]. **A verificat:** [rol], prin [verificare]. **La prima verificare:** [acceptabil / cere corecturi / respins]. **Starea finală:** [acceptat / respins / în așteptare].
- **Timpul uman activ a fost:** [pregătire], [intervenții], [verificare și corecturi], [predare și munca suplimentară a destinatarului], total [minute]. **Durata completă:** [minute sau ore].
- **Decidem:** [folosim / corectăm / oprim / revenim]. **Schimbarea sau întrebarea rămasă este:** [descriere].

Când lucrează 2 persoane simultan, adună timpul activ al ambelor. Durata completă urmărește timpul scurs, inclusiv așteptările. Păstrează efortul inițial de configurare și practică separat de timpul fiecărui caz.

Completează numai dacă este cazul

- **Cost direct observabil:** [valoare și unitate].
- **Incident sau acces nepermis:** [ce s-a întâmplat, cine a preluat și ce procedură s-a aplicat].
- **Eroare care cere schimbare de versiune sau retestare:** [cauză verificată, modificare, cazuri retestate și rezultat].

După completare: actualizează instrucțiunile comune numai cu modificările verificate. Păstrează cazurile de eroare relevante pentru testele următoare.

G. Compară rezultatele și formulează recomandarea

Folosește fișa împreună cu [capitolul 7](#) și [capitolul 9](#). Extrage datele din jurnal. Păstrează vizibile diferențele dintre cazuri și informațiile care lipsesc.

Stabilește ce compari

Analizăm perioada: [interval]. **Comparăm:** [procesul actual] cu [modul de lucru testat]. **Folosim cazuri comparabile prin:** [volum, dificultate, tip de date și verificări].

În procesul actual am observat: [număr de cazuri]. **În pilot am evaluat:** [număr de cazuri], dintre care [număr] obișnuite și [număr] cu excepții. **Diferențele care limitează comparația sunt:** [listă].

Indicatorul ales încurajează: [comportament]. **Folosim datele pentru:** [sprijinul și ajustările necesare].

Completează rezultatele

Calitatea:

- În procesul actual, [număr] din [total evaluat] au îndeplinit criteriile la prima verificare.
- În pilot, [număr] din [total evaluat] au îndeplinit criteriile la prima verificare.
- După corecturi, în pilot am acceptat [număr] din [total evaluat].
- Erorile care au blocat utilizarea au fost [tipuri și număr].
- Cazurile în așteptare sunt [număr și motiv]. Le păstrăm distincte în raportare.

Timpul și efortul:

- Procesul actual a cerut [minute umane active pe caz comparabil, cu variația observată].
- Pilotul a cerut [minute umane active pe caz comparabil, cu variația observată].
- Durata completă de livrare a fost [valoare] înainte și [valoare] în pilot.
- Destinatarul a avut de făcut [ce s-a schimbat și efortul observat].
- Configurarea și pregătirea inițială au cerut separat [ore].
- Întreținerea recurentă cere [efort măsurat sau estimat, marcat explicit].

Calculează timpul uman eliberat pe caz comparabil prin diferența dintre timpul procesului actual și timpul total cu AI. Include pregătirea, supravegherea, verificarea, corecturile și predarea în același perimetru. O valoare negativă arată efort suplimentar.

Dacă estimezi beneficiul pentru o perioadă, înmulțește diferența pe caz cu volumul comparabil estimat și scade întreținerea recurentă care nu apare deja în timpul pe caz. Notează ipotezele. Raportează separat investiția inițială și evită să scazi de 2 ori același efort.

Costurile directe sunt: [abonamente alocate, consum și alte costuri relevante], pentru [perioadă].
Timpul disponibil va fi folosit pentru: [activitate și responsabil]. **Schimbările de responsabilități sunt decise de:** [rol], după [consultările necesare]. O reducere de ore devine economie de bani doar dacă se schimbă efectiv o cheltuială; consemnează separat orice astfel de schimbare.

Echipa poate relua activitatea astfel: [cine a reușit fără constructorul pilotului și cu ce ajutor]. **Au rămas utilizabile:** [instrucțiuni, documente și cazuri de test]. **Mai depindem de:** [persoană sau intervenție].

Păstrăm competența de verificare prin: [practică, explicații validate și revizuirea cazurilor dificile].
Mai trebuie să verificăm: [limitări și necunoscute].

Formulează decizia propusă

Recomandăm: [oprire / ajustare și retestare / continuare în același perimetru / extindere delimitată].

Sușținem recomandarea prin: [rezultatele concrete]. **Recomandarea rămâne valabilă în condițiile:** [date, volum, acces și capacitate de verificare].

Următorul pas este: [acțiune]. **Cere:** [timp, cost și acces]. **Răspunde:** [rol]. **Reevaluăm la:** [data], după [dovezile necesare].

Decizia are starea: [propunere / aprobată / refuzată / cere clarificări]. **Decidentul a consemnat:** [decizia și data sau „în așteptare”].

Dacă propui extinderea

Completează această secțiune numai când măriți perimetrul, volumul, accesul sau autonomia.

- **Se schimbă aceste condiții:** [echipă, volum, surse, acces sau acțiuni].
- **Retestăm:** [cazuri și criterii]. **Capacitatea de verificare și tratare a excepțiilor este:** [roluri, timp și limită].
- **Responsabilul activității, al configurației și înlocuitorii sunt:** [roluri].
- **Întreținerea cere:** [timp și costuri]. **Încetăm, oprim sau revenim la procedura de rezervă când:** [condiție].
- **Revizuiam etapa la:** [data], prin [rol].

După completare: transmite recomandarea împreună cu limitele comparației. Pentru raportul către conducere, preia concluziile relevante în [anexa H](#).

H. Pregătește raportul de 90 de zile și solicitarea de decizie

Folosește fișa împreună cu [capitolul 10](#). Preia mandatul din [anexa A](#) și concluziile din [anexa G](#), fără o analiză paralelă. Păstrează raportul principal scurt; detaliile de test rămân în jurnal, accesibile persoanelor care trebuie să le verifice.

Raportăm pentru: [inițiativă și perioadă]. **Responsabilul raportului este:** [rol]. **Cerem decizia până la:** [data].

Propune următoarea etapă

Propunem [decizia și perimetrul], deoarece [rezultatul principal susținut de date]. Pentru următoarea perioadă cerem [resursele], cu responsabilitatea la [rol]. Vom verifica [rezultatul urmărit] la [data].

Arată ce ați testat

Am pornit de la [mandatul]. Am testat [activitatea] cu [participanții], în [condițiile]. Am evaluat [numărul și tipurile de cazuri]. Pe parcurs am schimbat [ce și din ce motiv], cu aprobarea [rolului, dacă schimbarea a cerut aprobare].

Prezintă rezultatele împreună cu limitele

- **Utilizarea a evoluat astfel:** [participare și reluarea activității după practica inițială].
- **Calitatea observată este:** [rezultate acceptate, total evaluat și erori relevante].
- **Efortul și durata s-au schimbat astfel:** [comparație în același perimetru, inclusiv verificare și predare].
- **Pregătirea, funcționarea și întreținerea au cerut:** [efort și costuri separate].
- **Echipa poate reutiliza:** [documente, instrucțiuni, cazuri și practici verificate prin transfer].
- **Am oprit sau ajustat:** [ce și de ce].
- **Concluziile se limitează la:** [volum, tipuri de cazuri, condiții și date lipsă].

Explică ce schimbați mai departe

Am învățat [observația susținută de rezultate]. Prin urmare, în etapa următoare schimbăm [acțiunea concretă]. Păstrăm în verificare [întrebarea încă deschisă].

Pentru continuare, [rolul] va întreține instrucțiunile și accesul, [rolul] va verifica rezultatele, iar [rolul] va interveni la excepții. Alocăm [timpul] pentru aceste responsabilități. Înainte de extindere vom testa [condițiile noi, volumul sau transferul către altă echipă].

Cere o decizie concretă

Solicităm aprobarea pentru: [acțiune și limite]. **Necesarul este:** [buget, timp și acces]. **Alternativele realiste sunt:** [ajustare, continuare restrânsă ori oprire, cu consecința principală].

Dacă primim aprobarea: [primul pas, responsabil și dată]. **Până la decizie:** [ce continuă în mandatul existent și ce rămâne în așteptare].

Decizia conducerii: [de completat de rolul autorizat]. **Condiții:** [de completat]. **Data următoarei revizuirii:** [de completat].

Înainte de transmitere: verifică dacă fiecare cifră poate fi regăsită în jurnal, dacă estimările au ipoteze explicite și dacă propunerea încapă în capacitatea reală a echipei. Elimină detaliile de identificare a clienților din text, exemple și denumirile documentelor prezentate.

I. Construiește politica internă de utilizare a AI

Folosește această fișă pentru politica permanentă a organizației. Pentru regulile unui singur test sau pilot, completează anexa D. Politica trebuie verificată și aprobată prin procesele juridice, de securitate, protecția datelor și guvernanta ale organizației.

Înlocuiește câmpurile dintre paranteze drepte. Dacă o decizie nu este încă luată, notează cine o ia și până când.

1. Stabilește scopul și persoanele cărora li se aplică

Decizia: ce utilizări acoperă politica și cine trebuie să o respecte?

Politica stabilește condițiile în care [organizația] folosește sisteme AI pentru [scopurile generale]. Se aplică [angajaților], [colaboratorilor] și [furnizorilor care folosesc AI în numele organizației]. Se aplică activităților [incluse] și nu înlocuiește [politici sau proceduri conexe].

Proprietarul acestei decizii: [rol].

2. Decide ce instrumente sunt permise

Decizia: ce produs, tip de cont și funcții pot fi folosite?

Sunt permise numai instrumentele din [lista aprobată], cu [tipurile de cont]. Pentru fiecare instrument se notează funcțiile permise, condițiile privind datele și persoana care aprobă accesul. [Rolul] actualizează lista la [eveniment sau interval] și comunică schimbările prin [canal].

Un instrument care nu apare pe listă poate fi propus prin [proces], dar se folosește în activitatea organizației numai după aprobarea [rolurilor].

3. Decide ce date pot fi introduse

Decizia: ce categorii sunt permise, ce categorii cer pregătire și ce categorii sunt excluse?

Categoria	Regula	Cine clarifică
Informații publice	[permise / condiții]	[rol]
Informații interne	[permise / condiții]	[rol]
Date personale	[permise / pregătire necesară / exclude]	[rol]
Informații comerciale confidențiale	[permise / pregătire necesară / exclude]	[rol]
Date aparținând clienților sau partenerilor	[permise / pregătire necesară / exclude]	[rol]
Alte categorii relevante	[regula]	[rol]

Înainte de încărcare, utilizatorul verifică și informațiile care pot identifica indirect o persoană, un client sau un proiect. Dacă regula nu este clară, nu introduce informația și cere răspunsul [rolului] prin [canal].

4. Stabilește verificarea umană înainte de folosire

Decizia: ce trebuie verificat pentru fiecare tip de activitate?

Activitatea	Ce verifică omul	Cine verifică	Dovada păstrată
[activitate]	[fapte, calcule, surse, ton, destinatari]	[rol]	[loc / formă]

[activitate]	[criterii]	[rol]	[loc / formă]
[activitate]	[criterii]	[rol]	[loc / formă]

Rezultatul AI rămâne draft până când [rolul] confirmă criteriile aplicabile. Verificatorul trebuie să aibă competența și timpul necesare activității.

5. Decide unde este obligatorie aprobarea umană

Decizia: ce rezultat sau acțiune nu poate merge mai departe fără aprobare?

Este necesară aprobarea [rolului] înainte de [trimitere externă / publicare / modificarea unei înregistrări / efectuarea unei plăți / altă acțiune]. Pentru [activități cu impact ridicat], aprobarea este dată de [rolul competent] și este păstrată în [loc].

Instrucțiunea scrisă în conversația cu AI nu înlocuiește drepturile și aprobările configurate în sistem.

6. Reglementează separat deciziile despre persoane

Decizia: în ce condiții poate fi folosit AI în recrutare, evaluare, promovare sau disciplinar?

Pentru o activitate care influențează o persoană, utilizatorul cere evaluarea [juridicului / responsabilului cu protecția datelor / altui rol] înainte de folosire. [Rolul] stabilește scopul, datele permise, intervenția umană, criteriile, documentarea și modul în care persoana își poate exercita drepturile.

Nu se ia o decizie bazată exclusiv pe prelucrare automată care produce efecte juridice sau afectează similar, în mod semnificativ, o persoană, decât în condițiile evaluate și aprobate de [rolul competent].

7. Stabilește raportarea greșelilor și incidentelor

Decizia: unde raportează omul și cine preia cazul?

Raportează prin [canal] o încălcare de date nepermisă, un destinatar greșit, o acțiune executată fără aprobare, un rezultat care poate produce prejudicii sau [alte situații]. Include aplicația, momentul, activitatea și informațiile necesare analizei, fără să recirculi date sensibile printr-un canal nepotrivit.

[Rolul] preia cazul, decide oprirea sau limitarea utilizării și activează [procedura internă]. Reluarea este aprobată de [rol] după [condiții].

8. Păstrează evidența pregătirii oamenilor

Decizia: ce evidență este utilă și cine o păstrează?

[Rolul] păstrează în [loc] activitățile pentru care oamenii au fost pregătiți, conținutul parcurs, data, participanții și sprijinul oferit după sesiune. [Rolul] verifică la [interval sau eveniment] dacă oamenii pot aplica regulile în activitatea lor și ce mai trebuie exersat.

Organizația ia măsuri de sprijin pentru alfabetizarea AI potrivite pregătirii oamenilor, contextului de utilizare și persoanelor asupra cărora sunt folosite sistemele. Evidența nu este prezentată drept certificat individual obligatoriu.

9. Stabilește proprietarul și revizuirea politicii

Decizia: cine răspunde de politică și când se schimbă?

Proprietarul politicii este [rolul]. O modificare poate fi propusă de [roluri] prin [proces]. Politica este revizuită la [interval] și când se schimbă [instrumentele, funcțiile, tipurile de date, activitățile, cerințele legale sau incidentele relevante].

Versiunea aprobată este [identificator], din [data], aprobată de [roluri] și publicată în [loc intern]. Versiunile retrase sunt păstrate în [loc], conform [regulii].

Confirmarea finală

Înainte de publicare, confirmă:

- [] lista instrumentelor și tipurile de cont;
- [] categoriile de date și persoanele care clarifică;
- [] verificările și aprobările pe activități;
- [] condițiile suplimentare pentru deciziile despre persoane;
- [] canalul de incident și responsabilul;
- [] proprietarul politicii și data următoarei revizuirii;
- [] aprobarea juridică, de securitate și de protecția datelor cerută de organizație.

Repere pentru verificarea internă

- [Articolul 4 din AI Act](#), versiunea consolidată la 27 iulie 2026: măsuri de sprijin pentru alfabetizarea AI, adaptate pregătirii și contextului; nu cere garantarea unui nivel individual și nici certificat.
- [Articolul 194 din Codul muncii](#): formare profesională cel puțin o dată la 2 ani pentru angajatorii cu minimum 21 de salariați și cel puțin o dată la 3 ani sub 21, pe cheltuiala angajatorului; articolul privește formarea în general.
- [Articolul 22 din GDPR](#): condițiile aplicabile deciziilor bazate exclusiv pe prelucrare automată care produc efecte juridice sau afectează similar, în mod semnificativ, o persoană.

Aceste repere orientează verificarea internă și nu înlocuiesc evaluarea juridică a utilizărilor concrete.

Despre autoare

Raluca Păduraru este Futures of Work Strategist și fondator Upvance Global.

Lucrează de 2 decenii în dezvoltarea oamenilor și a echipelor, iar în ultimii 2 ani a facilitat peste 1.000 de ore de laboratoare cu și despre AI, cu peste 5.500 de oameni, de la antreprenori la echipe de management din corporații. Raluca transformă echipele non-tehnice în AI Business Translators, adică oameni care înțeleg problemele de business, le rezolvă cu ajutorul AI și construiesc sisteme care rămân în organizație.

Este Certified Foresight Practitioner, Emerging Fellow la Association of Professional Futurists și autoarea mai multor studii și rapoarte despre viitorul muncii în România și despre felul în care utilizăm AI la job în România.



Cum arată planul de onboarding după verificare

Exemplu pedagogic din capitolul 3: organizația, situația, duratele și rezultatul sunt fictive. Așa arată draftul ideal pentru validarea HR: toate activitățile din solicitarea inițială, în ordinea corectă, cu pauze în fiecare zi, cu persoana implicată și starea fiecăreia. Zilele comunicate sunt restricții de planificare; orele și duratele sunt propuneri ale AI, până la confirmare.

LEGENDĂ **fix** ziua a fost comunicată **flexibil** poate fi mutat în săptămână **de confirmat** depinde de o confirmare

Ziua	Activitatea	Cu cine	Durată propusă	Starea
Luni ziua 1	Întâmpinare și informații administrative	HR	dimineata, aprox. 90 min	fix
	Lectură: Regulamentul de Ordine Interioară aprox. 17 pagini	individual	aprox. 90 min, estimare	flexibil
	Modulul „GDPR și protecția datelor” asincron, disponibil oricând	individual	60 min în acest exemplu	flexibil
Mărti ziua 2	Discuția despre rol și priorități	managerul	dimineata, aprox. 60 min	fix
	Intro cu întreaga echipă după discuția cu managerul	echipa	după-amiaza, aprox. 45 min	de confirmat
	Lectură: Procesul departamentului aprox. 12 pagini	individual	aprox. 60 min, estimare	flexibil
Miercuri ziua 3	Intro cu peers din departamentele conexe 1 și 2 peers disponibili oricând	2 peers	aprox. 30 min fiecare	flexibil
	Lectură: Procedurile 1 și 2 cele 3 proceduri au aprox. 24 pagini în total	individual	aprox. 90 min, estimare	flexibil
Joi ziua 4	Intro cu peers din departamentul conex 3 peers disponibili oricând	1 peer	aprox. 30 min	flexibil
	Lectură: Procedura 3	individual	aprox. 60 min, estimare	flexibil
	Timp pentru întrebări și clarificări	de stabilit	după-amiaza, aprox. 45 min	flexibil
Vineri ziua 5	Confirmarea accesului la CRM accesul este disponibil vineri	de stabilit	dimineata	de confirmat
	Exercițiu în CRM numai după confirmarea accesului	colegul nou	după-amiaza, aprox. 90 min	de confirmat
	Timp pentru întrebări și clarificări	de stabilit	la final de zi, aprox. 30 min	flexibil

Ce a marcat AI și ce confirmi înainte să trimiți planul

Planul de pe pagina anterioară rămâne un draft până verifici punctele de mai jos. Presupunerile au fost marcate de AI la solicitarea ta; confirmările vin de la oamenii implicați, nu din plan.

Presupuneri marcate de AI

- Duratele de lectură sunt estimări; numărul de pagini nu spune cât durează citirea.
- Cele 60 de minute ale modulului GDPR sunt ipoteza exemplului.
- Orele nu au fost comunicate; „dimineața” și „după-amiaza” sunt propuneri.
- Ordinea celor 3 departamente conexe nu a fost precizată.

De confirmat înainte să plece planul

- Ora discuției cu managerul și dacă intro-ul cu echipa poate avea loc tot marți.
- Cine confirmă accesul la CRM vineri și la ce oră.
- Disponibilitatea peers-ilor pentru miercuri și joi.
- Cine răspunde la întrebări joi și vineri.

Același tipar funcționează pentru orice rezultat primit de la AI: verifici ce a presupus, confirmi cu oamenii care știu și abia apoi îl trimiți mai departe. Confirmarea e pasul care transformă un draft într-un plan pe care echipa îl poate folosi.

Vrei să discuți despre adopția AI
în echipa ta? Hai să vorbim.

ralucapaduraru.ro/contact