Structura

Structura ierarhica a platformei

Platforma foloseste urmatoarea structura ierarhica standard:

Produs → Modul → Quiz → Exercitii (Quiz Items)

Definitii:

- **Produs**
  - Reprezinta categoria principala de continut
  - Ex: Duolingo, Gazeta Matematica, Ghiozdanel din padure, Zmeisori.
  - Un produs are unul sau mai multe module

- **Modul**
  - Un produs poate avea **mai multe module**.
  - Exemplu: *Octombrie 2025*, *Capitolul 3 Adunari*, *Clasa Pregatitoare Modulul 1*.
  - Un modul contine unul sau mai multe quizuri.

- **Quiz**
  - Reprezinta o lectie sau un set de exercitii.
  - Un modul poate avea **mai multe quizuri**.
  - Exemplu: *Probleme de incalzire*, *Test recapitulativ*.
  - Un quiz contine exercitiile pe care elevul le rezolva.

- **Exercitiu (Quiz Item)**
  - Unitatea minima de continut: drag & drop, colorare, completare text, matching, calculeaza si raspunde etc.

Idee: sa definim noduri => putem sa avem cate niveluri vrem. Exerctiile sunt *frunza*.

Roluri

Roluri in platforma

Elev

- Rezolva si interactioneaza cu diverse tipuri de exercitii
- Primeste feedback instant (*corect / incorec*t) la exerctii cu raspuns fix
- Introduce rezolvarea pas cu pas la anumite tipuri de exerctii
- Poate relua un quiz incomplet *(numarul de repetitii > setat de catre editor)*
- Poate vedea indicii de rezolvare / hints *(dupa un numar de greseli > setat de catre editor)*
- Poate vedea rezultatele trecute si compara cu media grupei *(doar daca editorul a setat ca se poate acest lucru)*
- Primeste badgeuri / piese de puzzle ca parte din gamification
- Poate da feedback privind modul in care a fost scris un exerciiu

Profesor

- Creeaza clase / grupe de elevi
- Asigneaza quizuri (*un quiz = un set de mai multe exerctii*) elevilor.
- Urmareste rezultatele agregate si progresul fiecarui elev.
- Poate oferi feedback catre studenti
- Exporta rezultate in CSV / Excel
- Poate vedea analytics avansat:
    - timpi de acces
    - patternuri de greseala la nivel de student
    - patternuri de greseala la nivel de ezercitiu
    - punctaje per exercitiu

Parinte / Tutore

- Monitorizeaza progresul unui elev specific (copilul propriu) (*! atentie la situtile in care un parinte are mai multi copii*)
- Poate vedea scorurile, timpul petrecut si istoricul incercarilor
- Nu poate edita continut
- Asocierea cu elevul se face direct (nu neaparat prin clasa)

Editor

- Creeaza, editeaza si organizeaza exercitii
- Gestioneaza versiunile exercitiilor
- Poate folosi:
    - templateuri
    - duplicate pentru exercitii frecvente
    - structuri predefinite
- Configureaza tipul exercitiului ()

- Seteaza metadata (clasa, tema, dificultate).
- Trimite exercitiile spre aprobare (review).
- Poate archiva sau depreca versiuni vechi.

Administrator

- Configureaza structura de produse:
    - produse (Gazeta Matematica, Zmeisori etc.)
    - quizuri / nivele
    - carduri
- Gestioneaza utilizatori, roluri, permisiuni.
- Activeaza / dezactiveaza conturi.
- Gestioneaza licente, abonamente, facturare.
- Import in masa (bulk upload)
    - Incarca un fisier tip CSV/Excel cu:
        - email (obligatoriu)
        - rol (obligatoriu)
        - optional: nume, clasa, produs, abonament.
    - Validari:
        - email valid
        - rol existent
        - duplicate la email
        - format fisier
    - Userii importati primesc automat:
        - link de activare sau
        - parola temporara
- Poate vedea toate zonele din platforma
- Impersonare / „View as”
    - fara sa se delogheze si logheze cu alte conturi, trebuie sa poata:
        - vedea platforma ca un Profesor
        - vedea platforma ca un Editor
        - vedea platforma ca un Parinte
        - vedea platforma ca un Elev
    - are un buton „*Back to Admin*”; toate actiunile sunt logate ca fiind facute de Admin (audit)
    - Scopul:
        - testare functionalitati
        - verificare permisiuni

Tipuri de exercitii

Definirea tipului de exercitiu (template)

Inainte ca editorul sa inceapa constructia unui exercitiu, platforma trebuie sa ii permita sa selecteze **tipul de exercitiu** pe care doreste sa il creeze. Aceasta selectie determina templateul preconfigurat si functionalitatile disponibile in editor.

1) Tipuri de exerciitii predefinite ca template:
    - Gaseste si selecteaza
    - Gaseste si numara
    - Selectie multipla (multiple choice)
    - Input numeric
    - Input text
    - Matching vizual (perechi)
    - Drag & drop
    - Ordonare (sortare)
    - Puzzle vizual
    - Colorare zone
    - Gridbased exercises (gaseste, potriveste, numeroteaza)
    - Exercitii cu video (urmareste si raspunde)
    - Exercitii cu PDF (citeste si raspunde)
    - Tabele si grafice
    - Siruri logice
    - Probleme cu text

La selectarea unui template, platforma trebuie sa seteze automat:

- structura canvasului
- zonele implicite (text, imagine, solutii)
- instrumentele disponibile in editor

Atunci cand editorul selecteaza un anumit tip de exercitiu, platforma trebuie sa:

- adauge automat un **label intern al exercitiului**:
  De exemplu `type = gaseste_si_selecteaza`
- foloseasca acest label pentru:
    - generarea layoutului default => ce UI se afiseaza in editor
    - activarea instrumentelor specifice
        - zonele default pt tipul de exercitiu
        - ce optiuni de validare sunt disponibile
        - ce instrumente sunt permise sau dezactivate

- definirea comportamentului din modul elev
- generarea solutiilor si hinturilor specifice acestui format

Acest label se salveaza la nivel de metadata al exercitiului si poate fi folosit ulterior pentru:

- sortare
- filtrare
- validare automata
- generare de rapoarte
- reguli de scoring specifice

Exercitii de tip > “Gaseste si numara / Gaseste si selecteaza”



Pentru exercitiul de tip **Gaseste si numara / Gaseste si selecteaza,** editorul trebuie sa poata construi acest exercitiu printro structura clara de canvas impartita in **3 zone logice**:

1. **Zona de text (enuntul)**
2. **Zona de imagine (scena exercitiului)**
3. **Zona de solutii (lista obiectelor tinta + casute numerice)**

1. Zona de text

Zona de text este componenta principala a unui exercitiu, pentru ca reprezinta enuntul, descrierea actiunii sau titlul exercitiului. Aceasta zona trebuie sa fie flexibila, astfel incat un Editor nontehnic sa poata crea continut vizual de calitate fara cunostinte de programare. **Zona de text este un element reutilizabil, folosit in aproape toate tipurile de exercitii.**

Editorul trebuie sa poata:

- text default: „Gaseste si selecteaza”
- editorul poate edita acest text liber
- muta si redimensiona zona de text pe canvas (ca in Figma)
- editorul are instrumente de stilizare text (ca in Figma/Canva)
    - dimensiune
    - bold / italic / underline ….
    - culoare
    - undo / redo
    - layering (aducere in fata, trimitere in spate)

=> A se vedea *Editor >Text*

2. Zona de imagine

A. **Opțiunea A: Imagine ca Fundal**
   - Încărcarea unei imagini și utilizarea acesteia ca fundal.

B. **Opțiunea B: Manipularea Imaginilor în Grid**

   B1: Grid cu Duplicare Manuală și Poziționare Drag & Drop
   - Definirea unui grid (de exemplu, 4x5, rezultând 20 de locații).
   - Încărcarea unui număr de imagini (de exemplu, 6 imagini).
   - Editorul decide de câte ori este duplicată fiecare dintre cele 6 imagini.
   - Poziționarea imaginilor în grid se face prin drag & drop.

   B2: Grid cu Duplicare și Poziționare Aleatorie, Ajustare Manuală Ulterioară
   - Definirea unui grid (de exemplu, 4x5, rezultând 20 de locații).
   - Încărcarea unui număr de imagini (de exemplu, 6 imagini).
   - Platforma le dublicează automat și decide poziționarea lor aleatorie în grid.
   - Ulterior, editorul poate repozitiona imaginile și/sau modifica numărul acestora din grid.

C. **Opțiunea C: Split Automat al Imaginilor și Repozitionare**
   - Încărcarea unei imagini.
   - Platforma efectuează un split automat al imaginii pe celulele gridului.
   - Editorul poate repozitiona segmentele rezultate prin drag & drop sau poate modifica numărul de celule/segmente.

3. Zona de solutii

Platforma trebuie sa adauge automat:

- un placeholder pentru obiecttinta
- un placeholder pentru casuta de raspuns numeric
- posibilitatea de a adauga, sterge sau reordona tintele

Editorul trebuie doar sa umple aceste zone cu continut.

Editor

Terminologie generala pentru Editorul de Exercitii

In cadrul editorului de exercitii, continutul vizual este construit prin combinarea mai multor zone functionale, plasate pe un canvas. Aceste zone sunt elemente reutilizabile in toate tipurile de exercitii.

Terminologia folosita este urmatoarea:

1. **Elemente de continut**
    a. Text (continut scris)
    b. Image (continut vizual)
    c. Shape (forme grafice + interactiune)
    d. Video (continut media: instructiuni, lectii, povesti)
    e. Fisier (PDF / PUB / MOBI) optional
2. **Elemente de structura:**
    a. Box (container general)
    b. Grid (container ordonat de boxuri)
3. **Sistem de plasare**
    a. Canvas (locul in care sunt plasate toate elementele)
    b. Layers / Zindex pentru elementele de continut (ordine si grupare)
4. **Tool pt editare**
    a. **Proprietati** (sunt setări aplicate elementelor)
    b. **Functionalitati** (sunt unelte ale editorului)
5. **Sistem de functionare**
    a. Editor mode (definire cum se vede un exercitiu)
    b. Solution mode (definesc logica corecta)
    c. Preview mode (testarea finala, previzualizez exercitiul ca si cum as fi elev)
6. **Feedback logic**

==========

1. Elemente de continut

Elementele de continut sunt blocurile vizuale si interactive pe care editorul le plaseaza pe canvas pentru a construi un exercitiu.

a. Text

Text este un element vizual care afiseaza continut scris. Este folosit pentru enunturi, instructiuni, titluri, etichete, raspunsuri sau variante de alegere.

Ce poate contine / face:

- enuntul exercitiului
- instructiuni
- text liber introdus de editor
- text care trebuie completat de elev (input mode)

- stilizare: font, dimensiune, culoare, spatiere, aliniere, background
- border, shadow, rotatie, opacitate
- poate fi selectabil sau nonselectabil

Editorul poate introduce text liber si il poate stiliza cu instrumente similare cu Figma/Canva.

b. Image (continut vizual)

Reprezinta zona in care se lucreaza cu imagini. Image este un element vizual incarcat sub forma de imagine (PNG, JPG, SVG). Poate fi folosit ca fundal, obiect de numarat, element interactic sau ilustratie.

Ce poate contine / face:

- pozitionare libera pe canvas
- redimensionare, scalare, rotire
- crop manual
- fit / fill / stretch
- border, shadow
- poate deveni comportament interactiv (click, select, drag & drop)
- poate fi duplicat sau plasat in grid

Majoritatea exercitiilor (gaseste si numara, matching, configurare grid, potriviri) depind de imagini. Zona de image este folosita pentru exercitii care implica elemente vizuale (gaseste si numara, gaseste perechi, drag and drop, potriviri etc.).

c. Shape

Shape este o forma grafica precum dreptunghi, cerc, linie, poligon sau orice forma de evidentiere. Shapeul poate fi atat element vizual, cat si element interactiv.

Ce poate contine / face:

- colorare (fill) sau transparenta
- border, corner radius, shadow
- marire, micsorare, rotire
- comportament interactiv:
    - zona de click
    - zona de selectie
    - zona drag source / drop target
    - zona care se coloreaza la click
    - hotspot pentru solutie

Shapeul permite construirea oricarui tip de zona interactiva, inclusiv cele inexistente ca imagine.

d. Video

Video este un element de continut pe care editorul il poate adauga in canvas pentru a oferi explicatii, instructiuni, demonstratii sau context vizual elevului.

Ce poate contine / face:

- incarca un fisier video
- adauga un link embed (YouTube, Vimeo, link intern securizat)
- seta dimensiunea videoului
- seta daca video:
    - porneste automat sau manual
    - trebuie urmarit complet pentru a continua
    - este optional sau obligatoriu
- poate fi combinat cu alte elemente (text, imagini, shape, grid)
- se foloseste in lectii, quizuri sau exercitii individuale
- poate fi folosit ca introducere pentru un Quiz complet

2. Elemente de structura

Elementele de structura sunt containere care organizeaza elementele de continut.

a. Box (container general)

Box este un container flexibil in care pot fi plasate text, imagini, shapeuri sau alte elemente. Functioneaza similar unui Frame din Figma sau unui Div din HTML.

Ce poate contine / face:

- contine mai multe elemente de continut
- background color
- border, shadow
- padding intern
- grupare logica pentru elemente
- restrangere / mutare ca bloc
- poate fi duplicat si reutilizat
- permite show / hide pentru fiecare element

Permite crearea de carduri, sectiuni, grupuri de elemente, layouturi complexe si structuri reutilizabile.

b. Grid (container ordonat de boxuri)

Grid este un container format din randuri si coloane. Fiecare celula este un Box. Gridul este folosit pentru aranjarea ordonata a elementelor de continut (text, image, shape).

Tipuri:

- grid manual (editorul plaseaza elementele)
- grid cu duplicare automata
- grid generat prin split automat dintro imagine mare

Ce poate contine / face:

- contine imagini, text sau shapeuri
- permite drag & drop intre celule
- permite stergerea si duplicarea elementelor
- permite show / hide pentru elemente
- permite merge / split intre boxuri
- permite setarea de proprietati pentru fiecare celula (padding, border)

Este util pentru exercitii de tip: gaseste si numara, matching, potriviri, shuffle, puzzleuri, siruri, tabele.

3. Sistem de plasare

Acest sistem defineste unde si cum sunt plasate toate elementele.

a. Canvas

Canvas este spatiul principal de lucru, echivalentul unei foi goale sau al unei pagini. Pe canvas se adauga, se muta si se organizeaza toate elementele.

Caracteristici:

- se poate da zoom
- spatiu liber pentru compozitie => este o suprafata goala, asemanatoare cu pagina din Figma sau Canva
- poate contine zone de text, imagini, shapeuri, griduri si elemente interactive
- editorul poate muta, redimensiona si organiza liber elementele
- canvasul NU este un element in sine, ci o zona de lucru
- tot ceea ce creeaza editorul este plasat in canvas

b. Layers / Zindex (ordine si grupare pentru elemente)

Layers reprezinta straturile elementelor pe canvas. Zindex defineste ordinea in care ele apar unele peste altele. Layers sunt straturi (ca in Figma / Powerpoint) care definesc ordinea in care elementele apar unele peste altele pe canvas.

Caracteristici:

- fiecare element (text, imagine, shape, grid) este un layer separat
- layers pot fi mutate in fata sau in spate (zindex)
- layers pot fi:
    - blocate (lock) ca sa nu fie mutate accidental

    - ascunse (hide) pentru verificari
    - grupate (group) ca sa fie manipulate impreuna
- structura de layers este utila pentru exercitii unde elementele se suprapun (ex: highlight peste imagine)

Permit editorului sa controleze aspectul vizual final si sa gestioneze elementele suprapuse.

4. Tool pt editare

a. Proprietati

Este panoul lateral unde editorul modifica setarile vizuale si functionale ale elementelor selectate.

Ce contine:

- proprietati vizuale:
    - culoare
    - border
    - shadow
    - opacity
    - font/sizes pentru text
    - fit/fill/stretch pentru imagini
    - padding/margini pentru grid
- proprietati de pozitionare:
    - dimensiuni (width / height)
    - coordonate (x / y)
    - rotatie
    - layer order (zindex)
- proprietati functionale:
    - setari pentru drag & drop
    - setari pentru input numeric/text
    - definire comportament (click, selectie, colorare)
    - validare
    - hinturi si feedback per element

Este locul unde editorul defineste atat aspectul vizual, cat si comportamentul elementelor.

b. Functionalitati

Editorul trebuie sa includa un set de functionalitati esentiale pentru lucrul eficient:

- undo / redo (intoarcere in timp a actiunilor)
- copy / paste / duplicate elemente
- selectie multipla
- aliniere elemente (left, right, center, middle)
- distributie automata intre elemente
- smart guides (ghidaje inteligente pentru aliniere)
- lock / unlock elemente

- show / hide elemente
- group / ungroup
- zoom si pan avansat
- salvare automata a progresului
- mod fullscreen pentru editare

Aceste functionalitati sunt standard in orice editor vizual modern si trebuie incluse.

5. Sistem de functionare

a. Editor mode

Modul in care editorul construieste exercitiul: adauga elemente, le plaseaza, le stilizeaza si definește comportamente.

Ce poate face:

- creeaza layoutul general al exercitiului
- adauga elemente: Text / Image / Shape / Box / Grid / Video / File
- seteaza proprietati vizuale ale tuturor elementelor (culoare, font, border, shadow, opacity)
- modifica layoutul pe canvas prin mutare, redimensionare, rotatie si aranjare in layers
- schimba proprietati generale: pozitionare (x/y), dimensiuni (width/height), ordine (zindex)
- adauga resurse din Asset Library (imagini, video, pdf)
- configureaza logica de interactiune (click, select, drag source, drop target, input text, input numeric, hotspot)
- foloseste Box si Grid pentru a structura continutul
- seteaza comportamente pentru elemente (statice sau interactive)
- editeaza textul si stilurile textului (font, size, bold, italic, aliniere)
- editeaza imaginile (crop, fit, fill, stretch)
- aplica merge/split pe Griduri si reorganizeaza continutul in celule
- adauga si gestioneaza elemente multiple simultan (selectie multipla)
- grupeaza si degrupeaza elemente
- foloseste functii standard ale editorului: undo / redo, copy / paste / duplicate
- aliniaza elemente intre ele sau fata de canvas (left, right, center, top, middle)
- utilizeaza smart guides pentru aliniere vizuala precisa
- foloseste snap to grid pentru plasare uniforma
- blocheaza (lock) elemente pentru a preveni mutarea accidentala
- ascunde (hide) elemente pentru a lucra pe stratul dorit
- foloseste zoom si pan pentru navigare pe canvas
- controleaza fiecare layer al exercitiului (show/hide/lock)
- defineste tema vizuala a exercitiului (culori, fonturi, stiluri presetate)
- salveaza exercitiul ca template reutilizabil pentru alte exercitii

b. Solution mode

Modul in care editorul defineste logica de evaluare a exercitiului: marcheaza raspunsurile corecte, seteaza regulile de validare, configureaza feedbackul si stabileste criteriile de scor.

Ce poate face:

- marcheaza elementele corecte (imagini, shapeuri, zone, casute)
- seteaza raspunsurile pentru input text si input numeric
- defineste raspunsuri alternative (ex: 7 sau "sapte")
- seteaza ordinea corecta pentru exercitii de tip ordonare (sorting)
- creeaza perechi corecte pentru exercitii de tip matching (A → B)
- seteaza zone de drop corecte si reguli pentru drag & drop
- configureaza zone hotspot (corect / gresit)
- seteaza numarul de incercari permise
- activeaza sau dezactiveaza feedback instant / feedback final
- seteaza hinturi (text, highlight, animatie)
- configureaza scorul: integral, partial sau pe elemente
- defineste comportamentul final: "Arata solutia", "Reincearca", "Urmatorul exerctiu"

c. Preview mode

Modul in care editorul testeaza exercitiul exact ca un elev. Permite verificarea imediata a corectitudinii exercitiului.

Ce poate face:

- interactiona cu elementele (click, select, drag, drop, colorare, input)
- completa raspunsuri in casute text sau numerice
- raspunde la multiple choice sau checkboxuri
- testa comportamentele interactive configurate (hotspot, drop zones, snapping)
- controla incercarile disponibile (testare incercari multiple)
- verifica afisarea hinturilor si momentul in care apar
- valida logica solutiei > testa scenariile de fail / success / noanswer
- observa scorul partial sau final pentru exercitiile care il utilizeaza
- verifica modul in care animatiile, highlighturile si tranzitiile se afiseaza
- evalua timpul de reactie si intuitivitatea elementelor interactive
- verifica responsive layout (optional, daca editorul are mod mobil/tableta)

Elemente de continut

Text

EPIC: Zona de text din Editorul de Exercitii

Zona de text permite editorilor nontehnici sa introduca, editeze si stilizeze enunturi sau instructiuni pentru exercitii, folosind un editor vizual similar cu Figma/Canva.

USER STORY 1 Adaugarea si editarea textului

Ca Editor,
vreau sa pot introduce si edita text liber in zona de text,
pentru a putea defini enuntul exercitiului.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate introduce text intro zona dedicata pe canvas
- AC2: Editorul poate sterge, rescrie si modifica textul direct din canvas (editare inline)
- AC3: Editorul poate folosi copy/paste pentru text
- AC4: Zona de text se extinde automat sau ramane fixa, in functie de setare
- AC5: Editorul poate muta zona de text prin drag and drop
- AC6: Editorul poate redimensiona zona de text prin tragerea marginilor

USER STORY 2 Stilizarea textului

Ca Editor,
vreau sa pot modifica stilul si formatul textului,
pentru a crea enunturi clare si lizibile.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate selecta fontul dintro lista predefinita
- AC2: Editorul poate modifica dimensiunea textului
- AC3: Editorul poate aplica bold, italic, underline
- AC4: Editorul poate modifica spatierea intre litere
- AC5: Editorul poate modifica spatierea intre randuri
- AC6: Editorul poate alege culoarea textului din paleta globala
- AC7: Editorul poate seta alinierea (stanga, dreapta, centru, justify)
- AC8: Editorul poate seta alinierea verticala in container (top, middle, bottom)
- AC9: Editorul poate aplica shadow text sau outline text
- AC10: Editorul poate seta un background color pentru containerul textului

USER STORY 3 Liste si structuri avansate

Ca Editor,
vreau sa pot folosi liste si structuri textuale,
pentru a organiza informatia mai clar.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate crea liste cu bulleturi
- AC2: Editorul poate crea liste numerotate
- AC3: Editorul poate aplica indentare la nivel de lista
- AC4: Editorul poate crea subliste (structuri ierarhice)
- AC5: Editorul poate combina paragrafe, randuri si liste in acelasi bloc de text

USER STORY 4 Pozitionarea si transformarea zonei de text

Ca Editor,
vreau sa pot pozitiona si transforma zona de text pe canvas,
pentru a aranja vizual exercitiul asa cum imi doresc.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate muta zona de text prin drag and drop
- AC2: Editorul poate seta zindex (aducere in fata, trimitere in spate)
- AC3: Editorul poate bloca zona de text pentru a preveni modificari accidentale
- AC4: Editorul poate grupa zona de text cu alte elemente
- AC5: Editorul poate alinia zona de text la alte elemente (left, center, right)

USER STORY 5 Adaugarea de elemente inline (emoji, simboluri, imagini)

Ca Editor,
vreau sa pot integra simboluri si elemente grafice in text,
pentru a crea enunturi mai expresive si adaptate copiilor.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate insera emoji direct in text
- AC2: Editorul poate adauga simboluri matematice dintro bara speciala
- AC3: Editorul poate include imagini mici inline (ex: iconuri)
- AC4: Editorul poate sterge orice element inline fara afectarea restului continutului

USER STORY 6 Personalizarea containerului de text

Ca Editor,
vreau sa pot personaliza containerul zonei de text,
pentru a adapta vizual enuntul la tema exercitiului.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate seta background color pentru container
- AC2: Editorul poate seta border, grosime si culoare
- AC3: Editorul poate seta corner radius (colturi rotunjite)
- AC4: Editorul poate seta padding intern
- AC5: Editorul poate seta shadow pe container

USER STORY 7 Functionalitati avansate

Ca Editor,
vreau sa am functionalitati avansate de editare text,
pentru a putea crea instructiuni coerente si bine structurate.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate seta stiluri salvate (presets de stil text)
- AC2: Editorul poate seta aria textului ca fixa sau autoexpandabila
- AC3: Editorul poate insera linii de separare (divider)
- AC4: Editorul poate crea headinguri (H1, H2, H3)
- AC5: Editorul poate crea hyperlinkuri (optional)

USER STORY 8 Undo / Redo si versionare simpla

Ca Editor,
vreau sa pot anula sau reface modificarile,
pentru a lucra rapid si fara riscuri.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul are butoane Undo si Redo dedicate
- AC2: Editorul poate vedea istoricul recent al operatiilor
- AC3: Editorul poate reveni la ultima salvare a textului
- AC4: Editorul poate vedea cine a modificat ultima data textul (optional)

USER STORY 9 Compatibilitate cu templateurile

Ca Editor,
vreau ca zona de text sa fie generata automat atunci cand aleg tipul exercitiului, pentru a nu pierde timp configurand structura manual.

Acceptance Criteria:

- AC1: La selectarea tipului de exercitiu, platforma creeaza automat zona de text default
- AC2: Textul default este precompletat (ex: „Gaseste si selecteaza”)
- AC3: Editorul poate edita sau sterge complet textul default
- AC4: Zona de text este pozitionata corect conform templateului ales

USER STORY 10 Reutilizare in orice tip de exercitiu

Ca Editor,
vreau sa pot folosi zona de text in mod identic in toate tipurile de exercitii, pentru a avea o experienta unitara in editor.

Acceptance Criteria:

- AC1: Editorul poate crea mai multe zone de text daca doreste
- AC2: Zona de text este independenta de tipul exercitiului
- AC3: Functionalitatile de editare sunt aceleasi in toate templateurile

Image

Shape

Elemente de structura

Box

Grid

Admin

Administratorul controleaza **structura produselor**, **accesul**, **rolurile** si **regulile globale** ale platformei.

Epics / User stories

EPIC 1: Administrarea tipurilor de exercitii si a optiunilor de personalizare pentru Editor

Ca Administrator, vreau sa pot controla ce tipuri de exercitii si ce optiuni de personalizare sunt disponibile pentru Editor, astfel incat sa pot gestiona complexitatea platformei, consistenta continutului si introducerea treptata a functionalitatilor.

US 1.1 Activarea/Dezactivarea tipurilor de exercitii

Ca Administrator,
vreau sa pot activa sau dezactiva tipurile de exercitii disponibile pentru Editor,
pentru a controla ce tip de continut poate fi creat.

Criterii de acceptare:

- AC1: Exista o sectiune in zona de administrare numita "Gestionare tipuri de exercitii".
- AC2: Administratorul vede o lista cu toate tipurile de exercitii (drag & drop, coloreaza, prinde cuvantul, matching, calculeaza si raspunde, audio, citeste etc.).
- AC3: Fiecare tip de exercitiu are un toggle ON/OFF.
- AC4: Tipurile dezactivate nu mai apar in interfata Editorului.
- AC5: Schimbarile se aplica imediat, fara relogare.
- AC6: Sistemul confirma modificarile printrun mesaj.

US 1.2 Permisiuni configurabile per produs

Ca Administrator,
vreau sa pot seta permisiuni si optiuni de personalizare diferite pentru fiecare produs,
astfel incat fiecare produs (e.g. Gazeta Matematica, Zmeisori etc.) sa poata avea reguli proprii.

Criterii de acceptare:

- AC1: Administratorul poate alege:
  - configuratie globala (pentru toate produsele),
  - configuratie personalizata per produs.
- AC2: Setarile la nivel de produs au prioritate fata de cele globale.
- AC3: Editorul vede optiunile specifice produsului pe care lucreaza.
- AC4: Administratorul poate reseta un produs la setarile globale.
- AC5: Configuratia se salveaza sub forma de metadata a produsului.

EPIC 2: Configurarea numarului de incercari pentru elev si afisarea solutiei

Ca Editor, vreau sa pot seta cate incercari are un elev pentru un exercitiu si ce se intampla dupa ce se depaseste numarul maxim de incercari, pentru a adapta nivelul de dificultate si stilul pedagogic.

US 2.1 Setarea numarului maxim de incercari

Ca Editor,
vreau sa pot seta cate incercari poate avea un elev pentru un exercitiu,
pentru a controla dificultatea.

Criterii de acceptare:

- AC1: In editorul de exercitii exista un camp "Numar maxim de incercari".
- AC2: Editorul poate alege intre:
  - Nelimitat
  - O valoare intre 1 si 10
- AC3: Valoarea default este "Nelimitat".
- AC4: Setarea se salveaza in metadata exercitiului.
- AC5: Interfata elevului respecta aceasta setare.

US 2.2 Comportamentul dupa depasirea incercarilor

Ca Editor,
vreau sa pot alege ce se intampla dupa ce un elev depaseste numarul de incercari,
pentru a controla modul in care se ofera feedback.

Criterii de acceptare:

- AC1: Editorul poate selecta care dintre urmatoarele optiuni va fi disponibila:
  - Daca se afiseaza solutia exercitiului cu explicatii
  - Daca se afiseaza hinturi cand este dat un raspuns gresit si numarul acestora
  - Pot seta numarul de incercari per exercitiu sau daca sunt permise incercari infinite
- AC2: Interfata elevului respecta comportamentul setat.
- AC3: Toate evenimentele sunt logate

US 2.3 Afisarea incercarilor in zona de analytics

Ca Administrator/Profesor/Parinte,
vreau sa pot vedea cate incercari a folosit elevul,
pentru a intelege mai bine nivelul de dificultate si progresul.

Criterii de acceptare:

- AC1: Numarul de incercari este stocat.
- AC2: Dashboardul afiseaza:
  - incercari per exercitiu
  - media incercarilor per clasa

- AC3: Profesorii si parintii vad aceste date in *Scorecard*.
- AC4: Editorii vad date agregate pentru imbunatatirea continutului.

EPIC 3: Impersonare / „View As” pentru Administrator

Ca Administrator, vreau sa pot vizualiza platforma din perspectiva altor roluri (Profesor, Editor, Parinte, Elev), fara sa ma deloghez, pentru a testa functionalitatile, permisiunile si pentru a reproduce problemele raportate.

US 3.1 Impersonare rol

Ca Administrator,
vreau sa pot selecta un rol si sa vad platforma ca acel rol,
pentru a putea testa experienta utilizatorilor.

Criterii de acceptare:

- AC1: Exista o optiune "View As" in meniul Administratorului.
- AC2: Rolurile disponibile:
  - Elev
  - Profesor
  - Parinte/Tutore
  - Editor
- AC3: Selectarea unui rol schimba imediat interfata in modul acelui rol.
- AC4: Administratorul nu este deconectat din contul propriu.
- AC5: Bara de sus afiseaza clar „Viewing as: [Rol]”.

US 3.2 Revenire la rolul de Administrator

Ca Administrator,
vreau sa pot reveni la rolul meu real,
pentru a incheia testarea.

Criterii de acceptare:

- AC1: Exista un buton "*Revenire la Admin*".
- AC2: Revenirea se face instant, fara relogare.
- AC3: Sistemul trece inapoi la permisiunile Admin fara a pierde contextul.

US 3.3 Audit pentru impersonare

Ca Administrator,
vreau ca toate actiunile facute in modul „View As” sa fie logate ca actiuni

administrative,
pentru a evita confuzii si pentru securitate.

Criterii de acceptare:

- AC1: Actiunile sunt logate cu identitatea reala a Administratorului. Orice actiune realizata sub un alt rol este inregistrata ca: "*Actiune facuta de Admin X in modul View as [rol]*".
- AC2: Actiunile nu se atribuie niciodata utilizatorului impersonat.
- AC3: Logul include: data, ora, rol impersonat, actiunea efectuata.
- AC4: Profesorii/Editorii/Parintii nu sunt notificati ca au fost impersonati (pentru a evita panica inutila).
- AC5: Impersonarea nu permite modificarea parolei altui utilizator.

EPIC 4: Import in masa de utilizatori (Bulk Upload)

Ca Administrator, vreau sa pot incarca rapid liste de utilizatori cu rolurile lor, pentru a eficientiza onboardingul profesorilor, editorilor, elevilor si parintilor.

US 4.1 Importul fisierelor CSV/Excel

Ca Administrator,
vreau sa pot incarca un fisier CSV/Excel cu utilizatorii,
pentru a crea rapid conturi multiple.

Criterii de acceptare:

- AC1: Sistemul accepta fisiere CSV si Excel (.xlsx).
- AC2: Fisierul trebuie sa contina obligatoriu:
  - email
  - rol
- AC3: Optional poate contine: nume complet, clasa, produs, abonament etc.
- AC4: Daca vreun email este invalid, importul semnaleaza eroare.
- AC5: Daca un email exista deja, este marcat ca duplicat.
- AC6: Administratorul poate descarca un template CSV gol.

US 4.2 Validarea fisierului

Ca Administrator,
vreau sa vad un raport cu erorile,
pentru a putea corecta fisierul.

Criterii de acceptare:

- AC1: Sistemul afiseaza erori pe randuri (line number + mesaj).

- AC2: Sistemul nu creeaza conturi partiale.
- AC3: Daca totul este valid, se afiseaza un preview cu utilizatorii importati.

US 4.3 Crearea conturilor si notificari

Ca Administrator,
vreau ca utilizatorii importati sa primeasca automat un email de activare,
pentru a putea accesa platforma.

Criterii de acceptare:

- AC1: Dupa import reusit, se creeaza conturile cu rolurile alocate.
- AC2: Utilizatorii primesc automat fie:
    - link de activare, sau
    - parola temporara (configurabil)
- AC3: Importul este inregistrat in loguri.
- AC4: Administratorul vede un istoric al importurilor.