

Cullen

Manual de uso

Cómo usar la aplicación en el día a día de la tienda: atender una caja, recibir mercancía y administrar el comercio.

MODO SIMULACIÓN · SIN VALIDEZ FISCAL

Generado el 2026-09-19

Este manual explica cómo usar la aplicación en el día a día de la tienda. Está escrito para quien atiende una caja, recibe mercancía o administra el comercio. No hace falta saber nada de computación para seguirlo.

Este sistema opera en modo simulado. Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

Cómo está organizado

Capítulo	Para quién	Qué cubre
1 · Primeros pasos	Todos	Entrar, cambiar tu PIN, activar tu credencial, moverte por la aplicación y entender por qué no ves algunas pantallas
2 · Caja	Cajero y jefe de cajas	Abrir el turno, vender, cobrar, facturar, cerrar con arqueo y consultar el catálogo
3 · Inventario	Depósito y compras	Existencia, movimientos, recepciones, ajustes, proveedores y conteos
4 · Administración	Administrador del comercio	Dejar la tienda lista para vender: configuración, tasas de cambio, operadores y roles
5 · Supervisión y gerencia	Jefe de cajas y gerencia	Reportes, cierres y estado de la sincronización entre estaciones
6 · Cuando algo no sale como esperabas	Todos	Qué significa cada aviso y qué hacer a continuación
Glosario	Todos	Las palabras que la aplicación usa, explicadas
Anexo técnico	Quien administra	Códigos, correspondencias y datos para escalar un problema

Tu recorrido, según lo que haces

Cada persona usa una parte distinta. Estos son los cinco recorridos habituales, con lo que **no** vas a ver en la barra lateral si ese es tu caso. No verlo no es una falla: es que tu usuario no tiene habilitada esa tarea.

Si atiendes una caja — lee los capítulos 1 y 2. Trabajas en **Venta**, **Caja** y **Catálogo**. Probablemente no veas **Config.**, **Identidad**, **Proveedores** ni **Sync**.

Si eres jefe de cajas — lee 1, 2 y 5. A lo anterior sumas **Reportes**, para revisar cierres y diferencias, y las autorizaciones que un cajero no puede dar por sí mismo.

Si trabajas en depósito o compras — lee 1 y 3. Trabajas en **Inventario**, **Proveedores** y **Conteos**. Puede que no veas **Venta** ni **Caja**.

Si administras el comercio — lee **1** y **4**, y ten a mano el **6**. Trabajas en **Config.**, **Tasas** e **Identidad**. Eres quien habilita a los demás: si un cajero no puede abrir su turno, la respuesta suele estar en tu capítulo.

Si eres gerencia — lee **1** y **5**. Trabajas sobre todo en **Reportes**, y en **Sync** cuando quieras saber si lo que ves está al día.

Cómo leer un capítulo

Todos tienen la misma forma, para que puedas saltar directo a lo que necesitas:

Para qué sirve → **Cuándo la vas a usar** → **Cómo llegar** → **Qué ves** → **Paso a paso** → **Qué pasa si sale mal**.

Los nombres de botones, campos y pantallas van **en negrita** y con el texto exacto que aparece en tu pantalla. Si lo que lees no coincide con lo que ves, avísale a quien administra la estación: puede que el manual esté desactualizado.

Este manual describe la aplicación tal como está hoy. Una pantalla que no está aquí no existe todavía, y una función que el manual no menciona no está disponible.

1 · Primeros pasos

Para qué sirve

Este capítulo cubre todo lo que ocurre antes de que puedas trabajar: entrar con tu usuario, crear o cambiar tu PIN, y entender lo que rodea siempre a tu pantalla. También explica por qué tu compañero ve pantallas que tú no ves.

Cuándo la vas a usar


El primer día, cada vez que enciendas la terminal, y el día en que algo no aparezca donde esperabas.

Antes de empezar: qué es esto

Cada caja de la tienda tiene su propia copia de la aplicación funcionando en su computadora. Esa copia trabaja sola: aunque se caiga la red, puedes seguir vendiendo. Después, cuando la red vuelve, tu estación le cuenta al **coordinador** lo que hizo. Por eso el manual habla de «esta estación» y no de «el sistema»: lo que tú registras vive primero acá.

Entrar

Qué ves



Cullen
Punto de venta

Nodo local · win32

Ingresar a Cullen

Usa tu código de operador y PIN. La sesión permanece protegida en una cookie local.

Fiscal · SIMULACIÓN

Identificación

Código de operador

PIN

Ingresar

¿Tienes un código de enrolamiento?
Abre otro formulario para crear tu PIN en esta terminal.

Usar código de enrolamiento

La pantalla pide dos datos: **Código de operador** y **PIN**.

El **código de operador** te lo asigna quien administra la tienda. No es tu nombre: suele ser algo corto, como `caja01` o tus iniciales. Si no lo sabes, pídeselo; no se puede adivinar ni recuperar desde esta pantalla.

El **PIN** es tuyo y solo tuyo: entre 6 y 12 dígitos. Nadie más lo conoce, ni siquiera quien administra. Si lo olvidas, esa persona puede darte uno nuevo, pero no puede decirte el anterior.

Ya en esta pantalla verás el rótulo **Fiscal · SIMULACIÓN**. Está explicado **más abajo**.

Paso a paso

1. Escribe tu **Código de operador**.
2. Escribe tu **PIN**.
3. Pulsa **Ingresar**.

La sesión queda abierta **en esta terminal**, no en tu usuario: si te sientas en otra caja, tienes que entrar de nuevo allá. Cuando termines tu turno, pulsa **Salir** en la esquina superior derecha. No dejes la sesión abierta para el siguiente: todo lo que se haga queda registrado a nombre de quien está conectado.

Activar tu credencial (solo la primera vez)

Cuando quien administra te da de alta, existes como operador, pero **todavía no tienes PIN en esta terminal**. Para crearlo te entrega un **código de enrolamiento**: una clave de un solo uso.

Qué ves

Paso a paso

1. En la pantalla de ingreso, pulsa **Usar código de enrolamiento**.
2. Escribe el **Código de enrolamiento** que te entregaron.
3. Elige tu **PIN nuevo**, de 6 a 12 dígitos, y escríbelo otra vez en **Repite el PIN**.
4. Pulsa **Activar credencial**.

Verás el aviso *Credencial activada*. Ya puedes volver al ingreso y entrar normalmente.

Qué pasa si sale mal

- **«El código de enrolamiento venció: pide uno nuevo.»** — Los códigos caducan a propósito, para que uno olvidado en un papel no sirva para siempre. Pide otro.
- **«Ese código ya se usó: pide uno nuevo.»** — Sirve una sola vez. Si tú no lo usaste, avisa: alguien más lo hizo.
- **«Ese código pertenece a otra terminal.»** — El código se emite para la caja donde vas a trabajar. Pide uno para esta.
- **«El código de enrolamiento no es válido.»** — Revisa que lo hayas copiado completo, sin espacios de más.

Cambiar tu PIN cuando la aplicación te lo exige

A veces, al entrar, la aplicación no te deja pasar y muestra **Cambia tu PIN para continuar**. No es un error: quien administra caducó tu credencial —porque te dio un PIN provisional, o porque hubo que restablecerlo—. Hasta que defines uno nuevo, esta estación no habilita ninguna otra operación.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 03-cambio-de-pin.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla "Cambia tu PIN para continuar" con la leyenda "Sesión restringida", los campos PIN actual, PIN nuevo y Repite el PIN nuevo, y los botones Guardar PIN y Salir.»

Paso a paso

1. Escribe tu **PIN actual**, el que te entregaron.
2. Escribe el **PIN nuevo** y repítelo.
3. Pulsa **Guardar PIN**.

Puedes cambiar tu PIN cuando quieras, no solo cuando te lo exijan; pídeselo a quien administra.

Qué pasa si sale mal

- **«El PIN actual no es correcto.»** — Vuelve a escribirlo. Los tres campos se borran después de cada intento, a propósito: hay que escribirlo completo otra vez.
- **«El PIN debe tener entre 6 y 12 dígitos.»** — Solo números, sin letras ni símbolos.
- **«El PIN nuevo y su confirmación no coinciden.»** — Los dos últimos campos tienen que ser idénticos.

La pantalla de Inicio

Al entrar llegas a **Inicio**.

 **Captura pendiente** — 04-inicio.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla de Inicio con una fila de accesos directos, cada uno con el nombre de una pantalla y su descripción, y debajo el panel "Estado de la estación" con el modo fiscal y el estado de los reportes X y Z.»

Tiene dos partes:

- **Los accesos directos:** una tarjeta por pantalla, con lo que hace cada una. Son exactamente las pantallas que tu usuario alcanza, ni una más.
- **Estado de la estación:** el **Modo fiscal** —que dirá *Simulado*— y si los **Reportes X/Z** están habilitados.

Moverte por la aplicación

A la izquierda está la barra de navegación, con las pantallas agrupadas por tipo de trabajo:

Grupo	Pantallas
(sin título)	Inicio
Caja	Venta, Caja, Catálogo
Inventario	Inventario, Proveedores, Conteos
Administración	Config., Tasas, Identidad
Supervisión y gerencia	Reportes, Sync

Cada entrada muestra su atajo de teclado. Mantén pulsada **Alt** y la tecla:

Pantalla	Atajo		Pantalla	Atajo
Inicio	Alt+1		Reportes	Alt+8
Venta	Alt+2		Tasas	Alt+9
Caja	Alt+3		Config.	Alt+o
Catálogo	Alt+4		Identidad	Alt+i
Inventario	Alt+5		Sync	Alt+s
Proveedores	Alt+6			
Conteos	Alt+7			

Ojo con los dos últimos: Identidad y Sync no usan un número, sino una letra — **Alt+i** y **Alt+s**.

Puedes **ocultar la barra** con el botón de tres líneas, arriba a la izquierda, para ganar espacio en la pantalla de Venta. La aplicación recuerda tu elección aunque cierres y vuelvas a abrir, porque es una

preferencia de ese puesto de trabajo.

La barra superior

Está siempre visible y tiene, de izquierda a derecha:

- **El botón de tres líneas**, que oculta o muestra la barra de navegación.
- **El nombre de la pantalla** donde estás, y debajo, una línea que explica para qué sirve.
- **El estado de la conexión**: dice **Servidor conectado** cuando todo va bien, o **Sin conexión con el nodo** cuando la aplicación no logra hablar con su propia estación. Esto último no es lo mismo que quedarse sin Internet: significa que el programa que guarda tus datos no está respondiendo. Avisa a quien administra.
- **Fiscal · SIMULACIÓN**, el rótulo que explicamos abajo.
- **Tu nombre** y el botón **Salir**.

Por qué no veo una pantalla

La barra de navegación muestra **solo las pantallas que tu usuario tiene habilitadas**. Si tu compañero ve **Reportes** y tú no, no es una falla ni un problema de tu computadora: tu usuario no tiene habilitada esa tarea.

Lo mismo ocurre dentro de una pantalla: puedes ver una sección pero tener un botón deshabilitado, o abrir una pantalla y encontrar el aviso **No tienes autorización para esta pantalla**.

Qué hacer: pídele el acceso a quien administra la estación, diciéndole qué necesitas hacer —«abrir y cerrar el turno de la caja 2», «ver los cierres del día»—. No hace falta que le digas ningún código.

Vale la pena saber una cosa: **esconder una pantalla no es lo que protege al sistema**. Aunque alguien llegara a una pantalla que no le corresponde, la estación vuelve a comprobar cada acción antes de hacerla, y la rechaza. Lo que ves es una comodidad; la seguridad está debajo.

Qué significa **SIMULACIÓN**

Verás el rótulo **Fiscal · SIMULACIÓN** en la pantalla de ingreso, en la barra superior de todas las pantallas, y en cada factura y cada reporte que emitas.

Este sistema opera en modo simulado. Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

Esta versión **no imprime en una impresora fiscal real**. Todo lo que hagas es válido como práctica y como registro interno de la tienda, y nada más.

Qué pasa si sale mal

Qué viste	Qué pasó	Qué hacer
Conectando con el nodo , y se queda ahí	La aplicación está buscando su estación	Espera unos segundos. Si no avanza, mira la entrada siguiente
No pudimos conectar con el nodo	El programa que guarda los datos de esta caja no está funcionando	Pulsa Reintentar . Si sigue igual, avisa a quien administra: hay que arrancar el servicio de la estación
No tienes autorización para esta pantalla	Llegaste a una pantalla que tu usuario no tiene habilitada	Vuelve con Alt+1 y pide el acceso si lo necesitas
No pudimos dibujar esta pantalla	Falló el dibujo de la pantalla, no la operación	Pulsa Reintentar o cambia de pantalla. Lo que ya registraste está a salvo
Tu credencial está caducada: cambia tu PIN para continuar	Quien administra caducó tu PIN	Cambia tu PIN

El capítulo 6 · **Cuando algo no sale como esperabas** tiene la lista completa.

2 · Caja

Tres pantallas: **Caja**, donde empieza y termina tu jornada; **Venta**, donde pasas el día; y **Catálogo**, para consultar precios.

El orden importa. **Sin un turno abierto no se puede vender**, así que este capítulo empieza por la caja aunque tú vayas a pasar más tiempo en la venta.

Caja

Para qué sirve

Abrir tu turno al empezar, registrar el efectivo que entra o sale durante el día, y cerrar contando lo que hay.

Cuándo la vas a usar

Al empezar tu jornada, cada vez que saques o metas efectivo por algo que no es una venta, y al terminar.

Cómo llegar

Grupo **Caja** → **Caja**. Atajo: **Alt+3**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 05-caja.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Operación de caja con los selectores Caja asignada y Método de efectivo, el botón Consultar turno y, debajo, el panel Abrir caja con el campo Fondo inicial y el botón Abrir turno.»

Arriba, una nota recuerda que todo lo que registres se envía al turno dueño de esa caja y que las diferencias quedan visibles para que alguien las autorice.

Paso a paso

Abrir el turno

1. Elige la **Caja asignada** de esta estación.
2. Elige el **Método de efectivo** con el que declaras el fondo.
3. Escribe el **Fondo inicial**: el efectivo con el que arrancas.
4. Pulsa **Abrir turno**.

El segundo paso es el que más se olvida. Mientras no elijas el método de efectivo, el botón **Abrir turno** sigue deshabilitado aunque ya hayas escrito el fondo.

Queda a la vista el panel **Turno abierto**, con su identificador corto y la cuenta de movimientos. Desde ahí ya puedes ir a **Venta**.

Si vuelves más tarde y quieres ver el turno en curso, pulsa **Consultar turno**.

La estación recuerda su caja, así que al día siguiente la encuentras ya elegida. El turno abierto, en cambio, lo vuelve a preguntar cada vez: por eso no te encuentras un turno de ayer «pegado» después de haberlo cerrado.

Si la estación no tiene ninguna caja, la pantalla lo dice —*Este nodo todavía no tiene ninguna caja registrada, así que no hay turno que abrir*— y remite a **Configuración**. Las cajas las crea quien administra y pertenecen a la terminal donde se declaran. No inventes un nombre: pídele que la cree en *esta* estación. Está en el **capítulo 4**.

Registrar un ingreso o un retiro

Úsalo cuando el efectivo de la caja cambia por algo que no es una venta: un vuelto que trajiste, un pago al proveedor del agua, un retiro a la caja fuerte.

1. En **Registrar movimiento**, elige el **Tipo: Ingreso o Retiro**.
2. Elige el **Método de efectivo**.
3. Escribe el **Importe**.
4. Escribe el **Motivo**.
5. Pulsa **Registrar movimiento**.

El motivo es obligatorio, siempre. No es burocracia: al cerrar el turno, la diferencia entre lo que el sistema esperaba y lo que contaste se explica con esos motivos. Sin ellos, una diferencia legítima parece un faltante.

Cerrar el turno con arqueo

1. Cuenta el efectivo que hay realmente en la caja.
2. En **Declarar efectivo para cerrar**, escribe el **Saldo declarado**.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Pulsa **Cerrar turno**.

La pantalla muestra tres números: **Esperado** —lo que el sistema calculó—, **Declarado** —lo que contaste— y **Diferencia**.

Una diferencia no te obliga a cuadrar el número a mano. Queda registrada con tu nombre y tu motivo, y tu supervisor la revisa desde **Reportes**. Lo que importa es que declares lo que contaste de verdad: forzar el número esconde el problema en vez de resolverlo.

Cerrar un turno descuadrado es una autorización aparte. Cerrar uno que cuadra lo puede hacer cualquier cajero; cerrarlo con diferencia, no. Si al pulsar **Cerrar turno** aparece *No tienes autorización para esta operación* y tus números no coinciden, no es que el cierre esté mal hecho: hace falta que lo cierre alguien que tenga esa autorización, o que te la habiliten. No cambies el saldo declarado para esquivarlo.

Qué pasa si sale mal

- «**La caja conserva ventas sin cerrar: cóbralas o anúlalas antes del arqueo.**» — Hay una venta a medias. Vuelve a **Venta**, y complétala o anúlala. Después cierra.
- «**La caja ya tiene un turno abierto.**» — Alguien ya lo abrió, quizá en el turno anterior. Pulsa **Consultar turno** para verlo.
- «**No hay un turno abierto para esta caja.**» — Ábrelo antes de seguir.
- «**El turno no puede modificarse en este estado.**» — Ya está cerrado. Un turno cerrado no se reabre; se abre uno nuevo.

Venta

Para qué sirve

Cobrar. Armar el ticket, aplicar descuentos si te corresponde, recibir el pago en uno o varios medios y completar la venta.

Cuándo la vas a usar

Todo el día, con un cliente delante. Por eso esta pantalla tiene lo importante siempre a la vista y el botón principal siempre te dice qué falta.

Cómo llegar

Grupo **Caja** → **Venta**. Atajo: **Alt+2**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 06-venta.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Punto de venta con una venta en curso: a la izquierda el ticket con sus líneas, a la derecha el catálogo de productos, y abajo la barra de cobro con el total a cobrar, los métodos de pago y el botón Completar venta.»

La pantalla tiene tres zonas:

- **01 • Ticket** — a la izquierda: lo que el cliente lleva.
- **02 • Catálogo** — a la derecha: para buscar un producto cuyo código no puedes leer.

- **La barra de cobro** — abajo, de lado a lado: el total, los medios de pago y el botón principal.

Paso a paso

Abrir el carrito

1. Comprueba el aviso del turno. Si dice **Esta estación no tiene un turno abierto**, ve a **Caja** (**Alt+3**), ábrelo y vuelve.
2. Confirma la **Moneda de venta**.
3. Pulsa **Iniciar venta**.

Agregar productos

Con el lector: el cursor ya está en el campo del código. Pasa el producto por el lector; la línea se agrega sola. También puedes escribir el código y pulsar **Enter**.

Buscando por nombre: escribe en **Buscar por nombre o barcode**, en el panel del catálogo, y elige el producto de la lista.

La cantidad tiene que respetar la unidad del producto. Lo que se vende por unidades va entero: **3**, no 3,5. Lo que se vende por peso admite decimales, tantos como su unidad permita — normalmente tres, para gramos—. Si escribes más decimales de los que la unidad acepta, la pantalla responde *La cantidad de decimales supera la escala configurada*. y la línea no se agrega.

No tienes que saber de memoria cuál es cuál: quien administra lo definió al crear la unidad, y el aviso aparece antes de que el producto entre al ticket.

Corregir el ticket

- **Cambiar la cantidad:** escribe la nueva en la columna **Cant.** de esa línea.
- **Quitar una línea:** usa el botón de la propia línea.
- **Aplicar un descuento:** pulsa **Descuento de línea**, elige la **Línea**, escribe el descuento en el campo **Porcentaje (puntos base)** y el **Motivo**, y confirma. Queda registrado con tu nombre.

Ese campo no se escribe como un porcentaje corriente. Pide *puntos base*: hay que agregarle dos ceros. Un **10 %** se escribe **1000**, un **5 %** se escribe **500** y un **2,5 %** se escribe **250**. Si escribes **10**, no estás dando un 10 % sino un 0,10 %, y el cliente no lo va a notar en el total.

Descuento que quieres dar	Qué escribes
1 %	100
5 %	500
10 %	1000
15 %	1500
50 %	5000

El descuento tiene un tope que fija la administración de la tienda. Si lo superas, la venta no lo acepta. Si de verdad hace falta un descuento mayor, tiene que autorizarlo quien pueda hacerlo.

Leer el total

En la barra de abajo, **Total a cobrar** es el número grande. Debajo, en letra pequeña, su composición: **Subtotal, IVA e IGTF**.

El **IGTF** solo aparece con un importe cuando pagas con un medio que lo lleva. Esos medios están marcados con **+IGTF** en su etiqueta. No lo calculas tú: lo hace la estación.

Cobrar

Con un solo medio de pago:

1. Pulsa el medio de pago que corresponda.
2. Escribe el **Importe**, o pulsa **Resto** para que ponga lo que falta.
3. Pulsa **Cobrar y completar**.

Con varios medios (pago mixto):

1. Elige el primer medio y escribe su importe.
2. Pulsa **Agregar pago**. La línea aparece en la fila de pagos.
3. Repite con los demás medios. **Resto** te pone siempre lo que queda.
4. Cuando el saldo esté cubierto, pulsa **Completar venta**.

Bajo el botón, una línea te dice siempre en qué punto estás: **Falta cobrar...** o **Cobro cubierto**. Si el medio elegido lleva IGTF, esa línea te dice también cuánto hay que recibir con ese medio, impuesto incluido.

El botón principal nunca miente: si está deshabilitado, el texto de arriba explica por qué —falta cobrar, el pago supera el total, o no hay ninguna línea—.

Cobrar en otra moneda: elige el medio de pago de esa moneda. La conversión usa la tasa vigente en ese momento, y esa tasa queda guardada con la venta: si mañana cambia, esta venta no cambia.

Qué ocurre al completar

En ese mismo momento, y de una sola vez, pasan dos cosas: el cobro queda asentado en tu turno y **lo vendido sale de la existencia** del inventario. No tienes que descontar nada a mano.

Si la existencia no alcanza, la venta no se cae. Puede ocurrir que el sistema tenga menos de lo que acabas de vender —porque faltó registrar una entrada, o porque el mismo producto se vendió en dos cajas a la vez—. Cuando pasa, **la venta se conserva y el cobro también:** el cliente ya pagó y su ticket es válido. Lo que queda es el inventario descuadrado, anotado para que alguien lo revise.

Qué te toca a ti: nada en el momento —sigue atendiendo—, y avisar a depósito al terminar, para que cuadren ese producto.

Emitir la factura

Al completar, la pantalla muestra el resumen de la venta y, debajo, **Emitir factura**.

Este sistema opera en modo simulado. Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

1. Si el cliente pide la factura a su nombre, pulsa **Receptor fiscal** *antes* de emitirla, escribe el **País** y la **Identificación** —el nombre y la dirección son opcionales— y pulsa **Adjuntar receptor**. Si te equivocaste, **Quitar receptor**.
2. Pulsa **Emitir factura**.

Verás el número del documento y su estado.

Por qué facturar es un paso aparte y no ocurre solo al completar: si el dispositivo fiscal fallara, no se puede deshacer un cobro que ya quedó asentado en tu turno. Separarlo permite reintentar la factura sin tocar el dinero.

Una venta sin receptor es válida en simulación: no hace falta pedirle los datos a todo el mundo.

Anular y devolver

Son cosas distintas:

- **Anular** es para una venta **que todavía no has completado**. Pulsa **Anular venta**, escribe el motivo y confirma. No hubo cobro, no hubo movimiento de existencia.
- **Devolver** es para una venta **ya completada y facturada**. Devuelve el producto a la existencia —al mismo lote del que salió y con el costo que tenía entonces, no con el de hoy— y registra el reintegro del dinero en el turno donde se cobró.

Para devolver:

1. En el resumen de la venta completada, busca **Devolver venta completa**.
2. Si la venta aún no tiene factura, emítela primero: la nota de crédito se deriva de ese documento y sin él la devolución no procede.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Pulsa **Registrar devolución**.

Se emite una **nota de crédito** y la venta queda devuelta. **Solo está disponible como devolución total**: no se devuelven artículos sueltos de una venta.

Ninguna de las dos se deshace. Ambas quedan registradas con tu nombre y tu motivo.

Si la impresión no responde

Puede pasar que emitas la factura y la aplicación no te confirme nada, o que quede en un estado que no entiendes.

No vuelvas a emitirla una y otra vez. La estación guarda evidencia de lo que pasó precisamente para que nadie tenga que adivinar, y un reintento a ciegas es lo que produce dos documentos por una venta. Anota la hora y el identificador de la venta, avisa a tu supervisor, y sigue atendiendo: el cobro ya está asentado en tu turno. Está explicado con calma en el [capítulo 6](#).

Qué pasa si sale mal

- «**Esta estación no tiene un turno abierto.**» — Ve a **Caja (Alt+3)** y ábrelo.
- «**El catálogo no respondió. Puedes seguir usando el lector.**» — Solo falló el panel de búsqueda. El lector sigue funcionando. Pulsa **Reintentar** cuando puedas.
- «**No encontramos ese producto.**» — El código no está en el catálogo, o el producto está inactivo. Búscalo por nombre; si tampoco aparece, avisa a quien administra el catálogo.
- «**El pago no coincide con el total de la venta.**» — Revisa los pagos agregados: sobra o falta.
- «**La venta no puede modificarse en este estado.**» — Ya está completada o anulada. Pulsa **Iniciar otra venta**.
- «**El método de pago no está habilitado.**» — Ese medio no está configurado en esta tienda.
- «**La cantidad de decimales supera la escala configurada.**» — Ese producto no se vende fraccionado, o admite menos decimales de los que escribiste. Redondea a lo que la unidad acepte.
- «**La existencia no alcanza...**» — No hay suficiente producto registrado. Avisa a depósito.

Catálogo

Para qué sirve

Consultar un producto: su precio, su unidad, sus códigos y cómo ha cambiado de precio. Si tu perfil lo permite, también cambiarlo o crear un producto nuevo.

Cuándo la vas a usar

Cuando un cliente pregunta un precio, cuando un código no lee, o cuando hay que actualizar precios.

Cómo llegar

Grupo **Caja** → **Catálogo**. Atajo: **Alt+4**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 07-catalogo.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Catálogo con el buscador por nombre o barcode, la lista de productos con su precio, y a la derecha la ficha del producto seleccionado con su historial de precio.»

Paso a paso

Buscar un producto

- **Por código:** escribe el código en **Nombre o barcode** y pulsa **Abrir ficha por barcode**.
- **Por nombre:** escribe parte del nombre y pulsa **Buscar en el catálogo**. Luego, **Ver ficha** en la fila que buscabas.

La ficha muestra el nombre, la descripción, la **Unidad**, los **Barcode**, el **Estado** —activo o inactivo— y el **Historial de precio**.

Actualizar un precio

1. Abre la ficha del producto.
2. Escribe el nuevo **Precio**.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Pulsa **Actualizar precio**.

Por qué se pide un motivo: ningún precio cambia sin dejar rastro. El historial conserva qué precio hubo, desde cuándo, quién lo cambió y por qué. Así, cuando alguien pregunte por qué un producto se vendió a otro precio la semana pasada, la respuesta está en la ficha y no en la memoria de nadie.

Si el botón está deshabilitado, tu usuario no tiene habilitado cambiar precios.

Qué pasa si sale mal

- «**No encontramos ese producto.**» — Revisa el código, o busca por nombre.
- «**Sin registros.**» en el historial — El producto nunca cambió de precio desde que se creó.
- El botón **Actualizar precio** o **Nuevo producto** deshabilitado — Tu usuario no tiene esa tarea habilitada. Pídesela a quien administra.

3 · Inventario

Tres pantallas: **Inventario**, donde ves y mueves la existencia; **Proveedores**, el maestro de a quién le compras; y **Conteos**, para contar estantes y corregir con control.

Inventario

Para qué sirve

Saber cuánto hay de un producto, ver todo lo que entró y salió, registrar la mercancía que llega y corregir la existencia cuando el estante no coincide con el sistema.

Cuándo la vas a usar

Cuando llega mercancía, cuando algo no cuadra, y cuando alguien pregunta «¿cuántos quedan?».

Cómo llegar

Grupo **Inventario** → **Inventario**. Atajo: **Alt+5**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 08-inventario.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Inventario con el listado de artículos y vencimientos arriba, el buscador de producto, y abajo el kardex del producto consultado: saldo actual, lotes y la tabla de movimientos con fecha, tipo, dirección, cantidad y motivo.»

Arriba, **Artículos y vencimientos de este nodo**: lo que hay en esta tienda, con su lote y su fecha de vencimiento.

Cuando eliges un producto, abajo aparece su **Saldo actual** —el número grande—, sus **Lotes y vencimientos**, y la tabla de movimientos.

Paso a paso

Ver el movimiento de un producto

1. Busca el producto en el selector, por **Nombre o barcode**.
2. Elige las fechas **Desde** y **Hasta** si quieres acotar. Se muestran hasta 100 líneas.
3. Consulta.

Esa tabla es el **kardex**: cada entrada y cada salida, en orden, con su fecha, su tipo, su cantidad y su motivo.

Las columnas Tipo y Dirección están escritas en inglés y sin traducir. Es incómodo y está anotado para corregirse; mientras tanto, así se leen:

Lo que dice Tipo	Qué fue
PURCHASE_RECEIPT	Entró mercancía de un proveedor
SALE_ISSUE	Salió por una venta de esta tienda
WASTE	Salió como merma: dañado, vencido o perdido
ADJUSTMENT_IN	Entró por un ajuste, por una devolución o por un conteo aprobado con sobrante
ADJUSTMENT_OUT	Salió por un ajuste o por un conteo aprobado con faltante

En **Dirección**, **IN** es lo que entró y **OUT** lo que salió.

Nada de eso se puede editar ni borrar. El saldo no es un número guardado en algún sitio: sale siempre de sumar los movimientos. Por eso, corregir un error se hace agregando un movimiento que lo compensa, nunca borrando el anterior. Es lo que permite que dentro de seis meses se pueda reconstruir qué pasó.

Si el producto nunca tuvo existencia, verás que **todavía no tiene existencia registrada**: la primera recepción crea su artículo de inventario con la unidad del catálogo.

Registrar una compra

Antes de buscarlos: los formularios no están a la vista al entrar. La pantalla abre con el listado de existencia, y nada más. **Registrar compra** y **Ajustar existencia** aparecen *debajo* del kardex, y el kardex hay que consultarlo primero.

1. Elige el producto en el selector **Nombre o barcode**.
2. Pulsa **Consultar kardex**.
3. Baja: los formularios salen ahí, ya apuntando a ese producto.

Si el producto todavía no tiene existencia, la pantalla lo dice —*todavía no tiene existencia registrada*— y los formularios salen igual, bajo ese aviso. No te falta una autorización: te falta elegir el producto.

Hay dos formas, y no son equivalentes.

Registrar compra — la simple. Para cuando solo necesitas que la mercancía entre a la existencia.

1. Busca el proveedor por **Código, nombre o RIF** y elígelo. Tiene que estar **activo**.
2. Escribe la **Cantidad**.
3. Escribe el número de **Recibo**.
4. Si el producto maneja lotes, escribe el **Lote** y su **Vencimiento**.
5. Escribe el **Motivo** y confirma.

Compra con documento y costo — la documentada. Para cuando la compra tiene una factura o una guía detrás y quieres que el costo quede registrado.

1. Elige el proveedor.
2. Elige el tipo de documento: **Factura** o **Guía de despacho**, y escribe su número.
3. Escribe la **Cantidad** y el **Costo** unitario, con su moneda.
4. Lote y vencimiento, si corresponde.
5. Escribe el **Motivo** y confirma.

Por qué el costo importa aunque tú no veas el margen. Con cada recepción documentada, el sistema recalcula cuánto le cuesta a la tienda ese producto, promediando lo viejo y lo nuevo. De ahí sale el margen que ve gerencia. Si registras una compra sin costo cuando sí lo tenías, ese cálculo queda incompleto y nadie lo nota hasta que el reporte de margen no cuadra.

No tienes que decirle al sistema la unidad ni la escala del producto: las resuelve del catálogo.

Ajustar una existencia

Úsalo cuando el estante y el sistema no coinciden y sabes por qué.

1. Elige el **Tipo: Merma** —producto dañado, vencido o perdido—, **Ajuste entrada** o **Ajuste salida**.
2. Escribe la **Cantidad**.
3. Escribe la **Referencia**.
4. Escribe el **Motivo**. El campo te sugiere los habituales: *Merma por daño, Producto vencido, Diferencia de conteo, Consumo interno, Robo o pérdida*.
5. Pulsa **Registrar ajuste**.

Cuándo es legítimo: cuando conoces la causa. Si no la conoces —el estante no cuadra y no sabes por qué—, lo correcto es un **conteo**, no un ajuste: el conteo deja que un supervisor revise antes de tocar nada.

Un ajuste sin costo declarado deja incompleta la valoración del artículo. El producto entra o sale de la existencia, pero lo que la tienda cree que vale su inventario queda a medias. Por eso las entradas de mercancía comprada van por recepción, no por ajuste.

Qué pasa si sale mal

- **«Este artículo maneja lotes: indica el lote recibido.»** — Ese producto exige lote. Míralo en el documento del proveedor.
- **«Este artículo no maneja lotes.»** — Al revés: deja el campo vacío.
- **«La existencia no alcanza para este ajuste.»** — Estás sacando más de lo que hay registrado. Cuenta otra vez; puede que falte registrar una entrada anterior.

- «**El proveedor seleccionado no está activo para nuevas recepciones.**» — Está inactivo o bloqueado. Habla con quien administra proveedores.
- «**La cantidad tiene más decimales de los que admite la unidad.**» — Si la unidad es *unidades*, no puedes recibir 2,5.
- **El producto no aparece en el buscador** — Puede estar inactivo en el catálogo, o no existir. Míralo en **Catálogo (Alt+4)**.

Proveedores

Para qué sirve

El registro de a quién le compras: su razón social, su identificación fiscal y su estado.

Cuándo la vas a usar

Cuando llega mercancía de alguien nuevo, o cuando una identificación fiscal está mal cargada.

Cómo llegar

Grupo **Inventario** → **Proveedores**. Atajo: **Alt+6**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 09-proveedores.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Proveedores con el filtro por estado, el listado de proveedores y la ficha del proveedor seleccionado con su identidad fiscal y sus datos comerciales.»

Arriba, un filtro: **Todos, Activos, Inactivos, Bloqueados**.

Paso a paso

Dar de alta un proveedor

1. Pulsa **Nuevo proveedor**.
2. Escribe la **Razón social** —el nombre legal, el que aparece en su factura—.
3. Escribe la **Identidad fiscal**: el país y el número, en el formato **J-12345678-9**.
4. Escribe el **Motivo**.
5. Confirma.

El sistema guarda la identificación **normalizada**: sin guiones ni espacios, siempre igual. Así no terminas con el mismo proveedor cargado tres veces de tres formas distintas.

Corregir una identidad fiscal

Esto **no** se hace editando la ficha como el resto de los datos. Hay una sección aparte, **Corrección privilegiada**, y pide su propio motivo.

Por qué se trata distinto: la identificación fiscal es lo que ata todas las compras a ese proveedor. Cambiarla afecta documentos ya emitidos, así que se hace con más ceremonia y queda registrado como lo que es: una corrección, no una edición.

Cambiar el estado

Un proveedor **inactivo** o **bloqueado** no admite recepciones nuevas. Todo lo que ya se le compró se conserva íntegro: el historial no se borra nunca. Desactivar no es eliminar.

Qué pasa si sale mal

- «**Ya existe un proveedor con esa identificación fiscal.**» — Ya está cargado. Búscalo con el filtro **Todos**: puede estar inactivo.
- «**La identificación fiscal no tiene un formato válido.**» — Revisa el formato.
- «**La razón social del proveedor es obligatoria.**» — Falta el nombre legal.
- «**No hay cambios que guardar en este proveedor.**» — No modificaste nada.
- «**La corrección fiscal exige un motivo.**» — Escribe por qué corriges.

Conteos físicos

Para qué sirve

Contar lo que hay de verdad en los estantes y compararlo con el sistema, para corregir con control en vez de a mano.

Cuándo la vas a usar

En los inventarios periódicos, y cuando sospechas que un pasillo entero no cuadra.

Cómo llegar

Grupo **Inventario** → **Conteos**. Atajo: **Alt+7**.

En qué se diferencia de un ajuste

	Ajuste	Conteo
Cuándo	Sabes qué pasó	No sabes qué pasó, o son muchos productos
Quién decide	Tú, en el momento	Tú cuentas; un supervisor aprueba
Cuándo cambia la existencia	Al instante	Solo cuando se aprueba

Qué ves

 **Captura pendiente** — `10-conteos.png`. Texto alternativo previsto: «Pantalla Conteos físicos con el filtro por estado, la lista de conteos y el detalle del conteo seleccionado con sus líneas y la tabla de diferencias.»

El filtro de estados dice en qué punto está cada conteo: **Abiertos, Cerrados, pendientes de aprobación, Aprobados, Rechazados.**

Paso a paso

Contar

1. Abre un conteo.
2. Por cada producto: elígelo en **Producto/artículo**, indica el **Lote** si lo maneja, y escribe en **Contado** lo que contaste de verdad.
3. Pulsa **Registrar línea**.

Puedes irte y volver: el conteo queda abierto hasta que lo cierres.

Cerrar el conteo

Cuando terminaste de contar, pulsa **Cerrar conteo**.

En ese momento aparecen las **Diferencias congeladas al cerrar: Esperado, Contado, Diferencia**, por cada línea.

Congeladas significa que esos números ya no cambian, aunque después entre o salga mercancía. Son la foto del momento en que contaste. Si se recalcularan solas, la diferencia que tu supervisor revisa el lunes no sería la que tú viste el viernes.

Aprobar o rechazar

Lo hace un supervisor, no quien contó. En **Decisión del supervisor**:

- **Aprobar** — la existencia se corrige para que coincida con lo contado, y queda el movimiento en el kardex de cada producto con su motivo.
- **Rechazar** — no se toca nada, y hay que escribir por qué.

Hasta que alguien decida, la existencia **no cambia**. Ese es justamente el punto.

Si contaste mal

- **El conteo sigue abierto:** vuelve a registrar la línea con la cantidad correcta.
- **Ya lo cerraste:** no se reabre. Dile a tu supervisor que lo rechace y abre uno nuevo. Es más lento a propósito: un conteo que se puede editar después de cerrado no sirve para controlar nada.

Qué pasa si sale mal

- «**El conteo ya no admite nuevas líneas.**» — Está cerrado. Abre uno nuevo.
- «**Registra al menos una línea antes de cerrar el conteo.**» — Un conteo vacío no se cierra.
- «**El conteo debe estar cerrado antes de aprobarlo o rechazarlo.**» — Ciérralo primero.
- «**La cantidad contada no puede ser negativa.**» — Si no había nada, escribe cero.
- «**El rechazo exige un motivo.**» — Escribe por qué.
- **No ves Decisión del supervisor** — Aprobar conteos no está habilitado para tu usuario. Es lo esperado si tú eres quien cuenta.

4 · Administración

Este capítulo es para quien administra el comercio: la persona que decide cómo cobra la tienda, qué operadores existen y con qué tasa se convierte. No hace falta ser administrador de sistemas.

Cada pantalla de este capítulo puede detener la operación si queda mal configurada. Por eso cada tarea dice qué se rompe si falta.

Lo primero: el orden

Una base recién instalada **no puede vender todavía**. Este es el orden mínimo, y lo que falla si te saltas un paso:

Orden	Qué configurar	Qué falla si falta
1	Categorías y Unidades	No se pueden crear productos
2	Al menos una caja en esta terminal	El cajero no puede abrir su turno
3	Los Métodos de pago	Se puede abrir el turno, pero no cobrar
4	El Descuento máximo y el IGTF	El cobro se rechaza al completar la venta
5	Al menos un operador con su rol	No hay quien trabaje
6	Una tasa vigente, si vas a cobrar en otra moneda	No se puede convertir

Si un cajero te dice que no puede abrir turno o que no puede cobrar, la respuesta casi siempre está en esta lista.

Configuración operativa

Cómo llegar

Grupo **Administración** → **Config.** Atajo: **Alt+o**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 11-configuracion.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Configuración operativa con sus paneles en orden: Categorías, Unidades, Cajas de esta terminal, Métodos de pago, Descuento máximo, IGTF · SIMULACIÓN, Sucursales y Dispositivos declarados.»

Categorías y unidades

Las **Categorías** agrupan los productos. Las **Unidades** dicen cómo se mide cada uno y con cuántos **Decimales**: *unidades* con cero decimales, *kilogramos* con tres.

Los decimales importan más de lo que parece. Si la unidad admite cero decimales, nadie podrá recibir ni vender 2,5 de ese producto — la aplicación lo rechaza. Piénsalo al crearla: cambiarlo después, con movimientos ya registrados, es incómodo.

Para cada una: escribe su **Código** y su **Nombre**, y pulsa **Guardar categoría** o **Guardar unidad**.

Cajas de esta terminal

Una caja pertenece a la terminal donde se declara. No es una lista compartida: la caja que creas acá es la caja de *esta* computadora.

Si la declaras en la estación equivocada, el cajero de la otra no la verá y no podrá abrir turno. La solución es crearla en la estación correcta; la sobrante queda sin uso.

Métodos de pago

Cada método tiene un **Tipo**: **Efectivo**, **Tarjeta**, **Transferencia**, **Pago móvil** u **Otro**.

El efectivo se trata distinto en el arqueo. Al cerrar el turno, el cajero declara el efectivo que contó, y el sistema lo compara con lo que esperaba. Lo cobrado con tarjeta o transferencia no entra en esa cuenta, porque no está en la gaveta. Si marcas como *efectivo* un método que no lo es, las diferencias de arqueo dejarán de tener sentido.

Escribe el nombre y el tipo, y pulsa **Guardar método**.

Descuento máximo

El tope que un cajero puede descontar **en una línea**, en por ciento. Admite decimales: **12,5**.

Cuando el cajero intenta pasarse, la venta rechaza el descuento. Él verá un mensaje genérico —está anotado como **hallazgo**—, así que conviene que el equipo sepa cuál es el tope.

El impuesto sobre ciertos medios de pago (IGTF)

Este sistema opera en modo simulado. Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

Se configuran tres cosas:

- el **Porcentaje**;
- los **Métodos** sobre los que recae, separados por coma;
- las **Monedas** alcanzadas, separadas por coma.

Se cobra dentro del importe entregado con un método gravado: el cajero no lo calcula, la aplicación lo agrega sola y el ticket lo muestra aparte.

Para guardarlo hay que marcar **Confirmo el alcance y la nueva vigencia** y pulsar **Publicar versión**. Se publica una versión nueva; las ventas anteriores conservan la que tenían.

Sucursales y dispositivos

Las **Sucursales** representan los locales del comercio. Los **Dispositivos declarados** son los equipos de esta estación.

Declarar una impresora fiscal no habilita la emisión real. La pantalla misma lo dice. En esta versión, el documento lo produce un simulador, sin importar qué equipo declares.

Tasas de cambio

Para qué sirve

Registrar cuánto vale una moneda en términos de otra, para que se pueda cobrar en más de una.

Cómo llegar

Grupo **Administración** → **Tasas**. Atajo: **Alt+9**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 12-tasas.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Tasas de cambio con el selector del par de monedas, la tasa vigente con su fuente y antigüedad, el histórico local y el panel de sugerencia externa marcado como PROPUESTA.»

Paso a paso

Ver la tasa vigente

Elige la moneda **Base** y la **Cotizada**. La pantalla muestra el **Valor**, la **Fuente**, desde y hasta cuándo rige, la **Antigüedad local** y quién la registró.

Cargar una tasa

1. En **Confirmar una tasa**, escribe el **Valor decimal**.
2. Indica **Vigente desde**. **Vigente hasta** es opcional: déjalo vacío si rige hasta que cargues otra.
3. Escribe el **Motivo**.
4. Confirma.

La sugerencia externa

El sistema puede consultar una fuente externa y traer un valor. Aparece bajo **Sugerencia externa, todavía no aplicada**, con el rótulo **PROPUESTA · no es la tasa vigente**.

Una sugerencia no es una tasa. No se aplica sola y no afecta ninguna venta mientras esté ahí. Es una propuesta que tú confirmas o descartas:

- **Usar en el formulario** la copia abajo, para que la revises y la confirmes tú.
- **Descartar** la quita.

Por qué el sistema nunca la toma solo: una tasa equivocada no se nota en el momento; se nota al cierre, cuando todo lo cobrado en esa moneda está mal convertido. Que una persona la confirme es lo que deja a alguien respondiendo por ese número.

Qué ve el cajero

Nada de esto. El cajero elige un medio de pago en otra moneda y la aplicación convierte con la tasa vigente **en ese momento**. Esa tasa queda guardada dentro de la venta: si mañana la cambias, las ventas de hoy no cambian.

Qué pasa si sale mal

- «**No hay una tasa vigente registrada para ese par.**» — Nadie cargó una. Hazlo ahora; sin ella no se puede cobrar en esa moneda.
- «**La moneda base y la cotizada deben ser distintas.**»
- «**El código de moneda debe tener tres letras mayúsculas.**» — USD , VES .
- «**La vigencia hasta debe ser posterior a la vigencia desde.**»
- «**Escribe un valor decimal positivo con hasta 8 decimales.**»

Identidad — operadores y roles

Para qué sirve

Dar de alta a las personas que van a trabajar, decidir qué puede hacer cada una y entregarles su acceso.

Cómo llegar

Grupo **Administración** → **Identidad**. Atajo: **Alt+i** —con la letra *i*, no un número—.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 13-identidad.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Operadores y roles con el panel de enrolamiento de credencial, la tabla de operadores con su código, nombre, acceso local y estado, y debajo la lista de roles con sus permisos.»

Si la pantalla dice que la administración pertenece al coordinador

En una tienda con varias estaciones, **los operadores se administran en una sola**: la que la tienda designó como coordinador. Si estás en otra, verás ese aviso.

No es un error ni algo que se pueda forzar. Ve a la estación coordinadora para dar de alta o modificar personas. Lo que sí puedes hacer desde acá es **autorizar el enrolamiento** de alguien que ya existe, para que active su credencial en esta terminal.

Paso a paso

Dar de alta un operador

1. Pulsa **Nuevo operador**.
2. Escribe el **Código de operador** —corto, el que la persona escribirá al entrar— y su **Nombre visible**.
3. Elige sus **Roles iniciales**.
4. Escribe el **Motivo**. El campo sugiere los habituales: *Ingreso de personal nuevo*, *Cobertura de vacante*.
5. Pulsa **Crear operador**.

La persona ya existe, pero **todavía no puede entrar**: le falta su credencial en la terminal donde va a trabajar. Sigue en **entregar el acceso**.

Roles

Un **rol** es un conjunto de tareas habilitadas —«abrir y cerrar turnos», «cambiar precios», «ver los cierres»—, que se asigna a una o más personas. Es más fácil de mantener que habilitar tareas persona por persona: si cambia lo que hace un cargo, cambias el rol y cambia para todos.

1. Pulsa **Nuevo rol**.
2. Escribe su **Código** y su **Nombre**.
3. Marca sus **Permisos** en la lista.
4. Escribe el **Motivo** y pulsa **Crear rol**.

La lista de permisos es la lista de capacidades del sistema. Si dudas qué hace una, mira el **anexo técnico**.

Lo que cambia para la persona se ve la próxima vez que entre. Si está trabajando en ese momento, tiene que salir y volver a entrar.

Entregar el acceso (enrolamiento)

Un operador nuevo no tiene PIN. Tú se lo habilitas, pero **no se lo pones tú**: se lo pone él.

1. En **Enrolamiento de credencial**, elige el operador.
2. Escribe el **Motivo** y pulsa **Autorizar enrolamiento**.
3. Entrégale el código que aparece. Es de **un solo uso y caduca**.
4. La persona lo usa en la pantalla de ingreso de su terminal, con **Usar código de enrolamiento**, y elige su PIN ahí.

Por qué caduca: un código anotado y olvidado es una llave abierta. Si venció, emite otro; no cuesta nada.

En la tabla de operadores, la columna **Acceso local** te dice en qué punto está cada uno:

Lo que dice	Qué significa
Credencial activa en esta terminal	Puede entrar acá con su PIN
Debe cambiar el PIN al ingresar	Entrará, pero lo primero será cambiarlo
Sin credencial local · requiere enrolamiento	Falta entregarle un código
Concedido por el coordinador · requiere enrolamiento	El coordinador lo autorizó; falta que lo active acá

Restablecer un PIN olvidado

No puedes ver el PIN de nadie, ni recuperarlo. Nadie puede: se guarda de forma que no se puede leer, ni siquiera desde dentro del sistema.

Lo que haces es autorizar un enrolamiento nuevo, igual que arriba. La persona elige un PIN nuevo y el anterior deja de servir.

Desactivar un operador

Desactivar operador deja a esa persona sin poder entrar. No se borra: todo lo que hizo se conserva con su nombre, porque el historial de la tienda tiene que seguir siendo legible.

Lo que no se puede deshacer: desactivar al último administrador activo. El sistema lo rechaza — quedaría una tienda que nadie puede administrar—.

Qué queda registrado

Cada alta, cada cambio de rol, cada enrolamiento y cada desactivación quedan registrados con quién lo hizo, cuándo, sobre quién y con qué motivo. Se consulta desde **Reportes**.

Por eso el **Motivo** es obligatorio en todas estas acciones: dentro de seis meses, «¿por qué esta persona tiene este acceso?» tiene que poder responderse.

Qué pasa si sale mal

- **«La administración de identidad pertenece al coordinador de la tienda.»** — Ve a la estación coordinadora.
- **«El cambio dejaría al sistema sin ningún administrador activo.»** — Nombra otro administrador antes.
- **«Ya existe un operador con ese código.»** — Búscalo; puede estar inactivo.
- **«Ese rol no se puede asignar mientras esté inactivo.»** — Actívalo primero.
- **«Revisa los datos: el motivo es obligatorio.»**
- **«El código de enrolamiento venció: pide uno nuevo.»** — Emite otro.

5 · Supervisión y gerencia

Dos pantallas: **Reportes**, para revisar lo que pasó; y **Sync**, para saber si lo que ves está al día.

Reportes y cierres

Para qué sirve

Revisar los cierres de caja y sus diferencias, ver qué se vendió y con qué margen, consultar qué hizo cada persona, y emitir los reportes X y Z.

Cuándo la vas a usar

Al cerrar el día, cuando una caja no cuadra, y cuando gerencia pregunta cómo fue la semana.

Cómo llegar

Grupo **Supervisión y gerencia** → **Reportes**. Atajo: **Alt+8**.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 14-reportes.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Reportes y cierres con el panel Período consultado arriba —los botones Hoy, Ayer, Últimos 7 días y Este mes, y los campos Desde, Hasta, Caja y Filas— y, debajo, las secciones de cierres de caja, auditoría, operaciones fiscales, ventas por moneda, margen por producto y existencia por artículo, con su botón de exportar salvo la fiscal.»

Primero: el período

Todo lo que veas depende del período de arriba. Antes de leer cualquier número, fija:

- **Desde y Hasta;**
- **Caja**, si quieres una sola —opcional—;
- **Filas**, hasta 500.

Si un reporte sale vacío, lo primero que hay que revisar es el período.

Los cuatro botones de arriba te ahorran escribir las fechas: Hoy, Ayer, Últimos 7 días y Este mes. El que esté aplicado se ve marcado. Después pulsa **Consultar reportes**.

El día es el de la tienda, no el de Greenwich

Las fechas que escribes son **el día del calendario de esta estación**: si pides el 18, el reporte va del 18 a las 00:00 al 18 a las 23:59 según el reloj de la tienda. Y las horas que la pantalla muestra —la

apertura de un turno, el momento de una operación auditada— están escritas también en esa hora, no en ninguna otra.

No tienes que sumar ni restar horas. Lo que lees es la hora a la que pasó, tal como la viviste.

Por debajo, la estación guarda cada momento en una referencia universal, para que dos estaciones puedan compararse; pero eso es asunto suyo y no se te aparece en pantalla.

Las secciones

Casi todas tienen su botón **Exportar CSV visible**, que descarga exactamente lo que estás viendo, para abrirlo en una hoja de cálculo. **La excepción es operaciones fiscales**, que no se exporta: se consulta en pantalla.

Cada sección se consulta por separado. Si una falla, muestra su propio error y las demás siguen funcionando. No hay un estado «la pantalla falló».

Cierres de caja y diferencias

Un turno por fila, con lo **Esperado**, lo **Declarado** y la **Diferencia**.

Qué mirar cuando hay diferencia: primero, si el cajero escribió un motivo. Después, los movimientos de efectivo de ese turno: un retiro a caja fuerte sin registrar aparece como faltante. Una diferencia repetida en la misma persona o la misma caja importa más que una grande y aislada.

Consultar el arqueo de un turno

Elige un turno del período y pulsa **Consultar arqueo** para ver ese cierre en detalle.

Revisar la historia de una venta

Pega el identificador que muestra la pantalla de Venta al cerrar y pulsa **Revisar historia**. Muestra por qué estados pasó esa venta. Útil cuando un cliente reclama y hay que reconstruir qué ocurrió.

Ventas completadas por moneda

Lo vendido, agrupado por la moneda de cada venta.

Suma las ventas completadas del período. **No suma** las ventas a medias ni las anuladas. Una venta devuelta sigue apareciendo: la devolución es un documento aparte, no un borrado.

Ingreso, costo y margen por producto

Por producto: cuánto ingresó, cuánto costó y la diferencia.

El **costo** sale de las recepciones documentadas, promediando lo que la tienda pagó. Por eso **un producto puede aparecer sin costo**: si entró por una recepción simple o por un ajuste sin costo, nadie le dijo al sistema cuánto valía. No es un error del reporte; es información que faltó al registrar. Está explicado en el [capítulo 3](#).

Existencia por artículo y lote

La existencia a la fecha de corte, con su lote.

En qué se diferencia de la misma consulta en Inventario: acá la ves a una fecha, exportable y junto al resto de los reportes, para cerrar un período. En **Inventario** la ves ahora, para trabajar. La de acá es la de **este nodo**: si la tienda tiene varias estaciones, es lo que esta conoce.

Auditoría de operaciones sensibles

Cada operación delicada con su **Actor**, su **Acción**, la **Entidad** afectada, el **Motivo** y el **Terminal**.

Sirve para responder «¿quién hizo esto y por qué?»: un descuento fuera de lo común, un cambio de precio, una devolución, un cambio de permisos.

Lo que no muestra: el contenido de la operación. Registra *que* algo cambió, no *a qué* cambió. Si necesitas el detalle, está en la pantalla de esa operación.

Operaciones fiscales y estados recuperables

Los documentos fiscales del período y en qué estado quedó cada uno.

Una operación incierta es una que se envió y no se sabe si llegó: la impresión no confirmó, o la respuesta se cortó a medias. El sistema **no la repite solo**, a propósito: reintentar a ciegas es lo que produce dos documentos por una misma venta.

Qué se espera de un supervisor: revisar el caso, comprobar si el documento existe, y resolverlo con quien administra la estación. Mientras tanto, la venta y su cobro están firmes; lo único en duda es el documento.

Reportes X y Z

Este sistema opera en modo simulado. Las facturas, notas y reportes X y Z que emite son ejercicios de práctica: no tienen validez fiscal ni legal, aunque se vean como los de verdad. La aplicación lo dice en pantalla con el rótulo **SIMULACIÓN**, y ese rótulo no se puede quitar.

- **Reporte X** — un resumen de lo vendido hasta ese momento. **No cierra nada**; puedes pedir todos los que quieras durante el día.
- **Reporte Z** — el cierre del día fiscal. **Una vez emitido, ese día queda cerrado.**

Para emitir cualquiera de los dos hay que marcar **Confirmo que ejecutaré una simulación y que su resultado no es un cierre fiscal legal** y pulsar **Solicitar X simulado** o **Solicitar Z simulado**.

Si esta sección no aparece, no es que te falte autorización: la estación se arrancó sin habilitar los reportes simulados. Lo puedes confirmar en **Inicio**, en **Estado de la estación**, donde dice si los **Reportes X/Z** están habilitados. Lo cambia quien administra, al arrancar la estación.

Estado de sincronización del nodo

Un resumen rápido de si esta estación está al día. El detalle está en la pantalla siguiente.

Qué pasa si sale mal

- **Una sección dice «Sin ... en el período consultado»** — No hay datos en ese rango. Revisa las fechas: **Hasta** tiene que incluir el día que buscas, y un turno que abrió ayer y cerró hoy aparece en el día en que cerró.
- **«La venta no tiene versiones consultables.»** — Ese identificador no corresponde a una venta con historia, o está mal copiado.
- **«El reporte fiscal simulado falló; revisa su estado.»** — Mira la sección de operaciones fiscales para ver en qué quedó. **No lo repitas sin mirar.**

Sincronización entre nodos

Para qué sirve

Saber si lo que esta estación registró ya llegó al coordinador, y qué está esperando.

Cuándo la vas a usar

Cuando un número no coincide entre dos estaciones, cuando hubo un corte de red, y cuando quieras confirmar que lo de hoy ya está arriba.

Cómo llegar

Grupo **Supervisión y gerencia** → **Sync**. Atajo: **Alt+s** —con la letra s—.

Primero: cómo funciona esto

Cada caja vende **por su cuenta**. No le pide permiso a nadie para cobrar, y por eso sigue funcionando aunque la red se caiga. Después le cuenta al **coordinador** lo que hizo.

De ahí sale lo único que hay que entender de esta pantalla: **puede haber un retraso entre lo que se ve en una caja y lo que ve el coordinador**. Ese retraso es normal, no es un error, y no significa que algo se haya perdido. Lo pendiente se guarda y se entrega cuando la red vuelve; y aunque se entregue dos veces, no se cuenta dos veces.

Qué ves

 **Captura pendiente** — 15-sync.png . Texto alternativo previsto: «Pantalla Sincronización entre nodos con el nodo consultado, el estado del enlace, la tabla de entregas hacia el destino con sus intentos y próximo intento, y los paneles de antigüedad de referencias y operaciones pendientes.»

Las secciones

Nodo consultado

Qué estación estás mirando. Escribe el destino —normalmente el coordinador— y consulta.

Estado del enlace

Lo que dice	Qué significa
Al día	El último ciclo no dejó nada pendiente
Sincronizando	Hay algo en camino ahora mismo
Conectando	Intentando conectar; todavía no promete entrega
Sin contacto	El destino no respondió en el último ciclo. La operación local continúa
Requiere atención	Hay algo que una persona tiene que resolver

Sin contacto no es una emergencia. Se puede seguir vendiendo con normalidad. Se vuelve un problema si dura: un turno entero sin contacto ya merece un aviso.

Quedarse sin LAN no es lo mismo que quedarse sin Internet. Sin LAN, esta estación no alcanza al coordinador: lo de hoy no sube, pero todo lo local sigue. Sin Internet, lo que se pierde son los servicios de afuera —como la sugerencia de tasa—, y la sincronización entre estaciones sigue funcionando. La pantalla distingue las dos cosas; si dice **Sin contacto**, el problema es de la red de la tienda.

Ventas completadas que requieren atención

Ventas que se cobraron bien pero cuyo efecto quedó en duda. Cada una dice por qué está ahí: entrega pendiente, entrega pausada, aplicación remota sin confirmar, discrepancia abierta.

Qué se espera del supervisor: no hace falta tocar nada de inmediato — la mayoría se resuelve sola cuando vuelve la red. Si una lleva horas ahí, o dice **Discrepancia abierta**, hay que escalarla a quien administra.

Entregas hacia el destino

Una fila por hecho pendiente, con su **Estado** —En cola, Enviando, Entregada, Bloqueada, En pausa—, sus **Intentos** y su **Próximo intento**.

Léelo como «cuándo lo va a volver a intentar». No hay que hacer nada para que reintente: lo hace solo, espaciando los intentos.

Si los intentos se agotaron, la entrega queda **Bloqueada** o **En pausa** y deja de reintentar sola. Ahí sí hace falta una persona: escálalo, no lo dejes esperando.

Recorrido de una operación

Pega el identificador de un fallo y sigue por dónde pasó: qué se registró, qué se envió, qué confirmó el destino. Sirve para responder «¿dónde se quedó esto?» sin conjeturas.

Antigüedad de lo recibido

Qué tan viejo es lo que esta estación recibió del coordinador: la tasa de cambio, las concesiones de operador, la disponibilidad.

Un dato viejo no es un error: si nada cambió, no hay nada que enviar. Preocúpate cuando diga **Nunca recibida**, o cuando una referencia aparezca **Vencida**.

Una referencia vencida no se rehabilita porque el nodo vuelva a conectarse. Hay que registrar una nueva. Con la tasa vencida no se puede convertir; con las concesiones vencidas no se abren sesiones nuevas.

Pendientes de conciliación

Casos donde el sistema **prefiere detenerse antes que adivinar**: dos versiones de un mismo hecho que no coinciden, o un efecto que no puede darse por aplicado ni por fallido.

No se resuelven solos y no se resuelven desde esta pantalla. Los resuelve quien administra la estación, con los runbooks de operación. Lo que a ti te toca es verlos y avisar.

Qué pasa si sale mal

- **«Esta sesión no tiene permiso para revisar la recepción.»** — Puedes ver el envío pero no lo que llega. Pide el acceso si lo necesitas.
- **«Consulta un destino para ver su estado.»** — No has consultado todavía. Escribe el destino.
- **«Sin entregas materializadas para este destino.»** — No hay nada pendiente. Es la buena noticia.
- **No hay conexión con el nodo local** — Este es distinto y más grave: no falla la red de la tienda, falla el programa de *esta* estación. Avisa a quien administra.

6 · Cuando algo no sale como esperabas

Este es el capítulo que se lee con prisa, así que está hecho para buscar, no para leer de corrido.

Lo primero que conviene saber

Cuando la aplicación no te deja seguir, casi nunca está rota. Está diseñada para detenerse ante una situación que no puede resolver sola, en vez de continuar y arriesgarse a cobrar dos veces, perder un pago o inventar una existencia.

Para ti eso se ve como una pantalla que te frena. Es incómodo, y es a propósito: lo que se detiene se puede retomar; lo que se cobra dos veces hay que devolverlo.

Volver a intentarlo no duplica nada

Esto vale la pena saberlo antes que cualquier otra cosa, porque es el miedo más común: **un doble clic no cobra dos veces.**

Cada acción que envías —abrir el turno, agregar una línea, cobrar, registrar un movimiento— viaja marcada como *ese* intento en particular. Si el botón parece no responder y lo pulsas otra vez, o si la pantalla se queda pensando y le das a **Reintentar**, la estación reconoce que es el mismo intento y te devuelve el mismo resultado. No se crea una segunda venta.

La excepción es la factura, y es distinta por una razón concreta: ahí no estás reintentando el mismo envío, estás pidiendo un documento nuevo. Por eso tiene su propia sección **más abajo** y por eso ahí la regla se invierte: no la pidas otra vez sin mirar.

Cada aviso, qué hacer

Cada entrada tiene la misma forma: **qué viste** → **qué pasó** → **qué hacer ahora** → **a quién avisar** **si se repite**.

No hay turno abierto

«No hay un turno abierto para esta caja.» · «Esta estación no tiene un turno abierto.» · «Abre o selecciona un turno desde Caja antes de iniciar la venta.»

Qué pasó: no se puede vender sin un turno abierto, porque no habría dónde asentar el dinero.

Qué hacer: ve a **Caja (Alt+3)**, elige la caja y el **Método de efectivo**, escribe el fondo inicial y pulsa **Abrir turno**. Vuelve a **Venta (Alt+2)**.

Si se repite: si al abrir dice que ya hay un turno abierto y en Venta dice que no hay, avísale a tu supervisor: puede ser que el turno esté en otra caja.

La estación no tiene caja

El campo **Caja asignada** está vacío y no hay nada que elegir.

Qué pasó: esta terminal no tiene ninguna caja declarada. Las cajas pertenecen a la terminal donde se crean.

Qué hacer: nada que puedas resolver tú. **No inventes un nombre de caja.**

A quién avisar: a quien administra, para que la cree desde **Config.**, *en esta estación.*

No se puede cobrar porque falta configurar algo

Un mensaje genérico —«La operación no pudo completarse.»— justo al completar la venta, con todo lo demás aparentemente bien.

Qué pasó: lo más probable es que falte una política de cobro sin la cual la venta no puede cerrarse: los métodos de pago, el tope de descuento o el impuesto sobre ciertos medios.

Qué hacer: anota el **Código de seguimiento** del aviso —está en el desplegable— y avisa. La venta sigue abierta; no la pierdes.

A quién avisar: a quien administra. Lo resuelve en **Config.**, y está en el **capítulo 4.**

El descuento supera el tope

Un mensaje genérico al aplicar un descuento de línea.

Qué pasó: el porcentaje que pusiste supera el máximo que la tienda permite por línea.

Qué hacer: aplica un descuento dentro del tope. Si de verdad hace falta uno mayor, tiene que autorizarlo quien pueda hacerlo.

A quién avisar: a tu supervisor, si el caso se repite y el tope quedó corto para la operación real.

No alcanza la existencia

«La existencia no alcanza para este ajuste.»

Qué pasó: estás sacando más de lo que el sistema tiene registrado.

Qué hacer: cuenta otra vez. Si en el estante hay más de lo que dice el sistema, falta registrar una entrada: revisa si la última recepción se cargó.

A quién avisar: a depósito. Si pasa seguido con el mismo producto, conviene un **conteo.**

Hay ventas sin cerrar y no se puede cerrar el turno

«La caja conserva ventas sin cerrar: cóbralas o anúlalas antes del arqueo.»

Qué pasó: quedó una venta a medias.

Qué hacer: ve a **Venta**, y complétala o anúlala. Después vuelve a cerrar el turno.

La sesión venció o el PIN no entra

«El PIN actual no es correcto.» · «Tu credencial está caducada: cambia tu PIN para continuar.»

Qué pasó: o el PIN está mal escrito, o quien administra lo caducó.

Qué hacer: si es lo segundo, la aplicación te lleva directo a cambiarlo; hazlo y sigue. Si es lo primero, escríbelo de nuevo con calma —los campos se borran después de cada intento, a propósito—.

A quién avisar: si no logras entrar, a quien administra, para que te habilite un enrolamiento nuevo.

Nunca uses el usuario de otra persona: todo lo que se haga queda a nombre de quien está conectado.

El nodo no responde

«No pudimos conectar con el nodo» · «Sin conexión con el nodo» en la barra superior · «No hay conexión con el nodo local.»

Qué pasó: el programa que guarda los datos de **esta** estación no está respondiendo. No es la red de la tienda: es esta computadora.

Qué hacer: pulsa **Reintentar**. No podrás vender mientras dure. Lo que ya registraste está guardado.

A quién avisar: a quien administra, de inmediato. Hay que arrancar el servicio de la estación.

La impresión fiscal no confirmó

Tiene su propia sección, [más abajo](#).

La devolución ya no procede

«La venta no puede modificarse en este estado.» · Un mensaje genérico al registrar una devolución.

Qué pasó: o la venta ya fue devuelta —solo se devuelve una vez—, o todavía no tiene factura emitida. La nota de crédito se deriva de la factura: sin ella no hay de qué derivarla.

Qué hacer: si falta la factura, emítela primero en el resumen de la venta. Si ya fue devuelta, no hay nada más que hacer por esa vía.

A quién avisar: a tu supervisor, si el cliente sigue reclamando.

Un producto no aparece

«No encontramos ese producto.»

Qué pasó: el código no está en el catálogo, o el producto está inactivo.

Qué hacer: búscalo por nombre en el panel de catálogo. Si tampoco aparece, míralo en **Catálogo (Alt+4)**.

A quién avisar: a quien administra el catálogo, para darlo de alta o reactivarlo.

Cuando una operación queda incierta

Vale la pena leer esto con calma **antes** de que pase.

A veces emites una factura y la aplicación no te confirma nada: se queda esperando, o muestra un estado que no entiendes. No sabes si el documento se emitió o no.

Lo peor que puedes hacer es volver a intentarlo varias veces. Si el documento sí se había emitido, cada reintento produce otro, y después hay que anular documentos fiscales que nunca debieron existir.

Qué hace el sistema por ti: guarda evidencia de cada paso —qué se envió, qué respondió el equipo, qué quedó impreso— precisamente para que nadie tenga que adivinar. Ante una situación ambigua, se bloquea y pide que una persona la resuelva. Eso que ves como «no me deja» es la protección funcionando.

Qué hacer tú:

1. **No reintentes.**
2. Anota la hora, el identificador de la venta y el **Código de seguimiento** si aparece.
3. Avisa a tu supervisor.
4. Sigue atendiendo. **El cobro ya está asentado en tu turno:** lo único en duda es el documento.

Quién lo resuelve: quien administra la estación, revisando la evidencia que quedó guardada. Lo verá en **Reportes**, en **operaciones fiscales y estados recuperables**.

Trabajar sin conexión

Si la barra superior dice **Servidor conectado** pero **Sync** dice **Sin contacto**, la estación funciona y lo que falta es el enlace con el coordinador.

Lo que puedes hacer con normalidad: abrir turno, vender, cobrar, emitir facturas, registrar movimientos de efectivo, recibir mercancía, ajustar existencia, cerrar el turno con arqueo. Absolutamente todo lo del día a día.

Lo que no: ver datos actualizados de otras estaciones, y usar servicios de afuera como la sugerencia de tasa. Si la **tasa de cambio** que esta estación tiene guardada está **vencida**, no se puede cobrar en esa moneda hasta que alguien registre una nueva.

Lo que pasa cuando vuelve la red: lo pendiente se entrega solo, en orden. No tienes que hacer nada, y nada se pierde ni se cuenta dos veces.

Cuándo avisar: si el corte dura más que un turno, o si al volver la conexión **Sync** sigue diciendo **Requiere atención**.

Antes de pedir ayuda

Reúne esto. Con estos cinco datos, quien administra encuentra el caso en minutos:

1. **En qué pantalla** estabas.
2. **La hora**, aproximada.
3. **Qué caja** y qué terminal.
4. **Con qué usuario** estabas conectado.
5. **Qué estabas intentando hacer**, y el **Código de seguimiento** si el aviso mostraba uno.

El **Código de seguimiento** está dentro del aviso de error, en el desplegable del mismo nombre. Ábrelo y cópialo antes de descartar el aviso.

Qué no enviar nunca

- **Tu PIN, ni el de nadie.** Nadie legítimo te lo va a pedir: quien administra puede darte uno nuevo sin conocer el anterior.
- **Capturas con datos de clientes:** nombres, identificaciones, direcciones.
- **Claves, códigos de enrolamiento sin usar ni archivos de configuración.**

Lo que el manual no puede resolver

Anotado con honestidad, para que no te sorprenda:

Algunas situaciones muestran un mensaje genérico. Cuando la aplicación no tiene una frase propia para lo que pasó, dice «**La operación no pudo completarse.**» Hoy ocurre al menos en cuatro casos que sí te vas a encontrar: falta una política de cobro configurada, el descuento supera el tope, la estación no tiene su caja declarada, y una devolución que ya no procede.

En todos, el **Código de seguimiento** es lo que permite identificar el caso. Está registrado como algo a mejorar; mientras tanto, anótalo y avisa.

Para quien administra

Lo que no le corresponde resolver a un operador está en los runbooks:

- Instalación de una estación
- Respaldo operativo
- Emisión de material LAN
- Rotación de material protegido

La correspondencia entre lo que ve el operador y lo que registra el sistema está en el **anexo técnico**.

Glosario

Las palabras que la aplicación usa, explicadas por lo que significan para tu trabajo. Vuelve acá cuando una pantalla use un término que no reconozcas.

Término	Qué significa
Turno	El período de trabajo de una caja: se abre con un fondo inicial, se registran las ventas y los movimientos de efectivo, y se cierra contando lo que hay. Mientras no haya un turno abierto, esa caja no puede vender.
Arqueo	Contar el efectivo real que hay en la caja al cerrar el turno, y anotarlo.
Diferencia de arqueo	Lo que sobra o falta entre el efectivo que el sistema esperaba y el que se contó. No impide cerrar: queda anotada para que alguien la revise.
Existencia	Cuánto hay de un producto en esta tienda, ahora.
Kardex	El historial de un producto: cada entrada y cada salida, en orden, con su fecha y su motivo. No se edita ni se borra; el saldo sale siempre de sumar esos movimientos.
Ajuste	Corregir la existencia de un producto cuando lo que hay en el estante no coincide con lo que el sistema dice. Siempre pide un motivo.
Merma	Un ajuste de salida por producto perdido, dañado o vencido.
Conteo	Contar físicamente lo que hay de varios productos para compararlo con el sistema. Se abre, se registran las cantidades contadas y se cierra; las diferencias quedan congeladas hasta que un supervisor las aprueba o las rechaza.
Recepción	Registrar la mercancía que llegó de un proveedor, con su documento y su costo, para que entre a la existencia.
Lote	Un grupo de unidades del mismo producto que llegaron juntas y comparten vencimiento.
Vencimiento	La fecha hasta la que un lote se puede vender.
Tasa	Cuánto vale una moneda en términos de otra, en una fecha. La tasa que usa una venta es la que estaba vigente cuando se hizo, y no cambia después.
Moneda de la venta	La moneda en la que se calcula el total de esa venta. Se puede cobrar en otra, pero el total se fija en esta.
IGTF	Un impuesto que se cobra sobre los pagos hechos con ciertos métodos y monedas. La aplicación lo calcula sola, con el porcentaje que tenga configurado la tienda.
Receptor fiscal	Los datos de la persona o empresa a nombre de quien se emite la factura.
Nota de crédito	El documento que deja sin efecto una venta ya facturada. No se borra la venta: se emite un documento que la corrige.
Reporte X	Un resumen de lo vendido en el turno que se puede pedir sin cerrar nada. No cierra el día.
Reporte Z	El cierre del día fiscal. Una vez hecho, ese día queda cerrado.
Credencial	Tu forma de entrar: tu código de operador y tu PIN. El PIN solo lo conoces tú y nunca sale de esta terminal.

Término	Qué significa
Código de enrolamiento	Un código de un solo uso que te entrega quien administra para que crees tu PIN la primera vez. Después de usarlo, deja de servir.
Nodo	La aplicación que corre en esta estación y guarda su información. Cada estación tiene el suyo y sigue funcionando aunque se caiga la red.
Coordinador	El nodo que la tienda designó para reunir lo que las demás estaciones registran.
Sincronización	El envío de lo que esta estación registró hacia el coordinador. Ocurre sola; si la red se cae, lo pendiente se guarda y se entrega cuando vuelve. Nada se pierde y nada se cobra dos veces.
Código de seguimiento	Un identificador que aparece cuando algo falla. No te dice qué pasó, pero permite que quien administra encuentre exactamente esa operación. Anótalo antes de cerrar el aviso.

Anexo técnico

Este anexo **no es para el operador**. Es para quien administra la estación y necesita traducir lo que una persona vio en pantalla a lo que el sistema registró.

Los capítulos del manual enlazan acá, pero ninguno depende de este anexo para resolverse: si la respuesta solo está acá, el capítulo está incompleto.

1 · Qué vio el operador, qué registró el sistema

Correspondencia entre el mensaje en pantalla y el código que queda en los registros del nodo.

Venta y cobro

Lo que se lee en pantalla	Código
La venta ya no está disponible.	SALE_NOT_FOUND
El pago no coincide con el total de la venta.	SALE_PAYMENT_TOTAL_MISMATCH
La venta no puede modificarse en este estado.	SALE_INVALID_STATE
El método de pago no está habilitado.	PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND
No encontramos ese producto.	PRODUCT_NOT_FOUND

Caja

Lo que se lee en pantalla	Código
No hay un turno abierto para esta caja.	SHIFT_NOT_FOUND
La caja ya tiene un turno abierto.	SHIFT_ALREADY_OPEN
El turno no puede modificarse en este estado.	SHIFT_INVALID_STATE
La caja conserva ventas sin cerrar: cóbralas o anúlalas antes del arqueo.	SHIFT_HAS_OPEN_SALES
Cerrar un turno descuadrado sin la autorización para hacerlo	FORBIDDEN

Sobre esa última: el cierre exige `cash.shift.close.difference` cuando lo declarado no coincide con lo esperado en algún método, **y también cuando algún saldo esperado es negativo**. El operador solo lee *No tienes autorización para esta operación* y no tiene cómo saber que el motivo es la diferencia. Un saldo esperado negativo exige además un motivo explícito (`SHIFT_NEGATIVE_EXPECTED_REASON_REQUIRED`).

Inventario

Lo que se lee en pantalla	Código
No encontramos el artículo de inventario.	STOCK_ITEM_NOT_FOUND
La existencia no alcanza para este ajuste.	STOCK_INSUFFICIENT_BALANCE
Escribe la cantidad como un número positivo.	QUANTITY_INVALID_TEXT
La cantidad tiene más decimales de los que admite la unidad.	QUANTITY_SCALE_EXCEEDED
Este artículo maneja lotes: indica el lote recibido.	STOCK_BATCH_REQUIRED
Este artículo no maneja lotes.	STOCK_BATCH_NOT_ACCEPTED
No encontramos ese lote en el artículo.	STOCK_BATCH_NOT_FOUND

Conteos

Lo que se lee en pantalla	Código
No encontramos el conteo seleccionado.	STOCK_COUNT_NOT_FOUND
El conteo ya no admite nuevas líneas.	STOCK_COUNT_NOT_OPEN
El conteo debe estar cerrado antes de aprobarlo o rechazarlo.	STOCK_COUNT_NOT_COUNTED
Registra al menos una línea antes de cerrar el conteo.	STOCK_COUNT_EMPTY
La cantidad contada no puede ser negativa.	STOCK_COUNT_LINE_QUANTITY_INVALID
El rechazo exige un motivo.	STOCK_COUNT_REJECTION_REASON_REQUIRED

Proveedores

Lo que se lee en pantalla	Código
No encontramos el proveedor seleccionado.	SUPPLIER_NOT_FOUND
El proveedor seleccionado no está activo para nuevas recepciones.	SUPPLIER_NOT_ACTIVE
Ya existe un proveedor con esa identificación fiscal.	SUPPLIER_TAX_IDENTITY_CONFLICT
La identificación fiscal no tiene un formato válido.	SUPPLIER_TAX_IDENTITY_INVALID
La identificación fiscal es obligatoria.	SUPPLIER_TAX_IDENTITY_REQUIRED
El país de la identificación fiscal no es válido.	SUPPLIER_TAX_COUNTRY_INVALID
El tipo de identificación fiscal no es válido.	SUPPLIER_TAX_TYPE_INVALID
La razón social del proveedor es obligatoria.	SUPPLIER_LEGAL_NAME_REQUIRED
No hay cambios que guardar en este proveedor.	SUPPLIER_UPDATE_REQUIRED
La corrección fiscal exige un motivo.	SUPPLIER_CORRECTION_REASON_REQUIRED

Identidad y acceso

Lo que se lee en pantalla	Código
No tienes autorización para esta operación.	FORBIDDEN
La administración de identidad pertenece al coordinador de la tienda.	IDENTITY_NOT_OWNED_BY_NODE
El cambio dejaría al sistema sin ningún administrador activo.	IDENTITY_LAST_ADMINISTRATOR
No encontramos ese operador en este nodo.	IDENTITY_OPERATOR_NOT_FOUND
Ya existe un operador con ese código.	IDENTITY_OPERATOR_CODE_TAKEN
No encontramos el rol seleccionado.	IDENTITY_ROLE_NOT_FOUND
Ya existe un rol con ese código.	IDENTITY_ROLE_CODE_TAKEN
Ese permiso no existe en este nodo.	IDENTITY_PERMISSION_UNKNOWN
Revisa los datos: el motivo es obligatorio.	IDENTITY_INPUT_INVALID
Ese operador no tiene credencial en esta terminal.	IDENTITY_CREDENTIAL_NOT_FOUND
El código de enrolamiento no es válido.	IDENTITY_ENROLLMENT_NOT_FOUND
El código de enrolamiento venció: pide uno nuevo.	IDENTITY_ENROLLMENT_EXPIRED
Ese código ya se usó: pide uno nuevo.	IDENTITY_ENROLLMENT_CONSUMED
Ese código pertenece a otra terminal.	IDENTITY_ENROLLMENT_NODE_MISMATCH
Ese rol no se puede asignar mientras esté inactivo.	USER_ROLE_NOT_ASSIGNABLE
El nombre visible del operador es obligatorio.	USER_DISPLAY_NAME_REQUIRED
El código del rol no tiene un formato válido.	ROLE_INVALID_CODE
El nombre del rol es obligatorio.	ROLE_NAME_REQUIRED
El PIN debe tener entre 6 y 12 dígitos.	AUTH_PIN_POLICY_VIOLATION
Tu credencial está caducada: cambia tu PIN para continuar.	AUTH_PIN_CHANGE_REQUIRED
El PIN actual no es correcto.	AUTHENTICATION_FAILED

Configuración, tasas y fiscal

Lo que se lee en pantalla	Código
No encontramos la sucursal seleccionada.	BRANCH_NOT_FOUND
El código de sucursal no es válido.	BRANCH_CODE_INVALID
Ya existe una sucursal con ese código.	BRANCH_CODE_CONFLICT
No hay cambios que guardar en esta sucursal.	BRANCH_UPDATE_REQUIRED
No encontramos el dispositivo seleccionado.	DEVICE_NOT_FOUND
El tipo de dispositivo no es válido.	DEVICE_TYPE_INVALID
El identificador del dispositivo es obligatorio.	DEVICE_IDENTIFIER_REQUIRED
No hay cambios que guardar en este dispositivo.	DEVICE_UPDATE_REQUIRED
El reporte fiscal simulado falló; revisa su estado.	FISCAL_REPORT_FAILED
No hay conexión con el nodo local.	NETWORK_UNAVAILABLE
No hay una tasa vigente registrada para ese par.	CURRENCY_RATE_MISSING
El límite de filas del histórico no es válido.	CURRENCY_HISTORY_LIMIT_INVALID
La moneda base y la cotizada deben ser distintas.	EXCHANGE_RATE_INVALID_PAIR
El código de moneda debe tener tres letras mayúsculas.	EXCHANGE_RATE_INVALID_CURRENCY
El valor de la tasa no es un entero positivo válido.	EXCHANGE_RATE_INVALID_VALUE
La escala de la tasa debe estar entre 0 y 8.	EXCHANGE_RATE_INVALID_SCALE
La fuente de la tasa es obligatoria.	EXCHANGE_RATE_SOURCE_REQUIRED
La vigencia hasta debe ser posterior a la vigencia desde.	EXCHANGE_RATE_INVALID_VALIDITY

Mensajes que no vienen del nodo

La pantalla valida algunas entradas antes de enviarlas. Estos avisos no llevan código de seguimiento porque no hubo petición: nacen y mueren en la terminal.

Lo que se lee en pantalla	Origen
La cantidad de decimales supera la escala configurada.	<code>MONEY_INPUT_SCALE</code> — la cantidad escrita excede la escala de la unidad del producto, o el importe la de la moneda
Escribe un valor decimal positivo con hasta 8 decimales.	<code>RATE_INPUT_INVALID</code>
Abre o selecciona un turno desde Caja antes de iniciar la venta.	<code>SHIFT_REQUIRED</code>
No pudimos completar la operación. Intenta nuevamente.	Cualquier otro fallo que no sea una respuesta del nodo

⚠ Cuando el operador ve un mensaje genérico

«La operación no pudo completarse.» es lo que la interfaz muestra cuando el nodo devuelve un código para el que no tiene una frase propia. El operador no puede distinguir estos casos entre sí: **el código de seguimiento del aviso es la única forma de identificarlos.**

Casos conocidos que caen acá y que un operador sí encuentra haciendo su trabajo:

Situación real	Código que el nodo devuelve
Falta configurar la política de cobro y por eso no se puede completar la venta	<code>POLICY_NOT_CONFIGURED</code>
La estación no tiene su caja declarada	<code>CASH_REGISTER_NOT_FOUND</code>
El descuento de línea supera el tope configurado	<code>SALE_DISCOUNT_EXCEEDS_LIMIT</code>
La venta ya fue devuelta	<code>SALE_ALREADY_RETURNED</code>
Reintento con una clave de idempotencia distinta a la original	<code>IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT</code>
Se intentó escribir sobre un agregado de otro nodo	<code>AGGREGATE_OWNER_MISMATCH</code>

Está registrado como hallazgo de 12B en `12b.09-cuando-algo-falla.md`. El manual no lo disimula: el **capítulo 6** se lo dice al operador.

Lo que el operador no ve: la venta que no pudo salir del inventario

Completar una venta asienta el cobro y descuenta la existencia **en la misma transacción**. Si esa salida se rechaza por negocio —el producto no tiene artículo de inventario, o el saldo no alcanza—, **la venta se conserva completada** y el rechazo queda auditado como `SALE_STOCK_ISSUE_REJECTED`, con el código del error en `after.errorCode`. La pantalla no dice nada: el cajero cobró y siguió.

Una falla de infraestructura sí propaga y revierte la transacción completa, según FS-004. El caso de la última unidad vendida a la vez en dos cajas está en FS-005.

Cómo encontrarlos: en **Reportes** → **Auditoría**, por su acción. El **capítulo 2** le dice al cajero que avise a depósito.

2 · Los tipos de movimiento del kardex

La tabla de movimientos de **Inventario** imprime estos valores **sin traducir**, y el operador los ve tal cual. El **capítulo 3** los traduce en el cuerpo porque no hay otra forma de que se entiendan.

type	direction	Qué lo produce
PURCHASE_RECEIPT	IN	Recepción de compra, con o sin documento de origen
SALE_ISSUE	OUT	Venta completada en este nodo
WASTE	OUT	Merma registrada con motivo y referencia
ADJUSTMENT_IN	IN	Ajuste de entrada, aprobación de conteo con sobrante o reposición por devolución
ADJUSTMENT_OUT	OUT	Ajuste de salida o aprobación de conteo con faltante

Está registrado como hallazgo de interfaz: la pantalla muestra identificadores internos a un operador. Corregirlo pertenece a la fase dueña de la pantalla de inventario, no a 12B.

3 · El código de seguimiento

Cada respuesta de error del nodo lleva un identificador de correlación. En pantalla vive dentro del aviso, en el desplegable **Código de seguimiento**.

Con él se encuentra la operación exacta en los registros técnicos del nodo. **No lo pidas por un canal donde también viajen capturas con datos de clientes:** basta el código.

4 · Permisos y qué habilita cada uno

Los permisos son datos del sistema, no una lista fija del programa: la pantalla **Identidad** → **Roles** muestra los que existen en ese nodo. Estos son los que la interfaz consulta hoy.

El cuerpo del manual no nombra ninguno. Describe la capacidad y remite a quien administra.

Código	Qué habilita
cash.shift.open · cash.shift.close	Abrir y cerrar el turno de una caja
cash.shift.close.difference	Cerrar un turno cuyo arqueo no cuadra, o con un esperado negativo
cash.shift.read	Consultar el turno
cash.movement.income · cash.movement.withdrawal	Registrar ingresos y retiros de efectivo
sale.apply_discount	Aplicar un descuento de línea
sale.void	Anular una venta
sale.return	Devolver una venta completa
sale.history.read	Revisar la historia de una venta
catalog.product.create · catalog.product.update	Crear y modificar productos
catalog.price.update	Cambiar precios
inventory.kardex.read	Consultar existencia y movimientos
inventory.purchase.receive	Registrar una recepción simple
inventory.adjust · inventory.waste.register	Ajustar existencia y registrar merma
inventory.count.perform · inventory.count.read	Contar y consultar conteos
inventory.count.approve	Aprobar o rechazar un conteo
purchase_receipt.start · purchase_receipt.complete	Recepción documentada con costo
purchase_receipt.read · purchase_receipt.reverse	Consultar y reversar recepciones
supplier.read · supplier.create · supplier.update	Maestro de proveedores
supplier.tax_identity.correct	Corregir una identidad fiscal ya cargada
config.cash_register.manage	Crear las cajas de la terminal
config.payment_method.manage	Administrar métodos de pago
config.tax.manage	Políticas de descuento e IGTF
config.branch.manage · config.device.manage	Sucursales y dispositivos

Código	Qué habilita
<code>currency.rate.update</code>	Registrar una tasa de cambio
<code>fiscal.document.issue</code>	Emitir facturas y reportes X/Z simulados
<code>fiscal.reconcile</code>	Reconciliar una operación fiscal incierta
<code>identity.user.manage</code> · <code>identity.role.manage</code>	Operadores y roles
<code>identity.credential.reset</code>	Autorizar un enrolamiento nuevo
<code>reports.cash.read</code> · <code>reports.sales.read</code> · <code>reports.margin.read</code> · <code>reports.inventory.read</code> · <code>reports.audit.read</code> · <code>reports.fiscal.read</code>	Cada sección de Reportes, por separado
<code>sync.reception.review</code>	Revisar lo que llega de otros nodos
<code>sync.delivery.resume</code>	Reanudar una entrega agotada
<code>sync.discrepancy.resolve</code>	Resolver una discrepancia
<code>sync.node.manage</code> · <code>sync.reference.publish</code>	Administrar nodos y publicar referencias

Ocultar una pantalla no autoriza nada. La navegación decide qué ofrecer; el nodo vuelve a exigir el permiso en cada intento.

5 · Qué configurar para que una tarea sea posible

Cuando un operador no puede hacer algo, suele faltar una de estas:

El operador no puede...	Configurar en
Abrir su turno	Config. → Cajas de esta terminal , en <i>esa</i> estación
Cobrar	Config. → Métodos de pago
Completar la venta	Config. → Descuento máximo e IGTF
Crear productos	Config. → Categorías y Unidades
Cobrar en otra moneda	Tasas , con una tasa vigente para el par
Pedir un reporte X o Z simulado	Arrancar la estación con <code>FISCAL_EXECUTION_TARGET=SIMULATOR</code> y <code>FISCAL_SIMULATED_REPORT_CONSENT=ALLOW_SIMULATED_X_AND_Z</code> ; sin eso la sección no se renderiza
Entrar por primera vez	Identidad → Enrolamiento de credencial
Ver una pantalla	Identidad → Roles , agregando el permiso al rol

6 · Runbooks

Lo que no se resuelve desde la interfaz:

- Instalación de una estación
- Respaldo operativo
- Emisión de material LAN
- Rotación de material protegido
- Pipeline de verificación