



(1) Name—

(१) नाव—

MISS SUJA MATHEW Name changed vide order 131  
of 6.3.92  
Mrs. SUJA JAMES.

(2) Race

(२) वंश

CHRISTIAN

(3) Residence—

(३) राहण्याचे ठिकाण—

Ajmera Housing complex 9/B-3-h, Flt No-202  
PIMPR 2 pune-411018.

(4) Father's Name and Residence—

(४) वडिलांचे नाव व राहण्याचे ठिकाण—

LATE Mr. P.T. Mathai

(5) Date of Birth by the Christian Era as  
nearly as can be ascertained—(५) जन्म तारीख नक्की करून ती ख्रिस्ती सनाप्रमाणे  
लिहिता येईल तेवढी अचूक लिहावी—11/10/1967 (Eleventh Oct Nineteen  
sixty seven) as per school  
leaving certificate.

(6) Exact height by measurement—

(६) तंतोतंत उंची—

150 cms.

(7) Personal marks for identification—

(७) ओळखण्यासाठी अंगावरील खुणा—

① A flat black mole on left forehead near the scalp 2mm in  
width② A small black mole on right side of the neck behind  
the ear lobe

(8) Educational qualifications—

(८) शैक्षणिक अर्हता—

① SSC passed March-1982.

② English Typewriting @ 40 wpm

③ English S/H - 60 wpm &amp; 80 wpm

(9) Signature of (non-gazetted) Government servant—

(९) (अराजपत्रित) शासकीय कर्मचाऱ्याची सही—

(10) Signature and designation of the Head of  
the Office or other Attesting Officer—(१०) कार्यालय प्रमुखाची अथवा इतर कोणत्याही साक्षांकन  
अधिकाऱ्याची सही व पदनाम—  
Cantonment Executive Officer  
KIRKEE

(11) Report of medical check up—

(i) Certificate No. and date

(ii) Issuing Authority and his designation

Dr (Mrs) M. Maharejan BBS, DSO  
RMO, Dr. B.A.C. G. H. Kirkee dated 21/5/91

(११) वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल—

(एक) प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक—

(दोन) प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी व त्याचे पदनाम—

N. B.—The entries in this page should be renewed or re-attested at least every five years and the signature in lines (9) and (10)  
should be dated. Finger prints need not be taken afresh every five years under this rule.टीप:— या पृष्ठावरील नोंदी निदान प्रत्येक पाच वर्षांनंतर पुन्हा नव्याने करण्यात याव्यात किंवा त्या पुन्हा साक्षांकित करण्यात याव्यात  
आणि (९) व (१०) या ओळीतील सही खाली तारीख घालण्यात यावी. या नियमान्वये प्रत्येक पाच वर्षांनंतर बोटांचे ठसे नव्याने घेण्याची  
आवश्यकता नाही.