

Requisitos No Funcionales

Generado a partir de la Matriz de Trazabilidad Ampliada (SGCV-IA). 10 requisitos RNF.

ID	Descripción	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley	Nº Esc. Prueba
RNF-01	Cumplimiento general de calidad del software (ISO/IEC 25010) en todos los módulos.	Transversal	Transversal	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	2
RNF-02	Tiempo de respuesta aceptable en el proceso de facturación.	CU-02	Facturación y Cobro	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	2
RNF-03	Rendimiento aceptable en la verificación de inventario.	CU-04	Inventario de Bodega	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	1
RNF-04	Carga eficiente de los indicadores del dashboard.	CU-02	Dashboard general*	Must	Básico	Medio	ISO/IEC 25010	2
RNF-05	Seguridad en el inicio de sesión y gestión de usuarios (contraseñas protegidas).	CU-01	Login / Gestión de Usuarios	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010	2
RNF-06	Control de acceso a los historiales clínicos según el rol.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	1
RNF-07	Usabilidad en la selección de rol durante el inicio de sesión.	CU-01	Login / Selección de rol	Should	Básico	Alto	ISO/IEC 25010	1
RNF-08	Consistencia visual y de accesibilidad en todas las pantallas.	CU-01	Todas las pantallas	Must	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	1
RNF-09	Disponibilidad y confiabilidad del módulo de sugerencias de IA.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	Must	Atractivo	Alto	ISO/IEC 25010	2
RNF-10	Arquitectura interna modular que facilite el mantenimiento del sistema.	—	No aplica (arquitectura interna)	Could	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	1

Detalle por requisito

RNF-01 — Cumplimiento general de calidad del software (ISO/IEC 25010) en todos los módulos.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** Transversal
- **Módulo / Pantalla:** Transversal
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Arquitectura general del sistema — aplica de forma transversal a todas las clases.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Documento de arquitectura (03_Modelado) — Diagrama de Clases v3.1.

RNF-02 — Tiempo de respuesta aceptable en el proceso de facturación.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Facturación y Cobro
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Factura — método calcularTotal() (criterio de rendimiento).
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro (medición de tiempos).

RNF-03 — Rendimiento aceptable en la verificación de inventario.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-04
- **Módulo / Pantalla:** Inventario de Bodega
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Desempeño
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Producto — método verificarVencimiento() (criterio de rendimiento).
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega (medición de tiempos).

RNF-04 — Carga eficiente de los indicadores del dashboard.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Dashboard general*
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Vista agregada (Administrador/Veterinario) — consultas sobre Cita, Factura, Producto.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Dashboard general (medición de tiempos).

RNF-05 — Seguridad en el inicio de sesión y gestión de usuarios (contraseñas protegidas).

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** Login / Gestión de Usuarios
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Básico

- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Usuario — atributo passwordHash; método autenticar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Login / Gestión de Usuarios (seguridad).

RNF-06 — Control de acceso a los historiales clínicos según el rol.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-03
- **Módulo / Pantalla:** Gestión de Historiales Clínicos*
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Medio
- **Norma/Ley:** LOPDP Art. 4
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** HistorialClinico — acceso restringido validado mediante Usuario.rol.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (control de acceso).

RNF-07 — Usabilidad en la selección de rol durante el inicio de sesión.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** Login / Selección de rol
- **MoSCoW:** Should
- **Kano:** Básico
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Usuario — atributo rol (presentación diferenciada por tipo de usuario).
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Pantalla Login / Selección de rol (usabilidad).

RNF-08 — Consistencia visual y de accesibilidad en todas las pantallas.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-01
- **Módulo / Pantalla:** Todas las pantallas
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Indiferente
- **Valor de Negocio:** Bajo
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Interfaz general (todas las clases UI) — estándares de accesibilidad.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Prototipo Figma — Todas las pantallas (consistencia visual).

RNF-09 — Disponibilidad y confiabilidad del módulo de sugerencias de IA.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** CU-02
- **Módulo / Pantalla:** Panel de Diagnóstico IA
- **MoSCoW:** Must
- **Kano:** Atractivo
- **Valor de Negocio:** Alto
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** SugerenciaIA — atributo estado; método generar().
- **Elemento de Código o Prototipo:** MVP funcional — Untitled-1.html (módulo de generación de recomendaciones).

RNF-10 — Arquitectura interna modular que facilite el mantenimiento del sistema.

- **Tipo:** RNF
- **Caso de Uso:** —
- **Módulo / Pantalla:** No aplica (arquitectura interna)
- **MoSCoW:** Could
- **Kano:** Indiferente

- **Valor de Negocio:** Bajo
- **Norma/Ley:** ISO/IEC 25010
- **Elemento de Diseño (Clase / Método):** Arquitectura en capas (backend/frontend) — no mapea a una clase de negocio específica.
- **Elemento de Código o Prototipo:** Documento de arquitectura (03_Modelado).