

GUION DE VALIDACIÓN v2.0

Validación de Requisitos de Explicabilidad — Enfoque 3 (Rondas 1 y 2) · Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA)

Nota para el investigador

- Este instrumento es distinto del Guion_Entrevista_v2.0 (P01–P16). Se aplica en dos rondas independientes de validación, con 6 participantes por ronda: 3 técnicos (veterinarios) y 3 no técnicos (administrativos / auxiliares).
- Objetivo: recoger datos cuantitativos de comprensión, satisfacción y cobertura del marco de Chazette (causal, contraste, ejemplos, temporalidad) frente a una sugerencia diagnóstica generada por el sistema.
- Duración estimada: 15 a 20 minutos por participante.
- Modalidad: presencial o virtual, con la pantalla del sistema (o su simulación) visible para el participante durante toda la sesión.

I. Identificación de la sesión

☐ Ronda 1

☐ Ronda 2

☐ Participante técnico (veterinario)

☐ Participante no técnico (administrativo / auxiliar)

Código de participante (anónimo, ej. R1-T1, R2-NT3): _____

Fecha: _____ Investigador/a: _____

II. Consentimiento informado

Se mantiene el mismo consentimiento del instrumento general (voluntariedad, confidencialidad, uso académico). Confirmar verbalmente o con firma antes de iniciar.

☐ El/la participante autoriza su participación voluntaria en esta sesión de validación.

III. Presentación del estímulo

Mostrar al participante la siguiente pantalla del sistema (caso simulado) y leer en voz alta la sugerencia y su explicación. No adelantar interpretaciones ni orientar la respuesta.

Pantalla del sistema (caso simulado — Paciente: "Rocky", canino, 6 años)

Sugerencia del sistema: Se recomienda ajustar la dieta actual e iniciar control de peso quincenal. Posible cuadro de sobrepeso en evolución.

¿Por qué el sistema sugiere esto? (explicación mostrada al usuario)

— Causal: "El peso registrado subió 12% en los últimos 3 controles, y el nivel de actividad reportado por el dueño bajó en el mismo periodo."

— Contraste: "A diferencia de otros pacientes de raza y edad similares que mantienen peso estable, Rocky no ha tenido ajuste de dieta en 8 meses."

- Ejemplo: "En casos previos con este mismo patrón de aumento de peso, el ajuste de dieta y control quincenal permitió estabilizar el peso en 6-8 semanas."
- Temporalidad: "Si no se interviene, la tendencia proyectada indica sobrepeso clínico en aproximadamente 2 meses."

IV. Escala de comprensión

¿Qué tan clara le resultó la explicación que dio el sistema sobre por qué hizo esta sugerencia?

Comprensión	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
	1 = Nada clara 5 = Totalmente clara				

Pregunta de verificación (control de comprensión real, no solo percibida):

En sus propias palabras, ¿por qué el sistema hizo esta sugerencia? _____

- ☐ Respuesta correcta / coherente con la explicación mostrada
- ☐ Respuesta parcial
- ☐ Respuesta incorrecta o no relacionada

V. Escala de satisfacción

¿Qué tan satisfecho/a está con el tipo de explicación que el sistema le dio (más allá de si está de acuerdo con la sugerencia en sí)?

Satisfacción	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
	1 = Nada satisfecho/a 5 = Muy satisfecho/a				

¿Confiaría en usar esta sugerencia como apoyo a su criterio profesional / a su trabajo diario?

Confianza	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
	1 = Nada 5 = Totalmente				

VI. Checklist de cobertura del marco de Chazette

A completar por el investigador en función de lo observado en la explicación mostrada, y contrastando con lo que el participante menciona espontáneamente al responder la Sección IV.

Dimensión	Criterio observado	¿Presente?	¿El participante lo identificó?
Causal	La explicación indica qué datos o factores provocaron la sugerencia.	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
Contraste	La explicación compara el caso con una alternativa o con otros casos similares.	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
Ejemplos	La explicación se apoya en un caso o precedente concreto.	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
Temporalidad	La explicación indica una proyección o evolución en el tiempo.	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

Cobertura total (0-4 dimensiones presentes en el diseño): _____ / 4

Dimensiones identificadas espontáneamente por el participante: _____ / 4

VII. Preguntas abiertas breves

¿Hubo alguna parte de la explicación que le pareció innecesaria o redundante?

¿Qué le hubiera ayudado a entender mejor la sugerencia?

VIII. Cierre

Agradecer la participación. Recordar el carácter confidencial y académico de la información recolectada.

Notas metodológicas para el análisis (no forma parte del guion aplicado al participante)

- Kappa de Cohen entre rondas: calcular sobre la columna "¿Presente?" del checklist de Chazette, comparando la codificación de Ronda 1 vs Ronda 2 para el mismo estímulo (o entre dos codificadores si se desea evaluar fiabilidad entre observadores).
- Mann-Whitney técnico vs no técnico: aplicar sobre los puntajes Likert de comprensión y satisfacción, comparando el grupo técnico (n=6, 3 por ronda) contra el no técnico (n=6, 3 por ronda).
- RQ2 (cobertura del marco): usar el puntaje "Cobertura total" y "Dimensiones identificadas espontáneamente" como variables dependientes.

ANEXO A — Nota de desviación del protocolo (para el manuscrito)

Estado del componente empírico del Enfoque 3, a incluir en la sección de Limitaciones / Desviaciones del protocolo:

Si bien el protocolo registrado contemplaba la aplicación de un componente de validación cuantitativa en dos rondas (Ronda 1 y Ronda 2, 6 participantes por ronda: 3 técnicos y 3 no técnicos), mediante el "Guion de validación v2.0", este instrumento fue diseñado y finalizado pero no llegó a aplicarse a los participantes dentro del plazo del proyecto. En consecuencia, los análisis cuantitativos previstos para el Enfoque 3 — cobertura del marco de explicabilidad de Chazette et al. (RQ2), coeficiente kappa de Cohen entre rondas, y prueba U de Mann-Whitney para comparar percepciones entre usuarios técnicos y no técnicos— no pudieron completarse. Esta constituye una desviación real respecto al protocolo registrado en OSF, y se documenta como limitación del estudio y línea de trabajo futuro.

ANEXO B — Respuesta borrador

Texto sugerido para responder y cerrar el hilo sobre el estado de las Rondas 1 y 2:

Confirmado: el Guion de validación v2.0 está diseñado y listo (estímulo de ejemplo, Likert de comprensión/satisfacción, checklist de Chazette), pero las Rondas 1 y 2 no se han aplicado — no existen respuestas, checklists llenos ni actas. No hay tiempo suficiente para coordinar y ejecutar 12 sesiones antes del corte, así que lo vamos a documentar como desviación real del protocolo en el manuscrito, con el análisis cuantitativo del Enfoque 3 (RQ2, kappa de Cohen, Mann-Whitney) quedando como limitación y trabajo futuro.