

Environment (total Q - 84)

8037) निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है?

(RRB IE (23/05/2019) Shift 2)

- (A) गोबर के उपले (B) केरोसिन
(C) CNG (D) कोयला

Ans: (A)

8038) ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल के नीचे स्थित वनस्पति पदार्थ के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है?

(RRB JE (24/05/2019) Shift 1 CBT 1)

- (A) प्राकृतिक गैस (B) कोयला
(C) कच्चा तेल (D) पेट्रोल

Ans: (A)

8039) ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है?

(RRB JE (24/05/2019) Shift 2 CBT 1)

- (A) ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत
(B) ऊर्जा का गैर-नवीकरणीय स्रोत
(C) ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत
(D) ऊर्जा का अक्षय स्रोत

Ans: (B)

8040) पर्यावरण के साथ पशुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है?

(RRB IE (24/05/2019) Shift 3 CBT 1)

- (A) पारिस्थितिकी विज्ञान (B) आचार विज्ञान
(C) जलवायु विज्ञान (D) कीट विज्ञान

Ans: (A)

8041) इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है?

(RRB JE (25/05/2019) Shift 1 CBT 1)

- (A) अल्कोहॉल (B) कोयला
(C) बायोगैस (D) लकड़ी

Ans: (B)

8042) सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है?

(RRB IE (25/05/2019) Shift 2 CBT 1)

- (A) समुद्र (B) सूर्य
(C) तारे (D) चांद

Ans: (B)

8043) कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? A. यह प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लोन प्रदान करने के लिए IPCC द्वारा शुरू किया गया एक क्रेडिट कार्यक्रम है। B. यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के आधार पर संस्था को प्रदान किया गया क्रेडिट होता है। इसका व्यापार भी किया जा सकता है। C. यह पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के कोष के लिए IMF द्वारा शुरू किया एक कार्यक्रम है। D. यह पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के विकल्पों के वित्तपोषण हेतु एक कार्यक्रम है।

(RRB NTPC Tier I (06/04/2016) Shift 2)

- (A) A (B) C
(C) D (D) B

Ans: (D)

8044) वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

A. लैक्टोमीटर (Lactometer) B. बैरोमीटर (Barometer) C. थर्मोमीटर (Thermometer) D. मल्टीमीटर (Multimeter)

(RRB NTPC Tier I (12/04/2016) Shift 2)

- (A) D (B) A
(C) C (D) B

Ans: (D)

8045) पर्यावरण में SPM का अर्थ क्या है? सस्पेंडेड पॉल्यूशन मार्क सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड पार्टिकल मोड सस्पेंडेड पार्टिकल मैनेजमेंट।

(RRB NTPC Tier I (16/04/2016) Shift 1)

- (A) C (B) B
(C) A (D) D

Ans: (B)

8046) पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में, CER का विस्तृत रूप: A. सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन्स B. कैच एमिशन रिपोर्टिजरी C. सर्टिफाइड एमिशन रिपोर्टिजरी D. कैच एमिशन रिडक्शन्स

(RRB NTPC Tier I (27/04/2016) Shift 3)

- (A) B (B) A
(C) C (D) D

Ans: (B)

8047) 1987 के मॉन्ट्रियल सम्मेलन में कौन-सा बड़ा फैसला हुआ? A. विकसित देश 2000 तक CFC उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे B. विकसित देश 2010 तक CFC उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे C. विकासशील देश 2000 तक CFC उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे D. विकासशील देश 2020 तक CFC उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे

(RRB NTPC Tier I (27/04/2016) Shift 3)

- (A) C (B) D
(C) B (D) A

Ans: (D)

8048) पर्यावरण के मुद्दों को हरी झंडी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता?

(RRB NTPC CBT-I (20/01/2021) Shift 1)

- (A) प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड
(B) जलवायु परिवर्तन और अल गोर पर अंतर सरकारी पैनल
(C) ग्रीनपीस
(D) सिएरा क्लब

Ans: (B)

8049) निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय चिन्ता का तथ्य नहीं है?

(RRB NTPC CBT-I (21/01/2021) Shift 1)

- (A) प्लास्टिक की बढ़ती खपत और उपयोग
(B) बढ़ता प्रदूषण का स्तर
(C) वैश्विक तापन
(D) ओजोन परत का बढ़ना

Ans: (D)

8050) निम्नलिखित में से किस कारण को 'आर्कटिक ग्रीनिंग' के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

(RRB NTPC CBT-I (25/01/2021) Shift 2)

- (A) ग्लोबल वार्मिंग (B) बढ़ता प्रदूषण
(C) ओजोन परत क्षरण (D) समद्री धारा

Ans: (A)

8051) निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में कमी से संबंधित है?

(RRB NTPC CBT-I (28/01/2021) Shift 1)

- (A) यूनिसेफ (B) अंकटाड
(C) UNCED (D) यूनेस्को

Ans: (C)

8052) निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है?

(RRB NTPC CBT-I (28/01/2021) Shift 2)

- (A) उचित वर्षा
(B) अनियमित मौसम का मिजाज
(C) ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना
(D) समुद्र तल से वृद्धि

Ans: (A)



Back to Index



8053) क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य निम्न को कम करना है:

(RRB NTPC CBT-I (20/01/2021) Shift 2)

- (A) ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन
- (B) इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन
- (C) रेडियोधर्मी उत्सर्जन
- (D) निकास उत्सर्जन

Ans: (A)

8054) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) किस वर्ष 1986 के स्तर पर CFC उत्पादन को स्थिर करने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा?

(RRB NTPC CBT-I (30/01/2021) Shift 2)

- (A) 1987
- (B) 1984
- (C) 1986
- (D) 1985

Ans: (A)

8055) निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा संसाधन है?

(RRB NTPC CBT-I (01/02/2021) Shift 1)

- (A) पेट्रोलियम
- (B) कोयला
- (C) प्राकृतिक गैस
- (D) सिनगैस

Ans: (D)

8056) अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान की सर्वोत्तम विधि है:

(RRB NTPC CBT-I (01/02/2021) Shift 2)

- (A) अपघटन
- (B) उन्हें लैंडफिल में भेजना
- (C) जलाना
- (D) भस्मीकरण

Ans: (D)

8057) 'इकोलोजी (ecology)' शब्द किसने गढ़ा है?

(RRB NTPC CBT-I (01/02/2021) Shift 2)

- (A) यूजीनियस वार्मिंग
- (B) चार्ल्स डार्विन
- (C) अर्नस्ट हेकेल
- (D) यूजीन ओड्रुम

Ans: (C)

8058) वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस तीन प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती है; दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में?

(RRB NTPC CBT-I (03/02/2021) Shift 1)

- (A) कार्बन
- (B) हाइड्रोजन
- (C) हीलियम
- (D) ऑक्सीजन

Ans: (D)

8059) एल्वियोली का क्या कार्य है?

(RRB NTPC CBT-I (04/02/2021) Shift 1)

- (A) भोजन के अवशोषण में सहायता के लिए
- (B) एक ऐसी सतह प्रदान करना जहाँ गैसों का आदान-प्रदान होता है
- (C) रक्त को शुद्ध करने के लिए
- (D) भोजन को पचाने में मदद करने के लिए

Ans: (B)

8060) निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है, लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं?

(RPF Constable 2018 (03/02/2019))

- (A) अर्ध-विकसित जीवाश्म
- (B) सजे हुए जीवाश्म
- (C) विषमस्थानिक जीवाश्म
- (D) समान जीवाश्म

Ans: (C)

8061) खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में, प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन की पहुंच को _____ के रूप में जाना जाता है।

(RPF Constable 2018 (08/02/2019))

- (A) भोजन की अनुपलब्धता
- (B) भोजन की सुलभता
- (C) भोजन की दुर्गमता
- (D) भोजन की कमी

Ans: (B)

8062) किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को _____ कहा जाता है

(RPF Constable 2018 (18/01/2019) Shift 1)

- (A) जीव-जंतु
- (B) फ्लोरा
- (C) प्राकृतिक वास
- (D) तह करना

Ans: (A)

8063) वे प्रजातियाँ जो केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग-थलग रहती हैं, _____ कहलाती हैं।

(RPF Constable 2018 (18/01/2019) Shift 3)

- (A) लुप्तप्राय प्रजातियाँ
- (B) दुर्लभ प्रजाति
- (C) संकटग्रस्त प्रजातियाँ
- (D) स्थानिक प्रजातियों

Ans: (D)

8064) जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के _____ स्रोत हैं।

(RRB ALP CBT 2 (Electrical) (22/01/2019) Shift 3)

- (A) वायु
- (B) सौर
- (C) नवीकरणीय
- (D) गैर-नवीकरणीय

Ans: (D)

8065) जिला न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घोषित किया है। 2. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, जिला न्यायाधीशों का वर्णन करने के लिए 'अधीनस्थ न्यायपालिका' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3. संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में पहचानता और उनकी रक्षा करता है।

(RPF Constable 2024 (06/03/2025) Shift 3)

- (A) केवल 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) 1, 2 और 3
- (D) केवल 2 और 3

Ans: (B)

8066) निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक है?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (12/08/2025) Shift 2)

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड
- (B) सांसा (लंड)
- (C) ऑक्सीजन
- (D) नाइट्रोजन गैस

Ans: (B)

8067) इनमें से कौन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (12/08/2025) Shift 3)

- (A) जल निकासी टैंक
- (B) कचरा संग्रहण और निपटान
- (C) सीवेज पाइपलाइन
- (D) बिजली संचरण लाइनें

Ans: (B)

8068) "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल" _____ के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

(RRB NTPC (UG) CBT-I (12/08/2025) Shift 3)

- (A) क्लोरोफ्लोरोकार्बन
- (B) कार्बन डाइऑक्साइड
- (C) मीथेन
- (D) सल्फर डाइऑक्साइड

Ans: (A)

8069) स्थानिक प्रजातियाँ क्या हैं?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (13/08/2025) Shift 2)

- (A) अन्य देशों से लाए गए विदेशी जानवर।
- (B) प्रजातियाँ जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और कहीं और नहीं।
- (C) प्रजातियाँ जो हाल ही में प्रवासित हुई हैं।
- (D) प्रजातियाँ जो हर जंगल में पाई जाती हैं।

Ans: (B)

8070) निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत लुप्तप्राय और संरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (20/08/2025) Shift 2)

- (A) हनुमान लंगूर
- (B) मोर
- (C) नालगाय
- (D) सिंह-पूँछ वाला मकाक

Ans: (D)

8071) निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि में सर्वाधिक योगदान करती है?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (22/08/2025) Shift 2)

- (A) बांधों का निर्माण
- (B) जीवाश्म ईंधन का जलना
- (C) कृषि में उर्वरकों का उपयोग
- (D) वनीकरण

Ans: (B)

8072) निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रदूषक अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है/हैं?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (28/08/2025) Shift 1)

- (A) कार्बन मोनोऑक्साइड
- (B) सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
- (C) मीथेन
- (D) ओजोन

Ans: (B)

8073) ग्रामीण भारत में बायोगैस संयंत्रों का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (02/09/2025) Shift 2)

- (A) औद्योगिक उपयोग
- (B) घरेलू खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था
- (C) परिवहन
- (D) लौह प्रगलन

Ans: (B)

8074) क्योटो प्रोटोकॉल _____ से संबंधित है।

(RRB NTPC (UG) CBT-I (09/09/2025) Shift 3)

- (A) मरुस्थलीकरण नियंत्रण
- (B) ओजोन परत का संरक्षण
- (C) वन्यजीवों का संरक्षण
- (D) हरितगृह गैस उत्सर्जन में कमी

Ans: (D)

8075) निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में ग्रामीण संकट में सबसे कम योगदान दिया है?

(RRB NTPC (UG) CBT-I (09/09/2025) Shift 3)

- (A) भूमि जोतों का विखंडन
- (B) वर्षा आधारित कृषि की घटती उत्पादकता
- (C) उच्च ग्रामीण साक्षरता दर
- (D) कटाई के बाद बुनियादी ढांचे की कमी

Ans: (C)

8076) निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है?

(RRB NTPC Tier I (27/04/2016) Shift 2)

- (A) सौर
- (B) पवन
- (C) समुद्री लहरें
- (D) कोयला

Ans: (D)

8077) पर्यावरण के कौन से वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ की कम से कम संग्रहण क्षमता है?

(RRB JE ME (30/08/2019) Shift 1 CBT 2)

- (A) वायुमंडल
- (B) स्थलमंडल
- (C) हाइड्रोस्फीयर
- (D) बायोस्फीयर

Ans: (A)

8078) निम्नलिखित में से कौन खाद्य शृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है?

(RRB NTPC CBT-I (07/01/2021) Shift 1)

- (A) प्राथमिक उपभोक्ता
- (B) शीर्ष उपभोक्ता
- (C) द्वितीयक उपभोक्ता
- (D) उत्पादक

Ans: (C)

8079) ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है?

(RRB NTPC CBT-I (08/01/2021) Shift 2)

- (A) कृषि
- (B) अपशिष्ट
- (C) ऊर्जा
- (D) भूमि उपयोग परिवर्तन

Ans: (C)

8080) समस्त जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन-सा है?

(RRB JE EE (01/09/2019) Shift 1 CBT 2)

- (A) बैलास्ट जल कन्वेंशन
- (B) जैविक विविधता पर आयोजित सम्मेलन
- (C) UNCLOS
- (D) CITES

Ans: (B)

8081) निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों के बीच इकोटोन या संक्रमणकालीन क्षेत्र में पाई जाने वाली अतिरिक्त प्रजातियों की घटना को कहा जाता है-

(RRB JE EE (01/09/2019) Shift 1 CBT 2)

- (A) कूलिज प्रभाव (Coolidge effect)
- (B) रमन प्रभाव (Raman effect)
- (C) रूट प्रभाव (Root effect)
- (D) एज प्रभाव (Edge Effect)

Ans: (D)

8082) निम्नलिखित में से कौन इमारतों को धीरे-धीरे संक्षारित करके क्षति पहुँचाता है?

(RRB JE EE (01/09/2019) Shift 1 CBT 2)

- (A) अम्ल वर्षा
- (B) जल प्रदूषण
- (C) ध्वनि प्रदूषण
- (D) प्रकाश प्रदूषण

Ans: (A)

8083) निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?

(RRB NTPC CBT-I (10/02/2021) Shift 1)

- (A) ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक हैं।
- (B) CO₂ ग्रीन-हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- (C) डी.डी.टी एक जैव-नियंत्रण एजेंट है।
- (D) ओजोन क्षरण और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी) है।

Ans: (D)

8084) कमजोर अम्ल और उसके लवण का घोल क्या कहलाता है?

(RRB NTPC CBT-I (10/02/2021) Shift 2)

- (A) उभय-प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन
- (B) मूल विलयन
- (C) तटस्थ विलयन
- (D) अत्यधिक अम्लीय विलयन

Ans: (A)

8085) दुनिया की सबसे लंबी समुद्री बिजली केबल पर लिंकनशायर में निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो दोनों देशों के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए ब्रिटेन और _____ के मध्य चलेगा।

(RRB NTPC CBT-I (10/02/2021) Shift 2)

- (A) डेनमार्क
- (B) ऑस्ट्रिया
- (C) बेल्जियम
- (D) फ्रांस

Ans: (A)

8086) दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी डिब्बे को छोड़ने से इनकार करने पर गांधीजी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था?

(RRB NTPC CBT-I (10/02/2021) Shift 2)

- (A) कप टाउन
- (B) जाहानसबग
- (C) डरबन
- (D) पीटरमैरिट्सबर्ग

Ans: (D)

8087) निम्नलिखित में से कौन-सा रसायन/गैस ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है/हैं?

(RRB NTPC CBT-I (10/02/2021) Shift 2)

- (A) NO₂, CO₂ और SO₂
- (B) जल वाष्प, CO₂ और CFC
- (C) NO₂, O₂ और SO₂
- (D) जलवाष्प, O₂ और CFC

Ans: (B)

8088) निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रणाली की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का कानूनी साधन नहीं है?

(RRB NIPCL CBT-I (12/02/2021) Shift 1)

- (A) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा सम्मेलन
(B) क्योटो प्रोटोकॉल
(C) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैल
(D) पेरिस समझौता

Ans: (C)

8089) भारत कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की मेजबानी करता है?

(RRB NTPC CBT-I (12/03/2021) Shift 2)

- (A) पाँच
(C) चार
- (B) तीन
(D) दो

Ans: (C)

8090) रामसर कन्वेंशन किसके लिए था?

(RRB NTPC CBT-I (15/03/2021) Shift 1)

- (A) मृदा उर्वरता का संरक्षण
(B) उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण
(C) आर्द्रभूमियों का संरक्षण
(D) ओजोन परत के क्षरण पर नियंत्रण

Ans: (C)

8091) निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है?

(RRB NIPCL CBT-I (19/03/2021) Shift 2)

- (A) UNEP
(C) WWF
- (B) WNO
(D) IUCN

Ans: (D)

8092) निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है?

(RRB NTPC CBT-I (05/04/2021) Shift 2)

- (A) कोयला
(C) जलविद्युत
- (B) पवन ऊर्जा
(D) परमाणु ऊर्जा

Ans: (A)

8093) चिपको आंदोलन किससे संबंधित था?

(RRB NIPCL CBT-I (06/04/2021) Shift 1)

- (A) पर्यावरण संरक्षण
(C) स्वतंत्रता संग्राम
- (B) मानवाधिकार
(D) महिला अधिकार

Ans: (A)

8094) ताजमहल को "संगमरमर का कैसर" से पीड़ित कहा जाता है। संगमरमर का कैसर क्या है?

(RRB IE CE (29/08/2019) Shift 2 CBT 2)

- (A) ब्राउन कार्बन
(B) अम्ल वर्षा, जो संगमरमर को संक्षारित करती है।
(C) ताजमहल में भारी संख्या में फंगस है।
(D) विकल्पों में से सभी

Ans: (B)

8095) निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है?

(RRB JE CE (19/09/2019) Shift 1 CBT 2)

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड
(B) मीथेन
(C) हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन
(D) ऑक्सीजन

Ans: (D)

8096) निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है?

(RRB JE CBT I (01/06/2019) Shift 2)

- (A) प्राकृतिक गैस
(C) कोयला
- (B) पेट्रोलियम गैस
(D) LPG

Ans: (A)

8097) निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन पृथ्वी के अंदर गहरे स्थान पर पौधों और जानवरों जैसे प्राचीन जीवों के अवशेषों से बनता है?

(RRB JE CBT I (02/06/2019) Shift 1)

- (A) तरल ईंधन
(C) ठोस ईंधन
- (B) गैसीय ईंधन
(D) जीवाश्म ईंधन

Ans: (D)

8098) खाद्य श्रृंखला में ट्राफिक स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(RRB Technician Grade III (10/03/2026) Shift 1)

- (A) शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं।
(B) विषमपोषी सौर ऊर्जा को स्थिर करते हैं और इसे शाकाहारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं।
(C) बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे ट्राफिक स्तर का निर्माण करते हैं।
(D) स्वपोषी या उत्पादक पहले ट्राफिक स्तर पर होते हैं।

Ans: (D)

8099) निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीनहाउस गैस नहीं है?

(RRB IE ECE (22/04/2025) Shift 2 CBT 2)

- (A) मीथेन
(C) नाइट्रस आक्साइड
- (B) कार्बन टेट्राक्लोराइड
(D) कार्बन डाइऑक्साइड

Ans: (B)

8100) निम्नलिखित में से क्या वैश्विक पर्यावरण में हास का परिणाम नहीं है?

(RRB NTPC Tier I (22/04/2016) Shift 2)

- (A) जैव विविधता हानि
(B) वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि
(C) पराबैंगनी विकिरण का अरक्षितता
(D) लैंडफिल

Ans: (D)

8101) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, GHGs का पूर्ण रूप क्या है?

(RRB NIPCL CBT-I (07/03/2021) Shift 1)

- (A) ग्रीन हाइड्रोजन गैस
(C) ग्रीनहाउस गैस
- (B) ग्रेड हाउस गैस
(D) ग्रे हाउस गैस

Ans: (C)

8102) किस रंग के कूड़ेदान में अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट रखा जाता है?

(RRB NTPC CBT-I (08/03/2021) Shift 2)

- (A) हरा
(C) लाल
- (B) नीला
(D) पीला

Ans: (B)

8103) निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं है?

(RRB NTPC CBT-I (23/07/2021) Shift 2)

- (A) नाइट्रस ऑक्साइड
(C) मीथेन
- (B) कार्बन डाइऑक्साइड
(D) ओजोन

Ans: (D)

8104) परमाणु अपशिष्टों के भंडारण की विधि _____ में की जानी चाहिए।

(RRB IE CBT 2 (Electronics Engineering) ReExam (04/06/2025))

- (A) बोटलों में
(C) खुल कटनरा म
- (B) कूड़ेदानों में
(D) परिरक्षित कटेनरों में

Ans: (D)

8105) वह ग्रीनहाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान देती है, वह है _____।

(RRB JE CBT 2 (Electronics Engineering) ReExam (04/06/2025))

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड
(C) CFC
- (B) मीथेन
(D) नाइट्रस ऑक्साइड

Ans: (D)

8106) अस्पताल से उत्पन्न कचरे के निपटान के लिए सबसे कुशल विधि कौन सी है?

(RRB JE CBT 2 (Electronics Engineering) ReExam (04/06/2025))

- (A) स्वच्छता भराव क्षेत्र (Sanitary landfills)
- (B) भस्मक (Incinerator)
- (C) भट्टी (Furnace)
- (D) खुले डंप (Open dumps)

Ans: (B)

8107) दुनिया भर में उपयोग के लिए CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर क्यों बनाए जाते हैं?

(RRB JE CBT-I 2024 (18/12/2024) Shift 1)

- (A) CFC प्रशीतन प्रक्रिया को कठिन बनाता है।
- (B) CFC एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है।
- (C) प्रशीतन उद्योग के लिए CFC को संभालना कठिन है।
- (D) रेफ्रिजरेटर में उपयोग के लिए CFC सस्ता है।

Ans: (B)

8108) निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल अभ्यास है?

(RRB NTPC CBT-1 (11/03/2021) Shift 1)

- (A) फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग
- (B) मिट्टी के नीचे गह्वों में कचरा प्लास्टिक का निपटान
- (C) जलाशयों में जैव निम्नीकरणीय कचरे का निपटान
- (D) मिट्टी के नीचे गह्वों में सूखे पत्तों का निपटान

Ans: (D)

8109) प्राकृतिक पर्यावरण के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(RRR NTPC GRADUATE CBT 1 (27/03/2026) Shift 2)

- (A) पर्यावरण सौंदर्य सेवाएं प्रदान नहीं करता है।
- (B) पर्यावरण संसाधनों को आपूर्ति करता है।
- (C) पर्यावरण आनुवंशिकी और जैव विविधता प्रदान करके जीवन को बनाए रखता है।
- (D) पर्यावरण अपशिष्ट को स्वांगीकृत करता है।

Ans: (A)

8110) अनाज के भंडारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB JE (20/02/2026) Shift 2)

- (A) भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार अजैविक कारक तापमान, कृतक और कवक हैं।
- (B) भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार जैविक कारक कीट, कृतक और आर्द्रता है।
- (C) भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार जैविक कारक कीट, कृतक और कवक हैं।
- (D) कृषि उपज में भंडारण में क्षति बहुत निम्न हो सकती है।

Ans: (C)

8111) निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वोत्तम रूप से वर्णन है कि मनुष्यों के शरीर में हानिकारक रसायनों की सांद्रता सर्वाधिक क्यों होती है?

(RRB Technician Grade III (06/03/2026) Shift 2)

- (A) वे बड़ी मात्रा में संदूषित जंतु उत्पादों का सेवन करते हैं।
- (B) वे अन्य जीवों की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से अधिक पीड़कनाशी का सेवन करते हैं।
- (C) वे वायु और जल के माध्यम से रसायनों के संपर्क में आते हैं।
- (D) वे खाद्य श्रृंखलाओं में शीर्ष पोषण स्तर पर होते हैं।

Ans: (D)

8112) सीमित मात्रा में पीड़कनाशी के उपयोग के बावजूद जैविक आवर्धन स्वास्थ्य के लिए जोखिम क्यों है?

(RRB Technician Grade III (06/03/2026) Shift 3)

- (A) अजैवनिम्नीकरणीय पीड़कनाशी तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं और बने नहीं रहते हैं।
- (B) पीड़कनाशी केवल मृदा के सूक्ष्मजीवों को प्रभावित करते हैं, बड़े जीवों को नहीं करते हैं।
- (C) अजैवनिम्नीकरणीय पीड़कनाशी क्रमिक पोषण स्तरों पर एकत्र होते हैं।
- (D) खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर पीड़कनाशी की विषाक्तता कम हो जाती है।

Ans: (C)

8113) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?

(RRB Technician Grade III (09/03/2026) Shift 3)

- (A) वे मृत जीवों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं।
- (B) वे अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं।
- (C) वे प्रत्यक्ष रूप से मांसाहारियों को भोजन प्रदान करते हैं।
- (D) वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा से भरपूर यौगिकों का उत्पादन करते हैं।

Ans: (A)

8114) यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को हटा दिया जाए, तो इसका सबसे तात्कालिक परिणाम क्या होगा?

(RRB Technician Grade III (06/03/2026) Shift 1)

- (A) शाकाहारियों की संख्या में तीव्र वृद्धि
- (B) उत्पादकों तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश में कमी
- (C) मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण पादप वृद्धि बढ़ना
- (D) अपशिष्ट और मृत पदार्थों का संचय, पोषक तत्वों के चक्रण को बाधित करना

Ans: (D)

8115) निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन सर्वोत्तम रूप से यह समझाता है कि अपशिष्ट उत्पादन आधुनिक समाज में एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्यों बन गया है?

(RRB Technician Grade III (10/03/2026) Shift 3)

- (A) जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और उसके पुनर्चक्रण को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विनियम
- (B) जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग में वृद्धि और बेहतर निपटान की आदतें
- (C) पैकेजिंग सामग्रियों के उपयोग में कमी और पुनर्चक्रण में वृद्धि
- (D) जीवनशैली में सुधार के कारण निपटान-योग्य और अजैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग में वृद्धि

Ans: (D)

8116) भले ही लोग अलग-अलग प्रकार के भोजन खाते हों, फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि _____।

(RRB Technician Grade III (06/03/2026) Shift 3)

- (A) अनाज मृदा से केवल उपयोगी रसायनों को ही अवशोषित करते हैं
- (B) सभी पादप प्राकृतिक पीड़कनाशी उत्पन्न करते हैं
- (C) जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं
- (D) खाना पकाने के दौरान पीड़कनाशी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं

Ans: (C)

8117) जब पीड़कनाशी जैसे रसायन खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करते हैं और उच्च स्तर पर अधिक सांद्रित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को _____ के रूप में जाना जाता है।

(RRB Paramedical (13/03/2026) Shift 3)

- (A) जैवनिम्नीकरण (Biodegradation)
- (B) प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)
- (C) सुपोषण (Eutrophication)
- (D) जैविक आवर्धन (Biological magnification)

Ans: (D)

8118) जब अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को जल निकायों में फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है?

(RRB Technician Grade III (09/03/2026) Shift 3)

- (A) यह जल को प्रदूषित करता है और जलीय जीवन को हानि पहुंचाता है।
- (B) यह जलीय पादपों को बढ़ने में सहायता करता है।
- (C) यह जल को स्वच्छ करता है।
- (D) यह जल में शीघ्रता से घुल जाता है।

Ans: (A)



Back to Index



8119) स्कूल की कैंटीन में विद्यार्थियों ने देखा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कप और प्लेट फेंकी जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने स्टील की प्लेटों

और पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों का उपयोग करने का सुझाव दिया। यह कदम मुख्य रूप से _____ को बढ़ावा देता है।

(RRB Technician Grade III (09/03/2026) Shift 1)

(A) अधिक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग

(B) तेजी से कचरा संग्रहण
(C) बेहतर पैकेजिंग डिज़ाइन

(D) अपशिष्ट को कम करने और उसका पुनः उपयोग करने

Ans: (D)

8120) कौन-सी विशिष्टता, मुख्य रूप से संरक्षण और प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसार भारत में किसी राष्ट्रीय उद्यान से किसी बायोस्फीयर रिजर्व को अलग करती है?

(RRB Technician Grade III (10/03/2026) Shift 3)

(A) बायोस्फीयर रिजर्व (BRs) अभिहित बफर और संक्रमण क्षेत्रों में अनुसंधान, पर्यटन और स्थानीय आजीविका की सुविधा प्रदान करते हैं।

(B) बायोस्फीयर रिजर्व (BRs), राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में छोटे भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत होते हैं।

(C) बायोस्फीयर रिजर्व (BRs) विशेष रूप से वन्य प्राणियों के संरक्षण पर केंद्रित होते हैं।

(D) बायोस्फीयर रिजर्व (BRs) का उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण करना नहीं होता है।

Ans: (A)

Solutions — Environment

Q8037. Solution: सही उत्तर है **गोबर के उपले**

Explanation:

जीवाश्म ईंधन वे हैं जो लाखों वर्षों में दबे हुए जीवों के अवशेषों से बनते हैं, जैसे **कोयला**,

पेट्रोलियम और **प्राकृतिक गैस**। **केरोसिन** और **CNG** पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये जीवाश्म ईंधन हैं। **गोबर के उपले** जैविक कचरे से बनाए जाते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, न कि जीवाश्म। ये ताजे जैव पदार्थ से तुरंत उपलब्ध होते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन बनने में भूगर्भीय समय लगता है। अतः गोबर के उपले जीवाश्म ईंधन नहीं हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक** → कार्बन और हाइड्रोकार्बन
- **सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन** → प्राकृतिक गैस (CNG)
- **कोयला मुख्य रूप से किसका स्रोत** → ऊर्जा और कोक
- **पेट्रोलियम से प्राप्त ईंधन** → पेट्रोल, डीजल, केरोसिन
- **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण** → गोबर गैस, सौर ऊर्जा

Q8038. Solution: सही उत्तर है **प्राकृतिक गैस**

Explanation:

जल के नीचे दबी वनस्पति का अवायवीय जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होता है, जिससे मीथेन युक्त **प्राकृतिक गैस** बनती है। यह एक **जीवाश्म ईंधन** है जो पृथ्वी के नीचे गहरे चट्टानी संरचनाओं में संचित होता है। अवायवीय अपघटन प्रक्रिया में वनस्पति का कार्बनिक पदार्थ धीरे-धीरे टूटकर मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है और उच्च ताप व दाब की स्थिति में होती है। **प्राकृतिक गैस** को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकलते हैं, जो इसे एक अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन बनाते हैं। यह मुख्यतः मीथेन का मिश्रण होता है और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक** → मीथेन
- **प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन है** → जीवाश्म ईंधन
- **प्राकृतिक गैस का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है** → अवायवीय अपघटन
- **प्राकृतिक गैस जलाने पर उत्पन्न गैसें** → CO₂ और जल वाष्प
- **प्राकृतिक गैस का उपयोग** → घरेलू व औद्योगिक ईंधन

Q8039. Solution: सही उत्तर है **ऊर्जा का गैर-नवीकरणीय स्रोत**

Explanation:

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को **गैर-नवीकरणीय स्रोत** भी कहा जाता है क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक बार उपयोग करने पर पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन शामिल हैं। ये स्रोत लाखों वर्षों में बने हैं और इनके भंडार तेजी से समाप्त हो रहे हैं। गैर-नवीकरणीय स्रोतों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। इसके विपरीत, **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत** जैसे सौर, पवन और जल विद्युत प्राकृतिक रूप से पुनः भर जाते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम** → गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
- **गैर-नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण** → कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
- **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण** → सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा
- **गैर-नवीकरणीय स्रोतों का प्रभाव** → पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन
- **ऊर्जा संकट का समाधान** → नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना

Q8040. Solution: सही उत्तर है **पारिस्थितिकी विज्ञान**

Explanation:

पर्यावरण के साथ पशुओं के संबंध का अध्ययन **पारिस्थितिकी (Ecology)** कहलाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। **पारिस्थितिकी** में जीवों का एक-दूसरे से तथा उनके भौतिक और जैविक पर्यावरण से संबंध शामिल होता है। अन्य विकल्प: **आचार विज्ञान (Ethology)** जानवरों के व्यवहार का, **जलवायु विज्ञान (Climatology)** जलवायु का, और **कीट विज्ञान (Entomology)** कीटों का अध्ययन है। इस प्रकार, प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर पारिस्थितिकी विज्ञान है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन** → पारिस्थितिकी
- **पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा** → अर्नेस्ट हेकेल
- **इकोसिस्टम शब्द किसने प्रस्तावित किया** → ए.जी. टैन्सले
- **जीवमंडल का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र** → समुद्री पारि. तंत्र
- **खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह** → एकदिशीय

Q8041. Solution: सही उत्तर है **कोयला**

Explanation:

कोयला एक **जीवाश्म ईंधन** है, जो प्राचीन वनस्पतियों के दबाव और ताप के कारण लाखों वर्षों में बना है। यह मुख्यतः **कार्बन** से बना होता है और ऊर्जा उत्पादन, विशेषकर बिजली उत्पादन में उपयोग होता है। अल्कोहॉल, बायोगैस और लकड़ी **जैव ईंधन** हैं, जीवाश्म ईंधन नहीं। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। ये **अनवीकरणीय** संसाधन हैं, जबकि जैव ईंधन नवीकरणीय हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जीवाश्म ईंधन के तीन मुख्य प्रकार** → कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
- **कोयले का मुख्य घटक** → कार्बन
- **बिटुमिनस कोयला सबसे सामान्य प्रकार** → सर्वाधिक उपयोगी
- **एन्थ्रेसाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन** → 86-98%
- **जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाली गैस** → कार्बन डाइऑक्साइड

Q8042. Solution: सही उत्तर है **सूर्य**

Explanation:

सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है। सूर्य एक तारा है जो नाभिकीय संलयन द्वारा अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सौर ऊर्जा एक



Back to Index



नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग **सौर पैनल** या **सौर तापीय प्रणाली** द्वारा किया जाता है। समुद्र, तारे या चंद्रमा से सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, जल तापन और अंतरिक्ष उपग्रहों में होता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है?** → सूर्य
- ☛ **सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है?** → नवीकरणीय
- ☛ **सौर पैनल किस सिद्धांत पर काम करता है?** → प्रकाशविद्युत प्रभाव
- ☛ **सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया क्या है?** → नाभिकीय संलयन
- ☛ **सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग क्या है?** → बिजली उत्पादन

Q8043. Solution: सही उत्तर है B

Explanation:

कार्बन क्रेडिट एक प्रमाणपत्र है जो किसी संस्था या देश को उनके द्वारा निर्धारित **कार्बन उत्सर्जन सीमा** से कम उत्सर्जन करने पर दिया जाता है। यह **क्योटो प्रोटोकॉल** के अंतर्गत शुरू की गई एक व्यवस्था है, जिसमें अतिरिक्त क्रेडिट को अन्य संस्थाओं को बेचा जा सकता है। इसका उद्देश्य **ग्रीनहाउस गैस** उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन क्रेडिट का व्यापार **कार्बन बाजार** में किया जाता है, जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन देता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **कार्बन क्रेडिट का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय समझौते से है?** → क्योटो प्रोटोकॉल
- ☛ **कार्बन क्रेडिट का व्यापार कहाँ होता है?** → कार्बन बाजार में
- ☛ **कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?** → ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी
- ☛ **एक कार्बन क्रेडिट कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है?** → 1 टन
- ☛ **कार्बन क्रेडिट प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है?** → कैप एंड ट्रेड

Q8044. Solution: सही उत्तर है बैरोमीटर।

Explanation:

वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए **बैरोमीटर** का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण वायुदाब मापकर मौसम पूर्वानुमान और ऊंचाई निर्धारण में सहायता करता है। इसे इतालवी वैज्ञानिक **इवेंजेलिस्टा टोरिसेली** ने 1643 में आविष्कार किया था। बैरोमीटर दो मुख्य प्रकार के होते हैं: **पारा बैरोमीटर** और **एनेरॉइड बैरोमीटर**। पारा बैरोमीटर में पारे के स्तर का उपयोग किया जाता है, जबकि एनेरॉइड बैरोमीटर धातु के बक्से की विकृति पर काम करता है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार या 760 मिमी पारा स्तंभ के बराबर होता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **वायुदाब मापन उपकरण** → बैरोमीटर
- ☛ **बैरोमीटर के प्रकार** → पारा बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर
- ☛ **बैरोमीटर के आविष्कारक** → इवेंजेलिस्टा टोरिसेली
- ☛ **सामान्य वायुदाब** → 1013.25 मिलीबार
- ☛ **लैक्टोमीटर** → दूध की शुद्धता मापता है

Q8045. Solution: सही उत्तर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर

Explanation:

SPM का पूरा नाम **Suspended Particulate Matter** (सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर) है। यह वायु प्रदूषण का एक प्रमुख मापक है, जो हवा में तैरते हुए छोटे-छोटे ठोस या द्रव कणों को संदर्भित करता है। ये कण धूल, धुआँ, पराग, एसिड ड्रॉपलेट्स, और रासायनिक प्रदूषकों के मिश्रण से बनते हैं। SPM का आकार 2.5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, जो सांस के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। SPM को अक्सर **PM10** और **PM2.5** के रूप में मापा जाता है, जहाँ PM2.5 अत्यधिक सूक्ष्म होता है और हृदय-श्वसन रोगों का कारण बनता है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसियाँ SPM के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मानक निर्धारित करती हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **SPM का पूर्ण रूप क्या है?** → Suspended Particulate Matter
- ☛ **SPM का आकार कितना होता है?** → 2.5 से 10 माइक्रोमीटर
- ☛ **PM2.5 और PM10 में क्या अंतर है?** → PM2.5 अधिक सूक्ष्म (2.5 माइक्रोमीटर) और अधिक खतरनाक है

☛ **PM10 और PM2.5 किस संदर्भ में आते हैं?** → वायु प्रदूषण माप (Particulate Matter)

☛ **SPM के स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं?** → श्वसन रोग, अस्थमा, हृदय रोग

Q8046. Solution: सही उत्तर है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन्स

Explanation:

CER का पूरा नाम **सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन्स** (Certified Emission Reductions) है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित शब्द है जो **क्योटो प्रोटोकॉल** के तहत विकसित देशों को विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन में कमी करने और उसके बदले क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देता है। प्रत्येक CER एक टन CO2 के बराबर होता है। यह **स्वच्छ विकास तंत्र** (CDM) का हिस्सा है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का एक लचीला तंत्र है। CER को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खरीदा और बेचा जा सकता है, जिससे उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहन मिलता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **CER का पूरा नाम** → सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन्स
- ☛ **CER किस प्रोटोकॉल से संबंधित है** → क्योटो प्रोटोकॉल
- ☛ **CER किस तंत्र का हिस्सा है** → स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)
- ☛ **एक CER कितने CO2 के बराबर** → 1 टन
- ☛ **CER का उद्देश्य** → ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

Q8047. Solution: सही उत्तर है A. विकसित देश 2000 तक CFC उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे

Explanation:

1987 में आयोजित **मॉन्ट्रियल सम्मेलन** में ओजोन परत के संरक्षण के लिए **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन-क्षयकारी पदार्थों, विशेषकर **CFC** (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। प्रमुख निर्णय के अनुसार, **विकसित देश 2000 तक CFC उत्पादन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देंगे**, जबकि विकासशील देशों को 2010 तक का समय दिया गया। यह प्रोटोकॉल वैश्विक पर्यावरण सहयोग का एक मील का पत्थर है और इसे अब तक 197 देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों के लिए CFC पर प्रतिबंध की समय सीमा** → 2000
- ☛ **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों के लिए CFC पर प्रतिबंध की समय सीमा** → 2010
- ☛ **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य** → ओजोन परत का संरक्षण
- ☛ **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या** → 197
- ☛ **CFC का पूरा नाम** → क्लोरोफ्लोरोकार्बन

Q8048. Solution: सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन और अल गोर पर अंतर सरकारी पैनल

Explanation:

2007 का नोबेल शांति पुरस्कार **IPCC** (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल) और **अल गोर** को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए दिया गया। IPCC एक वैज्ञानिक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट तैयार करता है, जबकि अल गोर, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ने अपनी फिल्म और पुस्तक 'एन इनकनवीनियट ट्रुथ' के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर किया।

Important one-liners for upcoming exams:

- ☛ **2007 का नोबेल शांति पुरस्कार** → IPCC और अल गोर को दिया गया
- ☛ **IPCC का पूरा नाम** → इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
- ☛ **अल गोर की प्रसिद्ध फिल्म** → 'एन इनकनवीनियट ट्रुथ'
- ☛ **जलवायु परिवर्तन पर मुख्य निकाय** → IPCC
- ☛ **अल गोर का पद** → पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति



Back to Index



Q8049. Solution: सही उत्तर है **ओजोन परत का बढ़ना**

Explanation:

पर्यावरणीय चिंताओं में प्लास्टिक की बढ़ती खपत, प्रदूषण का बढ़ता स्तर और वैश्विक तापन शामिल हैं। ओजोन परत का बढ़ना एक चिंता नहीं है, बल्कि ओजोन परत का क्षरण एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण में स्थित एक सुरक्षात्मक परत है जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। इसके क्षरण से त्वचा कैंसर और आंखों की बीमारियाँ बढ़ती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के तहत ओजोन-क्षयकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में ओजोन परत में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसका 'बढ़ना' चिंता का विषय नहीं है।

Important one-liners for upcoming exams:

- पर्यावरणीय चिंता नहीं है → ओजोन परत का बढ़ना
- ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? → CFC गैसों से
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? → ओजोन परत संरक्षण
- वैश्विक तापन का मुख्य कारण → ग्रीनहाउस गैसें
- प्लास्टिक प्रदूषण के कारण → बायोडिग्रेडेबल न होना

Q8050. Solution: सही उत्तर है **ग्लोबल वार्मिंग**

Explanation:

आर्कटिक ग्रीनिंग का तात्पर्य आर्कटिक क्षेत्र में वनस्पति आवरण में वृद्धि से है, जो मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। बढ़ते तापमान से बर्फ पिघलती है और वनस्पति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। उपग्रह आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में आर्कटिक टुंड्रा में झाड़ियाँ और घास अधिक फैल गई हैं। यह प्रक्रिया कार्बन चक्र को प्रभावित करती है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकती है। प्रदूषण, ओजोन क्षरण या समुद्री धारा इसके प्रमुख कारण नहीं हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- आर्कटिक ग्रीनिंग का मुख्य कारण → ग्लोबल वार्मिंग
- आर्कटिक में वनस्पति वृद्धि का प्रभाव → कार्बन सिक में परिवर्तन
- ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक में तापमान वृद्धि दर → वैश्विक औसत से दोगुनी
- आर्कटिक ग्रीनिंग के संकेतक → उपग्रह इमेजरी से NDVI में वृद्धि
- आर्कटिक ग्रीनिंग का परिणाम → एल्बिडो में कमी और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि

Q8051. Solution: सही उत्तर है **UNCED**

Explanation:

UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) का आयोजन 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसे 'पृथ्वी सम्मेलन' भी कहा जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान और सतत विकास को बढ़ावा देना था। सम्मेलन में **रियो घोषणा, एजेंडा 21**, और **जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन** जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपनाए गए। UNCED ने पर्यावरण और विकास को एकीकृत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित किया, जिससे वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में कमी लाने में मदद मिली।

Important one-liners for upcoming exams:

- UNCED का पूरा नाम → United Nations Conference on Environment and Development
- UNCED का वर्ष → 1992
- UNCED का स्थान → रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील
- UNCED में अपनाया गया कार्यक्रम → एजेंडा 21
- UNCED का लक्ष्य → सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण

Q8052. Solution: सही उत्तर है **उचित वर्षा**

Explanation:

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे कई पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं। इसमें **अनियमित मौसम का मिजाज, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना**, और

समुद्र तल से वृद्धि शामिल हैं। अनियमित मौसम जैसे अधिक तीव्र तूफान और सूखा ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हैं। ग्लेशियरों का पिघलना तापमान वृद्धि से सीधे जुड़ा है, जिससे समुद्र स्तर

बढ़ता है। दूसरी ओर, **उचित वर्षा** एक सामान्य जलवायु घटना है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होती; वास्तव में, ग्लोबल वार्मिंग वर्षा के पैटर्न को बदल देती है और अत्यधिक वर्षा या सूखे का कारण बनती है। इसलिए, उचित वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? → ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
- ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव क्या है? → समुद्र स्तर में वृद्धि
- अनियमित मौसम का संबंध किससे है? → जलवायु परिवर्तन
- समुद्र स्तर वृद्धि का परिणाम क्या है? → तटीय क्षेत्रों का डूबना
- ग्लोबल वार्मिंग से क्या नहीं होता? → उचित वर्षा

Q8053. Solution: सही उत्तर है **ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन**

Explanation:

क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करना है, विशेष रूप से **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)**, **मीथेन (CH₄)**, **नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O)**, **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs)**, **परफ्लोरोकार्बन (PFCs)**, और **सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆)**। यह विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करता है, जबकि विकासशील देशों के लिए स्वैच्छिक है। यह प्रोटोकॉल **जलवायु परिवर्तन** से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि इसकी प्रभावशीलता पर बहस जारी है। इसके स्थान पर बाद में **पेरिस समझौता** लागू हुआ।

Important one-liners for upcoming exams:

- क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? → 1997
- क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? → ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी
- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कौन सी गैस शामिल नहीं है? → ऑक्सीजन
- क्योटो प्रोटोकॉल का विकल्प क्या है? → पेरिस समझौता
- क्योटो प्रोटोकॉल किस संगठन से जुड़ा है? → UNFCCC

Q8054. Solution: सही उत्तर है **1987**

Explanation:

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 1987 में **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** पर हस्ताक्षर करवाकर CFC उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने का समझौता किया। यह ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि थी। इससे पहले 1985 में **वियना कन्वेंशन** हुआ था, जिसने ओजोन संरक्षण के लिए रूढ़िरेखा तैयार की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC, हैलॉन और अन्य ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया। यह समझौता 1989 में लागू हुआ और इसे पर्यावरणीय सहयोग का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। इसके कारण ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? → 1987
- ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? → वियना कन्वेंशन (1985)
- CFC का पूरा नाम क्या है? → क्लोरोफ्लोरोकार्बन
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? → 1989
- UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? → नैरोबी, केन्या

Q8055. Solution: सही उत्तर है **सिनगैस**

Explanation:

सिनगैस (सिंथेटिक गैस) एक अक्षय ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इसे बायोमास, कचरा या अन्य कार्बनिक पदार्थों से उत्पादित किया जा सकता है। यह मुख्यतः **हाइड्रोजन** और **कार्बन मोनोऑक्साइड** का मिश्रण होता है। इसके विपरीत, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैवाश्म ईंधन हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। सिनगैस को **गैसीकरण प्रक्रिया** द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन, ईंधन कोशिकाओं और रासायनिक उद्योगों में होता है। इस प्रकार, सिनगैस एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जबकि अन्य विकल्प गैर-नवीकरणीय हैं।

Important one-liners for upcoming exams:



Back to Index



- **सिनगैस के मुख्य घटक** → हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड
- **सिनगैस उत्पादन की प्रक्रिया** → गैसीकरण
- **अक्षय ऊर्जा का उदाहरण** → सौर, पवन, जल, बायोमास और सिनगैस
- **जीवाश्म ईंधन का उदाहरण** → कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
- **सिनगैस का उपयोग** → बिजली उत्पादन, ईंधन कोशिकाएं, रासायनिक संश्लेषण

Q8056. Solution: सही उत्तर है **भस्मीकरण**

Explanation:

अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे में संक्रामक, रोगजनक और खतरनाक पदार्थ होते हैं, जिन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट करना आवश्यक है। **भस्मीकरण** एक उच्च तापमान (800-1000°C) पर कचरे को जलाने की प्रक्रिया है, जो रोगाणुओं और विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यह विधि लैंडफिल या साधारण जलाने की तुलना में अधिक प्रभावी है क्योंकि यह संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करती है और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करती है। **अपघटन** जैविक कचरे के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह रोगजनकों को समाप्त नहीं करता। लैंडफिल में कचरा फेंकने से भूजल प्रदूषण का खतरा रहता है। इसलिए भस्मीकरण को अस्पताल के जैविक कचरे के निपटान की सर्वोत्तम विधि माना जाता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जैविक चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे अच्छी विधि** → भस्मीकरण
- **भस्मीकरण तापमान** → 800-1000°C
- **भस्मीकरण से उत्पन्न राख** → खतरनाक अपशिष्ट मानी जाती है
- **अस्पताल के कचरे के प्रकार** → संक्रामक, तीक्ष्ण, रासायनिक, रेडियोधर्मी
- **भारत में चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम** → 2016

Q8057. Solution: सही उत्तर है **अर्न्त हेकेल**

Explanation:

'इकोलोजी' शब्द **अर्न्त हेकेल** ने 1866 में गढ़ा था। यह ग्रीक शब्दों 'ओइकोस' (घर) और 'लोगोस' (अध्ययन) से बना है। हेकेल एक जर्मन जीवविज्ञानी, प्रकृतिवादी और दार्शनिक थे। उन्होंने इसे जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। यूजीनियस वारमिंग ने पादप पारिस्थितिकी में योगदान दिया, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, और यूजीन ओडुम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। हेकेल ने 'पारिस्थितिकी' शब्द को लोकप्रिय बनाया और इसे जीव विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया।

Important one-liners for upcoming exams:

- **पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा?** → अर्न्त हेकेल
- **पारिस्थितिकी शब्द किस वर्ष गढ़ा गया?** → 1866
- **पारिस्थितिकी का ग्रीक मूल क्या है?** → ओइकोस (घर) + लोगोस (अध्ययन)
- **आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं?** → यूजीन ओडुम
- **पादप पारिस्थितिकी के संस्थापक कौन हैं?** → यूजीनियस वारमिंग

Q8058. Solution: सही उत्तर है **ऑक्सीजन**

Explanation:

वायुमंडल में ऑक्सीजन दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में उपयोग होती है। दहन, जैसे लकड़ी या कोयला जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। श्वसन में जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड (जैसे NO और NO₂) बिजली की चमक या वाहनों से उच्च तापमान पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है। कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका नहीं निभाते।

Important one-liners for upcoming exams:

- **वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस** → नाइट्रोजन (78%)
- **दहन के लिए आवश्यक गैस** → ऑक्सीजन
- **श्वसन में अवशोषित गैस** → ऑक्सीजन
- **नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में प्रयुक्त गैस** → ऑक्सीजन
- **प्रकाश-संश्लेषण में उत्पन्न गैस** → ऑक्सीजन

Q8059. Solution: सही उत्तर है **एक ऐसी सतह प्रदान करना जहाँ गैसों का आदान-प्रदान होता है**

Explanation:

एल्वियोली फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियाँ हैं। इनका मुख्य कार्य **गैसों के आदान-प्रदान** के लिए एक बड़ी सतह प्रदान करना है। यहाँ **ऑक्सीजन** वायु से रक्त में और **कार्बन डाइऑक्साइड** रक्त से वायु में जाती है। एल्वियोली की पतली दीवारें और केशिकाओं का जाल इस आदान-प्रदान को कुशल बनाते हैं। भोजन के अवशोषण, रक्त शुद्धिकरण या भोजन पाचन में एल्वियोली की कोई भूमिका नहीं होती। यह प्रक्रिया **श्वसन तंत्र** का अभिन्न अंग है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **एल्वियोली का मुख्य कार्य** → गैसों का आदान-प्रदान
- **एल्वियोली कहाँ पाई जाती हैं** → फेफड़ों में
- **एल्वियोली में कौन-सी गैस रक्त में जाती है** → ऑक्सीजन
- **एल्वियोली से कौन-सी गैस निकलती है** → कार्बन डाइऑक्साइड
- **एल्वियोली की दीवारें कैसी होती हैं** → पतली और नम

Q8060. Solution: सही उत्तर है **विषमस्थानिक जीवाश्म**

Explanation:

विषमस्थानिक जीवाश्म (Heterogeneous Fossils) वे अंग हैं जिनकी भ्रूणीय उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है, लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। यह समान अंग (Homologous Organs) का जीवाश्मीय प्रतिरूप है। उदाहरण के लिए, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख और व्हेल का फ्लिपर, ये सभी समान मूल संरचना रखते हैं लेकिन अलग-अलग कार्य करते हैं। यह अवधारणा **विकासवादी जीवविज्ञान** में महत्वपूर्ण है और समान अंगों के अभिसारी विकास को दर्शाती है। विषमस्थानिक जीवाश्म यह प्रमाणित करते हैं कि विभिन्न प्रजातियों में एक ही पूर्वज से उत्पन्न अंग विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होकर भिन्न कार्य करने लगते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **समान अंग किसे कहते हैं?** → वे अंग जिनकी मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य भिन्न हों।
- **विषमस्थानिक जीवाश्म का उदाहरण?** → मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख।
- **समान अंग किस विकास को दर्शाते हैं?** → अभिसारी विकास।
- **विषमस्थानिक जीवाश्म किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं?** → सामान्य पूर्वज सिद्धांत।
- **समान संरचना वाले अंगों का जीवाश्मीय अध्ययन कहलाता है?** → विषमस्थानिक जीवाश्म विज्ञान।

Q8061. Solution: सही उत्तर है **भोजन की सुलभता**

Explanation:

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में चार मुख्य स्तंभ हैं: भोजन की उपलब्धता, भोजन की सुलभता, भोजन का उपयोग और स्थिरता। **भोजन की सुलभता** का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक आर्थिक और भौतिक रूप से पहुंच प्राप्त हो। यह केवल भोजन के उत्पादन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आय, बाजार और परिवहन जैसे कारकों से भी प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि सभी लोग सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भोजन तक निरंतर पहुंच रख सकें।

Important one-liners for upcoming exams:

- **खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ कौन से हैं?** → उपलब्धता, सुलभता, उपयोग और स्थिरता
- **भोजन की भौतिक पहुंच किससे संबंधित है?** → बुनियादी ढांचे और बाजार से
- **खाद्य सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है?** → सभी के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना
- **भोजन की सुलभता किन कारकों पर निर्भर करती है?** → आय, मूल्य और खरीद क्षमता पर
- **खाद्य सुरक्षा में 'उपयोग' का क्या अर्थ है?** → भोजन का उचित पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण

Q8062. Solution: सही उत्तर है **जीव-जंतु**

Explanation:

किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले **पशु जीवन को जीव-जंतु** (Fauna) कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके विपरीत, **पलारा** (Flora) किसी क्षेत्र के पादप जीवन को दर्शाता है। **प्राकृतिक वास** (Habitat) वह स्थान है जहाँ कोई जीव रहता है, जबकि **तह करना** (Fold) भूगर्भीय संरचना से संबंधित है। पारिस्थितिकी में, जीव-जंतु और वनस्पति मिलकर किसी क्षेत्र की जैव विविधता का निर्माण करते हैं।



Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ किसी क्षेत्र के पशु जीवन को क्या कहते हैं? → जीव-जंतु (Fauna)
- ❑ किसी क्षेत्र के पादप जीवन को क्या कहते हैं? → वनस्पति (Flora)
- ❑ जैव विविधता के दो मुख्य घटक कौन से हैं? → प्लोरा और फौना
- ❑ फौना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? → लैटिन
- ❑ प्राकृतिक वास किसे कहते हैं? → किसी जीव के रहने का स्थान

Q8063. Solution: सही उत्तर है स्थानिक प्रजातियों

Explanation:

स्थानिक प्रजातियाँ वे हैं जो केवल किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे कि एक द्वीप, पहाड़, या जलवायु क्षेत्र। ये प्रजातियाँ प्राकृतिक बाधाओं जैसे पर्वत, महासागर, या रेगिस्तान के कारण वहाँ सीमित रह जाती हैं। उदाहरण: कोमोडो ड्रैगन केवल इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर पाया जाता है। लुप्तप्राय प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में होती हैं, दुर्लभ प्रजातियाँ कम संख्या में पाई जाती हैं, और संकटग्रस्त प्रजातियाँ उच्च जोखिम में होती हैं, लेकिन ये सभी कहीं भी पाई जा सकती हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ भारत में स्थानिक प्रजातियों का उच्चतम अनुपात किस वर्ग में पाया जाता है? → उभयचर
- ❑ पश्चिमी घाट अपनी स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे क्या कहा जाता है? → जैव विविधता हॉटस्पॉट
- ❑ नीलगिरि तृहर किस प्रकार की प्रजाति है? → स्थानिक प्रजाति
- ❑ किस देश में स्थानिक प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या है? → ब्राज़ील
- ❑ एक स्थानिक प्रजाति के विलुप्त होने से क्या होता है? → उस क्षेत्र की जैव विविधता स्थायी रूप से घट जाती है

Q8064. Solution: सही उत्तर है गैर-नवीकरणीय

Explanation:

जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी की परत में लाखों वर्षों में मृत जीवों के अवशेषों से बने हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानव जीवनकाल में पुनः निर्मित नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके विपरीत, नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा असीमित और पर्यावरण-अनुकूल होते हैं। इस प्रश्न में विकल्पों में 'नवीकरणीय' ऊर्जा स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि जीवाश्म ईंधन को 'गैर-नवीकरणीय' कहा गया है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? → गैर-नवीकरणीय
- ❑ पेट्रोलियम को ऊर्जा के किस स्रोत में रखा जाता है? → गैर-नवीकरणीय
- ❑ जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है? → कार्बन डाइऑक्साइड
- ❑ नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। → सौर ऊर्जा
- ❑ जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगता है? → लाखों वर्ष

Q8065. Solution: सही उत्तर है केवल 1 और 3

Explanation:

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। कथन 1 सही है। संविधान में 'अधीनस्थ न्यायपालिका' शब्द का प्रयोग जिला न्यायाधीशों के लिए नहीं, बल्कि उनके अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिए होता है। कथन 2 गलत है। संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है और उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कथन 3 सही है। अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय जिसमें जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मूल संरचना में शामिल किया गया → केशवानंद भारती मामला (1973)
- ❑ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है → उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल
- ❑ जिला न्यायाधीश की सेवा शर्तों पर नियंत्रण किसका होता है → उच्च न्यायालय

❑ संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है → अनुच्छेद 233

❑ अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं → अनुच्छेद 233-237

Q8066. Solution: सही उत्तर है सीसा (लेड)

Explanation:

जल प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो जल स्रोतों में मिलकर जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं और मानव एवं जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। सीसा (लेड) एक भारी धातु है जो औद्योगिक अपशिष्ट के माध्यम से जल में प्रवेश करता है और शरीर में जमा होकर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जल में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और ये प्रदूषक नहीं हैं। इसलिए सीसा सही उत्तर है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ जल का सबसे आम प्रदूषक → पारा, सीसा, कैडमियम जैसी भारी धातुएँ
- ❑ लेड का स्रोत → बैटरी, पेंट और औद्योगिक अपशिष्ट
- ❑ लेड प्रदूषण का प्रभाव → तंत्रिका तंत्र को नुकसान
- ❑ BOD से संबंधित प्रदूषक → जैविक पदार्थ जो ऑक्सीजन घटाते हैं
- ❑ नाइट्रोजन प्रदूषण का स्रोत → उर्वरकों का बहाव

Q8067. Solution: सही उत्तर है कचरा संग्रहण और निपटान

Explanation:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान शामिल है। यह बुनियादी ढांचा शहरी स्वच्छता का अभिन्न अंग है। जल निकासी टैंक और सीवेज पाइपलाइन तरल अपशिष्ट (मलजल) से संबंधित हैं, जबकि बिजली संचरण लाइनें ऊर्जा क्षेत्र की हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पहला चरण क्या है? → कचरा संग्रहण
- ❑ सीवेज किस प्रकार का अपशिष्ट है? → तरल अपशिष्ट
- ❑ लैंडफिल का उपयोग किसके लिए होता है? → ठोस अपशिष्ट निपटान
- ❑ ई-कचरा किस श्रेणी में आता है? → ठोस अपशिष्ट
- ❑ स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य? → खुले में शौच मुक्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

Q8068. Solution: सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन

Explanation:

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। CFCs का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, और एरोसोल स्प्रे में किया जाता था। ये रसायन समताप मंडल में पहुँचकर ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। इस प्रोटोकॉल को अब तक 197 देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और इसे सबसे सफल पर्यावरण संधियों में से एक माना जाता है। इसके कारण ओजोन परत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

Important one-liners for upcoming exams:

- ❑ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? → ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना
- ❑ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? → 1987
- ❑ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके तहत आता है? → संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
- ❑ ओजोन परत कहाँ स्थित है? → समताप मंडल
- ❑ CFCs का पूरा नाम क्या है? → क्लोरोफ्लोरोकार्बन

Q8069. Solution: सही उत्तर है प्रजातियाँ जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और कहीं और नहीं।

Explanation:

स्थानिक प्रजातियाँ वे जीव-जंतु या वनस्पति हैं जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि एक द्वीप, देश या पारिस्थितिकी तंत्र में ही पाई जाती हैं और प्राकृतिक रूप से अन्यत्र नहीं पाई जाती। ये प्रजातियाँ अक्सर अलग-थलग वातावरण में विकसित होती हैं, जैसे गैलापागोस द्वीप समूह पर पाए जाने वाले जीव। स्थानिकता का कारण भौगोलिक बाधाएँ, जलवायु परिस्थितियाँ या विकास की



Back to Index



विशिष्ट प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। ये प्रजातियाँ पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और इनके विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। भारत में पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे क्षेत्रों में कई स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **स्थानिक प्रजाति किसे कहते हैं?** → वह प्रजाति जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है।
- **गैलापागोस द्वीप समूह किसके लिए प्रसिद्ध है?** → स्थानिक प्रजातियों की विविधता के लिए।
- **भारत में स्थानिक प्रजातियों का हॉटस्पॉट कौन सा है?** → पश्चिमी घाट और हिमालय।
- **स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?** → आवास का विनाश और जलवायु परिवर्तन।
- **आयातित प्रजातियों को क्या कहा जाता है?** → विदेशी या एक्सोटिक प्रजातियाँ।

Q8070. Solution: सही उत्तर है सिंह-पूँछ वाला मकाक

Explanation:

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सिंह-पूँछ वाला मकाक (लायन-टेल्ड मैकाक) को लुप्तप्राय और संरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह प्रजाति मुख्यतः पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाई जाती है। हनुमान लंगूर, मोर और नीलगाय भी संरक्षित हैं, लेकिन लुप्तप्राय श्रेणी में नहीं आते। सिंह-पूँछ वाला मकाक एक सामाजिक प्राणी है जो समूहों में रहता है और इसकी संख्या वनों की कटाई और आवास हानि के कारण घट रही है। यह आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट में भी लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। इस अधिनियम की अनुसूची I में इसे सर्वोच्च संरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **लुप्तप्राय प्राइमेट जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है** → सिंह-पूँछ वाला मकाक
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल प्रजाति** → सिंह-पूँछ वाला मकाक
- **भारत का राष्ट्रीय पक्षी** → मोर
- **आई.यू.सी.एन. स्थिति: संकटग्रस्त** → नीलगाय (केवल संरक्षित, लुप्तप्राय नहीं)
- **हनुमान लंगूर की आई.यू.सी.एन. स्थिति** → कम चिंतनीय

Q8071. Solution: सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन का जलाना

Explanation:

जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस) के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) निकलता है, जो वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि का प्रमुख कारण है। बिजली उत्पादन, परिवहन, उद्योग और घरेलू उपयोग में जीवाश्म ईंधन का दहन कुल मानवजनित CO_2 उत्सर्जन का लगभग 75% से अधिक होता है। यह CO_2 सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोककर ग्लोबल वार्मिंग को तेज करती है। अन्य विकल्पों में, बांध निर्माण से CO_2 उत्सर्जन नहीं होता; उर्वरक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) निकलता है; वनीकरण CO_2 अवशोषित करता है। इस प्रकार, जीवाश्म ईंधन जलाना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **वैश्विक CO_2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत** → जीवाश्म ईंधन जलाना
- **ग्रीनहाउस गैस** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)
- **बिजली उत्पादन में सबसे अधिक CO_2 स्रोत** → कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र
- **परिवहन क्षेत्र में CO_2 उत्सर्जन** → पेट्रोल-डीज़ल वाहन
- **CO_2 का प्राकृतिक अवशोषण** → वन और महासागर

Q8072. Solution: सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड

Explanation:

अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) का उत्सर्जन है। ये गैसें मुख्यतः जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल) के जलने, वाहनों के धुएँ और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलती हैं। वायुमंडल में ये गैसें जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) और नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) बनाती हैं, जो बारिश के पानी में मिलकर अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती हैं। इसका pH मान सामान्य बारिश (pH 5.6) से कम होता है। अम्ल वर्षा से मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोत, फसलें और भवन क्षतिग्रस्त होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ओजोन अम्ल वर्षा के लिए सीधे

जिम्मेदार नहीं हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक** → सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
- **अम्ल वर्षा में बनने वाला मुख्य अम्ल** → सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल
- **अम्ल वर्षा का सामान्य pH सीमा** → 4.2 से 4.8
- **अम्ल वर्षा का प्रभावित क्षेत्र** → मिट्टी, जल निकाय, फसलें और भवन
- **जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाली प्रदूषक गैसें** → सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड

Q8073. Solution: सही उत्तर है घरेलू खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था

Explanation:

ग्रामीण भारत में बायोगैस संयंत्रों का सबसे अधिक उपयोग घरेलू खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। बायोगैस जैविक कचरे जैसे गोबर, फसल अवशेष और रसोई के कचरे से उत्पन्न होती है। यह स्वच्छ ईंधन प्रदान करती है जो लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों का विकल्प है। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था में करने से वायु प्रदूषण कम होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बायोगैस योजना जैसी पहलें शुरू की हैं। कुल मिलाकर, बायोगैस संयंत्र ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **बायोगैस का मुख्य घटक** → मीथेन (लगभग 55-65%)
- **बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया** → अवयवीय पाचन
- **बायोगैस में उपयोग किए जाने वाले कचरे का प्रकार** → कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट
- **भारत में बायोगैस को बढ़ावा देने वाली योजना** → राष्ट्रीय बायोगैस और जैव उर्वरक कार्यक्रम
- **बायोगैस का उपयोग** → खाना पकाना, प्रकाश, बिजली उत्पादन

Q8074. Solution: सही उत्तर है हरितगृह गैस उत्सर्जन में कमी

Explanation:

क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो हरितगृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई गई थी। इसे 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। यह प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है, जबकि विकासशील देशों पर कोई दायित्व नहीं डालता।

Important one-liners for upcoming exams:

- **क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?** → हरितगृह गैस उत्सर्जन में कमी
- **क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया?** → 1997
- **क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ?** → 2005
- **क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है?** → ग्लोबल वार्मिंग को रोकना
- **क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन सी गैसें शामिल हैं?** → CO_2 , CH_4 , N_2O , HFCs, PFCs, SF6

Q8075. Solution: सही उत्तर है उच्च ग्रामीण साक्षरता दर

Explanation:

ग्रामीण संकट के प्रमुख कारणों में भूमि जोतों का विखंडन, वर्षा आधारित कृषि की घटती उत्पादकता और कटाई के बाद बुनियादी ढांचे की कमी शामिल हैं। ये सभी कारक किसानों की आय और उत्पादन क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, उच्च ग्रामीण साक्षरता दर एक सकारात्मक संकेतक है जो किसानों को बेहतर जानकारी, आधुनिक तकनीकों तक पहुँच और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा किसानों को अधिक कुशलता से संसाधनों का प्रबंधन करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, जिससे संकट की स्थिति कम होती है। अन्य विकल्प कृषि संकट को गहरा करते हैं, जबकि उच्च साक्षरता इसके समाधान का हिस्सा है।

Important one-liners for upcoming exams:



- **भारत में ग्रामीण साक्षरता दर** → बढ़ाने का प्रयास करना और जनसंख्या में सुधार होना है
- **भूमि जोतों का विखंडन** → कृषि उत्पादकता को कम करता है
- **वर्षा आधारित कृषि** → अनियमित मानसून से प्रभावित होती है
- **कटाई के बाद बुनियादी ढांचा** → भंडारण और परिवहन हानि को बढ़ाता है
- **ग्रामीण संकट** → किसानों की आय और ऋणग्रस्तता से जुड़ा है

Q8076. Solution: सही उत्तर है **कोयला**

Explanation:

कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जो लाखों वर्षों में मृत पादपों और जीवों के दबने से बना है। यह एक **अनवीकरणीय (non-renewable)** ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसका निर्माण अत्यंत धीमी गति से होता है और मानव उपयोग की दर से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसके विपरीत, **सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्री लहरें** प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निरंतर पुनर्प्राप्ति होने वाले स्रोत हैं। ये **नवीकरणीय (renewable)** ऊर्जा स्रोत हैं क्योंकि इनका उपयोग असीमित है और ये पर्यावरण के अनुकूल हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- **नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण** → सौर, पवन, जल, भूतापीय
- **अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण** → कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
- **सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय स्रोत** → सौर ऊर्जा
- **भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य** → झारखंड
- **जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं** → मृत जीवों के अवशेष

Q8077. Solution: सही उत्तर है **वायुमंडल**

Explanation:

पर्यावरण के चार प्रमुख वैचारिक क्षेत्र हैं - वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। इनमें से **वायुमंडल** में पदार्थ की संग्रहण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि यह गैसीय अवस्था में होता है और इसका घनत्व बहुत कम होता है। वायुमंडल में गैसों (जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन) विरल रूप में फैली होती हैं, जिससे इसमें ठोस या तरल पदार्थों की तुलना में बहुत कम मात्रा में पदार्थ संग्रहीत हो सकता है। इसके विपरीत, **स्थलमंडल** (ठोस चट्टानें) और **जलमंडल** (जल) में पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उनमें संग्रहण क्षमता अधिक है। **जैवमंडल** में जीवों और उनके अवशेषों के रूप में पदार्थ संग्रहीत होता है, लेकिन वायुमंडल की तुलना में अधिक।

Important one-liners for upcoming exams:

- **पर्यावरण का सबसे पतला क्षेत्र** → वायुमंडल
- **पदार्थ की सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला क्षेत्र** → स्थलमंडल
- **जलमंडल में मुख्य पदार्थ** → जल
- **जैवमंडल में पदार्थ का रूप** → जीव और कार्बनिक पदार्थ
- **वायुमंडल की संरचना में सबसे अधिक गैस** → नाइट्रोजन (78%)

Q8078. Solution: सही उत्तर है **द्वितीयक उपभोक्ता**

Explanation:

खाद्य श्रृंखला में **पोषी स्तर** किसी जीव की ऊर्जा प्राप्त करने की स्थिति को दर्शाता है। **उत्पादक** (जैसे पौधे) पहले पोषी स्तर पर होते हैं। **प्राथमिक उपभोक्ता** (जैसे कीड़े) दूसरे स्तर पर होते हैं, जो उत्पादकों को खाते हैं। **द्वितीयक उपभोक्ता** (जैसे छोटे मांसाहारी) तीसरे पोषी स्तर पर होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्तों को खाते हैं। **शीर्ष उपभोक्ता** (जैसे बड़े शिकारी) चौथे या उच्च स्तर पर होते हैं। इस प्रकार, तीसरा पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्तों का होता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **प्राथमिक पोषी स्तर पर कौन होते हैं?** → उत्पादक
- **द्वितीय पोषी स्तर पर कौन होते हैं?** → प्राथमिक उपभोक्ता
- **तृतीय पोषी स्तर पर कौन होते हैं?** → द्वितीयक उपभोक्ता
- **शीर्ष उपभोक्ता किस स्तर पर होते हैं?** → चौथे या उच्च स्तर
- **खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है?** → एकदिशीय

Q8079. Solution: सही उत्तर है **ऊर्जा**

Explanation:

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान **ऊर्जा क्षेत्र** का है, जो आवश्यक उत्सर्जन का लगभग **73%** हिस्सा है। इसमें जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस) के जलने से बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन और भवनों में ऊर्जा उपयोग शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) मुख्य गैस है, जो लंबे समय तक वायुमंडल में रहती है। ऊर्जा क्षेत्र के बाद **कृषि** (मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड), **भूमि उपयोग परिवर्तन** (वनों की कटाई) और **अपशिष्ट** आते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा उत्सर्जन में कमी सबसे महत्वपूर्ण है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा** → लगभग 73%
- **ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
- **दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र** → कृषि
- **मीथेन का मुख्य स्रोत** → कृषि (जैसे धान के खेत, पशुपालन)
- **भूमि उपयोग परिवर्तन से मुख्य उत्सर्जन** → वनों की कटाई से CO₂

Q8080. Solution: सही उत्तर है **जैविक विविधता पर आयोजित सम्मेलन**

Explanation:

जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता **जैविक विविधता पर आयोजित सम्मेलन (CBD)** है। यह 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित हुआ और 1993 में लागू हुआ। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का समान वितरण। CBD लगभग 196 देशों द्वारा अनुमोदित है। अन्य विकल्प: **CITES** लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, **UNCLOS** समुद्री कानून से संबंधित है, और **बैलास्ट जल कन्वेंशन** आक्रामक जलीय प्रजातियों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, CBD सभी जैव विविधता के लिए व्यापक समझौता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जैव विविधता पर आयोजित सम्मेलन का पूरा नाम** → Convention on Biological Diversity (CBD)
- **CBD कब हस्ताक्षरित हुआ?** → 1992
- **CBD कब लागू हुआ?** → 1993
- **CBD के तीन उद्देश्य** → संरक्षण, सतत उपयोग, लाभों का समान वितरण
- **CBD से संबंधित वर्ष 2010 का प्रोटोकॉल** → नागोया प्रोटोकॉल

Q8081. Solution: सही उत्तर है **एज प्रभाव (Edge Effect)**

Explanation:

इकोटोन दो या दो से अधिक भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ दोनों तंत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अक्सर अतिरिक्त प्रजातियाँ देखी जाती हैं, जिन्हें **एज प्रभाव** कहा जाता है। यह प्रभाव विविधता में वृद्धि का कारण बनता है क्योंकि यहाँ विभिन्न आवासों के संसाधन और परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। कूलिज प्रभाव पशु व्यवहार से संबंधित है, रमन प्रभाव भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन है, और रूट प्रभाव मछलियों में रक्त pH से जुड़ा है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **इकोटोन किसे कहते हैं?** → दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र
- **एज प्रभाव क्या है?** → इकोटोन में अतिरिक्त प्रजातियों की उपस्थिति
- **एज प्रभाव का परिणाम क्या होता है?** → जैव विविधता में वृद्धि
- **कूलिज प्रभाव किससे संबंधित है?** → पशुओं में यौन व्यवहार
- **रमन प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है?** → प्रकाश प्रकीर्णन (भौतिकी)

Q8082. Solution: सही उत्तर है **अम्ल वर्षा**

Explanation:

अम्ल वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जलवाष्प के साथ अभिक्रिया से बनती है। ये गैसें जीवाश्म ईंधन जलाने, वाहनों और उद्योगों से निकलती हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, जो **संगमरमर और चूना पत्थर** जैसी सामग्रियों से अभिक्रिया कर उन्हें संक्षारित करते हैं। इससे ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित हो रहा है। अन्य विकल्प जल प्रदूषण (जल स्रोतों को दूषित करता है), ध्वनि प्रदूषण (स्वास्थ्य को प्रभावित करता है) और प्रकाश प्रदूषण (पारिस्थितिकी को बाधित करता है) इमारतों को संक्षारित नहीं करते।



Important one-liners for upcoming exams:

- अम्ल वर्षा का pH मान $\rightarrow$ 5.6 से कम
- अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें $\rightarrow$ SO_2 और NO_x
- अम्ल वर्षा से प्रभावित स्मारक $\rightarrow$ ताजमहल
- अम्ल वर्षा का प्रभाव $\rightarrow$ मृदा और जल का अम्लीकरण
- अम्ल वर्षा रोकने के उपाय $\rightarrow$ सल्फर रहित ईंधन का उपयोग

Q8083. Solution: सही उत्तर है ओजोन क्षरण और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी) है।

Explanation:

ओजोन क्षरण और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) हैं, जो ओजोन

अणुओं (O_3) को तोड़ते हैं। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) हैं, ऑक्सीजन और ओजोन नहीं। CO_2 एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है और ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। DDT एक कीटनाशक है, जैव-नियंत्रण एजेंट नहीं; जैव-नियंत्रण में प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग होता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक $\rightarrow$ SO_2 और NO_x
- ग्रीनहाउस गैस का उदाहरण $\rightarrow$ CO_2 , मीथेन, CFCs
- DDT का उपयोग $\rightarrow$ कीटनाशक के रूप में
- ओजोन क्षरण का कारण $\rightarrow$ CFCs
- जैव-नियंत्रण एजेंट का उदाहरण $\rightarrow$ लेडीबर्ड बीटल

Q8084. Solution: सही उत्तर है उभय-प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन

Explanation:

जब किसी कमजोर अम्ल (जैसे एसिटिक अम्ल) को उसके लवण (जैसे सोडियम एसिटेट) के साथ मिलाया जाता है, तो बनने वाला विलयन बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन वह विलयन होता है जो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अपना pH लगभग स्थिर रखता है। यह अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार के मिश्रण से बनता है। बफर विलयन रासायनिक प्रयोगों में pH नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- बफर विलयन का pH किस पर निर्भर करता है? $\rightarrow$ अम्ल के वियोजन स्थिरांक (Ka) और लवण की सांद्रता पर
- रक्त में कौन सा बफर पाया जाता है? $\rightarrow$ कार्बोनिक अम्ल-बाइकार्बोनेट बफर
- बफर विलयन का सिद्धांत किसने दिया? $\rightarrow$ हेंडरसन-हेसलबैल्ट
- बफर क्षमता किसे कहते हैं? $\rightarrow$ प्रति इकाई pH परिवर्तन में डाले गए अम्ल या क्षार की मात्रा
- अम्लीय बफर का उदाहरण $\rightarrow$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$

Q8085. Solution: सही उत्तर है डेनमार्क

Explanation:

दुनिया की सबसे लंबी समुद्री बिजली केबल, वाइकिंग लिंक, ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच बनाई जा रही है। यह केबल 765 किलोमीटर लंबी होगी और दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने में सक्षम बनाएगी। इस परियोजना से ब्रिटेन को डेनमार्क की पवन ऊर्जा तक पहुंच मिलेगी, जबकि डेनमार्क को ब्रिटेन की नवीकरणीय ऊर्जा से लाभ होगा। केबल का निर्माण लिंकनशायर, इंग्लैंड में शुरू हुआ है और इसके 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना दोनों देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी।

Important one-liners for upcoming exams:

- वाइकिंग लिंक किन दो देशों को जोड़ता है? $\rightarrow$ ब्रिटेन और डेनमार्क
- वाइकिंग लिंक केबल की लंबाई कितनी है? $\rightarrow$ 765 किलोमीटर
- विश्व की सबसे लंबी समुद्री बिजली केबल कौन सी है? $\rightarrow$ वाइकिंग लिंक
- केबल का निर्माण किस स्थान पर शुरू हुआ? $\rightarrow$ लिंकनशायर, इंग्लैंड
- परियोजना का उद्देश्य क्या है? $\rightarrow$ नवीकरणीय ऊर्जा साझा करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना

Q8086. Solution: सही उत्तर है पीटरमेरिट्सबर्ग

Explanation:

यह घटना 7 जून 1893 को घटी जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक श्वेत यात्री ने उनकी शिकायत की। गांधी ने उन्हें प्रथम श्रेणी छोड़ने को कहा, पर गांधीजी ने इनकार कर दिया। इस पर उन्हें ट्रेन से डरबन बाहर निकाल दिया गया। यह घटना गांधीजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने उनके रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की नींव रखी। गांधीजी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बाद में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।

Important one-liners for upcoming exams:

- गांधीजी को ट्रेन से कब फेंका गया? $\rightarrow$ 7 जून 1893
- गांधीजी दक्षिण अफ्रीका कब गए? $\rightarrow$ 1893
- दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी का पहला आंदोलन कौन सा था? $\rightarrow$ नटाल भारतीय कांग्रेस (1894)
- गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब शुरू किया? $\rightarrow$ 1906
- गांधीजी दक्षिण अफ्रीका कब छोड़कर भारत लौटे? $\rightarrow$ 1914

Q8087. Solution: सही उत्तर है जल वाष्प, CO_2 और CFC

Explanation:

ग्रीनहाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसों से सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), जल वाष्प (H_2O), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) शामिल हैं। ये गैसों पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जिससे गर्मी फंस जाती है। दिए गए विकल्पों में, जल वाष्प, CO_2 और CFC सभी ग्रीनहाउस गैसों हैं। NO_2 और SO_2 ग्रीनहाउस गैसों नहीं हैं, बल्कि वायु प्रदूषक हैं। O_2 ग्रीनहाउस गैस नहीं है।

Important one-liners for upcoming exams:

- प्रमुख ग्रीनहाउस गैस $\rightarrow$ CO_2 , CH_4 , N_2O , CFC, जल वाष्प
- सबसे अधिक ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस $\rightarrow$ जल वाष्प
- मानवजनित ग्रीनहाउस गैसों में सबसे बड़ा योगदान $\rightarrow$ CO_2
- CFC का मुख्य स्रोत $\rightarrow$ प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग, एरोसोल स्प्रे
- ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण बढ़ता तापमान $\rightarrow$ ग्लोबल वार्मिंग

Q8088. Solution: सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल

Explanation:

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC), क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता जलवायु प्रणाली की सुरक्षा के लिए कानूनी साधन हैं। UNFCCC 1992 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ढांचा प्रदान करती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था और इसमें विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया और इसमें सभी देशों को शामिल किया गया। इसके विपरीत, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) एक वैज्ञानिक निकाय है, जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन यह एक कानूनी साधन या संधि नहीं है। यह नीति निर्माताओं के लिए जानकारी प्रदान करता है, बाध्यकारी नियम नहीं बनाता।

Important one-liners for upcoming exams:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहली संधि $\rightarrow$ UNFCCC (1992)
- क्योटो प्रोटोकॉल में किस प्रकार के देशों के लिए लक्ष्य थे $\rightarrow$ विकसित देश
- पेरिस समझौता कब अपनाया गया $\rightarrow$ 2015
- IPCC का पूरा नाम $\rightarrow$ Intergovernmental Panel on Climate Change
- IPCC किस प्रकार का निकाय है $\rightarrow$ वैज्ञानिक निकाय

Q8089. Solution: सही उत्तर है चार

Explanation:

भारत चार प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट की मेजबानी करता है: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा क्षेत्र (पूर्वी भारत सहित), और सुंडालैंड (अंडमान द्वीपसमूह)। ये क्षेत्र दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों से समृद्ध हैं। हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां उच्च स्तर की जैव विविधता पाई जाती है और वे



गंभीर रूप से खतरे में हैं। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा इन हॉटस्पॉट में आता है, लेकिन ये देश की वनस्पति प्रजातियों का लगभग 50% धारण करते हैं। इनका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Important one-liners for upcoming exams:

- विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? → 36
- भारत में कितने हॉटस्पॉट स्थित हैं? → 4
- भारत का सबसे पुराना हॉटस्पॉट कौन सा है? → पश्चिमी घाट
- पूर्वोत्तर भारत किस हॉटस्पॉट का हिस्सा है? → इंडो-बर्मा
- अंडमान द्वीपसमूह किस हॉटस्पॉट में आता है? → सुंडालैंड

Q8090. समाधान: सही उत्तर है आर्द्रभूमियों का संरक्षण

स्पष्टीकरण:

रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया, जहाँ 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना और उनके जल-जैविक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं। भारत में 75 से अधिक रामसर स्थल हैं। आर्द्रभूमियाँ दलदल, झीलें, नदी के मैदान, और मैंग्रोव शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? → 1971
- रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? → आर्द्रभूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग
- भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था? → चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1981)
- वैश्विक रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? → 2,400 से अधिक
- आर्द्रभूमियों का क्या महत्व है? → जैव विविधता, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण

Q8091. Solution: सही उत्तर है IUCN

Explanation:

IUCN (International Union for Conservation of Nature) द्वारा प्रकाशित **Red List of Threatened Species** विश्व की जैव विविधता की स्थिति का सबसे व्यापक स्रोत है। यह प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करता है और उन्हें विभिन्न श्रेणियों जैसे विलुप्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संकटग्रस्त और असुरक्षित में वर्गीकृत करता है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, और WNO आमतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। अतः IUCN ही सही उत्तर है।

Important one-liners for upcoming exams:

- IUCN Red List का मुख्य उद्देश्य → प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करना
- IUCN का मुख्यालय → ग्लैंड, स्विट्जरलैंड
- IUCN की स्थापना वर्ष → 1948
- Red List में सबसे ऊपर की श्रेणी → विलुप्त (Extinct)
- Red List में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के लिए कोड → CR (Critically Endangered)

Q8092. Solution: सही उत्तर है कोयला

Explanation:

जीवाश्म ईंधन वे संसाधन हैं जो लाखों वर्षों में मृत जीवों के दबने और अपघटन से बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख जीवाश्म ईंधन हैं। कोयला पौधों के अवशेषों से बनता है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। पवन ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा गैर-जीवाश्म, नवीकरणीय अथवा परमाणु ऊर्जा स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन सीमित हैं और कार्बन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत माने जाते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- प्रमुख जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? → कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस

- कोयला किससे बनता है? → वनस्पति के दबने से
- कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक उपयोग होता है? → कोयला
- जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? → कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से
- जीवाश्म ईंधन का दोष क्या है? → प्रदूषण एवं सीमित संसाधन

Q8093. Solution: सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण

Explanation:

चिपको आंदोलन भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, जो 1973 में उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश) के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना और वनों की सुरक्षा करना था। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर विरोध किया। इस आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। बाद में यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और वन संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा की। यह आंदोलन हरित वनस्पति और पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व को उजागर करता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? → 1973
- चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? → उत्तराखंड
- चिपको आंदोलन से जुड़ी प्रमुख महिला कौन थीं? → गौरा देवी
- चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? → चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा
- चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? → पर्यावरण संरक्षण

Q8094. Solution: सही उत्तर है अम्ल वर्षा, जो संगमरमर को संक्षारित करती है।

Explanation:

संगमरमर का कैसर मुख्यतः अम्ल वर्षा के कारण होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, जो संगमरमर के मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट) बनाते हैं। यह जिप्सम पानी में घुलनशील होता है और संगमरमर की सतह को कमजोर कर देता है, जिससे सतह पर दरारें और पेंपड़ी बन जाती हैं। ताजमहल के पास मथुरा रिफाइनरी और अन्य उद्योगों से निकलने वाली गैसें इस प्रदूषण को बढ़ाती हैं। यह प्रक्रिया संगमरमर की चमक और मजबूती को नष्ट करती है, जिससे इसे 'कैसर' कहा जाता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- संगमरमर का मुख्य घटक → कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3)
- अम्ल वर्षा के मुख्य कारक → सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x)
- जिप्सम का रासायनिक सूत्र → $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- ताजमहल के पास स्थित प्रमुख प्रदूषक स्रोत → मथुरा तेल रिफाइनरी
- संगमरमर संरक्षण हेतु भारत सरकार का प्रयास → ताज ट्रैपज़ियम ज़ोन (TTZ) परियोजना

Q8095. Solution: सही उत्तर है ऑक्सीजन

Explanation:

ग्रीनहाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs), और जल वाष्प (H_2O) शामिल हैं। ये गैसें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोक लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। ऑक्सीजन (O_2) पृथ्वी के वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन यह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती और ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। इसलिए, ऑक्सीजन ग्रीनहाउस गैस नहीं है।

Important one-liners for upcoming exams:

- सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस → जल वाष्प (H_2O)
- मानव गतिविधियों से सबसे अधिक उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
- ग्रीनहाउस गैस में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल → सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6)
- रीफ्रिजरेशन में उपयोग होने वाली ग्रीनहाउस गैस → हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs)
- ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं गैस → ऑक्सीजन



Q8096. Solution: सही उत्तर है **प्राकृतिक गैस**

Explanation:

प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से **मीथेन** (CH_4) से बनी होती है, जो एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें मीथेन का अंश 70-90% तक होता है। यह एक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है, जो कम प्रदूषण करता है।

पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जबकि LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) मुख्यतः

प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। कोयला मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, इसमें मीथेन नहीं होती। इसलिए प्राकृतिक गैस ही वह जीवाश्म ईंधन है जिसका मुख्य घटक मीथेन है।

Important one-liners for upcoming exams:

- प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? → मीथेन
- LPG का मुख्य घटक क्या है? → प्रोपेन और ब्यूटेन
- कोयला मुख्यतः किससे बना है? → कार्बन
- स्वच्छ जीवाश्म ईंधन कौन सा है? → प्राकृतिक गैस
- मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? → CH_4

Q8097. Solution: सही उत्तर है **जीवाश्म ईंधन**

Explanation:

जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों में प्राचीन पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। ये

अवशेष उच्च दबाव और तापमान के कारण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जीवाश्मों से बने होते हैं। **कोयला** ठोस,

पेट्रोलियम तरल और **प्राकृतिक गैस** गैसीय जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ये गैर-नवीकरणीय संसाधन हैं, अर्थात् इनका भंडार सीमित है और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- जीवाश्म ईंधन किसके अवशेषों से बनते हैं? → प्राचीन पौधों और जानवरों के
- जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? → कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
- कौन सा जीवाश्म ईंधन ठोस अवस्था में पाया जाता है? → कोयला
- जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन हैं? → गैर-नवीकरणीय
- जीवाश्म ईंधन जलाने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? → कार्बन डाइऑक्साइड

Q8098. Solution: सही उत्तर है **स्वपोषी या उत्पादक पहले ट्राफिक स्तर पर होते हैं।**

Explanation:

खाद्य श्रृंखला में ट्राफिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं। पहले ट्राफिक स्तर पर

स्वपोषी या उत्पादक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को स्थिर करते हैं। दूसरे स्तर पर

शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, न कि द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरे स्तर पर **द्वितीयक उपभोक्ता** (छोटे मांसाहारी) और चौथे स्तर पर **तृतीयक उपभोक्ता** (बड़े मांसाहारी)

होते हैं। **विषमपोषी** (जैसे उपभोक्ता) सौर ऊर्जा स्थिर नहीं करते, बल्कि उत्पादकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अतः केवल विकल्प 4 सही है।

Important one-liners for upcoming exams:

- पहला ट्राफिक स्तर → उत्पादक (स्वपोषी)
- दूसरा ट्राफिक स्तर → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी)
- तीसरा ट्राफिक स्तर → द्वितीयक उपभोक्ता (छोटे मांसाहारी)
- चौथा ट्राफिक स्तर → तृतीयक उपभोक्ता (बड़े मांसाहारी)
- ऊर्जा स्थिरीकरण → केवल उत्पादक (स्वपोषी) करते हैं

Q8099. Solution: सही उत्तर है **कार्बन टेट्राक्लोराइड**

Explanation:

ग्रीनहाउस गैसों वे गैसें हैं जो पृथ्वी के विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं, जिससे

ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में **कार्बन डाइऑक्साइड**, **मीथेन**, **नाइट्रस ऑक्साइड**, और **जल वाष्प** शामिल हैं। **कार्बन टेट्राक्लोराइड** एक **क्लोरोफ्लोरोकार्बन**

योगिक है जो **ओजोन परत** को नष्ट करता है, लेकिन इसे ग्रीनहाउस गैस नहीं माना जाता है।

हालांकि यह ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान कर सकता है, लेकिन इसकी ग्रीनहाउस क्षमता कम है और इसे मुख्य रूप से ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, दिए गए

विकल्पों में कार्बन टेट्राक्लोराइड ही वह गैस है जो सामान्यतः ग्रीनहाउस गैसों की सूची में शामिल नहीं है।

Important one-liners for upcoming exams:

- सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस → जल वाष्प
- सबसे अधिक ग्रीनहाउस प्रभाव वाली गैस → कार्बन डाइऑक्साइड
- ग्रीनहाउस गैसों की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल → $CO_2=1$, $CH_4=25$, $N_2O=298$
- मुख्य मानवजनित ग्रीनहाउस गैस → कार्बन डाइऑक्साइड
- ओजोन क्षयकारी पदार्थ → क्लोरोफ्लोरोकार्बन (जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड)

Q8100. Solution: सही उत्तर है **लैंडफिल**

Explanation:

वैश्विक पर्यावरण हास के प्रमुख परिणामों में **जैव विविधता हानि**, **वातावरण में कार्बन-**

डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि (ग्रीनहाउस गैसों के कारण), और **पराबैंगनी विकिरण का**

अरक्षितता (ओजोन परत के क्षय के कारण) शामिल हैं। **लैंडफिल** एक मानव निर्मित अपशिष्ट

निपटान विधि है, जो पर्यावरण हास का कारण तो हो सकती है, लेकिन यह स्वयं हास का परिणाम नहीं है। लैंडफिल का निर्माण ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए किया जाता है, और यह पर्यावरणीय

समस्या के समाधान या कारण के रूप में देखा जाता है, न कि हास के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली घटना। अन्य तीन विकल्प सीधे पर्यावरण हास के कारण उत्पन्न होते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- जैव विविधता हानि का मुख्य कारण → आवास विनाश और प्रदूषण
- कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि का स्रोत → जीवाश्म ईंधन का दहन
- पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा → ओजोन परत
- लैंडफिल में मुख्य समस्या → लीचेट और मीथेन गैस उत्सर्जन
- ओजोन परत क्षय का प्रमुख कारण → क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

Q8101. Solution: सही उत्तर है **ग्रीनहाउस गैसों**

Explanation:

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में GHGs का पूर्ण रूप **ग्रीनहाउस गैसों** (Greenhouse Gases) है। ये वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर रखती हैं, जिससे **ग्रीनहाउस प्रभाव**

उत्पन्न होता है। मुख्य ग्रीनहाउस गैसों में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**, **मीथेन (CH_4)**, **नाइट्रस**

ऑक्साइड (N_2O) और **जल वाष्प** शामिल हैं। ये गैसें मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने, कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती हैं। ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। **क्योटो प्रोटोकॉल** और **पेरिस**

समझौता इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- सबसे प्रचुर ग्रीनहाउस गैस → जल वाष्प
- सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली गैस → सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6)
- मानव गतिविधियों से सर्वाधिक उत्सर्जित GHG → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
- मीथेन का मुख्य स्रोत → धान के खेत और पशुपालन
- नाइट्रस ऑक्साइड का प्रमुख स्रोत → उर्वरकों का उपयोग

Q8102. Solution: सही उत्तर है **नीला**

Explanation:

अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक,

धातु, कांच। इनके पुनर्चक्रण के लिए नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है। हरा डिब्बा जैवनिम्नीकरणीय कचरे (जैसे खाद्य अवशेष) के लिए होता है। लाल डिब्बा खतरनाक कचरे के लिए

और पीला डिब्बा चिकित्सा अपशिष्ट के लिए उपयोग होता है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार रंग कोडिंग अनिवार्य है। यह प्रणाली कचरे को अलग करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।

Important one-liners for upcoming exams:

- हरा कूड़ेदान किसके लिए? → जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट
- नीला कूड़ेदान किसके लिए? → अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट
- लाल कूड़ेदान किसके लिए? → खतरनाक अपशिष्ट



❖ पीला कूड़ेदान किसके लिए? → चिकित्सा अपशिष्ट

❖ स्वच्छ भारत मिशन में रंग कोडिंग का उद्देश्य? → कचरे का सही पृथक्करण

Q8103. Solution: सही उत्तर है ओजोन

Explanation:

क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो ग्रीनहाउस गैस

उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसमें छह मुख्य ग्रीनहाउस गैसों को शामिल किया गया है: कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O),

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), परफ्लोरोकार्बन (PFCs), और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆)।

ओजोन (O₃) को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक क्षोभमंडलीय प्रदूषक है जो ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान देता है, लेकिन इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत

नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, ओजोन क्योटो प्रोटोकॉल की सूची में नहीं है।

Important one-liners for upcoming exams:

❖ क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल गैसों की संख्या → 6

❖ सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली गैस → सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆)

❖ क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने का वर्ष → 1997

❖ ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित संधि → मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

❖ मीथेन का रासायनिक सूत्र → CH₄

Q8104. Solution: सही उत्तर है परिरक्षित कंटेनरों में

Explanation:

परमाणु अपशिष्ट अत्यधिक रेडियोधर्मी होते हैं और इनका भंडारण विशेष रूप से डिजाइन किए गए

परिरक्षित कंटेनरों में किया जाता है। ये कंटेनर सीसे या कंक्रीट जैसी सामग्रियों से बने होते हैं जो

रेडियोधर्मी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और पर्यावरण में इसके रिसाव को रोकते हैं। इस विधि को डीप जियोलाजिकल रिपॉजिटरी में अपनाया जाता है, जहां अपशिष्ट को भूमिगत

सुरक्षित रखा जाता है। अन्य विकल्प जैसे बोटलें, कूड़ेदान या खुले कंटेनर रेडियोधर्मी पदार्थों को

संभालने के लिए सुरक्षित नहीं हैं। परिरक्षित कंटेनर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

❖ परमाणु अपशिष्ट भंडारण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? → डीप जियोलाजिकल रिपॉजिटरी में परिरक्षित कंटेनर

❖ रेडियोधर्मी कचरे के लिए किस प्रकार के कंटेनर का उपयोग किया जाता है? → परिरक्षित

कंटेनर

❖ परमाणु ऊर्जा का प्रमुख दुष्परिणाम क्या है? → रेडियोधर्मी अपशिष्ट

❖ परिरक्षित कंटेनर किस सामग्री से बनाए जाते हैं? → सीसा या कंक्रीट

❖ डीप जियोलाजिकल रिपॉजिटरी कहाँ स्थित होती है? → भूमिगत गहरी चट्टानों में

Q8105. Solution: सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड

Explanation:

नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, लेकिन इसका वैश्विक तापन में

योगदान अन्य ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि वायुमंडल में इसकी सांद्रता बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) सबसे अधिक योगदान करती है

क्योंकि इसकी मात्रा सबसे अधिक है और यह लंबे समय तक वायुमंडल में रहती है। मीथेन (CH₄)

ग्रीनहाउस प्रभाव में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। CFCs ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं और ग्रीनहाउस प्रभाव में भी योगदान करते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता N₂O से अधिक है। इस

प्रकार, नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान सबसे कम है।

Important one-liners for upcoming exams:

❖ ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)

❖ ग्रीनहाउस प्रभाव में दूसरी सबसे बड़ी योगदानकर्ता गैस → मीथेन (CH₄)

❖ ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस → CFCs

❖ नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य स्रोत → कृषि में उर्वरकों का उपयोग

❖ ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) में सबसे अधिक गैस → SF₆ (सल्फर हेक्साफ्लोराइड)

Q8106. Solution: सही उत्तर है भस्मक (Incinerator)

Explanation:

अस्पताल के कचरे में संक्रामक, तीक्ष्ण, और खतरनाक पदार्थ शामिल होते हैं जिनका निपटान

विशेष रूप से किया जाना चाहिए। भस्मक उच्च तापमान पर इन कचरों को जलाकर राख में बदल देता है, जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और आयतन में 90% तक कमी आती है। यह विधि संक्रमण

के प्रसार को रोकती है और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करती है। स्वच्छता भराव क्षेत्र और खुले

डंप संक्रामक कचरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि वे भूजल और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं। भट्टी का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक कचरे के लिए किया जाता है।

Important one-liners for upcoming exams:

❖ चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) के अनुसार भस्मक का प्रयोग अनिवार्य है।

❖ PM 2.5 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भस्मक में स्थापित फिल्टर का उपयोग किया जाता है।

❖ हाल ही में एक्स-रे फिल्मों का जलाना भस्मक द्वारा किया जाता है।

❖ बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऐक्ट के तहत भस्मक को सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है।

❖ भस्मक का तापमान 800-1100°C के बीच रखा जाता है।

Q8107. Solution: सही उत्तर है CFC एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है।

Explanation:

CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) एक सिंथेटिक रसायन है जिसका उपयोग पुराने रेफ्रिजरेटरों में किया

जाता था। यह ओजोन परत को नष्ट करता है, जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, दुनिया भर में CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाए

जाते हैं। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFC के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया।

CFC को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) जैसे सुरक्षित विकल्पों से बदला जा रहा है। CFC का ओजोन परत पर प्रभाव ओजोन क्षरण क्षमता (ODP) से

मापा जाता है। CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और वैश्विक नियमों का पालन

करते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

❖ CFC का पूरा नाम क्या है? → क्लोरोफ्लोरोकार्बन

❖ CFC पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है? → मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987)

❖ CFC का ओजोन परत पर प्रभाव किससे मापा जाता है? → ओजोन क्षरण क्षमता (ODP)

❖ CFC के विकल्प के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? → हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC)

❖ ओजोन परत किस विकिरण को रोकती है? → हानिकारक पराबैंगनी विकिरण

Q8108. Solution: सही उत्तर है मिट्टी के नीचे गड्ढों में सूखे पत्तों का निपटान

Explanation:

पर्यावरण के अनुकूल अभ्यास वे हैं जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते और संसाधनों का संरक्षण करते हैं। सूखे पत्तों को मिट्टी के गड्ढों में दबाना एक जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन है,

जिससे पत्तियाँ प्राकृतिक रूप से सड़कर खाद में बदल जाती हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।

इसके विपरीत, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है।

प्लास्टिक कचरे को मिट्टी में दबाने से वह नष्ट नहीं होता और मिट्टी को दूषित करता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे को जलाशयों में फेंकने से जल प्रदूषण होता है और जलीय जीवन प्रभावित

होता है। इस प्रकार, सूखे पत्तों का गड्ढों में निपटान एक सतत और पर्यावरण-हितैषी तरीका है।

Important one-liners for upcoming exams:

❖ जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण → सूखे पत्ते, फलों के छिलके

❖ रासायनिक उर्वरक का प्रभाव → मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण

❖ प्लास्टिक अपशिष्ट का सही निपटान → पुनर्चक्रण या भूमि में दफनाने से बचें

❖ जलाशयों में कचरा फेंकने का परिणाम → यूट्रोफिकेशन और जलीय जीवन की हानि

❖ खाद्य श्रृंखला में प्लास्टिक का प्रवेश → माइक्रोप्लास्टिक के कारण स्वास्थ्य जोखिम

Q8109. Solution: सही उत्तर है पर्यावरण सौंदर्य सेवाएं प्रदान नहीं करता है।

Explanation:

प्राकृतिक पर्यावरण के कई कार्य हैं, जिनमें सौंदर्य सेवाएं भी शामिल हैं। यह परिदृश्य, वन्यजीव

और प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है, जो मानव कल्याण और पर्यटन में योगदान देता है। अन्य विकल्प सही हैं: पर्यावरण संसाधनों की आपूर्ति करता है, आनुवंशिकी और जैव विविधता प्रदान

करके जीवन को बनाए रखता है, और अपशिष्ट को स्वांगीकृत करता है। इसलिए कथन 1 गलत है।



Important one-liners for upcoming exams:

- पर्यावरण के चार प्रमुख कार्य → 1. संसाधन आपूर्ति, 2. अपशिष्ट स्वांगीकरण, 3. जीवन सहायता और 4. सौंदर्य सेवाएं
- सौंदर्य सेवाओं का उदाहरण → प्राकृतिक परिदृश्य और वन्यजीव
- पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधन → जल, वायु, खनिज, वन
- अपशिष्ट स्वांगीकरण → प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपशिष्ट का विघटन
- जैव विविधता का महत्व → पारिस्थितिक तंत्र संतुलन और आनुवंशिक संसाधन

Q8110. Solution: सही उत्तर है **भंडारित अनाज में होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार जैविक कारक कीट, कृतक और कवक हैं।**

Explanation:

भंडारित अनाज की क्षति के लिए जैविक कारक जिम्मेदार होते हैं, जिनमें **कीट, कृतक और कवक** शामिल हैं। ये जीव अनाज को खाकर या संदूषित करके नुकसान पहुंचाते हैं। अजैविक कारक जैसे **तापमान और आर्द्रता** भी क्षति को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे स्वयं क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होते। कीट जैसे **घुन और भूग** अनाज को छेदते हैं, कृतक (चूहे) अनाज खाते और दूषित करते हैं, जबकि कवक अनाज पर **फफूंदी** उत्पन्न करके उसे खराब करते हैं। इसलिए, केवल जैविक कारकों का सही समूह कीट, कृतक और कवक है।

Important one-liners for upcoming exams:

- भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले जैविक कारक कौन से हैं? → कीट, कृतक और कवक
- भंडारण में क्षति के लिए अजैविक कारक क्या हैं? → तापमान और आर्द्रता
- कौन सा कारक अनाज में फफूंदी पैदा करता है? → कवक
- कृतक किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? → अनाज खाकर और दूषित करके
- कीटों द्वारा अनाज को कैसे नुकसान होता है? → छेदकर और खींचकर

Q8111. Solution: सही उत्तर है **वे खाद्य श्रृंखलाओं में शीर्ष पोषण स्तर पर होते हैं।**

Explanation:

मनुष्यों के शरीर में हानिकारक रसायनों की सर्वाधिक सांद्रता का कारण **जैव आवर्धन (biomagnification)** है। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता को बढ़ाती है। मनुष्य शीर्ष पोषण स्तर पर होते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक संचित विषाक्त पदार्थों को ग्रहण करते हैं। छोटे जीव जैसे प्लवक और मछलियाँ कम मात्रा में रसायन लेते हैं, लेकिन बड़ी मछलियाँ और अंततः मनुष्य इन्हें खाकर अत्यधिक सांद्रता प्राप्त कर लेते हैं। अन्य विकल्प जैसे दूषित जंतु उत्पादों का सेवन या प्रत्यक्ष पीड़कनाशी के संपर्क में आना सीमित कारण हैं, जबकि वायु और जल के माध्यम से संपर्क सभी जीवों को समान रूप से प्रभावित करता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- DDT का जैव आवर्धन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? → शीर्ष पोषण स्तर के जीवों में
- जैव आवर्धन में विषाक्तता कैसे बढ़ती है? → खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर
- जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? → विषाक्त पदार्थों का अपघटन में असमर्थ होना
- जैव आवर्धन का उदाहरण कौन सा रसायन है? → DDT और पारा
- शीर्ष पोषण स्तर पर सबसे अधिक विषाक्तता किसमें होती है? → मनुष्यों और बड़ी मछलियों में

Q8112. Solution: सही उत्तर है **अजैवनिम्नीकरणीय पीड़कनाशी क्रमिक पोषण स्तरों पर एकत्र होते हैं**

Explanation:

जैविक आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अजैवनिम्नीकरणीय पीड़कनाशी जैसे DDT खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक पोषण स्तर पर **सांद्रता बढ़ती जाती है।** ये रसायन पर्यावरण में टिकते हैं और शरीर में जमा होते हैं, क्योंकि ये उत्सर्जित नहीं होते। सीमित मात्रा में उपयोग के बावजूद, शीर्ष पोषण स्तरों पर इनकी सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, जैसे मछली खाने वाले पक्षियों में। इससे **प्रजनन विफलता, प्रतिरक्षा दमन** और जैव विविधता में कमी हो सकती है। यह स्वास्थ्य जोखिम इसलिए है क्योंकि मनुष्य भी शीर्ष उपभोक्ता हैं और संचित विषाक्त पदार्थों से प्रभावित हो सकते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- जैविक आवर्धन किसे कहते हैं? → खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों पर अजैवनिम्नीकरणीय पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना
- जैविक आवर्धन का सबसे सामान्य उदाहरण? → DDT का जलीय खाद्य श्रृंखला में संचय
- DDT की सबसे अधिक सांद्रता किसमें पाई जाती है? → शीर्ष उपभोक्ताओं में, जैसे मछली खाने वाले पक्षी
- जैविक आवर्धन किस प्रकार के पदार्थों का होता है? → अजैवनिम्नीकरणीय और विषाक्त रासायनिक यौगिक
- जैविक आवर्धन से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव? → दीर्घकालिक विषाक्तता, कैंसर और हार्मोनल असंतुलन का खतरा

Q8113. Solution: सही उत्तर है **वे मृत जीवों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं।**

Explanation:

अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत पौधों और जानवरों के शरीर को **सरल अकार्बनिक पदार्थों** में तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस लौट जाते हैं और पुनः उपयोग में आते हैं। इनमें बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। अपघटक **खाद्य श्रृंखला** में अंतिम कड़ी नहीं होते, बल्कि वे मृतजीवी (saprophytes) होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते और न ही मांसाहारियों को सीधे भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार, अपघटक **पोषक चक्र** को बनाए रखते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं।

Important one-liners for upcoming exams:

- अपघटक का मुख्य कार्य → मृतजीवों को सरल पदार्थों में तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना
- अपघटक के उदाहरण → जीवाणु और कवक
- अपघटक किस प्रकार के पोषण का उपयोग करते हैं? → मृतजीवी (saprophytic) पोषण
- पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सूर्य प्रकाश से ऊर्जा बनाता है? → उत्पादक (हरे पौधे)
- जटिल कार्बनिक यौगिक कौन बनाता है? → उत्पादक

Q8114. Solution: सही उत्तर है **अपशिष्ट और मृत पदार्थों का संचय, पोषक तत्वों के चक्रण को बाधित करना**

Explanation:

अपघटक (जैसे बैक्टीरिया और कवक) मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पोषक तत्वों में तोड़ते हैं, जिन्हें उत्पादक (पौधे) पुनः उपयोग करते हैं। यदि अपघटक हटा दिए जाएं, तो मृत शरीर, पत्तियाँ और अपशिष्ट एकत्रित होने लगेंगे, और पोषक तत्वों का चक्रण रुक जाएगा। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि या सूर्य प्रकाश में कमी तत्काल परिणाम नहीं है। पोषक चक्रण में बाधा पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तरों को प्रभावित करती है।

Important one-liners for upcoming exams:

- अपघटकों का मुख्य कार्य क्या है? → मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करना
- पारिस्थितिक तंत्र में पोषक चक्रण किस पर निर्भर करता है? → अपघटकों पर
- अपघटकों के उदाहरण कौन से हैं? → बैक्टीरिया, कवक, और केंचुए
- यदि अपघटक न हों तो क्या होगा? → मृत पदार्थ जमा हो जाएंगे और पोषक चक्रण रुक जाएगा
- उत्पादक पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? → मिट्टी से, जो अपघटकों द्वारा पुनर्चक्रित होते हैं

Q8115. Solution: सही उत्तर है **जीवनशैली में सुधार के कारण निपटान-योग्य और अजैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग में वृद्धि**

Explanation:

आधुनिक समाज में अपशिष्ट एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इसका मुख्य कारण **जीवनशैली में सुधार** है, जिससे **डिस्पोजेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल** सामग्रियों का उपयोग बढ़ गया है। ये सामग्रियाँ आसानी से नष्ट नहीं होती और प्रदूषण तथा लैंडफिल की समस्या को बढ़ाती हैं। सरकारी नियम जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण को सीमित नहीं करते; बल्कि इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों का बढ़ा उपयोग और बेहतर निपटान आदतें समस्या को कम कर सकती हैं, न कि बढ़ा सकती हैं। पैकेजिंग में कमी और पुनर्चक्रण बढ़ाना भी समाधान के तरीके हैं। इसलिए, जीवनशैली में बदलाव के कारण डिस्पोजेबल और नॉन-



Back to Index



बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का बढ़ता उपयोग ही मुख्य कारण है कि अपशिष्ट उत्पादन एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन गया है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **अपशिष्ट उत्पादन बढ़ने का मुख्य कारण** → जीवनशैली में सुधार और अजैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं का अधिक उपयोग
- **नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण** → प्लास्टिक, पॉलिथीन, सिंथेटिक फाइबर
- **बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण** → कागज, लकड़ी, खाद्य पदार्थ
- **लैंडफिल की समस्या** → अजैवनिम्नीकरणीय कचरा लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, स्थान घेरता है
- **अपशिष्ट प्रबंधन का 3R सिद्धांत** → Reduce, Reuse, Recycle

Q8116. Solution: सही उत्तर है **जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं**

Explanation:

भोजन श्रृंखला में रासायनिक अवशेष, जैसे **कीटनाशक**, जैव आवर्धन द्वारा उच्च स्तरों पर संचित होते हैं। ये रसायन मिट्टी और पानी में लंबे समय तक बने रहते हैं। पादप इन्हें अपनी जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं, और फिर ये शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में, प्रत्येक स्तर पर सांद्रता बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अलग-अलग भोजन खाने वाले लोग भी इन हानिकारक रसायनों को अवशोषित कर लेते हैं। खाना पकाने से ये रसायन पूरी तरह नष्ट नहीं होते।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जैव आवर्धन किससे संबंधित है?** → खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का संचय
- **DDT का जैव आवर्धन किसमें देखा गया?** → पक्षियों के अंडे के छिलके पतले होना
- **जैव आवर्धन सबसे अधिक किस स्तर पर होता है?** → शीर्ष परभक्षी (मानव) में
- **जैव आवर्धन का कारण क्या है?** → रसायनों का अपघटित न होना और वसा में घुलनशील होना
- **जैव आवर्धन का पर्याय क्या है?** → अधिकतम अनुमेय सांद्रता (MPC) में वृद्धि

Q8117. Solution: सही उत्तर है **जैविक आवर्धन**

Explanation:

जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें **पीड़कनाशी** जैसे जहरीले रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर पर **सांद्रता** बढ़ती जाती है। ये रसायन **जैवनिम्नीकरण** नहीं होते, इसलिए ये ऊतकों में जमा होते रहते हैं। शीर्ष पोषी स्तर पर जीवों में सांद्रता सबसे अधिक होती है, जिससे उन्हें हानि पहुँचती है। यह प्रक्रिया जलीय और स्थलीय दोनों पारितंत्रों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, **DDT** का जैविक आवर्धन पक्षियों के कवच को कमजोर करता है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **जैविक आवर्धन किसे कहते हैं?** → जहरीले रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर बढ़ती सांद्रता।
- **जैविक आवर्धन का कारण** → रसायनों का जैवनिम्नीकरण न होना तथा वसा में घुलनशीलता।
- **प्रसिद्ध उदाहरण** → DDT का पक्षियों में आवर्धन।
- **सर्वाधिक सांद्रता किसमें?** → शीर्ष पोषी स्तर पर।
- **समान प्रक्रिया** → जैवसंचय (Bioaccumulation) एक जीव में संचय, जैविक आवर्धन श्रृंखला में सांद्रता वृद्धि।

Q8118. Solution: सही उत्तर है **यह जल को प्रदूषित करता है और जलीय जीवन को हानि पहुँचाता है।**

Explanation:

अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु आदि। जब इन्हें जल निकायों में फेंका जाता है, तो ये लंबे समय तक वहाँ बने रहते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। ये अपशिष्ट जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं - इन्हें निगलने या उलझने से मछलियाँ और अन्य जीव मर सकते हैं। साथ ही, ये पानी में घुलनशील नहीं होते और जल को साफ नहीं करते। इसके विपरीत, ये जलीय पादपों की वृद्धि में बाधा डालते हैं। अतः विकल्प 1 सही है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण** → प्लास्टिक, कांच, धातु
- **जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण** → खाद्य अपशिष्ट, कागज
- **जल प्रदूषण का प्रमुख कारण** → अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का निपटारा
- **जलीय जीवन पर प्रभाव** → अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट से जीवों की मृत्यु
- **जल निकायों में अपशिष्ट का परिणाम** → जल प्रदूषण, जैव विविधता में कमी

Q8119. Solution: सही उत्तर है **अपशिष्ट को कम करने और उसका पुनः उपयोग करने**

Explanation:

यह कदम प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप और प्लेटों के उपयोग को रोककर **अपशिष्ट कटौती** को बढ़ावा देता है। स्टील प्लेटें और पुनः उपयोग योग्य बोतलें **पुनः उपयोग** के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह **एसडीजी 12** (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) के अनुरूप है। रीसाइक्लिंग के विपरीत, यह कचरे को उत्पन्न होने से रोकता है। नियमित कचरा संग्रहण या पैकेजिंग डिजाइन में सुधार से इसका सीधा संबंध नहीं है। यह पहल **पर्यावरण संरक्षण** और **स्थिरता** को प्रोत्साहित करती है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका** → अपशिष्ट को कम करना और पुनः उपयोग करना
- **डिस्पोजेबल प्लास्टिक का विकल्प** → स्टील, कांच या पुनः उपयोग योग्य सामग्री
- **सतत विकास लक्ष्य 12** → जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन सुनिश्चित करना
- **प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का उपाय** → एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करना
- **रीसाइक्लिंग बनाम पुनः उपयोग** → पुनः उपयोग अधिक प्रभावी है क्योंकि यह ऊर्जा बचाता है

Q8120. Solution: सही उत्तर है **बायोस्फीयर रिजर्व (BRs) अभिहित बफर और संक्रमण क्षेत्रों में अनुसंधान, पर्यटन और स्थानीय आजीविका की सुविधा प्रदान करते हैं।**

Explanation:

बायोस्फीयर रिजर्व (BR) और राष्ट्रीय उद्यान (NP) दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन इनके प्रबंधन उद्देश्य भिन्न होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है और मानवीय गतिविधियाँ सीमित होती हैं। इसके विपरीत, बायोस्फीयर रिजर्व में तीन क्षेत्र होते हैं: कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र। बफर और संक्रमण क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन और स्थानीय लोगों की आजीविका संबंधी गतिविधियों की अनुमति होती है। यह सतत विकास को बढ़ावा देता है और जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ मानवीय आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इस प्रकार, यह विशिष्टता बायोस्फीयर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है।

Important one-liners for upcoming exams:

- **बायोस्फीयर रिजर्व में कितने क्षेत्र होते हैं?** → तीन: कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र
- **राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है?** → वन्यजीव संरक्षण
- **बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी?** → यूनेस्को (UNESCO)
- **भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था?** → नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व
- **बायोस्फीयर रिजर्व में किस क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति है?** → बफर और संक्रमण क्षेत्र



Back to Index

