

SolarShift — Dataset Demo & Tests v1.0

1. Objectif

Créer cinq projets fictifs représentant cinq situations différentes :

Projet Cas		Résultat attendu
A	Dossier très solide	FINANCEABLE
B	Bon projet mais incomplet	PRE-FINANCEABLE
C	Raccordement problématique	HUMAN REVIEW
D	Risque structurel	HUMAN REVIEW
E	Économie borderline	PRE-FINANCEABLE

Toutes les données ci-dessous sont fictives et doivent être affichées dans l'application avec le label :

DEMO DATA

2. Projet A — Dossier solide

Identification

Référence : SOL-2026-DEMO-A
Nom : Parc d'activités Atlantique
Type : bâtiment industriel
Surface toiture : 4 800 m²
Puissance PV envisagée : 500 kWc

Paramètres MVP

Code Valeur		Confiance Score cible	
A02	3 850 m ²	L5	95
A05	1 080 kWh/kWc/an	L4	92
A06	Très bon état	L5	95
A07	27 ans	L4	97
B01	620 000 kWh/an	L5	98
B03	Courbe 15 min disponible	L5	98
B07	82 %	L4	96
B08	Très bonne adéquation	L4	94

Code	Valeur	Confiance	Score cible
C01	425 000 €	L4	90
C03	540 000 kWh/an	L4	94
C04	0,185 €/kWh	L5	96
C06	28 % d'économie	L4	94
C09	TRI 7,4 %	L4	91
D01	Compatible	L4	95
D06	VALIDATED	L5	100
E04	POSSIBLE	L4	92
F02	Droits documentés	L5	100
F03	Client solide	L4	88
F06	COMMITTED	L4	90
G01	Structure validée	L5	97

Résultat cible

Data Confidence : 93

Project Quality : 91

Investment Readiness : 88

Certainty : ~91

Risk : ~25–30

Resilience : ~65–70

Statut : FINANCEABLE

Next Best Actions

- finaliser contrat ;
- compléter quelques pièces administratives ;
- préparer Investor Memo.

3. Projet B — Bon projet incomplet

Référence : SOL-2026-DEMO-B

Situation

Très bon potentiel mais documentation insuffisante.

Code	Valeur	Confiance	Score cible
A02	2 900 m ²	L3	85
A05	1 050 kWh/kWc/an	L2	72
A06	Bon état déclaré	L2	65
A07	20 ans estimés	L2	70
B01	410 000 kWh/an	L3	85
B03	Inconnu	L0	—
B07	Estimation 74 %	L1	50
B08	Probablement bon	L1	55
C01	310 000 € estimés	L2	65
C03	320 000 kWh/an	L2	70
C04	0,18 €/kWh	L2	65
C06	22 % estimé	L2	70
C09	TRI estimé 6,7 %	L2	70
D01	Probablement compatible	L2	65
D06	IN_PROGRESS	L2	65
E04	UNKNOWN	L0	—
F02	Bail à vérifier	L2	55
F03	Informations partielles	L2	60
F06	QUALIFIED	L3	70
G01	UNKNOWN	L0	—

Résultat cible

Data Confidence : ~50–55

Project Quality : ~70–78

Investment Readiness : ~55–65

Certainty : ~60–65

Risk : ~45–55

Statut : PRE-FINANCEABLE / VALIDATION

Actions prioritaires

1. Étude structure

2. Étude raccordement

3. Courbe de charge

4. Validation des droits sur site

5. Confirmation des hypothèses économiques

Le moteur doit montrer que le projet est potentiellement intéressant mais que son niveau de preuve est insuffisant.

4. Projet C — Raccordement problématique

Référence : SOL-2026-DEMO-C

Situation

Projet économiquement intéressant mais réseau incertain.

Code Valeur		Confiance Score cible	
A02	4 100 m ²	L5	94
A05	1 100 kWh/kWc/an	L4	94
A06	Très bon état	L5	95
A07	24 ans	L4	92
B01	700 000 kWh/an	L5	98
B03	Disponible	L4	92
B07	79 %	L4	94
B08	Excellent	L4	93
C01	440 000 €	L4	88
C03	550 000 kWh/an	L4	93
C04	0,19 €/kWh	L5	98
C06	27 %	L4	92
C09	TRI 7,8 %	L4	94
D01	Compatible	L4	94

Code Valeur		Confiance Score cible	
D06	VALIDATED	L5	100
E04	CONDITIONAL	L4	55
F02	Documenté	L5	100
F03	Solide	L4	90
F06	COMMITTED	L4	90
G01	Validée	L5	95

Résultat

Le projet peut conserver :

Project Quality élevé

et :

Data Confidence élevé

mais son :

Investment Readiness est pénalisé

par le raccordement.

Gate

GRID_FEASIBILITY_REVIEW

Statut

HUMAN REVIEW REQUIRED

Action

NBA05 — Lancer / finaliser étude raccordement

Le système ne doit surtout pas transformer automatiquement ce cas en « projet mauvais ».

5. Projet D — Risque structurel

Référence : SOL-2026-DEMO-D

Situation

Excellent client et excellente économie.

Mais toiture ancienne et structure non validée.

Code	Valeur	Confiance	Score cible
A02	3 200 m ²	L4	90
A05	1 070 kWh/kWc/an	L4	90
A06	Toiture vieillissante	L4	38
A07	9 ans	L4	25
B01	520 000 kWh/an	L5	96
B03	Disponible	L4	92
B07	81 %	L4	95
B08	Excellent	L4	93
C01	350 000 €	L4	86
C03	400 000 kWh/an	L4	91
C04	0,185 €/kWh	L5	96
C06	26 %	L4	91
C09	TRI 7,1 %	L4	88
D01	Compatible	L4	95
D06	VALIDATED	L5	100
E04	POSSIBLE	L4	90
F02	Documenté	L5	100
F03	Très solide	L5	95
F06	COMMITTED	L4	90
G01	UNKNOWN	L0	—

Résultat

Le score agrégé peut rester relativement élevé.

Mais :

GATE = STRUCTURAL_REVIEW_REQUIRED

Le projet ne peut pas devenir automatiquement FINANCEABLE.

Action prioritaire

NBA01 — Obtenir étude structure

Action secondaire :

NBA02 — Diagnostic toiture

Le moteur devra également recalculer l'économie si une rénovation de toiture devient nécessaire.

6. Projet E — Économie borderline

Référence : SOL-2026-DEMO-E

Situation

Site, client et technique solides.

Mais CAPEX élevé et TRI proche du seuil.

Code	Valeur	Confiance	Score cible
A02	3 700 m ²	L5	93
A05	1 060 kWh/kWc/an	L4	90
A06	Bon état	L5	92
A07	23 ans	L4	90
B01	480 000 kWh/an	L5	95
B03	Disponible	L4	92
B07	68 %	L4	85
B08	Bon	L4	84
C01	475 000 €	L4	52
C03	420 000 kWh/an	L4	90
C04	0,17 €/kWh	L5	88
C06	15 %	L4	58
C09	TRI 5,9 %	L4	48
D01	Compatible	L4	94
D06	VALIDATED	L5	100
E04	POSSIBLE	L4	90
F02	Documenté	L5	100

Code Valeur		Confiance Score cible	
-------------	--	-----------------------	--

F03	Solide	L4	90
-----	--------	----	----

F06	COMMITTED	L4	90
-----	-----------	----	----

G01	Validée	L5	95
-----	---------	----	----

Résultat

Project Quality : ~70

Data Confidence : ~90

Investment Readiness : ~60

Certainty : ~70

Statut

PRE-FINANCEABLE

Actions prioritaires

1. NBA15 — Optimiser CAPEX
2. NBA14 — Optimiser dimensionnement
3. NBA13 — Comparer offres EPC
4. tester scénario économique dégradé ;
5. étudier éventuellement une évolution du montage contractuel.

7. Test de comportement du moteur

Le moteur doit respecter les principes suivants.

Cas A

Bon projet + bonnes preuves

- score élevé
- FINANCEABLE

Cas B

Bon projet + mauvaises preuves

- qualité potentiellement élevée
- confiance faible
- pas de FINANCEABLE automatique.

Cas C

Bon projet + risque réseau

- qualité élevée
- risque élevé
- gate
- action corrective.

Cas D

Bon projet + risque structurel

- score agrégé éventuellement élevé
- gate obligatoire
- revue humaine.

Cas E

Bon projet + mauvaise économie

- pas de gate technique
- IR faible
- actions d'optimisation économique.

8. Test essentiel : modification d'une donnée

Le MVP doit permettre de tester la chaîne de dépendance.

Pour le projet E :

Modifier :

C01 CAPEX

de :

475 000 €

à :

390 000 €

Le système doit automatiquement recalculer :

C02 CAPEX/kWc

C09 TRI

Project Quality

Investment Readiness

Certainty

Actions

Project Status

Le changement doit être enregistré dans :

AUDIT_LOG

avec ancienne valeur, nouvelle valeur, utilisateur, date et raison.

9. Test essentiel : résolution d'un gate

Projet D :

G01 = UNKNOWN

→ STRUCTURAL_REVIEW_REQUIRED

Puis expert :

G01 = POSSIBLE

Confidence = L5

Evidence = rapport structure

Le moteur doit :

1. fermer le gate ;
 2. créer l'évidence ;
 3. recalculer G01 ;
 4. recalculer les scores ;
 5. recalculer IR ;
 6. recalculer Certainty ;
 7. mettre à jour le statut ;
 8. enregistrer la validation dans AUDIT_LOG.
-

10. Test essentiel : contradiction

Projet B :

Document A :

410 000 kWh/an

Document B :

530 000 kWh/an

Créer automatiquement :

DOCUMENT_CONFLICT

Sévérité :

HIGH

Tant que la contradiction n'est pas résolue :

- B01 ne passe pas en L5 ;

- H04 diminue ;
 - Data Confidence diminue ;
 - une action est créée.
-

11. Test de traçabilité

Pour chaque score affiché, l'utilisateur ADMIN doit pouvoir remonter :

CERTAINTY

↓

Investment Readiness

↓

C09 TRI

↓

C03 Production

↓

A05 Productible

↓

Evidence

↓

Document

↓

Page

C'est cette chaîne qui constituera progressivement le patrimoine de données de SolarShift.

12. Données de démonstration supplémentaires

Créer également quelques données fictives :

Mandataires

- Mandataire Bretagne Nord
- Mandataire Grand Ouest
- Mandataire Atlantique

Clients

- Industrie Atlantique SAS

- Logistique Armor SAS
- Distribution Ouest SAS
- Agro Bretagne SAS
- Services Grand Ouest SAS

Documents

Chaque projet doit avoir 5 à 10 documents fictifs :

- facture ;
- historique consommation ;
- plan toiture ;
- photos ;
- devis EPC ;
- document urbanisme ;
- document contractuel ;
- rapport technique selon le cas.

Tous doivent être explicitement marqués :

DEMO DATA — NOT REAL

13. Critère de réussite du Dataset

Après chargement, le dashboard doit permettre de voir immédiatement les cinq comportements :

A → FINANCEABLE

B → PRE-FINANCEABLE

C → HUMAN REVIEW — GRID

D → HUMAN REVIEW — STRUCTURE

E → PRE-FINANCEABLE — ECONOMICS

Le but n'est pas que les scores soient parfaitement calibrés dès V1.

Le but est de vérifier que :

le moteur réagit logiquement aux différentes qualités de données, aux différents risques et aux différentes situations économiques.

14. Règle de développement

Ces cinq projets constituent le **jeu de régression V1**.

À chaque modification du moteur :

1. recalculer les cinq projets ;
2. vérifier les scores ;
3. vérifier les gates ;
4. vérifier les actions ;
5. vérifier les statuts ;
6. vérifier qu'aucune régression n'est apparue.

Un changement du RuleSet doit donc être testé contre l'ensemble du dataset avant activation.