

خطة لوحة تحكم مدير المنصة

مخطط المنتج والعمليات والتنفيذ لمنصة Cafe 6:18 متعددة المستأجرين.

نقطة

تحديد أول لوحة تحكم جاهزة للإنتاج لمشغلي المنصة. يجب أن تجيب بوضوح: هل المنصة بحالة جيدة؟ هل ينمو المستأجرون ويلتزمون؟ ما الذي يحتاج إلى إجراء الآن؟

نطاق المستند

تغطي هذه الخطة لوحة الويب الخاصة بمدير المنصة، وليست نظام نقاط البيع أو لوحة الإدارة الداخلية لكل مقهى. وهي موجهة لفريق تشغيل منصة Cafe 6:18 متعددة المستأجرين.

نقطة	النتيجة الأساسية	مؤشر الاستخدام
مشغل المنصة	اكتشاف مشاكل المستأجرين والإجراء والمنصة بشكل عاجل.	يوميًا
مدير المنصة	معالجة التنبؤ والصحة التجارية والاتجاهات التشغيلية.	أسبوعيًا
الدعم والمالية	تحديد المستأجرين الذين يحتاجون مساعدة أو صورية.	عدد الطلب

ترتيب التسليم المقترح

أبداً بجعل لوحة التحكم موثوقة وقابلة لاتخاذ الإجراء، ثم أضف التحليلات التفصيلية. لا تبن مخططات تجميلية قبل تثبيت الملاحيزات وحداثة البيانات والتنبيهات التشغيلية.

الإصدار 1.0 | 20 تموز 2026 | اللغة: العربية

1. أهداف المنتج والمبادئ

- تقديم ملخص صحي للمصصة خلال خمس ثوانٍ.
- تحويل التنبيهات المهمة إلى إجراءات واضحة ومقيدة بالصلاحيات.
- ربط كل بطاقة بقائمة مستأجرين أو تقرير أو صفحة تفاصيل مفصلة.
- إظهار حالة البيانات وسباق الحساب، وعدم عرض إجماليات غير مفسرة.
- الإصدار الأول مكتبي أولاً، متجاوب حتى عرض الجهاز اللوحي، ومنها لاتجاه RTL.

لا تكرر شاشات التشغيل الخاصة بـPOS، ولا تبني مستودع ذكاء أعمال كامل، ولا تسبيل صفحات المستأجرين والفوترة وسجل التفتق وصحة النظام. وظيفة اللوحة هي التلخيص والانتقال إلى هذه الوحدات.

2. هيكل المعلومات

تستخدم اللوحة نطاقاً زمنياً عاماً واحداً وفترة مقارنة واحدة. يجب أن يبقى شريط الفلاتر المختصر ظاهراً أعلى منطقة المحتوى.

المحتوى	لماذا؟	المنطقة
نطاق التاريخ، المنطقة الزمنية، وضع العملة، حالة التحديث، قائمة المشتري.	يوضح سياق التقارير واللغة بالبيانات.	الرأس العام
تنبيهات حرجية وإجراءات مقترحة.	يعرض المشاكل قبل المؤشرات.	شريط التنبيه
المستأجرون، الاشتراكات، المبيعات، الطلبات، صحة الدفع.	نبض عمل سريع.	صف KPIs
اتجاه المبيعات والطلبات، نمو المستأجرين، توزيع الاشتراكات.	يكشف الاتجاهات والتحديات.	الاتجاهات
تجارب قريبة الانتهاء، مستأجرون موفرون، وظائف قائمة، مقاييس دعم.	يجعل الصفحة قابلة للتنفيذ.	قوائم التشغيل
أحداث المستأجرين والأمن والتنبيهات الكبرى.	يوفر المساءلة والسياق.	النشاط الأخير

3. تخطيط لوحة التحكم المقترح للإصدار الأول

استخدم شبكة من اثني عشر عموداً على سطح المكتب. عدد العروض المتوسطة تكس المخططات والقوائم، مع إبقاء شريط الإجراءات وصف المؤشرات. هذا مخطط محتوى وليس نموذج تصميم بصري.

التفاعل	الوحدات	الصف
تغيير القاتر بعد تحميل جميع الوحدات.	شريط السياق: التاريخ، المقارنة، وقت آخر تحديث.	1
كل تنبيه يفتح التفاصيل أو القائمة المعلقة ذات الصلة	شريط التنبيه: من 0 إلى 5 تنبيهات ذات أولوية.	2
كل بطاقة تنتقل إلى صفحة تفاصيل بنفس القاتر	ست بطاقات مؤشرات رئيسية.	3
علامات عدد المرور وجنول بيانات بدل للوصول.	أقسام المبيعات والطلبات (8 أعمدة) مزيج الاشتراكات (4 أعمدة).	4
التمر على جزء حالة يطبق القاتر المناسب.	نمو المسافرين (6) ملخص صحة المنصة (6).	5
روابط عميقة وإقرار. عدد أمانكك المتاحة	أقسام إجراءات (7) نشاط حديث (5).	6

4. بطاقات المؤشرات المطلوبة

كل بطاقة تعرض القيمة الحالية، والفرق عن فترة المقارنة، وتعريفاً توضيحياً، ووقت حادثة البيانات. تُجمع المبالغ حسب العملة ما لم تعتمد المنصة سياسة تحويل رسمية.

الأولوية	صفحة التفاصيل	التعريف	المؤشر
P0	المسافرون بحالة نشط	المسافرون النشطون في نهاية الفترة المحددة	المسافرون النشطون
P0	الدليل حسب تاريخ الإنشاء	المسافرون الذين تم إنشاؤهم خلال الفترة	مسافرون جدد
P0	الاشتراكات حسب تاريخ الانتهاء	الاشتراكات المنتهية خلال 7 أو 14 يوماً	اشتراكات تنتهي قريباً
P0	المسافرون بحالة مؤقف	المسافرون المؤقفون حالياً	مسافرون مؤقفون
P1	العمليات بنفس النطاق الزمني	إجمالي مبيعات العمليات لكل عملة أصلية	إجمالي المبيعات
P1	تقرير العمليات والطلبات	الطلبات المدفوعة أو المكتملة حسب عقد الحائز	الطلبات المكتملة
P0	الاشتراكات حسب الحالة	عدد النشطة والتجريبية والمدفوعة والمعلقة	صحة الاشتراكات
P0	صحة النظام	الخدمات الحرجة ووظائف الخلفية الفاشلة	صحة المنصة

5. المخططات وقوائم التشغيل والنشاط

الفرع	العدد الأدنى للمستوى	الوحدة
الفصل المملات أو وضع سيادة تحويل مخصص	إجمالي مبيعات يومية وطلبات مكتملة 7 و30 و90 يوماً	اتجاه الفيديوات والطلبات
أصده أو خطوط مجمعة مع فترة مقارنة	مستأجرون مشتركون ومفتلون وموفرون عبر الزمن	نمو المستأجرين
الفر على جزء ينتج قائمة الشركات مقفلة	أعداد حسب الخطه والحالة	مزيج الانتراكات
رغب حسب الاستعمال؛ أظهر المالك والمودع والإجراء	تجارب تنتهي، متأخرات، إيفقات، فشل إعداد، حوادث مسموح	قائمة الإجراءات
أظهر القاتل والوقت والهدف ورابط سجل التدقيق	إنشاء مستأجر، تغيير حاله أو خطه، حدث أمان للمشرف	النشاط الأخير
أظهر الحالة والحد ووقت الفحص وسجل الحوادث	إضافة الـAPI، فشل الطوابير، المهام المجدولة، محل الأخطاء	صحة المنصة

قاعدة قابلية التنفيذ

لا ترفع أي عنصر إلى الصفحة الرئيسية ما لم يمكن التحقق فيه أو اتخاذ إجراء حياله. كل تحذير يحتاج ماركاً وحداً واضحاً ووجهة انتقال.

6. الحالات والصلاحيات والثقة

الموقع	السلوك المطلوب
المصادقة	يسمحي حارس المسار /auth/me هل عرض المحتوى المحمي. المستخدم غير المسجل ينتقل إلى /login.
التفويض	تُففى الإجراءات بلا صلاحية، مع فرض الصلاحية نفسها في API لـLaravel وإظهار 403 واضح عند رفض الرابط المباشر.
التحميل والأخطاء	استخدم هياكل تحميل للأنشورات والمخططات. اعرض إشادة المخاطرة للوحده الفاشلة ولا تحول الخطأ إلى قيمة صفرية
حدثة البيانات	اعرض وقت آخر تحديث ووزر تحديث واضحاً، وحذر من البيانات القديمة بعد حد مقرر عليه
الوصول RTL	تقل بلوحة المفاتيح، مركز مرئي، جداول دلالية، بدائل للمخططات، ومفاتيح ترجمة ومخطيط RTL آمن.

7. متطلبات الـAPI والبيانات

يوفر الـBackend الحالي تسجيل الدخول والمستخدم الحالي ومؤشرات اللوحة والبحث عن المستأجرين وإشغالهم وتفاصيلهم وتغيير حالتهم. يحتاج الإصدار الأول عقد بيانات تجميعي ثانياً وروابط انتقال تفصيلية. يفضل استخدام endpoint واحد للملخصات مع الإنهاء على أخطاء الوحدات ظاهرة في الواجهة.

الرحلة	المتطلب كتركة	المصدر
موفر	بدء الجلسة واسم المستخدم والصلاحيات.	GET /auth/me
موفر ويحتاج توسيعة	المؤشرات الأساسية والمبيعات حسب العملة والمستهلكون الجدد.	GET /dashboard
موفر ويحتاج ربط واجهة	قوائم التفاصيل والصفحات والقوائم.	GET /tenants
مطلوب	قوائم التجارب والمؤتمرات ومزيج الخطط والحالات.	GET /subscriptions
مطلوب	الاحصائيات وتجميع القوائم والإيراد.	GET /analytics/overview
مطلوب	ملخص الخدمات والطوابير والحالات.	GET /system/health
مطلوب	تشاط العنصر الحديث.	GET /audit-logs
موفر ويحتاج ربط واجهة	إنهاء الجلسة بأمان.	POST /auth/logout

معاملات الاستعلام المقترحة: from و to و compareTo و timezone و currencyMode. يجب أن تتضمن الاستجابة generatedAt وإصدار تعريفات المؤشرات وحالة كل وحدة إن أمكن.

8. خارطة طريق التسليم

مصدر الخروج	المخرجات الأساسية	النتيجة	المرحلة
تحتاج بدء الإنتاج وإعاده توجيه المسارات المحلية.	إصلاح خطأ NextJS، حارس مسار، تسجيل خروج، نقل شغل حالات مشتركة.	هيكل آمن قابل للبناء.	0 - الأساس
يمكن للمشغل تحديد التشغيل والتغارب والإتقانات والمبيعات وصحة الخدمة.	تربط سياق وتبنيها 6 مؤشرات وAPI موسع وحالات فارغة وخطأ وحدائق.	رؤية تشغيلية يومية.	1 - اللوحة الأساسية
يمكن إيجاد المسأجر ولحسمه وإشغاله وتغيير حالته دون أدوات API.	تفاصيل المسأجر وتغيير الحالة والبحث والقوائم والصفحات والمخطط من الإعداد.	دورة حياة قابلة للتطبيق.	2 - عمليات المسأجر
لكل مخطط وتبني رابط تفصيلي موفى.	لشركات والبيانات وتحليلات وصحة نظام وسجلات تدقيق وقائمة تبنيها.	البيانات واستقادات.	3 - التجاره والصحة
تحتاج لمعرض التليل وجافهية العربية.	RTL وترجمة وتدقيق وممول والمختبرات وأداء وتصدير.	KB تشغيلية.	4 - التخصيص

9. قائمة قبول الإصدار

- تتجج عملية البناء والفحص النوعي في مسار الإنتاج.
- لا يرى المستخدم غير المسجل بيانات محمية، ولا يرى المسجل إلا الإجراءات المسموح بها.
- لكل مؤشر تعريف وفترة زمنية ومقارنة ووقت حداثة واضح.
- لا تتعامل اللوحة مع فتل API على أنه بيانات بقيمة صفر.
- كل بطاقة وجزء مخطط وتكبيو ونشاط يتقد إلى صفحة تفاصيل مقلنة مسجلة.
- تتبع العملة سياسة محمدة ولا تخلط العملات بصمت.
- نقي تجزية سطح المكتب واللوحي وأوحة المفاتيح وقارئ الشاشة بالخط الأساسي المتفق عليه.
- تغطي الاختبارات حارس المصافقة وحالات التحميل والخطأ والتفراغ وانتقال الفلاش والروابط الرئيسية.

10. قرارات يجب تثبيتها قبل التنفيذ

القرار	أهميته	الآثر لضي المقترح
سياسة ضلة الإيراد	يحدد إمكانية جمع الإجماليات.	عرض الإجماليات بالعملات الأصلية إضافة التحويل فقط بمصدر لعمز موزوق.
تعريف الطلب المكتمل	يؤثر في مؤشرات المبيعات والطلبات.	عزوق حالات الطلب والدفع بلفة في عقد API.
مالك التسيه	يمنع تجاهل التحذيرات.	تعيين فريق أو نور ومسار تصيد لكل نوع تسيه.
هدف تحديث البيانات	يحدد توقعات المستخدم وكلفة التنفيذ.	تحديث عقد الطلب مع طابع وقت وأصبح تحسين التحديث الحي لاحقاً.
الأنوار الأولية	يشكل الإجراءات المرغية.	مدير منصة أعلى، عمليات، دعم، مالية، محال للقراءة فقط.

الخطوة التالية المقترحة

اعتمد المرحلة صفر وتعرفيات مؤشرات الإصدار الأول، ثم نفذ عقد API الخاص باللوحة وهيكل الويب المحمي معاً. هذا يملع بناء واجهة جميلة فوق بيانات غير مستقرة أو مسارات غير آمنة.