



25.55 - Microelectrónica

Trabajo Práctico N° 3

Respuesta en Frecuencia y Estabilización de Circuitos
Realimentados

BELSITO, RAMIRO

62641

rabelsito@itba.edu.ar

Profesores: Juan Manuel Cesaretti, Eduardo Diocles Baez y Ezequiel David Rubinsztain

Fecha de entrega: 27 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Ejercicio 1	1
3. Ejercicio 2	1
4. Ejercicio 3	1
5. Conclusión	1
6. Templates	2
6.1. Tablas	2
6.2. Fotos	2
6.3. Texto en Columnas	4
6.4. Ecuaciones	4
6.5. Citas y Links	5
6.6. Código	5

1. Introducción

2. Ejercicio 1

3. Ejercicio 2

4. Ejercicio 3

5. Conclusión

6. Templates

6.1 Tablas

Columna 0	Columna 1	Columna 2
0	1	2
0	1	2

Tabla 6.1: Pie de tabla


6.2 Fotos

6.2.1 Foto Simple



Figura 6.1: Foto simple

6.2.2 Fotos Horizontales



6.2.3 Fotos Verticales



Figura 6.2: 2 fotos verticales

6.2.4 Fotos en grilla



(a) Caption 1



(b) Caption 2



(c) Caption 3



(d) Caption 4

Figura 6.3: Caption

6.3 Texto en Columnas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique aliquam sapien pellen-tesque viverra. Proin in ex libero. Etiam cursus et metus ut porttitor. Nunc sit amet rhoncus velit. Nunc eu pharetra sapien. In ultricies tellus a sapien placerat, quis commodo sem consequat. Sed non felis sagittis, maximus felis dic-

tum, scelerisque eros. Nunc in aliquet lacus. Ut consectetur odio purus. Integer sed erat quis mi vulputate molestie. Etiam viverra sapien tincidunt turpis pulvinar blandit. Nullam pharetra bibendum ligula, vitae dictum est sagittis ut. Suspendisse convallis commodo diam at elementum.

6.4 Ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ y + 2 = 3 \end{cases} \longrightarrow x = 0 \wedge y = 1 \quad (1)$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{1}{sRC}} \quad (2)$$
$$H(s) = sRC$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{1}{sRC}} \quad (3)$$
$$= sRC$$

$$H(s) = sRC$$

6.5 Citas y Links

Dirac dijo esto. [1]

Esto tiene un hipervínculo

6.6 Código

```
1 # Bloque de codigo
2 ...
3 ...
4 print('Hello World!')
```