

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Сарханов Рамиэль Маркс оглы

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рисунок 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рисунок 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рисунок 4: Конфигурация системы




Рисунок 5: Установка языка

Параметры установки




Рисунок 6: Параметры установки




Рисунок 7: Установка

Создание пользователя




Рисунок 8: Создание пользователя

```
root@vbox:/home/ramielsarhanov#  
root@vbox:/home/ramielsarhanov# dmesg | grep 'Linux ver'  
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a809cc64e77352d92)  
(gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC  
C Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026  
root@vbox:/home/ramielsarhanov# dmesg | grep Mem  
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0  
[ 0.202493] Memory: 3934128K/4193840K available (23756K kernel code, 4589K rwd data, 17844K ro data,  
5204K init, 4736K bss, 252988K reserved, 0K cma-reserved)  
[ 0.203357] x86/mm: Memory block size: 128MB  
[ 1.418937] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service skipped, no trigger co  
ndition checks were met.  
[ 6.396339] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Kille  
r Socket.  
root@vbox:/home/ramielsarhanov# dmesg | grep Hyper  
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
root@vbox:/home/ramielsarhanov#
```

Рисунок 9: Команда dmesg

```
root@vbox:/home/ramielsarhanov# df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39842816      3834336  35810912         10% /
devtmpfs           1970428         0   1970428         0% /dev
tmpfs              1998204         92   1998112         1% /dev/shm
tmpfs              799284         5080   794204         1% /run
none               1024           0    1024          0% /run/credentials/systemd-journald.
service
none               1024           0    1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.
service
tmpfs              1998208         44   1998164         1% /tmp
/dev/sda3          39842816      3834336  35810912        10% /home
/dev/sda2          1992552       396248   1475064        22% /boot
tmpfs              399640        136   399504         1% /run/user/1000
tmpfs              399640         36   399604         1% /run/user/0
root@vbox:/home/ramielsarhanov#
```

Рисунок 10: Команда dmesg

3. Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.