EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Información del Proyecto

Nombre del Proyecto
mySiss Cloud Gestión de Facturas y Glosas
Versión
1.0

Identificación del requerimiento

Código del Requerimiento	mySiss.Iniciativas Gestión facturas y glosas_Sol. 2918_Cargue de objeciones
Descripción del Requerimiento	Implementación para la integración y automatización del proceso de la gestión de facturas y glosas, reduciendo errores manuales y tiempos de procesamiento. Además, se busca garantizar la trazabilidad de la información y el cumplimiento de normativas legales.
Aplicación	(X) Producto ( ) País () Cliente () Servicio WS
Módulo	Gestión de facturas y glosas
Prioridad *(Marcar con una X una de las opciones)*	(X) Alta/Obligatorio ( ) Media/Recomendado ( ) Baja/Opcional

Control de versiones o cambios al contenido del documento

Versión *(Consecutivo 1, 2, 3...)*	**Fecha** *(DD-MM-AAAA)*	**Usuario realiza modificación**	**Descripción**
1.0	12-03-2025	John Aguazaco	Especificación Funcional

A tener en cuenta antes de diligenciar el documento

- Todos los campos deben diligenciarse obligatoriamente, cuando no aplique debe escribirse “No Aplica”.
- Formato del documento:
  - Nombre del archivo: mySiss_Iniciativa_XXX_CodMatriz_V1
  - Tipo de letra: Arial (10-12), color negro, sin resaltados.
  - Los nombres de los objetos técnicos deben estar en MAYÚSCULAS.
- Imágenes: Insertar en formato liviano (JPG o PNG) para evitar archivos pesados.
- Revisión del contenido:
  - Revisar ortografía y redacción antes de entregar el documento.
  - Escribir utilizando oraciones impersonales, concretas y precisas.
  - No repetir información en diferentes secciones.
  - Actualizar la tabla de contenido antes de finalizar el documento.
- Responsabilidad del consultor funcional:
  - Proporcionar escenarios de prueba claros y detallados.
  - Asegurar que la documentación permita al desarrollador implementar la solución correctamente.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Tabla de contenido

1. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 3
1.1 Nombre de la funcionalidad o módulo. 3
1.2 Justificación. 3
1.3 Descripción Funcional del Proceso de Negocio. 5
1.4 Validaciones..... 5
1.5 Manejo de errores (Algunas reglas para alarmas y monitoreo) 5
1.6 Otros requisitos no funcionales. 6
1.7 Requerimientos de Seguridad (Detalle de autorizaciones)..... 6
2. REQUERIMIENTO TÉCNICO 7
2.1 Prerrequisitos y Premisas. 7
2.2 Diseño funcional..... 7
2.2 Definición de información adicional a incluir. 22
2.3 Escenarios de prueba 25
3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN 28

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

1. REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Usuario funcional responsable del requerimiento	John E. Aguazaco
Correo electrónico	John.Aguazaco@grupocnet.com

1.1 Nombre de la funcionalidad o módulo.

Módulo: Cloud Gestión de facturas y glosas
Funcionalidad: Cargue de objeciones

1.2 Justificación.

En el sector salud existe un relacionamiento donde se presentan objeciones y respuestas entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago, una vez se han prestado los servicios y radicado las facturas.

La funcionalidad por desarrollar enmarcará las siguientes acciones en este relacionamiento a partir de la facturación:

- Radicación
- Devolución
- Objeción
- Glosa
- Conciliación

En el caso del país Colombia existe la resolución 2284 modifica la resolución 3047 de 2008 estableciendo cambios en los soportes de cobro de las facturas de venta en salud, el manual único de devoluciones glosas y respuestas y dictando disposiciones relativas al envío y recepción de los soportes de cobro.

En esta normatividad se presenta un manual único de devoluciones, glosas y respuestas, estandariza las denominaciones, códigos y aplicaciones de cada uno de los posibles motivos de glosas y devoluciones, así como de las respuestas que los prestadores de servicios de salud den a las mismas, de manera que se agilicen los procesos de auditoría y respuesta a las objeciones.

Esta estandarización es la base en la definición del proceso que cubrirá la funcionalidad, teniendo en cuenta que su configuración y parametrización debe permitir implantar la funcionalidad en otros países donde también se presenta este relacionamiento entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.

En la parametrización de la funcionalidad se podrán establecer cuáles son los soportes de cobro y el manual único de devoluciones, objeciones y respuestas, que son adoptados por las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud, para la auditoría, reconocimiento y pago de la prestación de servicios en salud o la provisión de tecnologías en salud.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

La solución puede ser utilizada por los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud, discriminados de la siguiente manera:

Las entidades responsables de pago

- Las entidades promotoras de salud.
- Las entidades adaptadas.
- Las administradoras de riesgos laborales en su actividad en salud.
- Las entidades territoriales cuando celebren acuerdos de voluntades para las intervenciones individuales o colectivas.
- Las entidades que administran u operan los regímenes especial y de excepción, así como el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad, cuando celebren acuerdos de voluntades con los prestadores de servicios de salud o con proveedores de tecnologías en salud a quienes les sea aplicable.

Los prestadores de servicios de salud

- Las instituciones prestadoras de servicios de salud.
- Los profesionales independientes de salud.
- El transporte especial de pacientes.

Proveedores de tecnologías en salud

- Operadores logísticos de tecnologías en salud.
- Gestores farmacéuticos.
- Organizaciones no gubernamentales, universidades, personas jurídicas y personas naturales que realicen la disposición, almacenamiento, venta o entrega de tecnologías en salud en el marco de lo dispuesto en el capítulo 4 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016.

La anterior discriminación hace parte de la normatividad de Colombia, sin embargo, como se mencionó anteriormente la solución tendrá un alcance para otros países en la industria de la salud, donde se cuentan con este tipo de entidades que también serán los clientes de esta aplicación.

Adicionalmente, se cuenta con herramientas para el análisis de datos e indicadores, identificando patrones y tendencias de la gestión de facturas (radicación y devolución) y gestión de objeciones (glosas y conciliación), con la posibilidad de generar reportes en tiempo real.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

1.3 Descripción Funcional del Proceso de Negocio.



A continuación, se listan las funcionalidades que contiene el módulo de gestión de facturas y glosas: En este documento se especificará la funcionalidad “Cargue de Objeciones”

1.4 Validaciones.

- Al momento de realizar el cargue de las objeciones se debe validar que las factura estén en estado radicado (Factura – Estado Factura = RA)
- Validar que la factura del archivo plano exista en la base de datos.
- Validar que la posición o servicio exista en la base de datos.
- Validar si el valor de la objeción es mayor al valor del servicio.

1.5 Manejo de errores (Algunas reglas para alarmas y monitoreo)

Condición para la generación del mensaje	Texto del mensaje
Cargue Archivo Objeciones - Si al momento de la carga del archivo se encuentra que alguna factura no está en estado radicado (Factura – Estado Factura # RA) debe enviar mensaje informativo indicado que la factura no está radicada y por tanto no puede ser cargado el registro.	“Factura XXXXXX no tiene estado radicado, no se cargará”
Cargue Archivo Objeciones - Si la factura que está en el archivo plano, no se encuentra en la base de datos (Número Factura Archivo	“Factura no existe, no se cargará”

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Condición para la generación del mensaje	Texto del mensaje
plano # Factura - Número de factura, debe enviar mensaje informativo indicando que la factura no existe.	
Cargue Archivo Objeciones - Si el valor de la objeción es mayor, al valor de la prestación (Valor objeción archivo plano > Factura - Valor servicio) debe enviar mensaje de error indicando que no es posible el cargue.	"Valor objeción supera valor del servicio"
Consultar Responsable Objeción - Si no encuentra registros, de acuerdo con los filtros emitir mensaje.	"No se encuentran registros para la búsqueda indicada"
Cambiar responsable Objeción – Si no se realiza la búsqueda del usuario responsable y se digita uno que no existe debe emitir mensaje.	"Usuario no existe"
Consultar Objeciones - Si no encuentra registros, de acuerdo con los filtros emitir mensaje.	"No se encuentran registros para la búsqueda indicada"

1.6 Otros requisitos no funcionales.

Para dar inicio con la solución de gestión de facturas y glosas, se requiere de la disponibilidad de un web service 24/7 y que este tenga un rendimiento en condiciones normales de mantenimiento y seguridad.

- Disponibilidad: El servicio debe estar accesible el 99.5% del tiempo, sin interrupciones, para garantizar su operatividad continua.
- Rendimiento: El tiempo de respuesta del Web Service no debe superar los 3 segundos bajo condiciones normales, garantizando eficiencia y rapidez.
- Escalabilidad: El sistema debe poder adaptarse a un aumento de demanda sin afectar su rendimiento.
- Mantenimiento: Las tareas de mantenimiento, como actualizaciones o corrección de errores, se realizarán sin interrumpir la operatividad del servicio.
- Seguridad: Es esencial proteger la información con cifrado en tránsito y en reposo, para prevenir accesos no autorizados y violaciones de datos.

Cumplimiento con Normativas y Estándares:

- ISO 27000 - Seguridad de la Información
  La implementación de la norma ISO/IEC 27000 asegura la protección de la información frente a accesos no autorizados y pérdidas accidentales

1.7 Requerimientos de Seguridad (Detalle de autorizaciones)

N/A

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

2. REQUERIMIENTO TÉCNICO

Consultor funcional asignado	John E. Aguazaco
Correo electrónico	John.Aguazaco@grupocnet.com

2.1 Prerrequisitos y Premisas.

Relacionados con Datos y Procesos.

El sistema debe reconocer que el usuario que accede a la solución corresponde a un usuario asociado a una entidad prestadora de servicios de salud y mostrará el portafolio de funcionalidades que se indica a continuación, dentro de estas alternativas se encuentra la opción "Cargar Objeciones", la cual permitirá al prestador, realizar el cargue de las objeciones mediante un archivo plano y realizar la asignación automática del responsable de gestionar la Objeción reportada.

El pagador o aseguradora, debe enviar Archivo Plano con las objeciones, en la estructura acordada con el prestador. El archivo plano debe generarse en formato CSV, delimitado por comas.

El prestador debe garantizar la seguridad de la información, derecho fundamental a la intimidad y al Habeas Data, el cual debe adjuntar los soportes encriptados, con clave asimétrica tipo RSA válida tanto para cifrar como para firmar digitalmente.
Ver prototipo ejemplo.

2.2 Diseño funcional

Al ingresar a la funcionalidad "Cargue de Objeciones", se debe visualizar el menú (lateral izquierdo) con las siguientes opciones:

- Cargar archivo de Objeciones
- Consultar responsable de objeción
- Cambiar responsable de objeción
- Consultar Objeciones
- Resultados (Ver documento mySiss. Iniciativa Gestión de facturas y glosas_Sol. 2021_Indicadores)

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Ver prototipo ejemplo.

A continuación, se describe la especificación de cada opción.

2.2.1. Cargar Archivo objeciones

Cargar Archivo Objeciones
La ventana emergente debe tener el título "Cargar Archivo Objeciones" y debe mostrar el siguiente texto.

"A través de esta opción, se podrán Cargar los archivos planos con las Objeciones enviadas por la aseguradora.
Antes de cargar el archivo plano, leer las siguientes indicaciones:
1. Validar que el archivo plano este en formato CSV
2. Validar que la aseguradora sea la correcta.

Ver prototipo ejemplo.



En la misma pantalla, en la parte central de esta se deben mostrar las opciones para realizar el cargue del archivo plano.

Estructura Archivo plano

Estructura Archivo plano - AP												
Nombre Tecnico	NumFac	IdAse	ConPres	CodSer	CanSer	DesSer	MotGen	MotEsp	FecObj	VlrRad	VlrObj	Oberva
Combre Campo	Numero Factura	Id Aseguradora	Cons. Pretsacion	Coddigo servicio	Cantidad Servivio	Descripcion Servicio	Motivo Objecion	Motivo Especific	Fecha Objecion	Valor Radicado	Valor objetado	Observacion
Valores	98346	89799063-2	10	890201	1	Consulta Ortopedia	FA01	1	8/04/2024	40.000	20.000	Servicio mayor Cant.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Ver prototipo ejemplo.

A continuación, se describe cada componente de la pantalla Para Cargue de Archivo Objeciones”

- **Modo**: texto fijo
- **Test**: texto fijo – Al marcar esta opción permite que al momento de dar clic en el pulsador “Ejecutar” la funcionalidad simule el cargue de los registros, sin actualizar la base de datos.
- **Real:** texto fijo - Al marcar esta opción permite que al momento de dar clic en el pulsador “Ejecutar” la funcionalidad cargue de los registros, actualizando la base de datos.
- **Origen del archivo**: texto fijo
- **Archivo desde PC:** texto fijo – Al marcar esta opción se habilita la opción ubicación archivo.
- **Ubicación archivo:** texto fijo – Permite mostrar la ruta de donde se carga el archivo.
- **Examinar:** Pulsador - Permite ir al explorador, para buscar el archivo a cargar o arrastrarlo.



- **Ejecutar:** Pulsador – Al dar clic en este, la funcionalidad debe validar, si se está ejecutando el cargue en modo test o real. Si se marcó modo test, se debe generar un log, indicando los registros que no va a ser posible cargar y los que se cargaran exitosamente; En los casos que se

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

marque la opción “Real” se debe generar un log indicando los registros que no fue posible cargar y los que se cargaron exitosamente. En el caso de ejecutar en modo real, se debe actualizar la tabla “objeción”. En los casos de error, el log muestra el registro con su respectivo mensaje y un semáforo en rojo; En los casos que el registro este OK, el log muestra el registro con su respectivo mensaje y un semáforo en verde.

La funcionalidad debe mostrar un indicador de progreso de Carga.



Cuando se cumpla el 100% de la carga, se debe emitir un mensaje informando que la carga fue exitosa “Archivo cargado exitosamente”, seguido de un log, indicando las facturas y posiciones afectadas.

Log servicios objetados: El log debe contener la información de la imagen.

Log Cargue Archivo de Objeciones modo Test					
Factura	ID Posic	Codigo Prestacion	Descripcion prestacion	Mensaje	Estado
980034	1	890201	Consulta de ortopedia	Posicion Cargada correctamente	
980034	4	890202	Atencion de ortopedia	Posicion Cargada correctamente	
980560	2	890201	Consulta de ortopedia	Posicion no esxiste en la base de datos	
980120	2	890202	Atencion de ortopedia	Factura no existe en la base de datos	
980120	43	890202	Atencion de ortopedia	Valor Objecion Supera Valor del servicio	

Una vez se ejecute el cargue en modo Real se debe actualizar la tabla “GL_OBJECIONES”

La tabla “GL_OBJECIONES” se debe actualizar así:

Nombre Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Número de factura	Actualizar con AP-NumFac
	Fecha objeción	Actualizar con AP-FecObj
	Consecutivo Servicio	Actualizar con AP-ConPres
	Código servicio	Actualizar con AP-CodObje
	Descripción servicio	Actualizar con AP-DesSer
	Cantidad Servicio	Actualizar con AP_CanSer
	ID estado Servicio	Actualizar con Estado_Servicio- ID Estado Posición = “ORA”. Este valor se debe enviar cada vez que se suba un registro.
	ID motivo objeción	Actualizar con AP-MotObj
	ID motivo Especifico	Actualizar con AP-MotEsp
	Usuario asignado	Con AP-MotObj = Auditores_Por_Motivo-ID_Motivo_Objeción, Con Auditores_Por_Motivo-Id_Clase_auditor = Clase_Auditores-Id_Clase_Auditor. Con Clase_Auditores- Id_Clase_Auditor = Auditores- Id_Clase_Auditor, traer Auditores-Usuario Auditor.
	Fecha Actualización	Fecha_Sistema (Fecha en que se realizó la grabación)
	Valor Servicio	Actualizar con AP-VlrRad

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Nombre Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Valor Asegurador	Actualizar con AP-VlrObj
	Fecha Asegurador	Actualizar con AP-FecObj
	Hora Asegurador	Hora Sistema (Hora en que se realizó la grabación)
	Nota Asegurador	Actualizar con AP-Oberva
	Valor Prestador	No se actualiza
	Fecha Prestador	No se actualiza
	Hora Prestador	No se actualiza
	Nota Prestador	No se actualiza
	Numero de interacción	No se actualiza

Una vez termina el proceso de cargue de objeciones, la funcionalidad se debe volver a la pantalla "Cargar Archivo Objeciones"

2.2.2. Consultar Responsable Objeción

Al dar clic en la opción "Consultar Responsable objeción"



Se muestra la pantalla indicando lo criterios de búsqueda.



Criterios de búsqueda
Al dar clic en la opción "Cargar archivo objeción", se debe crear el subtítulo "Criterios de búsqueda" y visualizar los filtros predeterminados ubicados en la parte superior de la pantalla.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Nota: el sistema debe estar diseñado para que el usuario arrastre los filtros que requiera utilizar de manera dinámica desde el menú de filtros, esta funcionalidad se especifica en el documento mySiss.Inicitivas Gestión facturas y glosas_Sol.2922_Filtros.

Los filtros predeterminados en esta opción son:

Nombre campo	Tipo	Lógica
No Radicado Externo	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el contenido de Radicación- No Radicado Externo
Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar, permite visualizar el contenido de Estado_Factura-Id_Estado y Estado_Factura-Estado. Los registros para mostrar deben ser todos aquellos que en Facturas-ID_Estado_factura = "OB"
Fecha inicio Objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario. Los registros para mostrar deben ser todos aquellos que Objeciones-Fecha_Objeción > Fecha Inicio objeción, indicado en la entrada.
Fecha fin Objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario. Los registros para mostrar deben ser todos aquellos que Objeciones-Fecha_Objeción < Fecha Final objeción, indicado en la entrada.

Se debe crear el botón "Buscar" el cual permite ejecutar la búsqueda de los criterios anteriormente seleccionados. Ver prototipo ejemplo.

Información de facturas

Esta Informacion debe tener el subtítulo "Facturas" y la denominaremos Cuadro cabecera.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

a continuación, se relacionan los campos que se mostrarán en el cuadro cabecera.

Nota*:* los campos se extraen teniendo como llave las facturas seleccionadas, con Radicación-Numero de factura.
Solo se deben traer las facturas cuando Facturas-Estado Facturas = “OBJ”

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Campo Selección	Permite seleccionar uno o más registros de la disposición.
	Campo detalle	Al seleccionar el ícono “Detalle”, se despliega el detalle de la factura de la línea seleccionada en la parte inferior de la pantalla con el subtítulo “Detalle Objeciones”
	Numero radicado Externo	Radicación-No_Radicado_Externo
	Factura	Radicación-Número_de_factura
	Fecha Radicación Externa	Radicación-Fecha_Radicación_Externa
	Responsable de Pago	Facturas-Nombre_Pagador
	Estado	Facturas-Estado_Factura
	Valor factura	Facturas-Valor_Factura

Información Detalle Objeciones
Esta Informacion debe tener el subtítulo “Detalle Objeciones” y la denominaremos cuadro detalle.



A continuación, se relacionan los campos que se mostrarán en el cuadro detalle.

Nota*:* Los campos se extraerán de la tabla “Objeciones”. Las posiciones o servicios que debe traer son aquellas, donde Objeciones-Id_Estado_Servicio = “ORA”

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Posición	Objeciones-Numero_Posición
	Servicio	Objeciones-Código_Servicio
	Descripción Servicio	Objeciones-Descripción_Servicio
	Cantidad	Objeciones- Cantidad_Servicio
	Valor Servicio	Objeciones-Valor_Servicio

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Id Motivo Objeción	Objeciones- Id_Motivo_Objeción
	Motivo Objeción	Con Objeciones-Id_Motivo_Objeción = Motivo_Objeciones-Id_Motivo_Objeción, traer Motivo_Objecion- Descripción_Motivo
	Id Motivo Especifico	Objeciones- Id_Motivo_Especifico
	Motivo especifico	Con Objeciones-Id_Motivo_Especifico = Motivo_Objeciones-Id_Motivo_Especifico, traer Motivo Especifico-Descripción_Motivo
	Valor Objeción	Objeciones-Valor_Asegurador
	Nota Objeción	Objeciones- Nota_Asegurador. En los casos que el apuntador del ratón se pase por encima del icono “Lupa” se debe ver la Nota en una pantalla emergente.
	Responsable	Objeciones-Usuario_Asiganado

2.2.3. Cambiar Responsable Objeción

Al dar clic en la opción “Consultar Responsable objeción”



Se muestra la pantalla indicando lo criterios de búsqueda.



Criterios de búsqueda

Al dar clic en la opción “Cambiar responsable objeción”, se debe crear el subtítulo “Criterios de búsqueda” y visualizar los filtros predeterminados ubicados en la parte superior de la pantalla.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Nota: el sistema debe estar diseñado para que el usuario arrastre los filtros que requiera utilizar de manera dinámica desde el menú de filtros, esta funcionalidad se especifica en el documento mySiss.Inicitivas Gestión facturas y glosas_Sol.2922_Filtros.

Los filtros predeterminados en esta opción son:

Nombre campo	Tipo	Lógica
No Radicado Externo	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el contenido de Radicación- No Radicado Externo
Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar, permite visualizar el contenido de Estado_Factura-Id_Estado y Estado_Factura-Estado. Los registros para mostrar deben ser todos aquellos que en Facturas-ID_Estado_factura = “OB”
Fecha inicio Objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario. Los registros para mostrar deben ser todos aquellos que Objeciones-Fecha_Objeción > Fecha Inicio objeción, indicado en la entrada.
Fecha fin Objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario. Los registros para mostrar deben ser todos aquellos que Objeciones-Fecha_Objeción < Fecha Final objeción, indicado en la entrada.
Responsable	String	Campo con ayuda de Búsqueda Al seleccionar permite visualizar los usuarios creados en la funcionalidad

Se debe crear el botón “Buscar” el cual permitirá ejecutar la búsqueda de los criterios anteriormente seleccionados. Ver prototipo ejemplo.

Información de facturas

Esta Informacion debe tener el subtítulo “Facturas” y la denominaremos cuadro cabecera.



Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

A continuación, se relacionan los campos que se mostrarán en el cuadro cabecera.

Nota*:* los campos se extraen teniendo como llave las facturas seleccionadas, con Radicación-Numero de factura.

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Campo Selección	Permite seleccionar uno o más registros de la disposición.
	Campo detalle	Al seleccionar el ícono "Detalle", se despliega el detalle de la factura de la línea seleccionada en la parte inferior de la pantalla con el subtítulo "Detalle Objeciones"
	Numero radicado Externo	Radicación-No_Radicado_Externo
	Factura	Radicación-Número_de_factura
	Fecha Radicación Externa	Radicación-Fecha_Radicación_Externa
	Responsable de Pago	Facturas-Nombre_Pagador
	Estado	Facturas-Estado_Factura
	Valor factura	Facturas-Valor_Factura

Información Detalle Objeciones

Esta Informacion debe tener el subtítulo "Detalle Objeciones" y la denominaremos cuadro detalle.



A continuación, se relacionan los campos que se muestran en el cuadro detalle.

Nota*:* los campos se extraen de la tabla "Objeciones"

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Posición	Objeciones-Numero_Posición
	Servicio	Objeciones-Código_Servicio
	Descripción Servicio	Objeciones-Descripción_Servicio
	Cantidad	Objeciones- Cantidad_Servicio
	Valor Servicio	Objeciones-Valor_Servicio
	Id Motivo Objeción	Objeciones- Id_Motivo_Objeción
	Motivo Objeción	Objeciones-Motivo_Objeción

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Valor Objeción	Objeciones-Valor_Asegurador, cuando ID_Estado_Servicio = “ORA”
	Nota Objeción	Objeciones- Nota_Asegurador, cuando ID_Estado_Servicio = “ORA”. En los casos que el apuntador del ratón se pase por encima del icono “Lupa” se debe ver la Nota en una pantalla emergente.
	Responsable	El valor que debe mostrar es el contenido en el campo debe ser Objeciones- Usuario_Asiganado, pero este debe permitir actualizarlo, de tal manera que el Campo tiene ayuda de búsqueda, donde debe traer todos los usuarios creados en la funcionalidad.

Se debe tener la posibilidad de marcar los registros que deben cambiar de responsable.

El campo responsable permite actualizar el responsable, mediante la ayuda de búsqueda. Una vez se actualice, se da clic en el pulsador “Registrar responsable”

Posteriormente se emite mensaje “Posiciones asignadas correctamente”

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Una vez se ejecute la reasignación del usuario, se debe actualizar la tabla “GL_OBJECIONES”, de tal manera que se genere un registro idéntico al actualizado, pero con el nuevo usuario o responsable, la fecha de grabación del sistema y el estado de la posición.

Así mismo se debe enviar correo automático al usuario que reasignaron, indicando la factura (Objeciones- Id_Motivo_Objeción) reasignada. El correo del usuario se debe tomar de Auditores_Correo_Auditor.

El texto del correo debe expresarse así: al usuario (Auditores-Usuario_Auditor) se le reasignó la factura número (Objeciones - Número_Factura)

La tabla “GL_OBJECIONES” se debe actualizar así:

Nombre Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Número de factura	Objeciones-Número_Factura
	Fecha objeción	Objeciones-Fecha_Objeción
	Consecutivo Servicio	Objeciones-Consecutivo_Servicio
	Código servicio	Objeciones-Código_Servicio
	Descripción servicio	Objeciones-Descripción_Servicio
	Cantidad Servicio	Objeciones-Cantidad_Servicio
	ID Estado Servicio	Objeciones- ID_Estado_Servicio = “REA”
	ID Motivo Objeción	Objeciones- Id_Motivo_Objeción
	ID Motivo Especifico	Objeciones- Id_Motivo_Especifico
	Usuario asignado	Objeciones- Usuario_Asiganado (se actualiza con el usuario que se indicó en la ayuda de búsqueda)
	Fecha Actualización	Objeciones-Fecha_Sistema (Fecha en que se realizó la grabación)
	Valor Asegurador	Objeciones- Valor_Asegurador
	Fecha Asegurador	Objeciones- Fecha Asegurador
	Hora Asegurador	Objeciones- Hora Asegurador
	Nota Asegurador	Objeciones- Nota Asegurador
	Valor Asegurador	Objeciones- Valor Asegurador
	Fecha Asegurador	Objeciones- Fecha Asegurador
	Hora Asegurador	Objeciones- Hora Asegurador
	Nota Asegurador	Objeciones- Nota Asegurador
	Numero de interacción	Objeciones- Numero de interacción

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

2.2.4. Consultar Objeciones

Al dar clic en la opción “Consultar Objeciones”

Se muestra la pantalla indicando lo criterios de búsqueda.



Criterios de búsqueda
Al dar clic en la opción “Consultar Objeción”, se debe crear el subtítulo “Criterios de búsqueda” y visualizar los filtros predeterminados ubicados en la parte superior de la pantalla.

Nota: el sistema debe estar diseñado para que el usuario arrastre los filtros que requiera utilizar de manera dinámica desde el menú de filtros, esta funcionalidad se especifica en el documento mySiss.Inicitivas Gestión facturas y glosas_Sol.2922_Filtros.

Los filtros predeterminados en esta opción son:

Nombre campo	Tipo	Lógica
No Radicado Externo	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el contenido de Radicación- No Radicado Externo
Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar, permite visualizar el contenido de Estado_Factura-Id_Estado y Estado_Factura-Estado. Los registros a mostrar deben ser todos aquellos que en Facturas-ID_Estado_factura = “OB”
Fecha inicio Objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

		Los registros a mostrar deben ser todos aquellos que Objeciones-Fecha_Objeción > Fecha Inicio objeción, indicado en la entrada.
Fecha fin Objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario. Los registros a mostrar deben ser todos aquellos que Objeciones-Fecha_Objeción < Fecha Final objeción, indicado en la entrada.
Responsable	String	Campo con Ayuda de búsqueda. Al seleccionar, permite visualizar todos los usuarios creados en la funcionalidad. Los registros a mostrar deben ser todos aquellos que objeción-Usuario-Asignado = al usuario indicado en la ayuda de búsqueda.

Se debe crear el botón “Buscar” el cual permite ejecutar la búsqueda de los criterios anteriormente seleccionados. Ver prototipo ejemplo.



Información de facturas

Esta Informacion debe tener el subtítulo “Facturas” y la denominaremos cuadro cabecera.



A continuación, se relacionan los campos que se muestran en el cuadro cabecera.

Nota*:* los campos se extraen teniendo como llave las facturas seleccionadas, con Radicación-Numero de factura.

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Campo Selección	Permite seleccionar uno o más registros de la disposición.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Campo detalle	Al seleccionar el ícono “Detalle”, se despliega el detalle de la factura de la línea seleccionada en la parte inferior de la pantalla con el subtítulo “Detalle Objeciones”
	Factura	Objeciones-Número_de_factura
	Numero radicado Externo	Con Objeciones-Número_de_Factura ir a Radicación-Número_de_Factura y traer Radicación-Número_Radicado_Externo
	Responsable de Pago	Con Objeciones-Número_de-Factura ir a Factura-Número_de_Factura y tomar Factura-Identificación_Pagador
	Nombre del Pagador	Con Objeciones-Numero_Factura ir a Factura-Número_de_Factura y tomar Factura-Nombre_Pagador
	ID Estado	Con Objeciones-Numero_Factura ir a Factura-Número_de_Factura y tomar Factura- Factura-Id_Estado
	Estado	Con Objeciones-Numero_Factura ir a Factura-Número_de_Factura y tomar Factura- Factura-Estado_Factura
	Usuario Responsable	Objeciones- Usuario_Asiganado
	Nombre Usuario	Traer el nombre de usuario correspondiente
	Fecha objeción	Objeción- Fecha_Objeción
	Hora objeción	N/A
	Motivo objeción	Con Objeciones- ID Motivo objeción ir a Motivo_Objecion y traer Motivo_Objecion-Descripción Motivo Objeción
	ID Motivo objeción	Objeciones- ID Motivo objeción
	Ver Archivos	Al dar clic en el Icono debe permitir visualizar los documentos adjuntos.

Información Detalle Objeciones

Esta Informacion debe tener el subtítulo “Detalle Factura” y la denominaremos cuadro detalle.



A continuación, se relacionan los campos que se muestran en el cuadro detalle.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Nota*:* los campos se extraen de la tabla "GL_OBJECIONES"

Campo Técnico	Nombre Campo	Lógica
	Posición	Objeciones-Número_Posición
	ID Servicio	Objeciones-Código_Servicio
	Descripción Servicio	Objeciones-Descripción_Servicio
	Estatus de Posición	Objeciones- ID_Estado_Servicio
	Descripción Posición	Con Objeciones- ID_Estado_Servicio = Estado_Servicio- ID_Estado_Posición, traer Estado_Servicio- Estado Posición
	Valor Servicio	Objeciones-Valor-Servicio
	Valor Aseguradora	Objeciones-Valor_Asegurador
	Valor Prestador	Objeciones-Valor Prestador
	Valor No objetado	Objeciones-Valor_Servicio - Objeciones-Valor_Asegurador
	Nota Asegurador	Objeciones-Nota_Asegurador
	Nota Prestador	Objeciones-Nota_Prestador, Para este caso no aplica, por tanto no se debe incluir esta columna.
	Código Objeción	Objeciones- ID_Motivo_Objeción
	Descripción Objeción	Con Objeciones-ID_motivo_objeción = Motivos_Objecion = ID_motivo_objeción, traer Motivo_Objecion- Descripción_Motivo_Objeción
	Usuario	Objeciones- Usuario_Asignado
	Nombre Usuario	Con Objeciones-Usuario Asignado, buscarlo en la tabla de usuarios de la funcionalidad y traer el nombre.
	Fecha Asegurador	Objeciones-Fecha_Asegurador
	Fecha Prestador	Objeciones- Fecha Prestador

2.2.5. Resultados

Ver documento "mySiss. Iniciativas Gestión facturas y glosas_Sol. 2921_Indicadores"

2.2 Definición de información adicional a incluir.

Información general Modelo Entidad - Relación No. #

Nombre modelo	
Tamaño estimado de registros de ese modelo	
Esta información debe tener mantenimiento por parte del usuario? *(Sí/No)*	

Atributos o Campos del Modelo No. #

Tabla Factura

Nom Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Número de factura	String		Sí	N/A	x

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Nom Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Fecha factura	Date		Sí	N/A	
	Valor factura	Numérico		Sí	0	
	Modalidad de pago	String		Sí	N/A	
	Código servicio facturado	String		Sí	N/A	
	Descripción servicio	String		Sí	N/A	
	Cantidad servicio	Numérico		Sí	1	
	Consecutivo Servicio	Numérico		Si	N/A	
	Fecha de servicio	Date		Sí	N/A	
	Hora prestación servicio	Time		Sí	N/A	
	Valor servicio	Numérico		Sí	0	
	Número caso	Integer		Sí	N/A	x
	Tipo caso	String		Sí	N/A	
	Cobertura	String		Sí	N/A	
	Identificación pagadora	String		Sí	N/A	x
	Clase documento identificación pagador	String		Sí	N/A	
	Nombre pagador	String		Sí	N/A	x
	Nombre razón social	String		No	N/A	
	Nombre sede	String		Sí	N/A	
	Área ejecutora	String		Sí	N/A	
	Empleado responsable	String		Sí	N/A	
	ID Estado factura	String		Sí	GE	
	Estado factura	String		Sí	GENERADA	

Tabla Objeciones

Nom Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Número de factura	String		Sí	N/A	x
	Fecha objeción	Date		Si	N/A	
	Consecutivo Servicio	Numérico		Sí	N/A	x
	Código servicio	String		Sí	N/A	x
	Descripción servicio	String		Sí	N/A	
	Cantidad Servicio	Numérico		Sí	N/A	
	ID estado Servicio	String		Sí	N/A	
	ID motivo Objeción	String		Sí	N/A	
	ID motivo Específico	String		Sí	N/A	
	Usuario Asignado	String		Sí	N/A	
	Fecha Actualización	Date		Si	N/A	
	Valor Servicio	String		Sí	N/A	
	Valor Asegurador	String		Sí	N/A	
	Fecha Asegurador	Date		Sí	N/A	

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Nom Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Hora Asegurador	Time		Sí	N/A	
	Nota Asegurador	String		Sí	N/A	
	Valor Prestador	Numérico		Sí	N/A	
	Fecha Prestador	Date		Sí	N/A	
	Hora Prestador	Time		Sí	N/A	
	Nota Prestador	String		Sí	N/A	
	Numero iteracción	Numérico		NO	N/A	

Tabla Motivos objeción

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	ID Motivo Objeción	String		Sí	N/A	x
	Descripción Motivo	String		Sí	N/A	

Tabla Motivo Específico

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	ID Motivo Especifico	String	Sí	N/A		x
	Descripción Especifico	String	Sí	N/A		

Tabla Motivos Generales x Específicos

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	ID Motivo objeción	String		Sí	N/A	x
	ID Motivo Especifico	String		Sí	N/A	

Tabla Estado Servicio

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	ID Estado Posición	String		Sí	N/A	x
	Estado Posición	String		Sí	N/A	

Tabla Auditores

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Usuario Auditor	String		Sí	N/A	x
	Nombre Auditor	String		Sí	N/A	
	Id Clase Auditor	String		Sí	N/A	
	Correo Auditor	String		Sí	N/A	

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Tabla Clase Auditores

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Id Clase auditor	String	2	Sí	N/A	x
	descripción Clase auditor	String	80	Sí	N/A	

Tabla Auditores x Motivo

Campo Técnico	Nombre Campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave
	Id Clase auditor	String	2	Sí	N/A	x
	ID Motivo Objeción	String	80	Sí	N/A	

2.3 Escenarios de prueba

2.3.1. Cargar Archivo objeciones

Descripción del caso de prueba	
Cargar Archivo Objeciones	
Mandante: *(Indicar preferiblemente un mandante Sandbox o de pruebas en el ambiente de Desarrollo, en caso contrario indique un mandante en Calidad)*	SandBox
Paso	**Descripción** *(Incluir transacción correspondiente)*
1.	Al dar clic en el menú principal en la opción "Cargue de Objeciones" (imagen 1) debe ingresar al menú "Cargue de objeciones" donde se deben visualizar cada una de las opciones, del menú lateral izquierdo (Imagen 2).
2.	Al Dar clic en la opción "Cargue archivo objeciones" debe mostrar la pantalla que permite el cargue de los archivos "Cargue Archivo objeciones" (Imagen 1)
3.	Se debe preparar el archivo plano a cargar en la estructura definida
4.	Ejecutar el proceso con la opción modo test, con la estructura correcta del archivo. Validar que el cargue no actualice las tabla "Objeciones" y que se genere el LOG de manera correcta. Ejecutar el proceso con la opción modo test, con la estructura incorrecta del archivo. Validando que se emita el mensaje de error que corresponda y que se genere el LOG de manera correcta.
5.	Ejecutar el proceso con la opción modo Real, Validar que el cargue actualice la tabla "Objeciones" de manera correcta y que se genere el LOG de manera correcta.
6.	Validar que la asignación del usuario auditor sea correcta, esta validación se realiza consultando la tabla "Objeciones"
Resultados esperados	
Los archivos planos deben actualizar la tabla "Objeciones" de manera correcta.	
Los usuarios asignados a la posición u objeción deben ser los correctos.	
Comentarios:	

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Han sido especificados todos los escenarios indicados por el usuario? *(Si/No)*	
Comentarios	

2.3.2. Consultar Responsable Objeción

Descripción del caso de prueba	
Consultar responsable objeción	
Mandante: *(Indicar preferiblemente un mandante Sandbox o de pruebas en el ambiente de Desarrollo, en caso contrario indique un mandante en Calidad)*	SandBox
Ambiente: *(Desarrollo/Calidad)*	Desarrollo
Paso	**Descripción** *(Incluir transacción correspondiente)*
1.	Ejecutar la opción Consultar responsable objeción
2.	Ejecutar los diferentes filtros disponibles, validando que la información emitida sea la correcta de acuerdo con los filtros indicados.
3.	Al indicar el detalle de una de las facturas, validar que el detalle corresponde a lo contenido en la tabla “Objeciones"
4.	Pasar el cursor por encima de la Nota, para validar que esta se visualice.
5.	En Detalle validar que el contenido de cada una de las columnas corresponda a lo almacenado en la tabla “Objeciones”
Resultados esperados	
El resultado de la consulta debe ser igual al contenido de la tabla “Objeciones”	
Comentarios:	

Han sido especificados todos los escenarios indicados por el usuario? *(Si/No)*	
Comentarios	

2.3.3. Cambiar Responsable Objeción

Descripción del caso de prueba	
Cambiar responsable objeción	
Mandante: *(Indicar preferiblemente un mandante Sandbox o de pruebas en el ambiente de Desarrollo, en caso contrario indique un mandante en Calidad)*	SandBox
Paso	**Descripción** *(Incluir transacción correspondiente)*
1.	Ejecutar la opción “Cambiar responsable de Pago”
2.	En responsable, buscar el nuevo usuario responsable de pago y actualizarlo
3.	En responsable de pago no realizar la búsqueda del usuario, sino diligenciar uno que no exista, en este caso se debe emitir mensaje “Usuario no existe”
4.	Validar que el correo sea enviado de manera correcta, al auditor reasignado.
Resultados esperados	
La tabla Objeciones se actualice correctamente con el usuario reasignado	
El correo debe llegar de manera correcta al usuario reasignado	
Comentarios:	

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Han sido especificados todos los escenarios indicados por el usuario? *(Si/No)*	
Comentarios	

2.3.4. Consultar Objeciones

Descripción del caso de prueba	
Consultar Objeciones	
Mandante: *(Indicar preferiblemente un mandante Sandbox o de pruebas en el ambiente de Desarrollo, en caso contrario indique un mandante en Calidad)*	SandBox
Paso	**Descripción** *(Incluir transacción correspondiente)*
1.	Ejecutar la opción “Consultar Objeciones”
2.	Ejecutar los diferentes filtros disponibles, validando que la información emitida sea la correcta de acuerdo con los filtros indicados
3.	Al indicar el detalle de una de las facturas, validar que el detalle corresponde a lo contenido en la tabla “Objeciones"
4.	Pasar el ratón por encima de la Notas, para validar que estas se visualicen.
5.	En Detalle validar que el contenido de cada una de las columnas corresponda a lo almacenado en la tabla “Objeciones”
Resultados esperados	
El resultado de la consulta debe ser igual al contenido de la tabla “Objeciones”	
Comentarios:	

Han sido especificados todos los escenarios indicados por el usuario? *(Si/No)*	
Comentarios	

Aprobación especificación

Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN

Aprobación del desarrollo

Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.