EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO FUNCIONAL

Información del Proyecto

(Diligencia el consultor funcional)

Nombre del Proyecto
mySiss Cloud Gestión de facturas y glosas
Versión
1.0

Identificación del requerimiento

(Diligencia el consultor funcional)

Código del Requerimiento	mySiss.Iniciativas Gestión facturas y glosas _Sol. 2922_Filtros_.
Descripción del Requerimiento	Implementación para la integración y automatización del proceso de la gestión de facturas y glosas, reduciendo errores manuales y tiempos de procesamiento. Además, se busca garantizar la trazabilidad de la información y el cumplimiento de normativas legales.
Aplicación	(x) Producto ( ) País () Cliente () Servicio WS
Módulo	Gestión de facturas y glosas
Prioridad *(Marcar con una X una de las opciones)*	(X) Alta/Obligatorio ( ) Media/Recomendado ( ) Baja/Opcional

Control de versiones o cambios al contenido del documento

(Diligencia una fila quien actualice el documento)

Versión *(Consecutivo 1, 2, 3...)*	**Fecha** *(DD-MM-AAAA)*	**Usuario realiza modificación**	**Descripción**
1.0	27-02-2025	Angelica Ma Henao Galeano	Creación del documento

A tener en cuenta antes de diligenciar el documento

- Todos los campos deben diligenciarse obligatoriamente, cuando no aplique debe escribirse “No Aplica”.
- Formato del documento:
  - Nombre del archivo: mySiss_Iniciativa_XXX_CodMatriz_V1
  - Tipo de letra: Arial (10-12), color negro, sin resaltados.
  - Los nombres de los objetos técnicos deben estar en MAYÚSCULAS.
- Imágenes: Insertar en formato liviano (JPG o PNG) para evitar archivos pesados.
- Revisión del contenido:
  - Revisar ortografía y redacción antes de entregar el documento.
  - Escribir utilizando oraciones impersonales, concretas y precisas.
  - No repetir información en diferentes secciones.
  - Actualizar la tabla de contenido antes de finalizar el documento.
- Responsabilidad del consultor funcional:
  - Proporcionar escenarios de prueba claros y detallados.
  - Asegurar que la documentación permita al desarrollador implementar la solución correctamente.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Tabla de contenido

1. REQUERIMIENTO FUNCIONAL 3
1.1 Nombre de la funcionalidad o módulo. 3
1.2 Justificación. 3
1.3 Descripción Funcional del Proceso de Negocio. 4
1.4 Validaciones..... 5
1.5 Manejo de errores (Algunas reglas para alarmas y monitoreo) 5
1.6 Otros requisitos no funcionales. 6
1.7 Requerimientos de Seguridad (Detalle de autorizaciones)..... 6
2. REQUERIMIENTO TÉCNICO 7
2.1 Prerrequisitos y Premisas. 7
2.2 Diseño funcional..... 7
2.3 Definición de información adicional a incluir. 15
2.4 Escenarios de prueba 20
3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN 21

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

1. REQUERIMIENTO FUNCIONAL

(El usuario responsable por parte del cliente debe diligenciar todos los ítems de esta sección, guiado por el consultor funcional)

Usuario funcional responsable del requerimiento	Angelica Ma Henao Galeano
Correo electrónico	Angelica.henoa@grupocnet.com

1.1 Nombre de la funcionalidad o módulo.

Módulo: Cloud Gestión de facturas y glosas
Funcionalidad: Filtros

1.2 Justificación.

Indique brevemente la razón de solicitar éste desarrollo, si corresponde a un requerimiento legal y cuáles son sus consideraciones

En el sector salud existe un relacionamiento donde se presentan objeciones y respuestas entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago, una vez se han prestado los servicios y radicado las facturas.

La funcionalidad por desarrollar enmarcará las siguientes acciones en este relacionamiento a partir de la facturación:

- Radicación
- Devolución
- Objeción
- Glosa
- Conciliación

En el caso del país Colombia existe la resolución 2284 modifica la resolución 3047 de 2008 estableciendo cambios en los soportes de cobro de las facturas de venta en salud, el manual único de devoluciones glosas y respuestas y dictando disposiciones relativas al envío y recepción de los soportes de cobro.

En esta normatividad se presenta un manual único de devoluciones, glosas y respuestas, estandariza las denominaciones, códigos y aplicaciones de cada uno de los posibles motivos de glosas y devoluciones, así como de las respuestas que los prestadores de servicios de salud den a las mismas, de manera que se agilicen los procesos de auditoría y respuesta a las objeciones.

Esta estandarización es la base en la definición del proceso que cubrirá la funcionalidad, teniendo en cuenta que su configuración y parametrización debe permitir implantar la funcionalidad en otros países donde también se presenta este relacionamiento entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.

En la parametrización de la funcionalidad se podrán establecer cuáles son los soportes de cobro y el manual único de devoluciones, objeciones y respuestas, que son adoptados por las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

salud, para la auditoría, reconocimiento y pago de la prestación de servicios en salud o la provisión de tecnologías en salud.

La solución puede ser utilizada por los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud, discriminados de la siguiente manera:

Las entidades responsables de pago

- Las entidades promotoras de salud.
- Las entidades adaptadas.
- Las administradoras de riesgos laborales en su actividad en salud.
- Las entidades territoriales cuando celebren acuerdos de voluntades para las intervenciones individuales o colectivas.
- Las entidades que administran u operan los regímenes especial y de excepción, así como el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad, cuando celebren acuerdos de voluntades con los prestadores de servicios de salud o con proveedores de tecnologías en salud a quienes les sea aplicable.

Los prestadores de servicios de salud

- Las instituciones prestadoras de servicios de salud.
- Los profesionales independientes de salud.
- El transporte especial de pacientes.

Proveedores de tecnologías en salud

- Operadores logísticos de tecnologías en salud.
- Gestores farmacéuticos.
- Organizaciones no gubernamentales, universidades, personas jurídicas y personas naturales que realicen la disposición, almacenamiento, venta o entrega de tecnologías en salud en el marco de lo dispuesto en el capítulo 4 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016.

La anterior discriminación hace parte de la normatividad de Colombia, sin embargo, como se mencionó anteriormente la solución tendrá un alcance para otros países en la industria de la salud, donde se cuentan con este tipo de entidades que también serán los clientes de esta aplicación.

Adicionalmente, se cuenta con herramientas para el análisis de datos e indicadores, identificando patrones y tendencias de la gestión de facturas (radicación y devolución) y gestión de objeciones (glosas y conciliación), con la posibilidad de generar reportes en tiempo real.

1.3 Descripción Funcional del Proceso de Negocio.

Describa el proceso considerando su Inicio (entradas), detalle y resultados. Explicación de las funcionalidades, Incluye un Diagrama de flujo o una secuencia de pasos precisa y ordenada

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.



A continuación, se listan las funcionalidades que contiene el módulo de gestión de facturas y glosas: En este documento se especificará la funcionalidad “Radicación de facturas”

1.4 Validaciones.

- Validar que no se permita seleccionar fechas futuras o inválidas.
- Que los filtros respondan según los datos disponibles
- Autenticación y seguridad: acceso al módulo teniendo en cuenta el usuario asignado.

1.5 Manejo de errores (Algunas reglas para alarmas y monitoreo)

Condición para la generación del mensaje	**Texto del mensaje**
Filtros vacíos o mal formateados: Si un usuario no ingresa valores obligatorios en los filtros, mostrar una alerta	**"Debe seleccionar al menos un criterio de búsqueda".**
Si el formato del dato es incorrecto (por ejemplo, fechas en el futuro o valores no numéricos donde se esperan números).	**"Formato inválido. Verifique los datos ingresados".**
Si un filtro devuelve demasiados registros (por ejemplo, más de 10,000), advertir con un mensaje	**"El resultado es demasiado grande. Refine los criterios de búsqueda".**
Si no hay datos disponibles para los filtros aplicados.	**"No se encontraron registros con los criterios seleccionados".**

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

1.6 Otros requisitos no funcionales.

(Los requisitos no funcionales definen cómo debe ser el sistema, por ejemplo relacionados con la confiabilidad, disponibilidad, desempeño, mantenimiento, portabilidad, tiempo de entrega, documentación)

Para dar inicio con la solución de gestión de facturas y glosas, se requiere de la disponibilidad de un web service 24/7 y que este tenga un rendimiento en condiciones normales de mantenimiento y seguridad.

- Disponibilidad: El servicio debe estar accesible el 99.5% del tiempo, sin interrupciones, para garantizar su operatividad continua.
- Rendimiento: El tiempo de respuesta del Web Service no debe superar los 3 segundos bajo condiciones normales, garantizando eficiencia y rapidez.
- Escalabilidad: El sistema debe poder adaptarse a un aumento de demanda sin afectar su rendimiento.
- Mantenimiento: Las tareas de mantenimiento, como actualizaciones o corrección de errores, se realizarán sin interrumpir la operatividad del servicio.
- Seguridad: Es esencial proteger la información con cifrado en tránsito y en reposo, para prevenir accesos no autorizados y violaciones de datos.

- Cumplimiento con Normativas y Estándares:
- ISO 27000 - Seguridad de la Información

La implementación de la norma ISO/IEC 27000 asegura la protección de la información frente a accesos no autorizados y pérdidas accidentales. Las principales medidas de seguridad incluyen:

- Autenticación Segura: Uso de OAuth 2.0 o JWT para control de acceso sin compartir credenciales, con gestión de expiración y renovación de tokens.
- Cifrado de Datos: Comunicación protegida mediante TLS 1.3 y cifrado de datos con AES-256.
- Registro y Auditoría: Logs de auditoría para todas las acciones críticas, con alertas ante comportamientos anómalos.
- Gestión de Incidentes de Seguridad: Sistema de detección de intrusos (IDS) y respuestas automatizadas ante intentos de ataque.

- OWASP - Protección Contra Vulnerabilidades en Aplicaciones Web

La aplicación de las mejores prácticas del OWASP Top 10 minimiza las vulnerabilidades en aplicaciones web. Las medidas incluyen:

- Validación y Sanitización de Datos: Prevención de ataques como inyección de SQL y XSS mediante la validación y sanitización de entradas.
- Autenticación y Gestión de Sesiones: Implementación de tokens de acceso con expiración y renovación segura.
- Protección Contra CSRF: Uso de tokens y restricciones de cookies para solicitudes que modifican datos.

Protección Contra Ataques de Fuerza Bruta y DDoS: Implementación de limitación de tasa y uso de CAPTCHA en puntos críticos

1.7 Requerimientos de Seguridad (Detalle de autorizaciones)

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

2. REQUERIMIENTO TÉCNICO

(El consultor funcional debe diligenciar todos los ítems de esta sección)

Consultor funcional asignado	Angelica Ma Henao G
Correo electrónico	Angelica.henao@grupocnet.com

2.1 Prerrequisitos y Premisas.

Relacionados con Datos y Procesos.

El sistema debe reconocer que el usuario que accede a la solución corresponde a un usuario asociado a una entidad prestadora de servicios de salud y mostrará el portafolio de funcionalidades que se indica a continuación, dentro de estas alternativas se encuentra la opción “Radicación de facturas”, la cual permitirá al prestador, radicar la facturación y cargar los soportes de cobro correspondiente por cada una.

Nota: la solución está diseñada para el prestador que está obligado, según la normatividad, a presentar su facturación acompañada de los RIPS.

Garantizar el correcto consumo del web service que permite extraer la información de las facturas asociadas de cada responsable de pago.

El prestador deberá garantizar la seguridad de la información, derecho fundamental a la intimidad y al Habeas Data (Resolución 2284 del 2023, Anexo técnico 2. Numeral 1, Parágrafo 1.1), el cual deberá adjuntar los soportes encriptados, con clave asimétrica tipo RSA válida tanto para cifrar como para firmar digitalmente.

Ver prototipo ejemplo.

2.2 Diseño funcional

Incluir un ejemplo pantalla por pantalla indicando la transacción correspondiente y el detalle de la ampliación o modificación al estándar.

Al ingresar a cada funcionalidad, es importante que el usuario pueda visualizar en el panel principal los filtros predeterminados generales que le faciliten la ejecución de cada función, sin embargo,

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

deberá existir un panel oculto de filtros adicionales que puedan ser seleccionados a demanda por el usuario y dispuestos en la visual.
A continuación, se describen los filtros principales y posteriormente se describirán los filtros adicionales que formarán parte del panel oculto.

Filtros principales:

Al interior de cada función que hace parte del proceso de esta iniciativa se encontraran los siguientes filtros:

1.2.1 Radicar facturas

Campo Técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NOMPAGADOR	Pagador	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Pagador.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo nombre del pagador
ESTFACT	Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Estados factura y extraer únicamente los estados GEN = GENERADAS.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECINIEVAL	Fecha inicio periodo a evaluar	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	
FECFINEVAL	Fecha fin periodo a evaluar.	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	

1.2.1. Actualizar radicación

Campo Técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NUMRADINT	No Radicado Interno	Numérico	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable con los números de Radicación de las facturas.	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado Interno
FECRADINT	Fecha Radicación Interno	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha Radicado Interno

1.2.2. Consultar facturas radicadas

Campo Técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NUMRADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
ESTFACT	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

				los datos del campo estado factura.
FECRADIC	Fecha Radicación	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha radicación.
FECDEV	Fecha Devolución	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla devolución empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha devolución.

1.2.3. Registrar devolución

Campo Técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NUMRADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.

1.2.4. Consultar facturas devueltas

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECRADICAC	Fecha Radicación	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha radicación.
FECDEVOLUC	Fecha Devolución	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla devolución empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha devolución.

1.2.5. Consultar responsable de objeción

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
USROBJECIO	Usuario responsable objeción	String		Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo Usuario responsable objeción.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECOBJECIO	Fecha objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo Fecha objeción.

1.2.6. Cambiar responsable de objeción

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
USROBJECIO	Usuario responsable objeción	String		Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo Usuario responsable objeción.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECOBJECIO	Fecha objeción	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo Fecha objeción.

1.2.7. Consultar objeciones

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

FECRADICAC	Fecha Radicación	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha radicación.
FECDEVOLUC	Fecha Devolución	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla devolución empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha devolución.

1.2.8. Contestar objeción

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECOBJECIO	Fecha objeción.	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha objeción.

1.2.9. Registrar respuesta objeción aseguradora

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECOBJECIO	Fecha objeción.	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha objeción.

1.2.10. Responder objeción aseguradora

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECOBJECIO	Fecha objeción.	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha objeción.

1.2.11. Consultar objeciones

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	Lógica
NORADEXT	No Radicado externo	Numérico		Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NUMFACTURA	Número de factura	String		Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura.
ESTFACTURA	Estado factura	String		Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
FECRADICAC	Fecha Radicación	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha radicación.
FECDEVOLUC	Fecha Devolución	Date	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar el formato calendario.	Ingresar a la tabla devolución empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo fecha devolución.

1.2.12. Consultar glosas a conciliar

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	
NOMPAGADOR	Pagador	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Pagador.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo nombre del pagador
ESTFACTURA	Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Estados factura y extraer únicamente los estados GEN = GENERADAS.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
NORADEXT	No Radicado Externo	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar como lista desplegable los No de Radicado externo que se encuentran en este campo en la tabla radicación. Nota: este campo permite la selección múltiple y por medio del pulsador ejecutarse guarda la selección. .	Ingresar a la tabla radicación empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo No Radicado externo.
NOFACTURA	No Factura.	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar como lista desplegable los No de facturación que se encuentran en este campo en la tabla radicación.	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

			Nota: este campo permite la selección múltiple. y por medio del pulsador ejecutarse guarda la selección.	

1.2.13. Conciliar glosas

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	
NOMPAGADOR	Pagador	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Pagador.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo nombre del pagador
ESTFACTURA	Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Estados factura y extraer únicamente los estados GEN = GENERADAS.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
NOFACTURA	No Factura.	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar como lista desplegable los No de facturación que se encuentran en este campo en la tabla radicación. Nota: este campo permite la selección múltiple. y por medio del pulsador ejecutarse guarda la selección.	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura

1.2.14. Consultar glosas conciliadas

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	
NOMPAGADOR	Pagador	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Pagador.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo nombre del pagador
ESTFACTURA	Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Estados factura y extraer únicamente los estados GEN = GENERADAS.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
NOFACTURA	No Factura.	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar como lista desplegable los No de facturación que se encuentran en este campo en la tabla radicación. Nota: este campo permite la selección múltiple. y por medio del pulsador ejecutarse guarda la selección.	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla factura

1.2.15. Resultados

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Observación	
NOMPAGADOR	Pagador	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Pagador.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo nombre del pagador

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

ESTFACTURA	Estado factura	String	Campo con ayuda de búsqueda. Al seleccionar permite visualizar la lista desplegable configurada en la tabla Estados factura y extraer únicamente los estados GEN = GENERADAS.	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo estado factura.
AÑO	Año	Date	Campo con ayuda de búsqueda de múltiple selección. Al seleccionar permite visualizar los indicadores de cada factura en ese periodo de tiempo específico. Nota: este campo permite la selección múltiple. y por medio del pulsador ejecutarse guarda la selección.	

Ahora bien, a continuación, se describirán el conjunto de filtros adicionales que harán parte del panel de filtros y que se encontrarán en cada funcionalidad, estos se encontrarán almacenado en la tabla filtros.

Campo técnico	Nombre campo	Tipo	Lógica
MOTDEVOLUC	Motivo Devolución	String	Ingresar a la tabla devolución empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo motivo Devolución
MOTOBJECIO	Motivo objeción	String	Ingresar a la tabla objeción empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo motivo objeción.
IDESTFACT	ID Estado Factura	String	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo ID estado factura.
CODSERVFAC	Código servicio facturado	String	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo Código servicio facturado.
DESCSERVIC	Descripción servicio	String	Ingresar a la tabla factura empleando el número de factura como llave para ingresar y tomar los datos del campo Descripción servicio.

El prototipo visual de este panel de filtros y su ejecución se describe a continuación.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Para la selección de los filtros es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en el icono (ubicado en la parte superior derecha de la pantalla)
2. Inmediatamente se desplegará el panel de filtros, el usuario podrá hacer drag up y finalmente ubicar el filtro requerido al panel general de filtros.

1.3 Definición de información adicional a incluir.

Información general Modelo Entidad - Relación No. #

Nombre modelo	Datos de Facturación
Tamaño estimado de registros de ese modelo	Variable según transacciones diarias
Esta información debe tener mantenimiento por parte del usuario? *(Sí/No)*	No

Atributos o Campos del Modelo No. #

Tabla: Motivo devolución

Campo	Nombre campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave	Lógica.
IDMOTDEV	ID, Motivo Devolución	String		Sí	N/A	x	Al ser un campo parametrizable el valor es ingresado manualmente.
DESCMOTDEV	Descripción Motivo Devolución	String		Sí	N/A		Al ser un campo parametrizable el valor es

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

							ingresado manualmente.

Tabla: Motivo objeción

Campo	Nombre campo	Tipo de Campo	Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Campo Llave	Observaciones
IDMOTOBJ	ID, Motivo Objeción	String		Sí	N/A	x	Al ser un campo parametrizable el valor es ingresado manualmente.
DESCMOTOBJ	Descripción Motivo Objeción	String		Sí	N/A		Al ser un campo parametrizable el valor es ingresado manualmente.

GL_OBJECIONES						
Nom Tecnico	**Nombre campo**	**Tipo de Campo**	**Longitud**	**Obligatorio**	**Valor por Defecto**	**Campo Llave**
NUMFACTURA	**Número de factura**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla GL_factura.
FECOBJEC	**Fecha objeción**	**Date**		**Si**	**N/A**	Este valor es tomado de la fecha del sistema al momento del cargue del archivo de objeciones.
CONSSERV	**Consecutivo Servicio**	**Numérico**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla GL_factura campo consecutivo servicio.
CODSERV	**Código servicio**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla GL_factura campo código servicio.
DESCSERV	**Descripción servicio**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla GL_factura

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

						campo descripción del servicio.
CANTSERV	**Cantidad Servicio**	**Numérico**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los datos ingresados al webservice, este dato será consignado en la tabla GL_factura campo cantidad del servicio.
IDESTSERV	**ID estado Servicio**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor se toma de la tabla parametrizable estado servicio, del campo ID estado servicio.
IDMOTOBJ	**ID motivo objeción**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este campo se toma de la tabla parametrizable motivo de objeción del campo ID motivo objeción.
USUASIG	**Usuario Asignado**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es ingresado manualmente por el usuario.
USUACT	**Usuario Actualizado**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es ingresado manualmente por el usuario.
VALASEG	**Valor Asegurador**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los archivos referente a objeciones que fueron subidos por aseguradora, se toma del campo valor asegurador.
FECASEG	**Fecha Asegurador**	**Date**		**Sí**	**N/A**	Fecha del sistema al momento de realizar el cargue de los archivos de objeción**.**
HORASEG	**Hora Asegurador**	**Time**		**Sí**	**N/A**	Hora del sistema al momento de realizar el cargue de los archivos de objeción**.**
NOTASEG	**Nota Asegurador**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor es tomado de los archivos referente a objeciones que fueron subidos por aseguradora. se toma del

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

						campo nota asegurador.
VALPRESTAD	**Valor Prestador**	**Numérico**		**Sí**	**N/A**	Este valor se ingresa manualmente en el campo valor prestador de la visual objeciones.
FECPRESTAD	**Fecha Prestador**	**Date**		**Sí**	**N/A**	Fecha del sistema al momento de realizar la modificación del campo valor prestador.
HORPRESTAD	**Hora Prestador**	**Time**		**Sí**	**N/A**	Hora del sistema al momento de realizar la modificación del campo valor prestador.
NOTPRESTAD	**Nota Prestador**	**String**		**Sí**	**N/A**	Este valor se ingresa manualmente en el campo nota prestador de la visual objeciones.
NUMITERACC	**Numero iteracciones**	**Numérico**		**NO**	**N/A**	Cuando una glosa es creada (estado ROA), el número de iteraciones debe ser **1** (primera reclamación). Cada vez que la EPS rechaza la respuesta a la glosa y se vuelve a enviar una nueva respuesta, el contador se incrementa en **+1**. Es decir, si una glosa es rechazada dos veces y se responde nuevamente, el número de iteraciones será **3**. Si la glosa pasa a estado CONCILIADA, el número de iteraciones se **mantiene sin cambios.**

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

Tabla factura:

GL_FACTURA							
Nom Tecnico	**Nombre campo**	**Tipo de Campo**	**Longitud**	**Obligatorio**	**Valor por Defecto**	**Campo Llave**	**Observaciones**
NUMFACTURA	Número de factura	String		Sí	N/A	x	Identificador único de la factura. Se llena desde WS
FECFACTURA	Fecha factura	Date		Sí	N/A		Fecha en la que se generó la factura. Se llena desde WS
VALFACTURA	Valor factura	Bigdecimal		Sí	0		Valor total de la factura. Se llena desde WS
MODPAGO	Modalidad de pago	String		Sí	N/A		Forma de pago utilizada (Ejemplo: Contado, Crédito). Se llena desde WS
CODSERFAC	Código servicio facturado	String		Sí	N/A		Código del servicio prestado según el catálogo. Se llena desde WS
DESCSERV	Descripción servicio	String		Sí	N/A		Descripción del servicio prestado. Se llena desde WS
CANTSERV	Cantidad servicio	Numérico		Sí	1		Cantidad de servicios facturados. Se llena desde WS
CONSSERV	Consecutivo Servicio	Numerico		Si	N/A		Consecutivo de la posición. Al momento de grabar las posiciones se debe asignar un consecutivo. Este número de consecutivo se asigna por factura, es decir, se reinicializa cada vez que la factura cambie
FECSERV	Fecha de servicio	Date		Sí	N/A		Fecha en la que se realizó el servicio. Se llena desde WS
HORSERV	Hora prestación servicio	Time		Sí	N/A		Hora en la que se prestó el servicio. Se llena desde WS
VALSERV	Valor servicio	Numérico		Sí	0		Valor correspondiente al servicio facturado. Se llena desde WS
NUMCASO	Número caso	Integer		Sí	N/A	x	Identificación única del caso asociado. Se llena desde WS
TIPOCASO	Tipo caso	String		Sí	N/A		Clasificación del caso (Ejemplo: Urgencia, Programado, etc.). Se llena desde WS
COBERTUR	Cobertura	String		Sí	N/A		Tipo de cobertura del paciente (Ejemplo: Contributivo, Subsidiado). Se llena desde WS
IDPAGADOR	Identificación pagador	String		Sí	N/A	x	Número de identificación del pagador. Se llena desde WS
CLADOCPAG	Clase documento identificación pagador	String		Sí	N/A		Tipo de documento del pagador. Se llena desde WS
NOMPAGADOR	Nombre pagador	String		Sí	N/A	x	Nombre completo del pagador. Se llena desde WS
NOMRAZSOC	Nombre razón social	String		No	N/A		Nombre de la empresa si el pagador es una entidad. Se llena desde WS
NOMSEDE	Nombre sede	String		Sí	N/A		Nombre de la sede donde se prestó el servicio. Se llena desde WS
AREAEJEC	Área ejecutora	String		Sí	N/A		Área responsable de la prestación del servicio. Se llena desde WS
EMPRESP	Empleado responsable	String		Sí	N/A		Nombre del empleado que realizó el servicio.

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

IDESTFAC	ID Estado factura	String		Sí	GE		Desde el WS se debe Enviar el estado GE
ESTFACT	Estado factura	String		Sí	GENERADA		Desde el WS se debe Enviar la descripción "GENERADA"

2.4 Escenarios de prueba

IMPORTANTE: Indique cada uno de los escenarios de prueba que deben validarse técnicamente para garantizar que el resultado funcional sea el esperado.

Repetir esta tabla por cada uno de los escenarios de prueba, dichos escenarios deben corresponder con los casos de prueba de la especificación del requerimiento (Numeral 8 del apartado anterior – Requerimiento Funcional), en caso de no incluirlos completos explique por qué. Agregue otros adicionales si lo considera necesario y especifique una variante por cada uno.

Descripción del caso de prueba	
Consultar glosas conciliadas, pero se ingresan filtros erróneos.	
Mandante: *(Indicar preferiblemente un mandante Sandbox o de pruebas en el ambiente de Desarrollo, en caso contrario indique un mandante en Calidad)*	SandBox
Ambiente: *(Desarrollo/Calidad)*	Desarrollo
Paso	**Descripción** *(Incluir transacción correspondiente)*
1.	Ingresar a la funcionalidad conciliación de Glosas haciendo clic sobre el pulsador.
2.	Hacer clic sobre la opción Conciliar glosas
3.	Ingresar los filtros para que la búsqueda sea más precisa y eficaz, pero estos son erróneos.
4	Hacer clic en le pulsador Buscar
5	En la visual se muestran un mensaje indicando que no se encuentran datos con los criterios ingresados.
Resultados esperados	
se muestran un mensaje indicando que no se encuentran datos con los criterios ingresados.	
Comentarios:	

Han sido especificados todos los escenarios indicados por el usuario? *(Si/No)*	
Comentarios	

Aprobación especificación

Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN

(La fábrica de desarrollo debe diligenciar este apartado)

Aprobación del desarrollo

Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)
Nombre – Compañía	**Firma**	**Fecha** (DD-MM-AAAA)

Este documento contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier diseminación, distribución, copia, reproducción o uso indebido de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibida y podrá ser sancionada legalmente.