Projektuppgift

Kurs: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G – HT2026

Utveckling av en responsiv webbplats för Glansverket Bilvård
Planering, design och implementation med HTML, CSS och JavaScript

Rami Kassab



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Rami Kassab, raka2601@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 HP
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Glansverket Bilvård
Rami Kassab

Sammanfattning

I det här projektet har jag byggt en webbplats för Glansverket Bilvård, ett fiktivt bilvårdsföretag i Helsingborg. Syftet var att göra det enkelt för besökare att hitta information om företagets tjänster och att komma i kontakt med företaget. Webbplatsen består av fyra sidor: startsida, tjänster, om oss och kontakt.

Arbetet började med att jag tog fram wireframes och mockups i Figma för både dator och mobil. Därefter byggde jag webbplatsen med HTML, CSS och JavaScript i Visual Studio Code. Med CSS skapade jag en gemensam design och anpassade layouten för olika skärmstorlekar. JavaScript används för att öppna och stänga mobilmenyn och för att kontrollera uppgifterna i kontaktformuläret.

Jag testade att navigeringen och mobilmenyn fungerade, att bilder och layout visades korrekt och att formuläret gav återkoppling vid felaktiga uppgifter. Jag kontrollerade också HTML- och CSS-koden med valideringsverktyg. Webbplatsen publicerades med GitHub Pages och kan öppnas via en offentlig länk.

Resultatet blev en webbplats där besökaren kan hitta information om företagets tjänster och fylla i kontaktformuläret. Formuläret skickar däremot inte uppgifterna vidare till företaget. Projektet har gett mig praktisk erfarenhet av att planera, bygga, testa och publicera en webbplats med HTML, CSS och JavaScript.

Nyckelord: webbutveckling, HTML, CSS, JavaScript, responsiv webbdesign.

Innehållsförteckning

Sammanfattning iii
1 Terminologi v
2 Introduktion / Inledning 1
2.1 Bakgrund och problemmotivering 1
2.2 Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering 1
2.3 Avgränsningar 2
2.4 Konkreta och verifierbara mål / Detaljerad problemformulering 2
2.5 Översikt 3
2.6 Författarens bidrag 3
3 Teori / Bakgrundsmaterial 4
3.1 HTML, CSS och JavaScript 4
3.1.1 Responsiv webbdesign 4
3.1.2 Flexbox och CSS Grid 4
3.1.3 JavaScript och DOM 5
4 Metod 6
5 Konstruktion och genomförande 8
5.1 Layout och responsiv design 8
5.2 JavaScript-funktioner 9
5.3 Wireframes och mockups 10
6 Resultat 15
7 Diskussion och slutsatser 16
Källförteckning 17

Glansverket Bilvård
Rami Kassab

1 Terminologi

HTML

HTML används för att bygga upp innehållet på en webbsida, till exempel rubriker, text, bilder och länkar.

CSS

CSS används för att bestämma hur webbplatsen ser ut, bland annat färger, storlekar, avstånd och layout.

JavaScript

JavaScript används för att skapa funktioner som besökaren kan interagera med, till exempel mobilmenyn och valideringen av kontaktformuläret.

DOM

DOM är en modell av webbsidans HTML-innehåll som JavaScript kan använda för att hitta och ändra element på sidan.

Responsiv webbdesign

En metod för att anpassa en webbplats så att den fungerar på olika skärmstorlekar, exempelvis på datorer och mobiltelefoner.

Wireframe

En enkel skiss som visar hur innehåll och olika delar av en webbsida ska placeras innan designen är färdig.

Mockup

En mer detaljerad designskiss som visar hur webbplatsen är tänkt att se ut, exempelvis med färger, bilder och knappar.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab
Git

Ett versionshanteringsverktyg som används för att spara och följa ändringar i projektets filer.

GitHub Pages

En tjänst som används för att publicera webbplatser direkt från ett GitHub-repository.

2 Introduktion / Inledning

Den här rapporten beskriver arbetet med att planera, bygga och testa webbplatsen för Glansverket Bilvård. Jag tar upp hur jag har arbetat med designen, hur webbplatsen har byggts med HTML, CSS och JavaScript och vilka tester som har gjorts för att kontrollera att funktionerna fungerar. Rapporten avslutas med en genomgång av resultatet och vad som skulle kunna förbättras.

2.1 Bakgrund och problemmotivering

Glansverket Bilvård är ett fiktivt bilvårdsföretag i Helsingborg som erbjuder behandlingar för att rengöra och underhålla bilar. Företagets tjänster omfattar bland annat handtvätt, invändig rengöring och polering med lackskydd. Målgruppen är bilägare som vill hålla sina fordon rena och välskötta.

För att potentiella kunder ska kunna ta del av företagets erbjudande behöver de enkelt kunna hitta information om vilka tjänster som finns och hur de kan komma i kontakt med företaget. En webbplats kan samla denna information på ett ställe och göra det enklare för besökare att få en överblick över verksamheten.

Ett viktigt behov är att informationen ska vara lätt att hitta och förstå oavsett om besökaren använder en dator eller en mobiltelefon. Webbplatsen behöver därför ha en tydlig struktur, lättbegriplig navigering och en layout som anpassas efter olika skärmstorlekar. Det ska även finnas en kontaktsida med ett formulär där besökaren kan fylla i uppgifter och skicka en förfrågan, även

om formuläret i den nuvarande lösningen endast kontrollerar uppgifterna och visar återkoppling.

Projektet utgår från detta behov och fokuserar på att utveckla en tydlig och responsiv webbplats som presenterar Glansverket Bilvård och gör företagets information lättillgänglig för målgruppen.

2.2 Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering

Målet med projektet är att skapa en webbplats för Glansverket Bilvård där besökare enkelt kan få information om företaget och dess tjänster. Webbplatsen ska vara tydlig och lätt att använda, så att det inte blir svårt att hitta det man söker.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab
Jag vill att webbplatsen ska fungera bra både på dator och mobil och göra det enkelt för besökare att läsa om behandlingarna och hitta kontaktuppgifter. Den ska innehålla en startsida, en sida med tjänster, en sida om företaget och en kontaktsida med ett formulär.

2.3 Avgränsningar

Projektet är avgränsat till att utveckla en webbplats med fyra sidor: startsida, tjänster, om oss och kontakt. Arbetet omfattar utformningen av sidorna, information om företagets tjänster, bilder, navigering och anpassning för både dator och mobil.

Webbplatsen byggs med HTML, CSS och JavaScript. Det ingår ingen databas eller serverdel, och kontaktformuläret skickar inte iväg några förfrågningar till företaget. Formuläret kontrollerar i stället att besökaren har fyllt i de obligatoriska fälten och visar återkoppling.

Eftersom Glansverket Bilvård är ett fiktivt företag ligger fokus på webbplatsens utformning och funktioner, inte på att driva en verklig bilvårdsverksamhet.

2.4 Konkreta och verifierbara mål / Detaljerad problemformulering

Målet med projektet är att skapa en webbplats som gör det enkelt för besökare att hitta information om Glansverket Bilvård.

För att se om målet har uppnåtts ska följande kontrolleras:

- Webbplatsen ska ha fyra sidor: startsida, tjänster, om oss och kontakt.

- Det ska gå att navigera mellan sidorna med hjälp av menyn.

- Webbplatsens layout ska fungera på både dator och mobil.

- Mobilmenyn ska kunna öppnas och stängas.

- Kontaktformuläret ska kontrollera att namn, e-postadress, behandling och meddelande är ifyllda. Om något saknas eller är fel ska användaren få ett meddelande.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab
- HTML- och CSS-koden ska kontrolleras med valideringsverktyg.

- Webbplatsen ska vara publicerad på internet och gå att öppna via en länk.

När webbplatsen är klar ska dessa punkter testas för att kontrollera vilka mål som har uppnåtts.

2.5 Översikt

Rapporten beskriver arbetet med att planera och bygga webbplatsen för Glansverket Bilvård. Först presenteras bakgrunden till projektet och vad webbplatsen ska uppnå. Därefter beskrivs de tekniker som används och hur arbetet planerades och genomfördes. Sedan redovisas den färdiga webbplatsen och resultaten från testerna. Rapporten avslutas med en diskussion om vad som fungerade bra, vad som kan förbättras och om målen för projektet har uppnåtts.

2.6 Författarens bidrag

Jag har själv arbetat med att planera och bygga webbplatsen för Glansverket Bilvård. Jag har tagit fram wireframes och mockups i Figma och sedan byggt webbplatsens sidor med HTML, CSS och JavaScript i Visual Studio Code. Jag har också arbetat med att anpassa webbplatsen för mobil och dator samt testat funktionerna och kontrollerat koden med valideringsverktyg.

Under arbetet har jag använt kursmaterialet för att förstå teknikerna och få vägledning i hur webbplatsen kan byggas upp. Jag har tillämpat kunskaperna i projektet och anpassat lösningarna efter webbplatsens behov och projektets krav.

3 Teori / Bakgrundsmaterial

3.1 HTML, CSS och JavaScript

HTML, CSS och JavaScript är tre tekniker som används tillsammans för att bygga webbplatser. De har olika uppgifter, men kompletterar varandra.

HTML används för att bygga upp innehållet på en webbsida. Det kan till exempel vara rubriker, text, bilder, länkar och formulär [1]. CSS används för att bestämma hur sidan ska se ut, till exempel färger, textstorlekar, avstånd och placeringen av olika delar [2]. JavaScript används för att lägga till funktioner som gör att besökaren kan interagera med webbplatsen [3].

I projektet Glansverket Bilvård används HTML för att skapa webbplatsens fyra sidor. Med CSS har jag arbetat med sidornas utseende och layout, så att webbplatsen får en enhetlig design. JavaScript används bland annat för att öppna och stänga menyn på mindre skärmar och för att kontrollera uppgifterna i kontaktformuläret.

3.1.1 Responsiv webbdesign

En webbplats behöver fungera på olika skärmstorlekar. På en dator finns det oftast mer plats för innehållet, medan en mobil har en mindre skärm. Responsiv webbdesign innebär att webbplatsens layout anpassas så att den fungerar bra oavsett vilken enhet besökaren använder [4].

För att anpassa en webbplats kan man använda CSS och så kallade media queries. De gör det möjligt att ändra layouten när skärmens storlek förändras. Till exempel kan innehåll som visas i flera kolumner på en dator i stället visas i en enda kolumn på en mobil [4].

I Glansverket Bilvårds webbplats har jag anpassat layouten för både dator och mobil. I CSS används en media query som ändrar bland annat placeringen av innehåll och navigeringen på mindre skärmar. Mobilmenyn kan öppnas och stängas, och vissa delar av layouten visas i en kolumn för att göra innehållet lättare att läsa på mobilen.

3.1.2 Flexbox och CSS Grid

För att placera innehåll på en webbsida finns det olika verktyg i CSS. Två av dem är Flexbox och CSS Grid. De fungerar på lite olika sätt och kan användas tillsammans.

Flexbox passar bra när man vill placera innehåll i en rad eller en kolumn och justera avstånden mellan olika delar. CSS Grid passar bättre när man vill dela upp en yta i rader och kolumner [4].

I webbplatsen för Glansverket Bilvård använder jag CSS Grid för att placera innehåll i olika delar av sidan, till exempel tjänsterna och kontaktsektionen. Flexbox används för att ordna och justera element i en rad eller kolumn. Tillsammans gör dessa verktyg det enklare att styra layouten och anpassa den för mindre skärmar.

3.1.3 JavaScript och DOM

JavaScript kan användas för att göra en webbplats mer interaktiv. För att kunna ändra innehåll på en webbsida arbetar JavaScript med något som kallas DOM (Document Object Model). DOM gör det möjligt att komma åt HTML-element och ändra dem med hjälp av kod. Med eventhantering kan koden också reagera på sådant som att en användare klickar på en knapp [5].

På Glansverket Bilvårds webbplats använder jag JavaScript för mobilmenyn och kontaktformuläret. När besökaren klickar på menyknappen öppnas eller stängs menyn. Det görs genom att en CSS-klass läggs till eller tas bort. JavaScript uppdaterar också informationen om huruvida menyn är öppen.

JavaScript används även för att kontrollera kontaktformuläret. När besökaren försöker skicka formuläret kontrolleras att namn, e-postadress, behandling och meddelande är ifyllda. E-postadressen kontrolleras också för att se om den har ett godtagbart format. Om något är fel visas ett meddelande som hjälper besökaren att rätta till det [6].

Formuläret skickar i nuläget inte uppgifterna vidare till företaget. Funktionen används för att kontrollera inmatningen och visa återkoppling på sidan.

4 Metod

Arbetet med Glansverket Bilvård genomfördes i flera steg. Först planerades webbplatsens innehåll och utseende. Därefter skapades designskisser och webbplatsen byggdes upp med HTML, CSS och JavaScript. Till sist testades sidorna och funktionerna för att kontrollera att webbplatsen fungerade som tänkt.

Planering och design

Innan kodningen började tog jag fram wireframes och mockups i Figma för både dator och mobil. Wireframes användes för att planera var innehållet skulle placeras, medan mockups användes för att bestämma hur webbplatsen skulle se ut. På så sätt kunde jag planera sidornas struktur och utseende innan jag började skriva koden.

Utveckling

Webbplatsen utvecklades i Visual Studio Code med HTML, CSS och JavaScript. HTML användes för att bygga upp innehållet på de fyra sidorna, medan CSS användes för layout, färger, avstånd och anpassning till olika skärmstorlekar. JavaScript användes för mobilmenyn och kontrollen av kontaktformuläret.

Under arbetet användes Git och GitHub för versionshantering. Det gjorde det möjligt att spara ändringar löpande och hålla utvecklingsarbetet åtskilt från den publicerade versionen av webbplatsen.

Testning

När funktionerna hade byggts testade jag webbplatsen i webbläsaren. Jag kontrollerade att det gick att navigera mellan sidorna, att bilder och layout visades korrekt och att mobilmenyn fungerade. Jag testade även kontaktformuläret med tomma och ifyllda fält för att kontrollera att felmeddelanden och återkoppling visades som de skulle.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab
HTML- och CSS-koden kontrollerades med valideringsverktyg för att hitta eventuella fel. Testerna användes för att upptäcka problem och kontrollera att webbplatsen motsvarade projektets mål.

5 Konstruktion och genomförande

Webbplatsen för Glansverket Bilvård består av fyra sidor: startsida, tjänster, om oss och kontakt. Jag valde att dela upp innehållet på det sättet för att besökaren enkelt ska kunna hitta rätt information. Alla sidor har samma grundläggande utformning med sidhuvud, meny och sidfot, men innehållet skiljer sig åt beroende på vilken sida besökaren är på.

Projektet är uppdelat i olika mappar för att hålla ordning på filerna. HTML-filerna ligger i projektets huvudmapp, medan CSS-koden ligger i mappen `css`, JavaScript-koden i `js` och bilderna i `images`. Det gör det enklare att hitta rätt fil när webbplatsen ska ändras.

Under arbetets gång flyttade jag HTML-filerna till projektets huvudmapp och uppdaterade sökvägarna till bilder, CSS och JavaScript. Det var viktigt att sökvägarna stämde för att sidorna skulle fungera både lokalt och efter publiceringen på GitHub Pages.

5.1 Layout och responsiv design

Jag har använt CSS för att bestämma hur webbplatsen ska se ut. Designen bygger på en mörkgrå färg i sidhuvudet och sidfoten, en ljus bakgrund och guldfärgade knappar. Jag har försökt hålla samma stil på alla fyra sidor för att webbplatsen ska kännas enhetlig.

För att placera innehållet har jag använt både Flexbox och CSS Grid. De hjälper till att ordna text, bilder och andra delar av sidan. Jag har också arbetat med avstånd och storlekar för att göra innehållet lättare att läsa.

Webbplatsen är anpassad för både dator och mobil. Med hjälp av en media query i CSS ändras layouten när skärmen är mindre. Exempelvis kan innehåll som visas i flera kolumner på datorn läggas i en kolumn på mobilen. Jag har även anpassat navigeringen så att mobilmenyn kan öppnas och stängas med en knapp.

5.2 JavaScript-funktioner

Jag har använt JavaScript för att lägga till funktioner på webbplatsen. En av funktionerna är mobilmenyn. När besökaren klickar på menyknappen öppnas eller stängs menyn. Koden lägger till eller tar bort en CSS-klass som styr om menyn ska visas. Den uppdaterar också attributet `aria-expanded` för att ange om menyn är öppen.

Kodexemplet nedan visar hur mobilmenyn öppnas och stängs när besökaren klickar på menyknappen.

```
if (menuToggle && siteNav) {

    menuToggle.addEventListener("click", () => {

        const isOpen = siteNav.classList.toggle("is-open");

        menuToggle.setAttribute("aria-expanded", isOpen);

    });

}
```

Kodexempel 1. JavaScript-kod som öppnar och stänger mobilmenyn.

JavaScript används även på kontaktsidan för att kontrollera formuläret. När besökaren försöker skicka formuläret kontrolleras att namn, e-postadress, behandling och meddelande är ifyllda. E-postadressen kontrolleras också för att se om formatet verkar giltigt. Om något saknas eller är fel visas ett felmeddelande vid det aktuella fältet.

Ett exempel på valideringen är kontrollen av namnfältet. Om fältet är tomt visas ett felmeddelande och formuläret markeras som ogiltigt.

```
if (name.value.trim() === "") {

    nameError.textContent = "Ange ditt namn.";

    isValid = false;

}
```

Kodexempel 2. JavaScript-kod som kontrollerar att namnfältet är ifyllt.

När alla fält är korrekt ifyllda visas en bekräftelse på sidan. Formuläret skickar däremot inte uppgifterna till företaget, utan funktionen stannar vid kontrollen och återkopplingen till besökaren.

5.3 Wireframes och mockups

Innan jag började bygga webbplatsen tog jag fram wireframes och mockups i Figma för både dator och mobil. Wireframes hjälpte mig att planera var innehållet skulle placeras på sidorna. I mockupsen arbetade jag vidare med färger, bilder och webbplatsens utseende.

Jag använde skisserna som underlag när jag började bygga sidorna i HTML och CSS. På så sätt hade jag en tydligare plan för hur webbplatsen skulle se ut och hur innehållet skulle vara uppdelat.

Figur 1 och figur 2 visar wireframes för dator respektive mobil. De visar hur jag planerade sidornas struktur innan jag började koda. I figur 3 och figur 4 visas mockupsen, där jag arbetade vidare med färger, bilder och layout för de två skärmstorlekarna.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab




Figur 1. Wireframe för webbplatsens desktop-vy.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab



Figur 2. Wireframe för webbplatsens mobilvy.



Figur 3. Mockup av webbplatsens desktop-vy.

Glansverket Bilvård
Rami Kassab



Figur 4. Mockup av webbplatsens mobilvy.

6 Resultat

Webbplatsen för Glansverket Bilvård består av fyra sidor: startsida, tjänster, om oss och kontakt. Sidorna har en gemensam design och en meny som gör det möjligt att navigera mellan dem. Webbplatsen innehåller information om företagets tjänster, bilder och ett kontaktformulär.

Webbplatsen har publicerats med GitHub Pages och går att nå via följande länk: https://ramikassab-spec.github.io/glansverket-bilvard. Layouten är anpassad för både dator och mobil. Mobilmenyn fungerar och kan öppnas och stängas med menyknappen.

Kontaktformuläret kontrollerar att de obligatoriska fälten är ifyllda och att e-postadressen har ett godtagbart format. När uppgifter saknas eller är felaktiga visas felmeddelanden. När formuläret är korrekt ifyllt visas återkoppling på sidan. Formuläret skickar däremot inte uppgifterna vidare till företaget.

HTML- och CSS-koden har kontrollerats med valideringsverktyg. Efter att jag rättat de problem som upptäcktes visade den senaste kontrollen inga fel eller varningar.

Testområde	Förväntat resultat	Resultat
Navigering mellan sidorna	Rätt sida öppnas när besökaren väljer en länk.	Godkänt
Mobilmenyn	Menyn öppnas och stängs som den ska.	Godkänt
Kontaktformuläret	Felmeddelanden visas vid felaktiga uppgifter.	Godkänt
Bilder och layout	Bilder och CSS visas korrekt.	Godkänt
HTML- och CSS-validering	Inga fel eller varningar visas.	Godkänt
Publicering	Webbplatsen går att öppna via GitHub Pages.	Godkänt

7 Diskussion och slutsatser

Arbetet med Glansverket Bilvård har resulterat i en webbplats med fyra sidor som går att nå via en offentlig länk. Jag tycker att uppdelningen gör det lättare för besökaren att hitta information om företagets tjänster och att komma till kontaktsidan. Den gemensamma designen gör också att sidorna hänger ihop.

En viktig del av arbetet var att få webbplatsen att fungera både på dator och mobil. Jag har testat navigeringen och mobilmenyn och kontrollerat att bilderna och layouten visas som de ska. Kontaktformuläret fungerar också som tänkt när det gäller att kontrollera uppgifterna och visa felmeddelanden. HTML- och CSS-koden kontrollerades med valideringsverktyg, och efter att jag rättat problemen visade den senaste kontrollen inga fel eller varningar.

Under arbetet stötte jag bland annat på problem med sökvägarna när jag flyttade HTML-filerna till projektets huvudmapp. Jag behövde uppdatera länkarna till CSS, JavaScript och bilder för att allt skulle fungera igen. Det gav mig en bättre förståelse för hur filernas placering påverkar en webbplats.

Det finns fortfarande saker som skulle kunna utvecklas vidare. Kontaktformuläret skickar exempelvis inte förfrågningarna till företaget, utan visar bara om uppgifterna är korrekt ifyllda. För att använda webbplatsen i en verklig verksamhet skulle formuläret behöva kopplas till en lösning som kan ta emot och hantera meddelanden. Det skulle även vara värdefullt att testa webbplatsen mer utförligt på olika mobiler och i olika webbläsare.

Sammanfattningsvis anser jag att projektets viktigaste mål har uppnåtts. Webbplatsen har fyra sammanlänkade sidor, en fungerande mobilmeny, kontroll av kontaktformuläret och en responsiv layout. Projektet har gett mig praktisk erfarenhet av att planera, bygga, testa och publicera en webbplats med HTML, CSS och JavaScript.

Källförteckning

[1] Mittuniversitetet. Webbens grunder och introduktion till HTML [föreläsningsmaterial]. DT224G – Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript. Canvas; hämtad 2026-10-28. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/oversikt-introduktion-till-html?module_item_id=217419

[2] Mittuniversitetet. Introduktion till CSS [föreläsningsmaterial]. DT224G – Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript. Canvas; hämtad 2026-10-28. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/oversikt-introduktion-till-css-och-layout?module_item_id=230014

[3] Mittuniversitetet. JavaScript [föreläsningsmaterial]. DT224G – Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript. Canvas; hämtad 2026-10-28. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/oversikt-introduktion-till-Javascript?module_item_id=230015

[4] Mittuniversitetet. Responsivitet, layout och positionering [föreläsningsmaterial]. DT224G – Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript. Canvas; hämtad 2026-10-28. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/moment-2-forelasningar?module_item_id=231210

[5] Mittuniversitetet. DOM, events och formulärhantering [föreläsningsmaterial]. DT224G – Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript. Canvas; hämtad 2026-10-28. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/oversikt-dom-events-och-formularhantering?module_item_id=230016

[6] Mittuniversitetet. Validering, felhantering och storage [föreläsningsmaterial]. DT224G – Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript. Canvas; hämtad 2026-10-28. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/moment-5-forelasningar?module_item_id=231213