

Proliz

Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi

ERP/Mali Entegrasyon Modeli

v2.1

07.05.2026

Proliz Yazılım

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi E Blok No: 44-45 Gölbaşı – ANKARA
Kızılırmak Mahallesi 1443 Cadde No:25 Usta 1071 Plaza B Blok Kat:30 No:193 Çukurambar – ANKARA

info@prolizyazilim.com

<http://www.prolizyazilim.com>

+90 312 485 2898

+90 312 485 3711

1. Genel Bilgi

Bu doküman, Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile üniversitenin mali/ERP sistemi arasında kullanılacak REST servislerini açıklar. Servis adreslerindeki 'xxxxxxx' alanı üniversitenin gerçek alan adı ile değiştirilmelidir.

2. Servis Özeti

No	Servis	Grup
1	Aktif Dönem Bilgisi	Genel Servisler
2	Fakülte Listesi	Genel Servisler
3	Bölüm Listesi	Genel Servisler
4	Program Listesi	Genel Servisler
5	Kayıt Nedenleri Listesi	Genel Servisler
6	Öğrenim Durumları Listesi	Genel Servisler
7	Öğrenim Tipi Listesi	Genel Servisler
8	Durumu Değişen Öğrenci Listesi	Öğrenci Servisleri
9	Öğrenci Özlük Bilgileri Listesi	Öğrenci Servisleri
10	Öğrenci Burs Listesi	Öğrenci Servisleri
11	Öğrenci Durum Hareket Listesi	Öğrenci Servisleri
12	Öğrencinin Aktif Dönemde Aldığı Ders Listesi	Öğrenci Servisleri
13	Öğrenci Kimlik Listesi	Öğrenci Servisleri
14	Öğrenci İletişim Listesi	Öğrenci Servisleri
15	Mali Durum Kontrol Servisi	Mali Entegrasyon

3. OBS Tarafından Sunulan Servisler

Genel Servisler

3.1. Aktif Dönem Bilgisi

Alan	İçerik
Adı	Aktif Dönem Bilgisi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/Donem
Açıklama	OBS'de aktif olarak tanımlı akademik dönem bilgisini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON

```
{
  "sonucDurum": true,
  "sonucAciklama": "",
  "AktifDonem": [
    {
      "ID": "2016-2017",
      "AD": "Güz",
      "YIL": "2016",
      "TIP": "G",
      "BAS_TARİH": "01.09.2021",
      "BIT_TARİH": "01.02.2022",
      "DURUM": "1"
    }
  ]
}
```

3.2. Fakülte Listesi

Alan	İçerik
Adı	Fakülte Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/Fakulte
Açıklama	OBS'de tanımlı fakülte listesini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.

Örnek Yanıt

```
JSON
{
  "sonucDurum": true,
  "sonucAciklama": "",
  "fakulte": [
    {
      "KOD": "Eğitim",
      "AD": "1232",
      "SURE": "Fakültesi",
      "TIP": "4",
      "DURUM": "Fakülte"
    }
  ]
}
```

3.3. Bölüm Listesi

Alan	İçerik
Adı	Bölüm Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/Bolum
Açıklama	Seçilen fakülte koduna bağlı bölüm listesini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.

userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
fakulteKod	Bölüm listesinin alınacağı fakülte kodu	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "bolum": [{ "FAK_KOD": "06", "ID": "22", "KOD": "0601", "AD": "Hukuk", "DURUM": "1" }] }</pre>

3.4. Program Listesi

Alan	İçerik
Adı	Program Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/Program
Açıklama	Seçilen bölüm ID bilgisine bağlı program listesini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
bolumID	Program listesinin alınacağı bölüm ID değeri	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "program": [{ "ID": "123", "KOD": "8801", "AD": "Makine Eğitimi", "PROG_TIP": "Yüksek", "PROG_TUR": "Örgün", "NORMAL_SURE": "Lisans", "AZAMI_SURE": "2", "DURUM": "4" }] }</pre>

3.5. Kayıt Nedenleri Listesi

Alan	İçerik
Adı	Kayıt Nedenleri Listesi

Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/KayitNeden
Açıklama	OBS'de tanımlı kayıt nedeni kodlarını ve açıklamalarını döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "KayitNeden": [{ "KOD": "OSS", "AD": "ÖSS", "DURUM": "1" }] }</pre>

3.6. Öğrenim Durumları Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrenim Durumları Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/OgrenimDurum
Açıklama	OBS'de tanımlı öğrenim durumu listesini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "OgrenimDurum": [{ "KOD": "OSS", "AD": "ÖSS", "DURUM": "1" }] }</pre>

3.7. Öğrenim Tipi Listesi

Alan	İçerik
------	--------

Adı	Öğrenim Tipi Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/OgrenimTip
Açıklama	OBS'de tanımlı öğrenim tipi listesini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "OgrenimTip": [{ "KOD": "1", "AD": "Lisans"}]}</pre>

Öğrenci Servisleri

3.8. Durumu Değişen Öğrenci Listesi

Alan	İçerik
Adı	Durumu Değişen Öğrenci Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Genel/DurumuDegisenOgrenciListesi
Açıklama	Belirtilen tarihten sonra öğrenci bilgilerinde değişiklik yapılan öğrencileri listeler.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
degisilikBaslangicTarihi	Değişiklik başlangıç tarihi	Format: gg.aa.yyyy sa.dk. Örnek: 25.07.2021 16.00

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "DurumuDegisenOgrenciListesi": [{ "OGR_NO": "211101001", "TC": "12345678910", "AD": "Ahmet", "SOYAD": "Demir", "SON_DEG_TAR": "01.06.2022"}]}</pre>

```
}]  
}
```

3.9. Öğrenci Özlük Bilgileri Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrenci Özlük Bilgileri Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Ogrenci/Ozluk
Açıklama	Öğrencinin OBS'de kayıtlı özlük bilgilerini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
ogrenciNo	Özlük bilgisi istenen öğrenci numarası	Boş bırakılırsa seçilen durumdaki öğrenciler listelenir.
durum	Öğrenci kayıt durumu	0: Aktif öğrenciler, 1: Arşivdeki öğrenciler.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "ozluk": [{ "OGR_NO": "211101001", "TC": "12345678910", "AD": "Ahmet", "SOYAD": "Demir", "AGNO": "2.80", "ARSIV_DURUM": "Aktif", "YOKSIS_BIRIM_ID": "123456" }] }</pre>

3.10. Öğrenci Burs Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrenci Burs Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Ogrenci/Burs
Açıklama	Öğrencinin OBS'de kayıtlı burs bilgilerini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
ogrenciNo	Burs bilgisi istenen öğrenci numarası	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON	
{	
"sonucDurum":	true,
"sonucAciklama":	"",
"Burs":	[{
"ID":	"123",
"OGR_NO":	"211101001",
"BURS_AD":	"Engelli Öğrenci",
"ORAN_TUTAR":	Bursu,
"BAS_TAR":	"50",
"BIT_TAR":	"01.09.2021",
"DURUM":	"01.09.2025",
}	"1"
}	

3.11. Öğrenci Durum Hareket Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrenci Durum Hareket Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Ogrenci/DurumHareket
Açıklama	Öğrenci kartındaki işlem geçmişini, açıklamaları, yapan kullanıcıyı ve dönem bilgisini listeler.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
ogrenciNo	Durum hareketi istenen öğrenci numarası	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON	
{	
"sonucDurum":	true,
"sonucAciklama":	"",
"DurumHareket":	[{
"OGR_NO":	"211101001",
"DONEM_ID":	"20202",
"SINIF":	"1",
"ASAMA_TIP":	"Ders",
"ACIKLAMA":	"Öğrenciden",
"REAL_NAME":	"Tuna",
}	dönemi
}	Kilidi
	Kaldırıldı",
	Yağmur"

3.12. Öğrencinin Aktif Dönemde Aldığı Ders Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrencinin Aktif Dönemde Aldığı Ders Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Ogrenci/AlinanDersler

Açıklama	Öğrencinin aktif akademik dönemde aldığı dersleri listeler.
----------	---

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
ogrenciNo	Ders listesi istenen öğrenci numarası	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "AlinanDersler": [{ "OGR_NO": "211101001", "DERS_KOD": "MAT101", "DERS_AD": "Matematik", "AKTS": "5", "KREDI": "3", "DURUM": "1" }]}}</pre>

3.13. Öğrenci Kimlik Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrenci Kimlik Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Ogrenci/Kimlik
Açıklama	Öğrencinin OBS'de kayıtlı kimlik bilgilerini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
ogrenciNo	Kimlik bilgisi istenen öğrenci numarası	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "Kimlik": [{ "OGR_NO": "211101001", "TC": "12345678910", "AD": "Ahmet", "SOYAD": "Demir", "DOGUM_TARIHI": "01.01.2000", "UYRUK": "T.C." }]}}</pre>

3.14. Öğrenci İletişim Listesi

Alan	İçerik
Adı	Öğrenci İletişim Listesi
Metot	GET
URL	https://obs.xxxxxxx.edu.tr/ProlizMaliRestApi/api/Ogrenci/Iletisim
Açıklama	Öğrencinin OBS'de kayıtlı iletişim bilgilerini döndürür.

Parametreler

Parametre	Açıklama	Değerler
userName	Servis kullanıcı adı	Zorunlu.
userPass	Servis kullanıcı şifresi	Zorunlu.
ogrenciNo	İletişim bilgisi istenen öğrenci numarası	Zorunlu.

Örnek Yanıt

JSON			
<pre>{ "sonucDurum": true, "sonucAciklama": "", "Iletisim": [{ "OGR_NO": "211101001", "EPOSTA": "ogrenci@xxxxxxx.edu.tr", "TELEFON": "05xxxxxxxx", "ADRES": "Öğrenci adres bilgisi" }] }</pre>			

4. Üniversite Tarafından Geliştirilecek Mali Kontrol Servisi

4.1. Mali Entegrasyon Servisi Dokümantasyonu

CheckStudentFinancialStatus

Alan	İçerik
Adı	Üniversite entegrasyon platformu tarafından sunulan REST türünde metot
GET	https://integration.xxxxxxx.edu.tr/ErpObsRestService/CheckStudentFinancialStatus
POST	https://integration.xxxxxxx.edu.tr/ErpObsRestService/CheckStudentFinancialStatus
Açıklama	Üniversitenin mali ERP yazılımı ile Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) arasında entegrasyon sağlayan REST web servis metodudur. İstek gövdesi veya sorgu parametreleri ile öğrenci ders kayıt bağlamında mali uygunluk bilgisi döndürülür.

Metodun Amacı

Bu metot, Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile üniversitenin mali ERP yazılımı arasında entegrasyon sağlar.

- Proliz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
- Üniversitenin Mali ERP Yazılımı

Çalışma Özeti

- Öğrenci ders kaydı sürecinde OBS, REST API üzerinden bu metodu çağırır.
- Entegrasyon katmanı, öğrenci numarasına göre kaydı çözer ve mali sistemden borç / bakiye bilgisini sorgular.
- Borç yoksa ApprovalStatus = true döner ve kullanıcıya gösterilecek açıklayıcı mesaj iletilir.
- Borç varsa veya iş kuralı gereği izin yoksa ApprovalStatus = false döner; mesaj alanında borç tutarı veya açıklama yer alır.
- Öğrencinin ders kaydına devam edip edemeyeceği bu yanıtla göre OBS tarafında belirlenir.
- Metot ders ekleme, kayıt kesinleştirme veya ERP’de bakiye güncelleme işlemi yapmaz; yalnızca anlık sorgu sonucu ve mesaj döndürür.

Güvenlik Yapılandırması

Servis güvenliği aşağıdaki yöntemlerden biri ile sağlanır.

- Sabit Token: İstek başlığına sabit token eklenir. Örnek: Authorization: Bearer <token_değeri>
- Basic Authentication: Kullanıcı adı ve şifrenin Base64 ile kodlanmış hali gönderilir. Örnek: Authorization: Basic <base64(kullanici:sifre)>

Not	Açıklama
Önemli Not	Üniversite tarafından verilen servis hesabı bilgileri kullanılır; son kullanıcı (öğrenci) parolası kullanılmaz. Ders kayıt dönemlerinde yoğun kullanımda performans kaybını sınırlamak için token alma / yenileme gibi çok adımlı akışlar yerine tek adımlı doğrulama kullanılmalıdır. Yetkisiz veya hatalı kimlik bilgisinde sunucu 401 döner.

Metot İmzası

CheckStudentFinancialStatus
CheckStudentFinancialStatus(StudentNo, RegistrationStatus, AcademicYear, SemesterType, DurationStatus, TotalECTS, TotalCredits, TotalHours,

```
TotalCourses,  
Lang  
)
```

Parametreler

Parametre	Açıklama	Type	Değerler
StudentNo	Öğrenci numarası	String	Örnek: "2024001". Zorunlu.
RegistrationStatus	Ders kayıt durumu	Int	0-6 arası. İsteğe bağlı.
AcademicYear	Akademik yıl	String	Örnek: "2024" (2024-2025 için). İsteğe bağlı.
SemesterType	Dönem tipi	Int	1: Güz, 2: Bahar, 3: Yaz. İsteğe bağlı.
DurationStatus	Öğrenim süresi durumu	Int	0-2 arası. İsteğe bağlı.
TotalECTS	Seçilen derslerin toplam AKTS	Int	Örnek: 30. İsteğe bağlı.
TotalCredits	Seçilen derslerin toplam kredi	Int	Örnek: 15. İsteğe bağlı.
TotalHours	Seçilen derslerin toplam saat	Int	Örnek: 45. İsteğe bağlı.
TotalCourses	Seçilen toplam ders sayısı	Int	Örnek: 5. İsteğe bağlı.
Lang	Yanıt mesajı dili	String	"tr" veya "en". Boş bırakılırsa Türkçe kabul edilir.

Ders Kayıt Durum Kodları (RegistrationStatus)

Kod	Açıklama
0	Sorgula (öğrenci ders kayıt ekranına girdiğinde)
1	Öğrenci kesinleştirdi
2	Danışman onayladı
3	İdare onayladı
4	Öğrenci iptal etti
5	Danışman iptal etti
6	İdare iptal etti

Öğrenim Süresi Tipleri (DurationStatus)

Kod	Açıklama
0	Normal sürede
1	Uzatan (programın normal süresini aşan)
2	Azami süreyi aşan

İstek Biçimi: GET ve POST

Yöntem	Taşıma	Not
GET	Tüm parametreler sorgu dizisi ile gönderilir. Örnek: ?StudentNo=...&Lang=tr	Parametre adları büyük/küçük harfe duyarlıdır. Örnek: StudentNo, Lang.
POST	Gövde JSON olarak gönderilir. Content-Type: application/json	Alan adları üretim ortamında deneme isteği ile doğrulanmalıdır.
Uç Nokta Notu	Açıklama	
Uç nokta yolu	Uç nokta yolu /api öneki içermez; doğrudan /ErpObsRestService/CheckStudentFinancialStatus yolu kullanılır.	

Dönüş Değerleri

Yanıt gövdesi JSON formatındadır.

Alan	Tip	Açıklama
ApprovalStatus	boolean	true: Ders kayıt yapabilir. false: Ders kayıt yapamaz, izin yok veya hata/uyarı bağlamı vardır.
Message	string	OBS arayüzünde gösterilecek metin. Dil, Lang parametresi ile uyumlu olmalıdır.

Örnek Dönüş Yapısı

```
{  "ApprovalStatus": true,  "Message": "Mali durumunuz uygundur. Ders kaydı yapabilirsiniz."}
```

Örnek Kullanımlar

Örnek 1 - Başarılı Sorgu / JSON İstek

```
{  "StudentNo": "2024001",  "RegistrationStatus": 0,  "AcademicYear": "2024",  "SemesterType": 2,  "DurationStatus": 0,  "TotalECTS": 30,  "TotalCredits": 15,  "TotalHours": 45,  "TotalCourses": 5,  "Lang": "tr"}
```

Örnek 1 - Yanıt

```
{  "ApprovalStatus": true,  "Message": "Mali durumunuz uygundur. Ders kaydı yapabilirsiniz."}
```

Örnek 2 - Yetersiz Bakiye / JSON İstek

```
{  "StudentNo": "2024002",  "RegistrationStatus": 1,  "AcademicYear": "2024",  "SemesterType": 2,  "DurationStatus": 0,  "TotalECTS": 30,  "TotalCredits": 15,  "TotalHours": 45,  "TotalCourses": 5,  "Lang": "tr"}
```

Örnek 2 - Yanıt

```
{  "ApprovalStatus": false,  "Message": "Ders kaydı yapılabilmesi için bakiye yetersiz. Borç bakiyeniz: 10.000 TL. Lütfen mali departman ile iletişime geçiniz."}
```

Örnek 3 - ERP Cari Kartı Mevcut Olmayan Öğrenci / JSON İstek

```
{
  "StudentNo": "2024002123",
  "RegistrationStatus": 1,
  "AcademicYear": "2024",
  "SemesterType": 2,
  "DurationStatus": 0,
  "TotalECTS": 30,
  "TotalCredits": 15,
  "TotalHours": 45,
  "TotalCourses": 5,
  "Lang": "tr"
}
```

Örnek 3 - Yanıt

```
{
  "ApprovalStatus": false,
  "Message": "Öğrenci ERP cari kartı bulunamadı! Lütfen Mali İşler departmanı ile iletişime geçiniz"
}
```

Proliz OBS Sisteminde Metodun Kullanım Şekli

Metot aşağıdaki durumlarda çağrılır:

- Öğrenci ders kaydını kesinleştir butonuna bastığında.
- Danışman tarafından öğrencinin ders kaydını onayla butonuna basıldığında.
- İdari personel tarafından öğrencinin ders kaydını onayla butonuna basıldığında.
- Öğrenci ders kaydı kesinleştirme işlemi sonrası yeni ders eklediğinde veya çıkardığında.
- Danışman tarafından yeni ders eklendiğinde veya çıkartıldığında.
- İdari personel tarafından yeni ders eklendiğinde veya çıkartıldığında.

Ekran Görünüm Kuralları

- Metodun ApprovalStatus değeri false ise öğrencinin ders kaydı kesinleştirmesi engellenir.
- Metodun ApprovalStatus değeri false ise danışman veya idari personelin onay vermesi engellenir.
- Message alanındaki metin ders kayıt menüsünün sağ üst kısmında gösterilir.
- Message alanındaki metin "Mali Durum" başlığı altında görüntülenir.
- Message alanı, öğrenci tarafından görülmesi istenen tüm bilgileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.