Ejercicio 01 · Plantilla de Entrega

Grupo: _____ **Integrantes:** _____ **Fecha:** __ / __ / 2026

Paso 1 · Diagrama de Contexto

Pegá aquí la foto del diagrama O dibujalo en Draw.io y exportá una imagen.

Actores identificados

Tipo	Nombre	Rol / qué hace
Primario		
Primario		
Secundario		
Secundario		
Secundario		

Paso 2 · Modelo de Objetos de Dominio

Pegá aquí la foto del diagrama.

Conceptos identificados

Concepto	Atributos principales (sin tipos técnicos)

Asociaciones principales

Concepto A	Multiplicidad A	Verbo	Multiplicidad B	Concepto B

Generalización (si aplica)

Clase padre	Clases hijas

Paso 3 · SSD · “Salir del estacionamiento”

Pegá aquí la foto del SSD.

Tabla de operaciones del sistema derivadas

Firma de la operación	Retorno	Pre-condición	Post-condición
`insertarTicket(codigo: String)`	`Ticket`	ticket válido	ticket leído

Fragmentos usados

- [ ] `alt` — para alternativas (sí/no)
- [ ] `opt` — para bloques opcionales
- [ ] `loop` — para repeticiones
- [ ] `par` — para paralelismo
- [ ] (otros): _____

Paso 4 · Diagrama de Estados de `Ticket`

Pegá aquí la foto del diagrama.

Tabla de transiciones

Estado origen	Evento	Guarda	Acción	Estado destino
(inicial)	`imprimirTicket()`	—	asignar plaza	`Emitido`
`Emitido`				

Paso 5 · Validación cruzada · Triángulo de Larman

Tabla 1 · UC ↔ SSD

¿Cada paso del flujo básico tiene mensaje en el SSD?

Paso del UC	Mensaje SSD correspondiente	¿Existe?
1. Conductor inserta ticket	`insertarTicket(codigo)`	✅ / ❌
2. Sistema calcula monto		✅ / ❌
3. Sistema muestra monto		✅ / ❌
4. Conductor elige medio		✅ / ❌
5. Sistema procesa pago		✅ / ❌
6. Sistema marca pagado		✅ / ❌
7. Conductor pasa barrera		✅ / ❌

Tabla 2 · UC ↔ Dominio

¿Cada sustantivo del UC está en el dominio?

Sustantivo del UC	¿Clase en Dominio?	Si falta, ¿es atributo?
Ticket	✅ / ❌	—
Tarifa	✅ / ❌	—
Pago	✅ / ❌	—
Conductor	✅ / ❌	—
Comprobante	✅ / ❌	—
Barrera	✅ / ❌	(¿actor o entidad?)
Plaza	✅ / ❌	—

Tabla 3 · SSD ↔ Dominio

¿Los tipos del SSD existen en el dominio?

Operación / parámetro / retorno	Tipo referenciado	¿En dominio?
`insertarTicket(codigo: String)` → `Ticket`	`Ticket`	✅ / ❌
Retorno `monto: Dinero`	`Dinero`	✅ / ❌ (primitivo)
`pagar(medio: MedioPago)`	`MedioPago`	✅ / ❌

Tabla 4 · SSD ↔ Estados

¿Cada operación del SSD afecta una transición de `Ticket`?

Operación SSD	Estado destino esperado	¿Existe la transición?
`pagar()`	`Pagado`	✅ / ❌
`pasarBarrera()`	`Salido`	✅ / ❌
(timeout) `after(20m)`	`Vencido`	✅ / ❌

Lista de defectos detectados

#	Severidad	Defecto	Vista(s) afectada(s)	Acción de corrección
D-01	🔴 / 🟡 / 🔵			
D-02	🔴 / 🟡 / 🔵			
D-03	🔴 / 🟡 / 🔵			
D-04	🔴 / 🟡 / 🔵			
D-05	🔴 / 🟡 / 🔵			

Severidades

- 🔴 CRITICAL — falta algo esencial
- 🟡 WARNING — está pero incompleto
- 🔵 INFO — oportunidad de mejora

Autoevaluación

Aspecto	Nivel logrado	Comentario
Contexto	Insuf. / Acept. / Bien	
Dominio	Insuf. / Acept. / Bien	
SSD	Insuf. / Acept. / Bien	
Estados	Insuf. / Acept. / Bien	
Validación	Insuf. / Acept. / Bien	

Reflexión grupal (1 línea cada uno)

Integrante	¿Qué fue lo más difícil?	¿Qué aprendiste?

Entrega

Subir a la carpeta del grupo en **Azure DevOps Boards**:

- Esta plantilla completada (`.md` o `.pdf`)
- Las **5 imágenes** de los diagramas (Contexto, Dominio, SSD, Estados, Validación)
- (Opcional) Archivo fuente `.drawio` si se usó

Nombre sugerido del paquete: `Ejercicio-01-Estacionamiento-<NombreGrupo>.zip`