

Pouvoir adjudicateur Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)  
Administration  
Service  
N° du dossier CHIREC-CAVELL-2026-LOT3

# JOURNAL DES TRAVAUX

Travaux de et restent dans ses limites  
.....  
.....

Cahier des charges n° 2026-CHIREC-CAVELL-L3 de Cahier spécial des charges CHIREC Cavell Lot 3

Entrepreneur : EEG Techniques Spéciales SA

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° du certificat d'agrération : .....

N° d'immatriculation à l'O.N.S.S. : .....

N° d'entreprise : BE 0442.891.013

Le présent journal des travaux contenant trente quadruples folios numérotés de 1 à 30 et 10 quadruples folios complémentaires de 31 à 40 a été remis comme journal n° 1

à M .....

Conducteur,  
Chef de district,  
~~Contrôleur des travaux,~~  
~~Surveillant des travaux (1)~~

à .....

, le .....

Le Fonctionnaire dirigeant,

Reçu le présent journal :  
Le préposé à la surveillance  
chargé de la tenue du journal,  
(Signature)

Pour l'entrepreneur,  
(Cachet et signature)

\_\_\_\_\_  
**EEG**  
Namur  
Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne  
Tél. : 081/21 27 02  
Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

Ministère Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) .....  
Administration .....  
Service .....

## Journal des Travaux N° 1

Travaux de ..... et restent dans ses limites .....

Montant de l'entreprise: 1.250.000,00 EUR HTVA .....

Date d'adjudication: 15/04/2026 .....

Date d'approbation: 30/04/2026 .....

Date contractuelle de .....

début des travaux: 14/05/2026 .....

Date contractuelle d'achèvement: 31/12/2026 .....

Entrepreneur: EEG Techniques Spéciales SA .....

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

N° entreprise : BE 0442.891.013

à Uccle .....

Délai d'achèvement:

Interruptions autorisées:

Prolongations de délai autorisées:

Nombre de jours

Fériés: .....

De congé légaux: .....

D'intempéries: .....

Divers: .....

**TOTAL**

10

J.O. (jours  
ouvrables)

0

10

J.O.

**TOTAL GENERAL:**

10

J.O.

Date contractuelle d'achèvement: 31/12/2026 .....

Reportée au: .....

Date réelle d'achèvement: .....

Nombre des jours pleins de retard: .....

Le préposé à la surveillance chargé de la tenue du journal

(Signature)

# IDENTIFICATION DU MARCHÉ

*Édith Cavell*

## Pouvoir adjudicateur (maître de l'ouvrage)

**Nom :** Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)

**N° dossier :** CHIREC-CAVELL-2026-LOT3

## Entrepreneur (titulaire du marché)

**Raison sociale :** EEG Techniques Spéciales SA

**Adresse :** Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

**Téléphone :** 081/21 27 02

**N° entreprise :** BE 0442.891.013

## Notes contractuelles

Chantier en milieu hospitalier — protocoles d'hygiène stricts. Coordination quotidienne avec services médicaux.



**EEG**

**Namur**

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Tél. : 081/21 27 02

Mail : [naninne@eeg.be](mailto:naninne@eeg.be) - TVA : BE 0442.891.013



JOURNAL N° 1 Folio **N°0001** Date 19/05/2026

Heures de travail : de 06:30 à 15:00

Etat atmosphérique : Nuageux

Température à 8 h. à 16 h.

**A OUVRIERS**

| Classes      | Métiers     | Nombre    |
|--------------|-------------|-----------|
| CONTREMAITRE | HVAC        | 1         |
| III          | HVAC        | 1         |
| IIA          | HVAC        | 1         |
| IIIA         | AERAULYQUE  | 1         |
| IIA          | AERAULYQUE  | 1         |
| IIIA         | Electricité | 1         |
| III          | Electricité | 1         |
| IIA          | Electricité | 1         |
| IIIA         | SOUDEUR     | 1         |
| III          | SOUDEUR     | 1         |
| IIA          | SOUDEUR     | 1         |
| <b>Total</b> |             | <b>12</b> |

**B TRAVAUX EXÉCUTÉS**

Reunion de coordinations interne EEG  
 Décharges condensat batterie QOP  
 Demontages 2 lavabo COMPLET Endo, pour remplacement des ecochoc par WYCOR. Reinstallation des lavabo complet apres Wycor.  
 Réglages des debits Hydraulique Endo.  
 Commande QOP  
 Liste de metrée decompte QOP  
 Levée des remarque Aproplan  
 Test de pressions HVAC E5  
 Soudages Acier LT+1  
 Installation Aeraulyques QOP  
 Régulation Aeraulyque CCF reperages rez

**C MATÉRIEL EN SERVICE**

Machine geberit PEHD  
 Foreuses  
 Viseuses  
 Echafaudages  
 Permis feux  
 Pompe de surpresion  
 Outillages ELE ...

**D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES**

Monte charges defaut

**E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR**  
(observations éventuelles)**F ESSAIS SUR CHANTIER**

Test de pression E5 EG ECH

**G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS****H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS**

Incident Beny TAS Bltherme coupure à l'index, continuité du travail

→ Voir complément N°1

**J DÉCISIONS PRISES**

Deviation circuit EG du GP7 a travers la tremie dite arrondie aile C du +5 au -1.  
 Piccages a realiser au plus favorable pour EEG. En DN 75.  
 Fiches technique mannesmann a sertir Acier.  
 Introduire NDC trainantes existant avec l'ajout du groupe GP7 et GP4.  
 Vanne Existante DN 50 a conserver pour future GP4.  
 Etat des lieu du calorifuge des trainantes a introduire reparation necessaires a faire decompte a introduire.  
 Introduire un devis pour intercaler 2 vanne sur reseau existant devis a introduire 2 vanne DN 100 travail a realiser en weekend. A coordoner avant mi juin services techniques pas disponible sinon.  
 Prendre en compte location clim potable pour gamma et data en services.  
 Une fois intercaler les vanne suplementaire seulement apres on peut intercaler les vanne pour GP7.  
 A voir si pas possible de le faire d'un coup.

**K VISITES - DIVERS**

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :  
 EEG Techniques Spéciales SA



Journal des Travaux N° 1 Folio **N°0001**

Complément au folio N° 0001 du 19/05/2026

**CASE H** — *Événements imprévus (rappel du folio N°0001)*

Incident, Benny Tas coupe a l'index droit avec gaine tranchant, desinfecté et protégé.  
Visite => decomppte pour deux vanne supplémentaire DN 100 sur reseau existant EG.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :  
EEG Techniques Spéciales SA



JOURNAL N° 1 Folio **N°0002** Date 26/05/2026

Heures de travail : de 06:30 à 15:00

Etat atmosphérique : Ciel dégagé

Température à 8 h. 22.7° à 16 h. 32.1°

**A OUVRIERS**

| Classes      | Métiers                      | Nombre    |
|--------------|------------------------------|-----------|
| cont         | hvac Ramiz                   | 1         |
| III          | Sanitariste Oscars           | 1         |
| IIIA         | Soudeur souhaitant EEG       | 1         |
| III          | Soudeur souhaitant EEG       | 1         |
| IIA          | soudeur souhaitant EEG       | 1         |
| IIA          | Soudeur souhaitant EEG       | 1         |
| ??           | Régulièrement Assistant d... | 1         |
| IIIA         | Aeraulyque                   | 1         |
| IIA          | Aerauyque                    | 1         |
| IIA          | Isolation Aeraulyque         | 2         |
| <b>Total</b> |                              | <b>11</b> |

**B TRAVAUX EXÉCUTÉS**

Rapport de tests de pression Endo, Box+4, ph1 en cours  
 Réglages des débits eau DECH-RECH  
 REGLAGES DE DEBITS DEG-RECH  
 Commande ACCESSOIRES FLOW-FIT  
 COMMA'DE ACCESSOIRE MANESMANN COLONE CHAUFFAGE  
 Raccordement des batterie QOP suite en cours  
 Coupure chauffage vc côté rue pour deviation acier collecteur Lt+1 suite en cours  
 Réinstallation des servos moteur Ch , Froid Endo.  
 Suite Gaine Qop et LT+2

**C MATÉRIEL EN SERVICE**

Sertisseuse  
 Foreuse  
 Corculateur froid départ/retour  
 Lt+1pour Endo

**D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES****E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR**  
(observations éventuelles)**F ESSAIS SUR CHANTIER****G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS****H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS**

Bac de récupération condensation des batteries endo fuite beltherme les embarquer le mercredi passé pour réparations, à ce jour devait arriver retard de non prévu de beltherme.  
 Local IT trop chaud régulièrement pas raccorder le circulateur départ collecteur froid, faite d'urgence par assistant de Anna.

**J DÉCISIONS PRISES**

José Roméo et B0gdan Ciufiu commencent à MRS OLIVIER  
 DECISION DE DIRECTIONS.  
 Appeler Euro-ISO pour suite calorifugeages QOP

**K VISITES - DIVERS**

Réunion hebdomadaire Mo et Entrepreneur EEG Bram, Anna,

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :  
 EEG Techniques Spéciales SA

Etat atmosphérique : Ciel dégagé

Température à 8 h. 20.5°                      à 16 h. 28.9°

|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>A</div> OUVRIERS                                                                                                    |             |                                    | <div>B</div> TRAVAUX EXÉCUTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Classes                                                                                                                  | Métiers     | Nombre                             | <div>Raccordement Batteries Qop</div> <div>Installation bac de rétention condensation</div> <div>Ouverture des vannes froids après raccordement définitif dans chaque local endo</div> <div>Envoi des test de pressions</div> <div>Envoi des réglages des débits</div> <div>Vérification du fonctionnement circuit froid pour local IT comancer à refroidir</div> <div>débit trop faible indiqué sur circulateur, purgeage total du LT+1 au fin de circuit</div> <div>petit amélioration à surveiller.</div> <div>Suite circuit GP7 toiture</div> |  |  |
| Cont                                                                                                                     | HVAC        | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| III                                                                                                                      | Sanitariste | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| IIIA                                                                                                                     | Soudeur     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| IIA                                                                                                                      | Soudeurs    | 3                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                          | Total       | 6                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <div>C</div> MATÉRIEL EN SERVICE                                                                                         |             | <div>D</div> MATÉRIEL HORS SERVICE | <div>E</div> MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR<br><i>(observations éventuelles)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| K7 IT endo                                                                                                               |             | CAUSES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <div>F</div> ESSAIS SUR CHANTIER                                                                                         |             | <div>G</div> ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <div>H</div> ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS                                                                                         |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Servomoteur 3 vois collecteur LT +1 manquante pour mise e. Route du local IT bloquer provisoirement le temps d'ARRIVER . |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <div>J</div> DÉCISIONS PRISES                                                                                            |             |                                    | <div>K</div> VISITES - DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Par E mail, Stockages parking ?.                                                                                         |             |                                    | Bart pour nouveau tracé du circuit froid toiture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Demander à Remi pour en discuter avec BE du nouveau tracé fonds                                                          |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| toiture en attente de proposition                                                                                        |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Bart fais une proposition détailler à Rémi.                                                                              |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

L'entrepreneur ou son délégué :  
EEG Techniques Spéciales SA

Température à 8 h. 17.2°                      à 16 h. 28.6°

|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>A</div> OUVRIERS            |             |                                              | <div>B</div> TRAVAUX EXÉCUTÉS                                                                         |  |
| Classes                          | Métiers     | Nombre                                       | Installation sanitaire QOP premix plafond scrubs<br>Suite Installation raccordement des batteries QOP |  |
| Cont                             | HVAC        | 1                                            |                                                                                                       |  |
| III                              | Sanitariste | 1                                            |                                                                                                       |  |
| IIIA                             | Aéraulique  | 1                                            |                                                                                                       |  |
| IIA                              | Aéraulique  | 1                                            |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  |             |                                              |                                                                                                       |  |
|                                  | Total       | 4                                            | <div>E</div> MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR<br><i>(observations éventuelles)</i>                            |  |
| <div>C</div> MATÉRIEL EN SERVICE |             | <div>D</div> MATÉRIEL HORS SERVICE<br>CAUSES |                                                                                                       |  |
| <div>F</div> ESSAIS SUR CHANTIER |             | <div>G</div> ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS           |                                                                                                       |  |
| <div>H</div> ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS |             |                                              |                                                                                                       |  |
| <div>J</div> DÉCISIONS PRISES    |             |                                              | <div>K</div> VISITES - DIVERS                                                                         |  |

L'entrepreneur ou son délégué :  
EEG Techniques Spéciales SA

**Exemplaire à conserver sur le chantier**



Température à 8 h. 23.6°                      à 16 h. 31.4°

|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>A</div> OUVRIERS                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                       | <div>B</div> TRAVAUX EXÉCUTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Classes                                                                                                                                                                               | Métiers    | Nombre                                                                                                                                                                                | Adduction Sanitaire plafond QOP<br>Régulation mise en route par Gille<br>Réglages débits circulateur EG Ando QOP<br>Réglages débit Froid Endo<br>Réglages dedits K7 secrétariat<br>Réglages débits Chef de bloc K7<br>Commande après offres reçus pour la Colonne déviation GP7 EG<br>Réinstallation des servomoteur vanne modulator Radiateur endo et salle de réveille |  |
| Cont                                                                                                                                                                                  | Hvac       | 1                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| III                                                                                                                                                                                   | Sanitarist | 1                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       | Total      | 2                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div>C</div> MATÉRIEL EN SERVICE                                                                                                                                                      |            | <div>D</div> MATÉRIEL HORS SERVICE<br>CAUSES                                                                                                                                          | <div>E</div> MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR<br><i>(observations éventuelles)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| K7 Froid local IT<br>Circulateur Départ EG LT+1<br>K7 IT<br>K7 secrétariat ENDO<br>K7 BUREAU CHEF DE BLOC<br>Vanne de réglages à pression différentiel régler ndc 28kpa ouverture ... |            | Batteries froid et chaud ventilation à l'arrêt des 2 endo salle de réveille<br>Circulateur debarcher électriquement départ chauffage LT+1 pas au courant qui je l'ai lesser comme ça. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div>F</div> ESSAIS SUR CHANTIER                                                                                                                                                      |            | <div>G</div> ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Test des débits EG IT<br>Test des débits EG Endo<br>Test de débits K7 EG<br>Secrétariat<br>Test de débits K7 EG CHDB                                                                  |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div>H</div> ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Régulation pas fonctionnelle                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div>J</div> DÉCISIONS PRISES                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                       | <div>K</div> VISITES - DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Par Anna régulation fonctionne on mets en route les batteries et K7                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

L'entrepreneur ou son délégué :  
EEG Techniques Spéciales SA

### Exemplaire à conserver sur le chantier