

App.js

```
import React, { useState } from 'react';
import './App.css';

function App() {
  const [votes, setVotes] = useState({ option1: 0, option2: 0, option3: 0 });

  const handleVote = (option) => {
    setVotes((prevVotes) => ({
      ...prevVotes,
      [option]: prevVotes[option] + 1,
    }));
  };

  return (
    <div className="App">
      <h1>Voting Application</h1>
      <div className="options">
        <div>
          Option 1:
          <button onClick={() => handleVote('option1')}>BJP</button>
          <span>{votes.option1}</span>
        </div>
        <div>
          Option 2:
          <button onClick={() => handleVote('option2')}>Congress</button>
          <span>{votes.option2}</span>
        </div>
        <div>
          Option 3:
          <button onClick={() => handleVote('option3')}>JDS</button>
          <span>{votes.option3}</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

index.js

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>
);
```

```
    </React.StrictMode>
  );
```

App.css

```
.App {
  text-align: center;
}

.App-logo {
  height: 40vmin;
  pointer-events: none;
}

@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  .App-logo {
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;
  }
}

.App-header {
  background-color: #282c34;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: calc(10px + 2vmin);
  color: white;
}

.App-link {
  color: #61dafb;
}

@keyframes App-logo-spin {
  from {
    transform: rotate(0deg);
  }
  to {
    transform: rotate(360deg);
  }
}
```