ALPE FORMACIÓN · SANTANDER

Edición 2026 · PHP 8.x

CURSO DE PHP · CLASE 03

Visual Studio Code y sus extensiones



Ramón Abramo

+25 años de experiencia docente · Santander, Cantabria

ALPE

FORMACIÓN PROFESIONAL

🧭 Contenido de la clase

Ya tenemos el servidor funcionando. Ahora nos falta el sitio donde vamos a escribir el código: el **editor**. 👩‍💻

En el curso usaremos **Visual Studio Code** (VS Code para los amigos). Es gratuito, funciona en Windows, Mac y Linux, y es el editor más utilizado del mundo para desarrollo web. Por sí solo ya es muy bueno, pero su verdadera fuerza está en las **extensiones**: pequeños complementos que le añaden funciones. Hoy os enseño cuáles vamos a instalar y para qué sirve cada una.

Visual Studio Code para el cur

Las extensiones que vamos a instalar, agrupadas por uso



PHP

- PHP Intelephense
- PHP Debug (Xdebug)
- PHP Namespace Resolver
- PHP DocBlocker



HTML · CSS · JS

- Live Server
- Auto Rename Tag · Au Tag
- HTML CSS Support
- ESLint · Prettier



UTILIDADES GENERALES

- Spanish Language Pack
- Material Icon Theme
- Error Lens · Code Spell Checker (Spanish)
- EditorConfig



GI

-
-
-

Realizado por Ramón A

- 📘 Instalar Visual Studio Code



- 🔍 Cómo instalar una extensión



- 👌 Extensiones generales



- 🚀 Extensiones para PHP



- ⚠️ Extensiones para HTML, CSS y JavaScript



- 😮 Extensiones para Laravel



- 👍 Extensiones para Git y bases de datos



- 📘 Instalarlas todas de golpe



- 🤔 Ajustes recomendados



- 🔍 Atajos de teclado imprescindibles



- 👌 Lista de comprobación





CLASE 03

📘 Instalar Visual Studio Code

1. Descargadlo desde la página oficial: https://code.visualstudio.com/ [1].
2. Durante la instalación, marcad estas dos casillas (os ahorrarán tiempo): - ✅ **Agregar la acción "Abrir con Code"** al menú contextual de archivos y carpetas. - ✅ **Agregar a PATH**, para poder abrirlo desde la terminal con el comando `code`.
3. Abrid VS Code y, para trabajar en un proyecto, usad siempre **Archivo → Abrir carpeta** y elegid la carpeta del proyecto dentro de `C:\laragon\www`.



💡 Abrid siempre la **carpeta** del proyecto, no un archivo suelto. Así VS Code entiende el proyecto completo y las extensiones funcionan mucho mejor.



CLASE 03

🔍 Cómo instalar una extensión

1. Pulsad el icono de **Extensiones** en la barra lateral izquierda (los cuatro cuadraditos) o el atajo `Ctrl + Shift + X`.
2. Escribid el nombre de la extensión en el buscador.
3. **Comprobad el autor** antes de instalar: hay muchas extensiones con nombres parecidos. En las tablas de abajo os indico el identificador exacto (autor.nombre).
4. Pulsad **Instalar** [2].



⚠️ Más extensiones no significa mejor editor. Cada una consume memoria y algunas se pisan entre sí. Instalad las de esta lista y poco más.



CLASE 03

👌 Extensiones generales

Las primeras, para que el editor sea más cómodo en cualquier lenguaje.

Extensión	Identificador	¿Para qué sirve?
🇪🇸 Spanish Language Pack	`MS-CEINTL.vscode-language-pack-es`	Pone VS Code en español
📂 Material Icon Theme	`PKief.material-icon-theme`	Iconos distintos para cada tipo de archivo: encontraréis todo más rápido
🚨 Error Lens	`usernamehw.errorlens`	Muestra los errores en la misma línea donde ocurren, sin tener que pasar el ratón
📝 Code Spell Checker	`streetsidesoftware.code-spell-checker`	Detecta faltas de ortografía en el código y los comentarios
🇪🇸 Spanish - Code Spell Checker	`streetsidesoftware.code-spell-checker-spanish`	Añade el diccionario en español al anterior
🧹 EditorConfig	`EditorConfig.EditorConfig`	Respeta las normas de formato del proyecto (sangría, finales de línea...)



CLASE 03

🚀 Extensiones para PHP

Las más importantes del curso. Sin ellas, VS Code entiende PHP a medias.

Extensión	Identificador	¿Para qué sirve?
🐘 **PHP Intelephense**	`bmewburn.vscode-intelephense-client`	**Imprescindible.** Autocompletado, errores mientras escribís, ir a la definición de una función, documentación al pasar el ratón [6]
🐞 PHP Debug	`xdebug.php-debug`	Permite depurar paso a paso con Xdebug (lo veremos más adelante)
📦 PHP Namespace Resolver	`MehediDracula.php-namespace-resolver`	Añade y ordena los `use` de las clases. Muy útil cuando lleguemos a la orientación a objetos
📄 PHP DocBlocker	`neilbrayfield.php-docblocker`	Genera los comentarios de documentación `/** ... */` de funciones y clases



🛠️ **Truco con Intelephense.** VS Code trae su propio soporte básico de PHP y choca con Intelephense. Desactivadlo: en Extensiones, buscad `@builtin php`, entrad en **PHP Language Features** y pulsad **Deshabilitar**. Dejad activo **PHP Language Basics**, que es el que colorea el código [3].



CLASE 03

⚠️ Extensiones para HTML, CSS y JavaScript

Aunque nuestro curso se centra en PHP, vamos a escribir mucho HTML y algo de CSS y JavaScript.

Extensión	Identificador	¿Para qué sirve?
🔴 Live Server	`ritwickdey.LiveServer`	Abre páginas HTML y las recarga sola al guardar. **Ojo:** solo para HTML, CSS y JS; los `.php` los abriremos siempre con Laragon
🏷️ Auto Rename Tag	`formulahendry.auto-rename-tag`	Si cambiáis `<div>` por `<section>`, cambia también la etiqueta de cierre
🔒 Auto Close Tag	`formulahendry.auto-close-tag`	Cierra las etiquetas HTML automáticamente
🎨 HTML CSS Support	`ecmel.vscode-html-css`	Autocompleta en el HTML las clases e identificadores definidos en el CSS
✅ ESLint	`dbaeumer.vscode-eslint`	Avisa de errores y malas prácticas en JavaScript
✨ Prettier	`esbenp.prettier-vscode`	Formatea automáticamente HTML, CSS y JavaScript para que quede ordenado



💡 VS Code ya trae de serie **Emmet**: escribid `!` en un archivo HTML vacío y pulsad `Tab`. Os genera la estructura completa de una página [5]. Magia. ✨



CLASE 03

😮 Extensiones para Laravel

Estas no las necesitaréis hasta el final del curso, pero las dejo apuntadas para tener el editor preparado.

Extensión	Identificador	¿Para qué sirve?
🚀 **Laravel** (oficial)	`laravel.vscode-laravel`	Extensión oficial del equipo de Laravel: autocompletado de rutas, vistas, configuración, traducciones, validación y más [7]
🗡️ Laravel Blade Snippets	`onecentlin.laravel-blade`	Colorea la sintaxis de las plantillas Blade y añade fragmentos de código
🧽 Blade Formatter	`shufo.vscode-blade-formatter`	Formatea los archivos `.blade.php`
⚙️ DotENV	`mikestead.dotenv`	Colorea los archivos `.env` de configuración



CLASE 03

👍 Extensiones para Git y bases de datos

Extensión	Identificador	¿Para qué sirve?
🔍 GitLens	`eamodio.gitlens`	Muestra quién cambió cada línea y cuándo, y mucho más sobre el historial
🌳 Git Graph	`mhutchie.git-graph`	Dibuja el historial de commits y ramas como un gráfico
🐬 Database Client	`cweijan.vscode-mysql-client2`	Permite conectarse a MySQL y lanzar consultas sin salir del editor (como alternativa a HeidiSQL)



CLASE 03

📘 Instalarlas todas de golpe

Si marcasteis **Agregar a PATH** al instalar VS Code, podéis instalarlas todas desde la terminal. Copiad este bloque en una terminal (por ejemplo, la de Laragon) y esperad:

terminal — php-paso-a-paso/clase03 — Visual Studio Code

⌨ terminal

```
code --install-extension MS-CEINTL.vscode-language-pack-es
code --install-extension PKief.material-icon-theme
code --install-extension usernamehw.errorlens
code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker
code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker-spanish
code --install-extension EditorConfig.EditorConfig
code --install-extension bmewburn.vscode-intelephense-client
code --install-extension xdebug.php-debug
code --install-extension MehediDracula.php-namespace-resolver
code --install-extension neilbrayfield.php-docblocker
code --install-extension ritwickdey.LiveServer
code --install-extension formulahendry.auto-rename-tag
code --install-extension formulahendry.auto-close-tag
code --install-extension ecmel.vscode-html-css
code --install-extension dbaeumer.vscode-eslint
code --install-extension esbenp.prettier-vscode
code --install-extension laravel.vscode-laravel
code --install-extension onecentlin.laravel-blade
code --install-extension shufo.vscode-blade-formatter
code --install-extension mikestead.dotenv
code --install-extension eamodio.gitlens
code --install-extension mhutchie.git-graph
code --install-extension cweijan.vscode-mysql-client2
```

Cuando termine, cerrad y abrid VS Code.



CLASE 03

🤔 Ajustes recomendados

Abrid los ajustes en formato JSON con `Ctrl + Shift + P` → **Preferencias: Abrir configuración de usuario (JSON)** y añadid estas líneas dentro de las llaves:

datos.json — php-paso-a-paso/clase03 — Visual Studio Code

📄 datos.json

```
{
    "editor.formatOnSave": true,
    "editor.tabSize": 4,
    "files.autoSave": "afterDelay",
    "files.encoding": "utf8",
    "php.validate.executablePath": "C:\\laragon\\bin\\php\\php-8.3.x-nts-Win32-vs16-x64\\php.exe",
    "[php]": {
        "editor.defaultFormatter": "bmewburn.vscode-intelephense-client"
    }
}
```

Ajuste	Qué hace
`editor.formatOnSave`	Ordena el código cada vez que guardáis
`editor.tabSize`	Sangría de 4 espacios, la habitual en PHP
`files.autoSave`	Guarda solo, para que no se os olvide antes de recargar el navegador
`files.encoding`	Guarda en UTF-8: adiós a las tildes y eñes rotas
`php.validate.executablePath`	Ruta al `php.exe` de Laragon. **Cambiadla** por la carpeta exacta de vuestra versión
`[php]` → `editor.defaultFormatter`	Usa Intelephense para formatear PHP



CLASE 03

🔍 Atajos de teclado imprescindibles

Atajo	Acción
`Ctrl + S`	Guardar [4]
`Ctrl + P`	Buscar y abrir un archivo del proyecto por su nombre
`Ctrl + Shift + P`	Paleta de comandos: desde aquí se hace todo
`Ctrl + ñ`	Abrir o cerrar la terminal integrada (teclado español)
`Ctrl + B`	Mostrar u ocultar la barra lateral
`Ctrl + /`	Comentar o descomentar la línea (en teclado español puede ser `Ctrl + Shift + 7`)
`Alt + ↑` / `Alt + ↓`	Mover la línea arriba o abajo
`Shift + Alt + ↓`	Duplicar la línea
`Ctrl + D`	Seleccionar la siguiente aparición de la palabra (edición múltiple)
`Shift + Alt + F`	Formatear el documento



🎯 Os reto a usar `Ctrl + P` y `Ctrl + Shift + P` durante toda la semana. Cuando os acostumbréis, no volveréis a buscar archivos con el ratón.



CLASE 03

👌 Lista de comprobación

- ☐ VS Code instalado y en español.
- ☐ PHP Intelephense instalado y **PHP Language Features** deshabilitado.
- ☐ El resto de extensiones de la lista instaladas.
- ☐ `php.validate.executablePath` apunta al `php.exe` de vuestra versión de Laragon.
- ☐ Sabéis abrir una carpeta de `C:\laragon\www` con **Archivo → Abrir carpeta**.

Próxima clase: 👉 Clases 4 a 6 · Primeros pasos con PHP

📚 Fuentes y documentación oficial

1. Visual Studio Code: descarga oficial
2. Visual Studio Code: Extension Marketplace
3. Visual Studio Code: PHP en VS Code
4. Visual Studio Code: atajos de teclado para Windows (PDF)
5. Visual Studio Code: Emmet en VS Code
6. Visual Studio Marketplace: PHP Intelephense
7. Visual Studio Marketplace: Laravel (extensión oficial)