AMyLO-X® WG

Fungicida - Bactericida



La seguridad de la cepa D747

- Máxima concentración
- Eficacia y amplio espectro
- Control de hongos y bacterias

D747

INCOMPARABLE
Gracias a su cepa y formulación, Amylo-X® WG se presenta como la referencia en su segmento

N° registro: ES-00346

certisbelchim.es

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

AMYLO-X® WG

El mejor control frente a hongos y bacterias

FUNGICIDA
Basado en la rizobacteria *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* cepa D 747. Concentrado al 25%.

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
Eficacia contrastada para el control de diversos hongos y bacterias en frutales de hueso y pepita.

EXENTO DE LMR
Certificado en agricultura ecológica y registrado como insumo por FIBL, pudiendo ser utilizado por los agricultores certificados en Demeter.

CARACTERÍSTICAS

Amylo-X® WG es un fungicida y bactericida de origen natural basado en la rizobacteria *Bacillus amyloliquefaciens* (cepa D747), que ejerce su efecto sobre distintas especies de hongos y bacterias en numerosos cultivos hortícolas y leñosos.

Bacillus amyloliquefaciens cepa D747 es resistente a altas temperaturas y a un amplio rango de pH.

COMPOSICIÓN: *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* cepa D747, 25% ($5x10^{10}$ UFC/g).

FORMULACIÓN: Gránulos dispersables en agua (WG).

ACTIVIDAD: Fungicida destinado al control de varias enfermedades en cultivos hortícolas, frutales y viña.

LMR: No requerido.

PRESENTACIÓN: Cajas de 1 kg.

CONSERVACIÓN: Estable al menos durante dos años en condiciones de almacenamiento fresco y seco.

MODO DE ACCIÓN

Amylo-X® WG actúa sobre hongos y bacterias a dos niveles:

ACCIÓN DIRECTA: La producción de lipopéptidos, que tienen actividad bactericida-fungicida, causan perforación de las paredes del micelio y de los tubos germinativos de los hongos y previene la germinación de las esporas.

ACCIÓN PREVENTIVA: Activa el sistema de resistencia de la planta de forma local y sistémica, mejorando de esta manera su resistencia al ataque de microorganismos patógenos.

Además, **Amylo-X® WG** produce moléculas promotoras del crecimiento de la planta.




FOTO 1.
Colonización de **Amylo-X® WG** a micelio de Botritis




FOTO 2.
Amylo-X® WG produce la rotura de hifas de los hongos parásitos de plantas

CONSIDERACIONES TÉCNICAS


Para que **Amylo-X® WG** ejerza un adecuado control sobre los organismos patógenos, debe ser aplicado preventivamente sobre el cultivo garantizando una buena cobertura al realizar el tratamiento. De esta manera, con la aplicación preventiva, **Amylo-X® WG** podrá ejercer el control de las enfermedades con sus distintos modos de acción (antibiosis y activación del sistema de resistencia de las plantas). No se conocen procesos de resistencia en hongos o bacterias a *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* cepa D747.

USOS AUTORIZADOS EN CULTIVOS LEÑOSOS

Cultivo	Enfermedades	Dosis (kg/ha)	N° Aplicaciones
Frutal de hueso	Monilia	1,5 - 2,5	1 - 6
Frutal de pepita	Fuego bacteriano *Stemphylium* Monilia	1,5 - 2,5	1 - 6
Kiwi	Bacteriosis	1,5	1 - 6
Uva de mesa, Uva de vinificación	Botritis	1,5 - 2,5	1 - 6


USOS MENORES AUTORIZADOS Y DOSIS			
Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo	Bacteriosis	1,5 - 2,5	1 - 6
Almendro	Monilia, Bacteriosis, Chancro del almendro *(Diaporthe amygdali)*	1,5 - 2,5	1 - 6
Avellano	Monilia Bacteriosis	1,5 - 2,5	1 - 6
Caqui	Botritis	1,5 - 2,5	1 - 6
Granado	Monilia Bacteriosis Botritis	1,5 - 2,5	1 - 6
Mango	Oídio Bacteriosis	1,5 - 2,5	1 - 6
Membrillero	Monilia Fuego bacteriano	1,5 - 2,5	1 - 6
Níspero	Fuego bacteriano	1,5 - 2,5	1 - 6
Nogal	Monilia Bacteriosis	1,5 - 2,5	1 - 6
Pistachero	Monilia, *Monilinia* spp.Bacteriosis, *Botryosphaeria* spp	1,5-2,5	1 - 6

Inhibición de Botritis por **Amylo-X® WG**



Inhibición del desarrollo de *Botrytis cinerea* en placa Petri.


Colonia de *Bacillus amyloliquefaciens*



Colonia de Amylo-X® WG


RESULTADOS DE EFICACIA BACTERICIDA CON Amylo-X® WG

1. EFICACIA SOBRE XANTHOMONAS EN ALMENDRO
(VARIEDAD VAIRO)



Amylo-X® WG demuestra buena eficacia en el control de Xanthomonas en almendro

2. EFICACIA SOBRE FUEGO BACTERIANO EN PERAL
(VARIEDAD WILLIAMS)



Amylo-X® WG demuestra buena eficacia en el control de fuego bacteriano en peral

PORTFOLIO FUNGICIDAS EN FRUTAL



AMYLO-X® WG


PROBLAD®

KARBICURE® 85

CYFLAMID®

Difo®

PORTFOLIO FUNGICIDAS EN ALMENDRO



AMYLO-X® WG

KARBICURE® 85

Globaztar

COSAVET 80 DF

Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim BV
Sucursal en España | C/ Severo Ochoa, 18 - 2° |
Parque Empresarial de Elche | 03203 Elche, Alicante, España
Tel. +34 966 65 10 77 | info.es@certisbelchim.com | www.certisbelchim.es