Fecha: 26/03/2026
Versión: 2

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CRUZADO® ZnMnFe IDHA

DESCRIPCIÓN

Corrector de Hierro (Fe), Zinc (Zn) y Manganeso (Mn) .

COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN

Producto obtenido por quelación de Hierro (Fe), Zinc (Zn) y Manganeso (Mn) con el innovador quelato biodegradable IDHA.

Contenido declarado p/p

- Hierro (Fe) soluble en agua 4,5%
- Manganeso (Mn) soluble en agua 2,5%
- Zinc (Zn) soluble en agua 2,0%.

INGREDIENTES: Fe IDHA (nº CAS 666828-40-6), Mn IDHA (nº CAS 666748-58-9).

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cruzado® ZnMnFe IDHA es un corrector multicarencial basado en un único agente quelante biodegradable del mercado, IDHA.

Las dos características que lo hacen único son:

- El agente quelante IDHA, a diferencia de otros, es biodegradable, lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente.
- La excelente solubilidad, proporciona una muy alta eficiencia en la corrección de las carencias por microelementos.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 3Kg (Cajas de 5X3Kg)

MODO DE ACCIÓN

Cruzado® ZnMnFe IDHA es un corrector multicarencial especialmente indicado para prevenir o corregir las deficiencias en hierro, zinc y manganeso en los cultivos de cítricos, olivar, hortícolas, fresa, viña y frutales. Destaca por su facilidad de mezcla en aplicaciones foliares y su rápido efecto visual en los cultivos.

USOS AUTORIZADOS

Método de aplicación	Cultivo	Dosis	Recomendaciones
Foliar	Frutales, viña, cítricos, olivar y bulbos (ajo, cebolla, puerro...)	1-1,5 g/litro de agua (min. 1Kg/ha). Según la intensidad de la clorosis y el desarrollo vegetativo.	Realizar de 1 a 3 aplicaciones con intervalos de 10-15 días, al inicio de la brotación. Evitar tratar en las horas de máxima insolación.
Fertirriego	Hortícolas y fresas	2-3 Kg/ha	Aplicaciones semanales durante el periodo de máximo crecimiento y producción. Aplicar las dosis más altas con altos niveles de clorosis o desarrollos vegetativos muy grandes.
	Frutales, viña, cítricos y olivar	6-18 g/árbol (recién plantados). 18-30 g/árbol (entrada en producción). 30-60 g/árbol (plena producción).	
Hidropónico	Hortícolas y fresas	1,5-2,5 kg/m3 de solución madre	(ajo, cebolla, puerro...)

MODO DE EMPLEO

Cruzado® ZnMnFe IDHA se puede aplicar tanto vía foliar como por fertirrigación y puede ser incorporado junto con los fertilizantes y fitosanitarios usados habitualmente en agricultura.
El producto se aplica diluido en el agua de riego o en pulverización foliar, para ello se recomienda acidificar el agua de tratamiento hasta niveles de pH de 5-6.
No mezclar con productos cúpricos.
Se recomienda realizar la aplicación dentro de los primeros 5 días después de la disolución en agua.
No aplicar en mezcla con productos que contengan microorganismos.

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Gestión de envases:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo que el usuario está obligado a entregar en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.



PELIGRO



CLASIFICACIÓN CLP:

UFI: KPVG-U4XU-F00W-W2S8
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P361 Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente en una instalación conforme a local/regional/ nacional/internacional.
P273 Evitar liberación al medio ambiente

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 5 y 35oC.
Proteger de la luz solar y de las heladas.