



PRACTICA WILDFLY

1.INSTALAR Y CONFIGURAR WILDFLY





Welcome to WildFly


Your WildFly instance is running.

[Documentation](#) | [Quickstarts](#) | [Administration Console](#)

[WildFly Project](#) | [User Forum](#) | [Report an issue](#)

JBoss Community



To replace this page simply deploy your own war with / as its context path.
To disable it, remove the "welcome-content" handler for location / in the undertow subsystem.





Explicación: Primero descargamos la version de wildfly que vayamos a usar en esta tarea. Descomprimos la tarea y accedemos a la carpeta bin y ahí buscamos un archivo llamado standalone.bat y lo abrimos. A continuación vamos a un navegador y buscamos localhost:8080, a continuación pulsamos en Administration Console y nos va a pedir usuario y contraseña. Para este paso tuve que usar el archivo add-user.bat para modificar la contraseña de admin porque no sabia cual era. Una vez echo esto vamos a deployments y desde ahí elegimos nuestra aplicación y la lanzamos.

WildFly

Homepage Deployments Configuration Runtime Access Control

Deployment (1)  




Filter by: name or deployment status

 example.war View 

example.war

The deployment **example.war** is stopped. [Enable](#)

Main Attributes

Name:	example.war
Runtime Name:	example.war
Hash:	9fee3307de07bbaa8a25e01710e4a4ecb1e5d5b7
Enabled, Managed, Exploded:	  
Status:	STOPPED
Last enabled at:	n/a
Last disabled at:	n/a

Posibilidades de WildFly

- Se puede implementar aplicaciones Java EE, Spring, MicroProfile, y una variedad de otras tecnologías.
- Se integra fácilmente con bases de datos, servicios de mensajería, sistemas de gestión de colas, y otros sistemas.
- Se proporciona una interfaz de administración remota.