QUIPŌNS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE DEPENDENCIAS O AMBULANCIAS ANTE CASOS SOSPECHOSOS POR VIRUS ÉBOLA

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:08
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1496 1058-aa04-29ae-108900554282

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE ÉBOLA

La finalidad de la aplicación de este servicio es realizar la desinfección de dependencias o ambulancias ante posibles casos sospechosos de Ébola.

1) SOLICITUD DEL ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN ANTE POSIBLE CASO DE ÉBOLA.

La solicitud de desinfección deberá efectuarse a INGENIERIA QUIPONS, S.L vía mail o Fax:

- Fax: 968 – 64 29 13
- Mail: quipons@quipons.com

Contendrá la siguiente información:

- Persona que solicita el tratamiento.
- Responsable del centro que hará de interlocutor y medio de contacto ante cualquier incidencia.
- Tf de contacto del centro.
- Dirección del lugar a tratar.
- Descripción de la estancia a tratar, dimensiones, planos, información de interés…cuanto más completa sea la información mejor.
- Lugar donde se depositarán los residuos generados durante el tratamiento.
- Evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo a tratar.
- Otras indicaciones.

2) COORDINACIÓN INTERNA POR PARTE DE INGENIERIA QUIPONS, S.L.

Reciba la comunicación, se procederá a nombrar un RECURSO PREVENTIVO quien en coordinación con el director técnico y el servicio de prl planificará el tratamiento a realizar.

Se realizará comunicación preceptiva a las autoridades laboral y sanitaria exigida por R.D. 664/97.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:08
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1496f058-aa04-29ae-108900554282

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
NECPLA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS
RSC
Compromiso con el Desarrollo Sostenible
REGIÓN DE MURCIA

3) EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN.

Los técnicos autorizados para realizar el trabajo, que contarán con la formación e información adecuada, se personarán en la dependencia o vehículo a tratar y procederán a:

- Preparar la zona tratar señalizando el riesgo de exposición a riesgo biológico y la prohibición de acceso a toda persona no autorizada durante la realización de los trabajos.
- El centro será precintado y señalizado antes del inicio de los trabajos. El/los operarios que realicen los trabajos deberán ir equipados de los siguientes equipos de protección:
    - Protección de las manos: doble guante de protección impermeable.
    - Protección ocular: gafas de montura integral.
    - Protección respiratoria: Mascarilla autofiltrante FFP3
    - Ropa de protección frente agente biológicos: De cuerpo completo.
    - Calzado de trabajo categoría II (impermeable)
- Los operarios irán equipados de material de protección desde el inicio de las tareas.
- Uno de los operarios realizará el control de acceso al centro, cerciorándose de que nadie que no esté autorizado y equipado infringe la prohibición de acceso así como en apoyo y auxilio al operario que realiza el tratamiento en el interior del local.
- Una vez preparada y señalizada la zona de tratamiento, prepararán el equipo de desinfección AEROBRUMER CON PRODUCTO TOTAL SHOCK SF y pulverizadora con desinfectante LIMOSEPTIC SF (Según dosis establecidas en fichas técnicas y medidas preventivas de fichas de seguridad – glutaraldehído al 2,5 %-)
- Una vez preparado el producto, con mucho cuidado de no tocar nada, se colocará el equipo de desinfección en el centro de la dependencia a tratar, enchufándolo a una fuente de corriente cercana a la salida.
- Se procederá a la aplicación del desinfectante en pulverización sobre todas las superficies del habitáculo: paredes, suelos techos y resto de superficies.
- Una vez terminada la pulverización, se conectará la programación del AEROBRUMER (nebulizador) en función del volumen de la dependencia.
- Terminado el tratamiento, se procederá a abandonar la estancia.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:08
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1496058-aa04-29ae-108900554282

- El/los operarios desecharán los equipos y residuos utilizados en el tratamiento en doble bolsa de seguridad con cierre hermético, que será depositada para su incineración por gestor de residuos autorizado en contenedor de residuos sanitarios del Grupo III o en el lugar indicado por el responsable, para su posterior retirada.
- A continuación, los operarios se lavarán las manos con producto desinfectante.
- Por último, se procederá al precintado de la puerta y a la colocación de cartel anunciador con el tipo de tratamiento y plazo de seguridad.

NOTA:

- Debido a la agresividad de los desinfectantes utilizados en los tratamientos INGENIERIA QUIPONS S.L no se hace responsable de las posibles averías o deterioros de las superficies y equipos tratados.
- Todos los residuos generados durante el tratamiento (monos, guantes, mascarillas, etc.) quedarán en el centro para su gestión.
- Las medidas preventivas llevadas a cabo, son acordes con lo establecido por:
  - Evaluación de riesgos de INGENIERIA QUIPONS.
  - R.D. 664/1997
  - Protocolo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

4) PRODUCTOS UTILIZADOS

LISTADO DE DESINFECTANTES DE USO MÁS FRECUENTE POR I.QUIPÓNS, S.L.			
NOMBRE COMERCIAL	**REG.DE BIOCIDAS Nº**	**P. DE SEGURIDAD**	**DOSIS**
LIMOSEPTIC SF	**614-DES**	**24 HORAS**	**2,5 %**
TOTAL SHOCK SF	**613-DES**	**12 HORAS**	**USO PURO**

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:08
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1496058-aa04-29ae-108900554282