OMIap

Manual de usuario

URGENCIAS

SMS

1. Control del documento

1.1. Registro de modificaciones

Fecha	Autor	Versión	Referencia
25/03/2014	jRodriguez	1.0	Sin versión previa
10/04/2014	jRodriguez	2.0	Incluida la información del formulario de atención, y diagramas de flujo Sin versión previa
08/07/2014	jRodriguez	3.0	Modificación del diseño en la ventana del listado de urgencias
22/07/2014	jjulve	4.0	Usuario Administrador
18/08/2014	jRodriguez	5.0	Administración de maestros. Modificación de manual Inc. 203994
02/09/2014	jRodriguez	6.0	Administración y acceso de usuarios. Codificación diagnóstica.
04/09/2014	JM	7.0	Protocolos.
04/09/2014	MA	8.0	Rev.
17/11/2014	jjulve	9.0	Cambios en el circuito de selección de pacientes al registrar una urgencia. Inc. 209214 del Merlín.
28/11/2018	jjulve	10.0	Ampliación formulario urgencias para añadir procedimientos para enfermería. SURE-110. Se añade configuraciones con campos CODIGO_TITULO_URGENCIAS y CODIGO_TITULO_DESCONOCIDO
07/02/2019	jjulve	11.0	Incorporación Biblioteca. Visualización últimas atenciones en urgencias en formulario.
16/10/2019	jjulve	12.0	Se incorpora los cambios estéticos, llamados Colors, que substituye a la versión antigua, llamada “roja”. Se incluye el acceso al REC, módulo de prescripciones, desde la versión 3.49.X del SURE. Añadidas nuevas configuraciones.
17/01/2020	jjulve	13.0	Circuito modificación urgencia
31/01/2020	jjulve	14.0	Alarma sanitaria
26/05/2020	jjulve	15.0	Cambio mensaje en aviso cuando un paciente está siendo visitado por otro profesional (subapartado Cambio en datos de la urgencia)

ÍNDICE

1. CONTROL DEL DOCUMENTO **2**

1.1. REGISTRO DE MODIFICACIONES 2

2. INTRODUCCIÓN **5**

2.1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 5
2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 5

3. CONFIGURACIÓN **6**

3.1. PARÁMETROS DEL SISTEMA 6

4. DESCRIPCIÓN GENERAL. **8**

4.1. SURE COLORS 9
4.2. FUNCIÓN BIBLIOTECA 9
4.3. ACCESO AL MÓDULO EXTERNO DE PRESCRIPCIONES 10
4.4. CIRCUITO MODIFICACIÓN URGENCIA 10
4.4.1. Urgencia asignada a otro profesional *10*
4.4.2. Cambios en urgencia asignada a otro profesional *11*
4.4.2.1. Cambio en datos de la urgencia 11
4.4.2.2. Cambio en asignación de la urgencia 11
4.5. ALARMA SANITARIA 12
4.5.1. Emisión de un mensaje de alarma. *12*
4.5.2. Envío de un mensaje de alarma *12*
4.5.3. Recepción de un mensaje de alarma *12*
4.5.4. Desactivación de un mensaje de alarma *13*
4.5.5. Configuración de puestos de trabajo *13*
4.5.6. Parámetros de configuración *14*

5. DESCRIPCIÓN DE FORMULARIOS **15**

5.1. LISTADO DE URGENCIAS. 15
5.1.1. Filtrado de urgencias. *15*
5.1.2. Información del listado. *19*
5.1.3. Botones y acciones del listado. *21*
5.2. FORMULARIO DE GESTIÓN 25
5.2.1. Datos urgencias *25*
5.2.2. Protocolos *28*
5.2.3. Movimientos *31*
5.2.4. Acciones *32*
5.2.5. Acceso a REC *32*

6. INFORME DE ACTIVIDAD **33**

7. LISTADO DE PACIENTES **34**

7.1. BUSCAR UN PACIENTE EN EL CIVITAS 35
7.2. BUSCAR UN PACIENTE EN EL SISTEMA OMIAP 35
7.3. CONSULTA FICHA DE PACIENTES 37

8. ACCESO DE USUARIOS **37**

9. USUARIO ADMINISTRADOR 40
9.1. ADMINISTRACIÓN DE MAESTROS 40
9.1.1. Descripción de maestro (Prioridades de urgencias) 43
9.1.2. Descripción de maestro (Protocolos - etapa) 45
9.1.3. Codificación diagnóstica 46
9.1.4. Gestión Protocolos 47
9.1.4.1. Diseño Protocolos 47
9.1.4.2. Diseño de Tablas de Contraste 59
9.2. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 61
9.3. CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS 63

2. Introducción

2.1. Propósito del documento

El propósito de este documento es detallar el funcionamiento del módulo de urgencias. Presentar una visión general de la aplicación y una explicación detallada de las pantallas y procesos de vida de una urgencia.

2.2. Glosario de términos

Definición de los estados de una Urgencia:

- Registrada: La urgencia ha sido introducida en la base de datos, se ha informado un paciente, y un motivo de consulta (dependiendo de las configuraciones de cada cliente puede que en el registro se obligue a informar algún dato más).
- Valorada: A la urgencia registrada se le ha asignado una prioridad.
- Atención: En ese momento la urgencia hereda el servicio del profesional que la atiende, y se actualiza en caso de modificación del profesional. Si se elimina el profesional que atiende la urgencia, esta pasa a estado Registrada o Valorada, dependiendo de si ha sido informada una prioridad con anterioridad o no.
- Alta: Se ha informado un motivo y destino de alta. La aplicación da la opción de anular el alta. En este caso la urgencia pasa a estado Atención.
- Cancelada*: La urgencia no vale. Se ha cometido un error al introducir los datos, o el paciente no quería espera y se ha marchado… este estado es similar a borrar la urgencia. No se puede recuperar una urgencia cancelada

* Diferencia entre Anular alta y Cancelar urgencia. Cancelar una urgencia significa “borrar” la urgencia. No se borra, sino que pasa a un estado “cancelada”, pero la urgencia deja de estar disponible para cualquier acción, solo se puede consultar. Mientras que Anular el alta lo que hace es anular el proceso de alta, dejando la urgencia activa y disponible para cualquier acción, en el estado anterior al que se encontraba la urgencia.

3. Configuración

3.1. Parámetros del sistema

Sección	Parámetro	Valor por defecto	Posibles valores	Descripción
URGENCIAS	ABRIR_VISOR_AGORA	N	S,N	Abrir visor de Ágora Plus de forma automática, al atender una urgencia: S/N (funcionalidad solo implementada en Murcia)
URGENCIAS	MOTIVO_CANCELACION_ACTIVADO	S	S,N	Obligatoriedad de informar un motivo al cancelar una urgencia.
URGENCIAS	MOTIVO_CONSULTA_DEFAULT	Según Cliente	Valores tabla.	Código del motivo consulta por defecto. Debe ser un valor del campo código de la tabla URG_MOTIVO_CONSULTA. Desde el maestro de motivos de consulta se puede ver los códigos de los motivos de consulta
URGENCIAS	REFRESCO_LISTADO	100000		Tiempo para el refresco automático del listado de urgencias. Indica el tiempo en milésimas de segundo.
URGENCIAS	REGISTRO_PER_OBL	N	S,N	Indica si es obligatorio informar el profesional que atenderá la urgencia en el momento de registrarla. Esto produce que no exista nunca una urgencia en estado Registro, ya que una urgencia esta en estado de atención cuando se informa el profesional que la atiende.
URGENCIAS	REGISTRO_SERVICIO_OBL	N	S,N	Indica si es obligatorio informar el servicio que atenderá la urgencia al realizar el registro.
URGENCIA	REGISTRO_TELEFONO_OBL	N	S,N	Indica si es obligatorio informar un teléfono de contacto al realizar la urgencia.
URGENCIA	URL_VISOR_AGORA	*http://www-pre.sms.carm.es/agoraplus/secure/doConsultarHistoriaClinica.do?cipAutonomico=*		URL al visor de Ágora.
URGENCIAS	ALTA_CON_DIAGNOSTICO_VALIDO	N	S , N	Indica si es obligatorio informar un diagnóstico válido al dar de alta una urgencia. Valores S, N
URGENCIAS	MEDIO_TRANSPORTE_ACTIVADO	S	S, N	Obligatoriedad de informar el medio de transporte al realizar el alta. Valores: S , N
URGENCIAS	VALOR_MOTIVO_Y_DESTINO_ALTA	Según cliente		Indica el valor por defecto para motivo y destino de alta. Valor del Campo URT_ID de la tabla URG_MOT_DESTINO_ALTA.
URGENCIAS	CODIGO_TITULO_URGENCIAS	URG		Código del título para crear episodios de urgencias

Sección	Parámetro	Valor por defecto	Posibles valores	Descripción
URGENCIAS	CODIGO_TITULO_DESCONOCIDO	-1		Título desconocido
CONFIGURACION	MODULO_PRESCRIPCION_EXTERNO	0	0, 1	Indica si existe un módulo de prescripciones externo a omiapweb: 0=No/1=Si. Si es 1 entonces aparece el botón “Prescripciones”
MPE_EXTERNO	URL_SCS_MPE	*-sin valor-*		URL para acceder al módulo de prescripciones externo

4. Descripción general.

Toda la actividad y flujos de trabajo del módulo de urgencias se resumen en 2 grandes formularios: el listado de urgencias, y el formulario de gestión de la urgencia. La funcionalidad de estos 2 formularios se detalla en los puntos 5.1 y 5.2 de este formulario.

La ventana principal del módulo de urgencias se resume en un listado que engloba todos los estados por el que pasará una urgencia. Desde aquí se insertan nuevas urgencias en el sistema, y se accede a la gestión de las ya existentes. Además se pueden consultar las urgencias dadas de alta en un periodo de tiempo y las que han sido canceladas.



Al pulsar sobre un registro del listado se accede a la ventana de gestión de la urgencia. Esta ventana permite gestionar todos los aspectos de la urgencia.



4.1. SURE Colors

SURE Colors substituye a la versión anterior, conocida como “roja”. Aporta, mayoritariamente, cambios estéticos. Donde es posible cambiar el color de la barra superior e incluso añadir foto de profesional (nueva funcionalidad que se ha pedido no habilitarla).
El cambio de color de la barra superior de la aplicación es seleccionable desde la información del usuario conectado. Hay 4 posibles colores seleccionables: rojo, amarillo, verde y azul.



4.2. Función Biblioteca

Es una funcionalidad que permite añadir documentación interna para los usuarios y localizaciones (links) a páginas web.
Se accede mediante la “bolita libro” situada en la parte superior derecha.



Los diferentes elementos (documentos y localizaciones) de la biblioteca aparecen en el listado de la biblioteca



La incorporación de elementos a la biblioteca se realiza mediante la estructura funcional. Así por ejemplo, elementos añadidos a nivel comunidad serán compartidos por todos los centros. En cambio, elementos a nivel de centro serán visibles a nivel de ese centro y no se compartirán al resto de centros.

4.3. Acceso al módulo externo de prescripciones

Desde el formulario de la urgencia, cuando la configuración de acceso al módulo externo está activada, aparece el botón “Prescripciones”.

Ver apartado Acceso a REC para más detalle.

4.4. Circuito modificación urgencia

El procedimiento normal al crear una urgencia es asignarle un profesional para que trate al paciente y anote los cambios realizados. Cualquier otro profesional podrá visualizar la urgencia sin poder hacer cambios en ella (a excepción de asignársela a él o a otro profesional).

4.4.1. Urgencia asignada a otro profesional

Cuando un profesional entra en una urgencia que no tiene asignada le aparece un mensaje informativo (en azul) para indicar que no puede modificar el contenido de la urgencia.

Es posible también visualizar los protocolos realizados sin poder modificarlos. El protocolo mostrado también contiene un mensaje informativo para indicar que no es posible la modificación.



Los botones de cambios del protocolo se han eliminado para evitar los cambios.

4.4.2. Cambios en urgencia asignada a otro profesional

4.4.2.1. Cambio en datos de la urgencia

Cuando un profesional intenta hacer un cambio sobre una urgencia que no tiene asignada le aparece un error mostrando el mensaje siguiente:

La urgencia se está atendiendo por otro usuario. Para poderla modificar, por un profesional diferente, es necesario, Paso 1: Primero elegir el nuevo profesional, o bien usando la lista de valores, o bien autoasignación usando el botón 'ATENDER URGENCIA'; y Paso 2: Finalizar la asignación usando siempre el botón 'CAMBIAR ATENCIÓN'.

4.4.2.2. Cambio en asignación de la urgencia

Para poder realizar cambios en la urgencia primero se tiene que asignar la urgencia al profesional deseado (es posible la autoasignación de la urgencia).

Los botones para la asignación de la urgencia son los siguientes:

- Lista de valores para selección del profesional.
- Botón ‘Atender urgencia’ permite la autoasignación de la urgencia.
- Botón ‘Cambiar Atención’ consolida los cambios de asignación de la urgencia. Este botón se ha añadido ya que no es posible la selección del botón ’Aceptar’ de la urgencia.

Atención: los cambios que se realicen en la asignación, comentados anteriormente e incluso con el botón ‘Atender urgencia’ no se guardan hasta seleccionar el botón ‘Cambiar Atención’.

4.5. Alarma sanitaria

El SURE dispone de un sistema para que el profesional pueda comunicar al resto del personal del centro que se encuentra en una situación de peligro. Esta situación de alarma debe ser notificada mediante una simple acción sobre la pantalla para no despertar sospechas ante un posible agresor.

4.5.1. Emisión de un mensaje de alarma.

Para informar de una situación de peligro, todo lo que se deberá hacer es pulsar sobre el icono de 'Alerta sanitaria' que se añadirá en la cabecera de todas las pantallas.

En el momento de pulsar sobre el icono de 'Alarma Sanitaria', se mostrará un mensaje en pantalla confirmado que ha sido enviado el aviso al resto de usuarios de SURE. El mensaje varía en función de que se haya configurado o no los puestos asignados a los usuarios. Si el usuario tiene informado el Terminal el mensaje que se envía es:

> "{APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE} ha activado una Alarma Sanitaria en el Consultorio {TERMINAL} del Centro {CENTRO}".

Si no lo tiene informado, el mensaje es:

> "{APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE} ha activado una Alarma Sanitaria en el Centro {CENTRO}"

4.5.2. Envío de un mensaje de alarma

En el momento en que un usuario pulsa en el botón de alarma, sale un mensaje notificándole que su mensaje ha sido enviado



Si por error no se pudiera registrar la Alarma se mostrará el mensaje: "No se ha registrado la Alarma debido a un error. Inténtelo de nuevo.".

4.5.3. Recepción de un mensaje de alarma

Cada vez que se cargue una nueva pantalla en el navegador, el sistema comprobará si algún usuario ha pulsado la opción de 'Alarma sanitaria'. En caso afirmativo se mostrará el mensaje en pantalla. El mensaje no volverá a salir al usuario que haya pulsado el botón aceptar en dicho mensaje. El mensaje solamente se notificará a aquellos usuarios que estén dados de alta en el maestro para esta funcionalidad.

Las alarmas activas se consultan cada 30 segundos en segundo plano (no se notificarán errores en caso de producirse).
Si un usuario recibe una Alarma y pulsa el botón Aceptar, no le volverá a salir.

4.5.4. Desactivación de un mensaje de alarma

Una vez pulsado el botón de Alarma Sanitaria, el usuario que la haya activado le cambiará el icono que le indica que actualmente tiene la alarma activada para desactivarla en cuanto haya finalizado la situación de peligro.



De todos modos en caso de que el usuario no desactivara la alarma, se desactivará automáticamente pasados 30 min. de su activación.

4.5.5. Configuración de puestos de trabajo

Se pueden gestionar todos los terminales que vayan a utilizar SURE mediante la opción ”Consultorios-Alarma” del menú Sistema.

La finalidad de esta gestión es poder asociar una descripción a cada uno de los terminales para que, en caso de activarse la alarma, todos los usuarios tengan claro dónde se está produciendo la situación de peligro aunque en caso de que no se haya registrado dicha ubicación al activar la alarma se enviará el mensaje sin la descripción de la ubicación para que nadie se quede sin alarma en caso de necesidad, como ya se ha mencionado.
Esta gestión se encuentra disponible, por defecto, en los perfiles supervisores (Supervisor sanitario Centro y Supervisor No sanitario Centro)



4.5.6. Parámetros de configuración

Las variables relacionadas con esta funcionalidad son:

SECCION	PARÁMETRO	DESCRIPCION
ALARMA_SANITARIA	HABILITAR	S: Alarma Sanitaria Activada. N: Alarma Sanitaria desactivada.
ALARMA_SANITARIA	VALIDAR_ALARMA_UP	S: Sólo se envían alarmas a los usuarios de la misma UP. N: A todos los usuarios conectados al servidor.

Nota: Cualquier cambio requiere reiniciar el servidor para surtir efecto.
Las 2 validaciones pueden estar a la vez y se tienen en cuenta.

5. Descripción de formularios

5.1. Listado de urgencias.

5.1.1. Filtrado de urgencias.

La ventana del listado de urgencias esta compuesta por 6 pestañas.



Los datos de cada una de estas pestañas pueden a su vez filtrarse por el servicio al que esta asociada la urgencia, y el lugar de atención.



Se resume entonces que el filtrado de urgencias es una combinación de la pestaña que visualiza el usuario y los parámetros de filtrado que estén marcados.



Descripción de las pestañas:

- Registrada: Son las urgencias en estado "registro" que no han sido valoradas por ningún profesional.

- Valoradas: Urgencias en estado "registro" que han sido valoradas por un profesional. La valoración de una urgencia consiste en informar que prioridad tiene la urgencia.

- Atención: Urgencias en estado "En Curso". Una urgencia está en atención

cuando se ha informado el profesional que va a atender al paciente.

- Alta: Urgencias en estado dadas de alta.

Canceladas: Urgencias canceladas.

- Mis Urgencias: Esta pestaña es sólo visible para profesionales sanitarios. Muestra las urgencias en estado de atención, asociadas al profesional logueado.

Descripción de los parámetros de filtrado:

- El servicio. Indica el servicio que atiende la urgencia. Al informar un profesional, la urgencia hereda el servicio al que pertenece, pero también se puede informar el servicio de la urgencia sin necesidad de informar el profesional.

- Lugar de atención. Indica el lugar donde se atiende la urgencia (centro, fuera del centro, o domicilio).

Los parámetros de Servicio, y Lugar de atención muestran la opción TODOS. A efectos prácticos esta opción significa que no se filtrará por dicho parámetro. Por ejemplo, en la siguiente imagen:



El listado mostrará todas las urgencias en estado Atención. No se tendrá en cuenta a que servicio pertenece, ni el lugar de atención.

En la siguiente imagen:



El listado muestra las urgencias en atención que pertenezcan al servicio enfermería. En este caso el filtro trabaja con la combinación de 2 parámetros: estado, y servicio.

Las pestañas de Alta y Cancelada cuentan con un parámetro más de filtrado: la fecha.



En la imagen superior se están pidiendo las urgencias dadas de alta entre el 1 de mayo y 15 de julio que han sido atendidas en el centro, por el servicio médico. En este caso el filtro trabaja con el estado (alta), el lugar de atención (centro), el servicio (Médico) y la fecha.

Búsqueda por paciente

El filtro muestra otra opción de búsqueda. En el caso que se busque una urgencia de un paciente en concreto y se desconozca en que estado está, se podrá indicar al listado que muestre todas las urgencias realizadas a dicho paciente.



Al pulsar sobre el botón , se abre el listado de selección de pacientes. Al seleccionar el paciente que buscamos, el listado de urgencias se cargará con todas las urgencias almacenadas en base de datos de dicho paciente, independientemente de los valores que estén indicados en el filtro principal, es decir, si un profesional estas viendo las urgencias dadas de alta en el mes en curso, y realiza una búsqueda por paciente. No le aparecerán las urgencias de dicho paciente dadas de alta en el mes en curso, si no todas las urgencias realizadas al paciente de las que haya constancia en el sistema.

Esta búsqueda deshabilitará los parámetros de filtrado y la visualización de las pestañas. Para volver a activar el filtro principal hay que pulsar el botón . Pulsando el botón el listado se cargará con los parámetros que indicaba el filtro principal antes de realizar la búsqueda por paciente. Otra opción es cambiar de pestaña. Al realizar la búsqueda por paciente la pestaña activa será la misma que antes de realizar la búsqueda, para salir del estado de búsqueda por paciente se puede pulsar cualquier pestaña, incluso la misma.

5.1.2. Información del listado.

Los campos prioridad y tiempo de espera se codifican con un color. El significado de dichos colores se puede ver pulsando sobre el botón leyenda

Situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Estos colores son configurables, por lo que no tienen porque corresponder con este manual.

Ejemplo de la leyenda desplegada:



(En la sección 6.1, administración de maestros de este manual se indica como configurar la codificación de colores)

Información que muestra el listado:

-Prioridad: El listado de urgencias muestra la prioridad codificada con un color. En caso de no haberse indicado una prioridad no aparecerá nada.



En la imagen superior se puede ver una urgencia valorada y otro no.

-**Fecha y Hora**: Se muestra la fecha y hora en la que se realizo el registro de la urgencia. El texto se codifica con un color correspondiente al tiempo de espera que lleva el paciente.

-**CIPA**: Código de CIP autonómico del paciente.

-**Paciente**: Nombre y apellidos del paciente

-**Edad**: edad del paciente

-**Sexo**: sexo del paciente

exo	Motivo consulta	Lugar de atención	Ubicación	Estado	Servicio	Sanitario	Observaciones
	Ahogo	Centro					
	Herida o golpe	Centro					El paciente mu

-**Motivo Consulta**: Motivo de la urgencia.

-**Lugar de Atención**: Lugar de atención de la urgencia

-**Estado**: estado de la urgencia, el valor se codifica con un icono representativo, son los mismos iconos que aparecen el en Filtro.

-Servicio: servicio al que se asignará (si esta en estado Registrada), que se ha asignado (si la urgencia esta en estado Atención), o que se asigno (si la urgencia esta en estado Alta o cancelada) la urgencia.

-**Sanitario**: Código identificativo del profesional asignado a la urgencia.

-**Observaciones**: En este campo se muestra una pequeña descripción de la última observación introducida en la urgencia, junto a un botón que nos permite ver un listado de las observaciones generadas en cada movimiento de la urgencia.

En la pantalla de observaciones se puede ver un registro con cada movimiento realizado a la urgencia. Los datos que aparecen son:

- Fecha y hora: fecha y hora en la que se realizo el movimiento.

- Profesional: Profesional que realizo el movimiento.

- Servicio: Servicio al que pertenecía la urgencia.

- Prioridad: Prioridad que tenía la urgencia.

- Observaciones: Comentario introducido por el profesional que realizo el movimiento. Al pulsar sobre cada registro se mostrará en el campo de texto inferior todo el texto de la observación.

- Estado y acción: muestra el estado en el que se encontraba la urgencia en el momento de realizar la acción. En la imagen de la derecha se ve un movimiento de alta. La urgencia estaba en estado Atención cuando se realizo una acción de Alta.

Estado / Acción
Alta



5.1.3. Botones y acciones del listado.

-Botón HC OMI

: Al pulsar este botón se mostrará la ventana del tapiz de OMI del paciente seleccionado.

-Ficha de Paciente

: Al pulsar este botón se mostrará la ventana de ficha de paciente.

-Cancelar urgencia 

: Al pulsar este botón la urgencia quedará cancelada. Una urgencia cancelada no se puede recuperar, ni modificar. Dependiendo de la configuración MOTIVO_CANCELACION_ACTIVADO se mostrara o no una ventana antes de proceder a la cancelación donde se pide informar un motivo de cancelación.



- Imprimir etiqueta 

: Se imprime una etiqueta con los datos del paciente.

- Atender urgencia 

: Este botón esta activado solo para profesionales sanitarios. Asigna la urgencia al usuario y da acceso a la ventana de gestión de la urgencia. Si la urgencia se encuentra en estado Registrada, pasara automáticamente a estado Atención. Si la urgencia se encuentra en estado Atención, se modificara el profesional asignado.

- Registrar urgencia 

: Este botón inicia el proceso para realizar el registro de una urgencia. Al pulsarlo se accede a la pantalla de selector de pacientes en Civitas. Una vez seleccionado el paciente, se accede al formulario de gestión de la urgencia para completar el registro.



Búsqueda y selección de paciente en Civitas.

-Pantalla dividida

: Este botón divide la pantalla, mostrando las urgencias asignadas al servicio de enfermería a la izquierda y las asignadas al servicio Médico a la derecha. Las urgencias sin asignar a un servicio concreto no aparecerán en este formato de pantalla dividida.

Al intentar crear una urgencia, para un usuario con una urgencia en curso, se avisa de que no es posible la creación de una nueva urgencia para ese paciente:



En la siguiente imagen se ven 4 urgencias, 2 asignadas al servicio enfermería, 1 al servicio medico, y otra sin asignar:

Al pulsar en el botón Pantalla Dividida el listado quedaría:



Las 2 urgencias asignadas al servicio Enfermería quedarían a la izquierda, la asignada al servicio médico a la derecha, y la no asignada no se vería.

Para volver a la vista de listado único hay que pulsar el botón Pantalla única 

que se encuentra en el mismo lugar que se encontraba el botón pantalla dividida.

5.2. Formulario de gestión

El formulario de gestión muestra: los datos referentes a la urgencia, los protocolos y los movimientos realizados sobre ella.

Esta información se encuentra en el formulario en 3 bloques distintos



5.2.1. Datos urgencias

Esta parte del formulario muestra:

-Datos últimas visitas: Últimas atenciones del paciente en urgencias. Se muestra fecha y hora, centro y estado de la urgencia.



-El estado: Es un texto fijo que no se puede modificar por ningún usuario. Este texto se modifica automáticamente al realizar acciones sobre la urgencia que cambien el estado. Por ejemplo una urgencia registrada, al informa el profesional que la atiende, pasará automáticamente a estado atención

-La Prioridad. La cantidad de prioridades, colores y descripciones de la misma son configurables. Cada cliente puede tener sus propias prioridades, y no tienen porque ser iguales a las que aparecen es ente manual.

Prioridad sin informar:

Prioridad informada:

Para cambiar la prioridad solo hay que pulsar el botón y seleccionar la nueva prioridad.

-Motivo de consulta. Es el motivo por el que se realiza la urgencia. Los valores de este campo son configurables. A los motivos se les puede asignar una prioridad por defecto. Cuando se seleccione un motivo con una prioridad por defecto esta se informa automáticamente. También se puede informa un motivo por defecto mediante la configuración MOTIVO_CONSULTA_DEFAULT.

A los motivos de consulta se les puede asignar una prioridad por defecto (ver sección maestros), al seleccionar un motivo de este tipo se le aplicara a la urgencia la prioridad por defecto. Siempre que no tenga una prioridad ya informada.

-Teléfono: teléfono de contacto. Este campo puede ser configurado para que sea obligatorio informarlo en el registro.

-Tipo de Consulta: Demanda o Programada.

-Lugar de atención. Centro, Domicilio, Y Fuera del centro.

Seleccionar fuera del centro nos habilita un cuadro de texto donde se puede informar el desplazamiento. Si se selecciona centro, y la urgencia esta en estado de atención, y la configuración LUGAR_ATENCION_BOX esta activada aparece un desplegable con la etiqueta "Ubicación" donde se puede indicar en que lugar del centro se atiende la urgencia

-Servicio: indica el tipo de servicio que atenderá la urgencia servicio enfermería y servicio médico. Este campo se informa automáticamente cuando se selecciona el profesional que atiende la urgencia.

-Diagnóstico: Diagnóstico al pulsar el botón se abre la ventana de selección de diagnósticos. En esta ventana, el profesional sanitario podrá seleccionar un CIE para asociar a la urgencia (el funcionamiento de esta ventana se explica en el apartado 5.2.2 Protocolos)

-Profesional: se puede selecciona un profesional de la lista de profesionales que aparece al pulsar el botón . Este profesional quedará asociado a la urgencia como usuario que esta atendiendo la urgencia. Informar este campo hará que la urgencia quede ene estado de atención. Si el usuario quiere tomar posesión de la urgencia puede darle al botón Atender urgencia. Esto hará que el usuario quede como profesional que esta atendiendo la urgencia, a efectos prácticos es como si el usuario se hubiera buscado a si mismo en la lista que aparece al pulsar el botón .

-Observaciones: Campo de texto donde el profesional puede insertar cualquier observación que crea conveniente.

-Botón ALTA: Este botón inicia el proceso para dar de alta una urgencia.



Al pulsarlo se habilitan los desplegables de destino, y motivo de alta, y en el caso que la configuración MEDIO_TRANSPORTE_ACTIVADO este activa también aparece un desplegable para el medio de transporte.



Se ha añadido (SURE-110) la posibilidad de introducir procedimientos para asociarlos a la urgencia:



La inserción de procedimiento se realizará mediante una lista de valores (opción '+') o usando directamente un código.

La eliminación de un procedimiento en concreto se efectuará mediante la opción '-', que se haya al final del nombre de los procedimientos. Se preguntará previamente si estamos seguros de la eliminación.

Existe la obligación por los usuarios enfermeros a cumplimentar al menos 1 procedimiento para poder dar el alta al paciente que están atendiendo.

Los procedimientos añadidos en la urgencia serán volcados en el informe de alta.

5.2.2. Protocolos

Esta sección del formulario muestra (en caso de haberlos) la lista de protocolos asociados a la urgencia en cada estado.



Los protocolos informados aparecen en verde y en rojo los no informados. Existe la posibilidad de marcar un protocolo como obligatorio desde el maestro de protocolos (ver apartado 6.1.2). Esto hace que la urgencia no pueda darse de alta si no se han informado dichos protocolos obligatorios.



Estos protocolos obligatorios se marcan con un asterisco: * Urgencias

Al pulsar sobre el nombre del protocolo se accede a la ventana para visualizarlos:



Desde la ventana de protocolos se puede acceder a la ventana de selección de diagnósticos (Formulario Episodio) pulsando el botón Cod.Diagnostica. Este botón tiene la misma funcionalidad que el apartado diagnóstico del formulario de gestión de la urgencia, explicado en el punto 5.2.1 Datos Urgencia de este manual.



Al pulsar el botón remarcado en la imagen anterior se abre un listado con buscador donde el profesional puede seleccionar un diagnóstico.



Al seleccionar el diagnóstico se cierra la ventana, y la descripción del mismo aparece en el campo CIE. Cuando se pulse el botón aceptar, el diagnóstico quedará asociado a la urgencia, y será visible desde el formulario de gestión de la urgencia.



El diagnóstico puede modificarse en cualquier momento, bien desde el formulario de gestión o desde el formulario del protocolo.

La lista de diagnósticos disponibles (CIES) se puede modificar desde el maestro de codificación diagnóstica ver punto 9.1.3 de este manual.

5.2.3. Movimientos

La sección de movimientos muestra información sobre las actuaciones realizadas sobre la urgencia. En cada movimiento queda registrado cuando se realiza, quien lo realiza, a que servicio está asignada la urgencia, la prioridad que tiene, las observaciones introducidas, el estado en el que estaba la urgencia cuando se realizó la acción y la acción que se realizo



Como el campo observaciones puede ser muy grande, los movimientos en los que algún profesional ha introducido una observación se identifican con el icono . Al pulsar sobre el registro del movimiento se ve el texto de la observación en la caja de texto que esta justo debajo del listado.

5.2.4. Acciones

Además de los botones de Aceptar e imprimir, en esta sección se encuentra el botón Prescripción que da acceso al REC. Este botón estará activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- El profesional debe tener un perfil sanitario.
- El diagnóstico debe estar informado.
- La urgencia debe estar en atención.

En caso contrario, el botón estará desactivado.

Ver apartado Acceso a REC para más detalle.

5.2.5. Acceso a REC

El acceso al REC se realiza desde el formulario de la urgencia, a través del botón Prescripción

Al pulsar el botón Prescripción, el módulo de prescripciones (REC) reconoce el perfil asignado al profesional y permite realizar las acciones asociadas al perfil en función al estado de la urgencia y ámbito.
Cabe aclarar que el comportamiento es diferente en función al tipo de profesional que accede. Los profesionales facultativos pueden gestionar las prescripciones, mientras que los profesionales no facultativos con permiso de acceso, sólo pueden consultarlas. En el caso de profesionales facultativos, sólo se permite gestionar la prescripción si la urgencia se encuentra en atención (sea o no atendida por el facultativo que accede). En cualquier otro estado, aunque se trate de un sanitario facultativo, sólo se podrá acceder en modalidad de sólo consulta.
Cuando un profesional facultativo accede en modalidad gestión procedente del sistema de urgencias SURE, sólo puede realizar prescripciones electrónicas agudas. Es decir, bajo ningún punto de vista podrá realizar prescripción tradicional como tampoco prescripciones crónicas o demanda. Ese tipo de prescripciones están reservadas a profesionales fuera del ámbito de la atención de urgencias de primaria.



Al pulsar el botón salir para volver al formulario de urgencias, se puede ver como se ha generado un movimiento indicando la fecha, hora y profesional que accedió al REC.



6. Informe de Actividad

El usuario Administrador de comunidad y el supervisor de centro tienen acceso a un informe resumen de la actividad generada en urgencias. El informe muestra datos de las urgencias dadas de alta cuya fecha de registro se encuentre en un rango de fechas solicitado.



El informe de actividad muestra el número de urgencias atendidas por cada servicio, y el número de asistencias según diagnóstico. El usuario supervisor de centro verá datos correspondientes a su centro, mientras que el usuario supervisor de comunidad verá un informe por cada centro con actividad.



INFORME DE ACTIVIDAD

Hospital

Del 01/00/2014 al 02/09/2014

Número de asistencias

Tipo de asistencia	Núm.
Asistencias médicas	194
Asistencias de enfermería	5
Asistencias médicas y enfermería	58

Asistencias por causas

Cód.	Descripción	Num.
R74	IRA (RESFRIADO)	22
S16	CONTUSIONES/APLASTAMIENTOS CON SUPERFICIE CUTANEA INTACTA	13
S18	LACERACIONES/HERIDAS INCISAS	12
D73	OTRAS INFECCIONES PRESUMIBLES DEL APARATO DIGESTIVO	10

Importante: El informe de actividad muestra datos de urgencias registradas en un periodo de fechas que se encuentran dadas de alta. Es decir la fecha que computa para el informe es la fecha de registro de la urgencia, no la de alta.

7. Listado de Pacientes

Para dar de alta una urgencia se debe pulsar el botón registrar urgencia 

del listado de urgencias. Esta acción nos traslada a las pantallas de Civitas de búsqueda y selección de paciente.

El listado de pacientes es el formulario empleado para buscar pacientes dentro del sistema de OMIap.

7.1. Buscar un paciente en el Civitas

La búsqueda y selección de paciente se realiza mediante las pantallas de Civitas.





Al finalizar la acción el paciente queda registrado en el sistema de OMIap y se nos traslada al formulario de urgencia para poder crear la urgencia del paciente seleccionado en Civitas.

7.2. Buscar un paciente en el sistema OMIap

Desde el listado de pacientes se pueden realizar búsquedas por Primer apellido, Segundo apellido, Nombre, Documento de Identidad, CIP, Número de historia clínica, y número de la seguridad social sobre pacientes que están en el sistema OMIap.



La búsqueda se puede realizar por uno o varios campos. El listado mostrará resultados coincidentes que empiecen por el texto escrito en los campos de búsqueda. A continuación se muestra un ejemplo del comportamiento del buscador de pacientes al realizar distintas búsquedas.



Para facilitar la búsqueda por varios campos el listado de pacientes esta preparado para lanzar la búsqueda al pulsar el botón Tabulador del teclado. Esto es cuando el usuario pulse el botón tabulador para pasar de un campo a de búsqueda a otro, el listado se cargara con los resultados coincidentes de los campos que estén informados en ese momento. Pulsar el botón tabulador del teclado es equivalente a pulsar el botón buscar 

del formulario.

El listado de pacientes también puede buscar pacientes mediante la tarjeta sanitaria del mismo, siempre que el usuario disponga en su máquina de un lector de tarjetas. Al pulsar el botón se abre una ventana que indica que la aplicación esta preparada para leer una tarjeta.



Con esta ventana presente el usuario podrá pasar la tarjeta sanitaria del paciente por el lector de tarjetas, y el buscador comprobara si el código de la tarjeta existe en la base de datos.

7.3. Consulta ficha de pacientes

Cuando hay un paciente seleccionado en el listado, se habilita el botón consultar ficha paciente

, este botón abre la ficha del paciente con los datos personales.

8. Acceso de Usuarios

Existen 5 perfiles para usuarios que acceden a la aplicación.

- Sanitario Facultativo*: Hace referencia a usuarios sanitarios del servicio médico. Estos usuarios tienen acceso a la gestión de urgencias (Listado de urgencias y Formulario de gestión), y al listado de pacientes. Al acceder a la aplicación estos usuarios entran directamente al listado de urgencias.

- Sanitario No Facultativo*: Hace referencia a usuarios sanitarios del servicio enfermería. Estos usuarios tienen acceso a la gestión de urgencias y al listado de pacientes. Al acceder a la aplicación estos usuarios entran directamente al listado de urgencias.

- No Sanitario*: Hace referencia a usuarios administrativos. Los usuarios administrativos tienen acceso a la gestión de urgencias y al listado de pacientes. Los usuarios administrativos tienen algunas funcionalidades del listado restringidas, por ejemplo un usuario administrativo no puede tomar posesión de una urgencia, las urgencias solo pueden ser atendidas por usuarios sanitarios, tampoco podrá anular un alta. Al acceder a la aplicación los usuarios entran directamente al listado de urgencias.

*Los usuarios de estos perfiles pueden acceder al menú de la aplicación pulsando el enlace Inicio que se encuentra en la esquina superior izquierda de todos los formularios de la aplicación, debajo del logo OMIap.

El menú de aplicación para los 3 perfiles es común:



- <u>Sanitario Facultativo Supervisor Centro:</u> Hace referencia a usuarios sanitarios que tienen acceso al informe de actividad. La diferencia entre los Supervisores sanitarios y los sanitarios es el acceso a dicho informe. Al acceder a la aplicación estos usuarios entran al menú de la aplicación, desde donde podrán seleccionar si entrar al listado de pacientes, al listado de urgencias, o al informe de actividad.



- <u>Administrador seguridad comunidad:</u> Hace referencia a los usuarios encargados de configurar la aplicación, dar acceso y crear otros usuarios, y administrar los maestros de la aplicación. Estos usuarios no tienen acceso a la gestión de urgencias. Al acceder a la aplicación los usuarios entran al menú de la aplicación, el menú de aplicación para estos usuarios tienen 4 apartados. Menú gestión clínica:



Menú Maestros:



Menú Administración:



Menú Configuración:

La descripción de los formularios accesibles al perfil Administrador Seguridad Comunidad esta detallada en el punto 9 de este manual.

9. Usuario administrador

Con el perfil Administrador Seguridad Comunidad es posible la administración de maestros, administración de usuarios y configuración de preferencias de la aplicación. Al acceder a la aplicación este usuario no

9.1. Administración de maestros

Esta funcionalidad permite gestionar (modificar, añadir o borrar) los datos de las tablas maestras de la aplicación. Los datos de las tablas de maestros se utilizarán en las diferentes pantallas de urgencias.



Los maestros son sencillas pantallas que permiten administrar datos propios de la aplicación adaptados a las necesidades del usuario. Dichas pantallas se componen de un listado, y de un formulario que muestra los detalles de los registros.

Todos los maestros, a excepción del maestro Protocolos por etapa, tienen un mismo funcionamiento: añadir, modificar, y eliminar datos de los distintos desplegables, listas y selectores de la aplicación. En el punto 6.1.1 se detalla el funcionamiento del maestro de Prioridades de la urgencia, y se expone un ejemplo para añadir una nueva prioridad. En el punto 6.1.2 se detalla el funcionamiento del maestro protocolos por etapa, el único que tiene un funcionamiento distinto. Los datos que permiten una administración por maestros son:

- Motivos de consulta: Desde este maestro se administran los valores del listado de motivos de consulta. Dichos motivos se seleccionan al realizar el registro de una urgencia.



- Tiempos de espera: Se administran los colores que adquieren los valores de la columna "Fecha y Hora" del listado de urgencias, según el tiempo que lleva registrada la urgencia.

- Prioridades de la urgencia: Se administran las distintas prioridades que se pueden dar a las urgencias cuando se realiza la validación.

- Contingencias facturables: Se administran los valores del listado de Contingencias facturables.



- Motivos de alta: Se administra los valores del listado de los motivos de alta.

- Destinos de alta: Se administran los valores del listado de destinos de alta.



- Relación entre motivos y destinos de alta: Para realizar un alta es necesario informar de un motivo y un destino de alta. La aplicación da la posibilidad de relacionar ciertos destinos con motivos concretos. Dichas relaciones se administran desde este maestro. Para añadir un nuevo destino de alta primero hay que crearlo desde el maestro de destinos de alta. Una vez creado el destino hay que relacionarlo con al menos un motivo de alta.

- Motivos de anulación: Se administran los motivos de anulación de un alta. En el caso que sea necesario anular el alta de un paciente la aplicación pide al usuario seleccionar de una lista un motivo de anulación. Desde este maestro se puede modificar, añadir, o eliminar elementos de esa lista.



- Protocolos - etapa: En este maestro se administran las relaciones entre las etapas de una urgencia y los protocolos a cumplimentar en cada una. Desde aquí se puede indicar si el protocolo va a ser obligatorio o no. El funcionamiento de este maestro es el único que no

9.1.1. Descripción de maestro (Prioridades de urgencias)

El maestro de prioridades se compone de un listado con las prioridades incluidas en la base de datos, y de 3 botones (Anular, Modificar, y Añadir) que nos van a permitir realizar acciones sobre los registros.

A continuación se explica un ejemplo para dar de alta una nueva prioridad: "Muy Critica" . Al dar de alta una urgencia se puede asignar una prioridad a dicha urgencia



En caso de que se necesite incluir una nueva prioridad el usuario administrador podría incluirla desde el maestro de prioridades pulsando el botón "Añadir. Al añadir un nuevo registro se abre el formulario de inserción con los datos necesario para crear la nueva prioridad. En el caso de las prioridades se ha de insertar un color para la prioridad, una descripción, un orden de aparición, y el estado (activada – desactivada).

Formulario de prioridades de urgencias:



Al completar los datos del formulario y pulsar el botón Aceptar, la nueva prioridad será visible desde el listado.



Ahora al dar de alta una urgencia ya se podrá seleccionar la nueva prioridad.

Si al realizar el alta se hubiera informado un valor de orden comprendido entre el 40 y el 50 la nueva prioridad aparecería después del valor "Muy Urgente" y antes del valor "Crítica"



Para quitar una prioridad desde el maestro hay que seleccionarla y pulsar el botón Anular. La prioridad pasara a un estado desactivado, no desaparece del listado del maestro, pero ya no es visible ni seleccionable al realizar el registro de una urgencia.

9.1.2. Descripción de maestro (Protocolos - etapa)

El maestro de Protocolos por etapa es el único que no se compone de un listado de registros y un formulario de visualización de datos. Este maestro se compone solo de una pantalla donde se visualizan los protocolos a informar en cada etapa de la urgencia.

Listado de protocolos por etapas:

Para añadir un protocolo a una etapa hay que pulsar el botón situado al lado de la etapa en la que queramos añadirlo. Al pulsar el botón se abre una pequeña ventana con los protocolos disponibles en el sistema, al seleccionar uno de ellos se cierra la ventana y se incluye el nuevo protocolo en la etapa





Para eliminar un protocolo de una etapa hay que pulsar el botón del registro del protocolo que queremos eliminar. Al pulsarlo aparece un mensaje de confirmación, indicando que se va a eliminar el protocolo. La acción se puede confirmar o cancelar.

Para hacer que un protocolo sea de obligado cumplimiento hay que pulsar sobre el check obligatorio.

9.1.3. Codificación diagnóstica

Desde los maestros de codificación diagnóstica se pueden administrar los CIAPS, CIES, y la relación CIAP – CIE.



El enlace Gestión Codificación Diagnóstica lleva al listado de CIAP, desde donde se pueden modificar los CIAP existentes, añadir y eliminar. Desde este formulario se puede modificar también las relaciones entre CIAP y CIE, al seleccionar un CIAP y pulsar el botón CIEs Relacionados CIEs relacionados, al pulsar este botón se accede al mismo formulario que el enlace Relación CIAP-CIE.

El enlace CIE lleva al listado de CIEs, donde se pueden modificar, añadir y eliminar. Desde este formulario se puede marcar un diagnóstico como FAVORITO, lo que hará que aparezca en las primeras posiciones del buscador de CIEs del

formulario de codificación diagnóstica. Este listado de CIES es el que estará disponible en la pantalla codificación diagnostica cuando los profesionales sanitarios pulsen el botón Cod. Diagnostica 

del informe de protocolos, o el botón Diagnóstico

del formulario de gestión de la urgencia.

El enlace Relación CIAP-CIE permite modificar añadir o eliminar relaciones entre CIAP y CIE. Al seleccionar un CIAP en el buscador del informe y pulsar el botón buscar se cargará un listado con los CIES asociados.

9.1.4. Gestión Protocolos

Los protocolos son una herramienta que nos permitirá recoger diferentes tipos de datos relacionados con el paciente o con la actividad que realicemos, en forma de una plantilla, que podremos ordenar en diversas pestañas o carpetas.

Desde esta gestión podremos crear, modificar y anular protocolos que asignaremos luego a cada etapa de la urgencia.

Tenemos dos opciones en esta gestión el diseño de protocolos y las tablas de contraste.



9.1.4.1. Diseño Protocolos

Accediendo a esta opción nos encontraremos una pantalla con la lista de protocolos activos que se puede utilizar en el sistema.

La primer parte de la ventana sirve para efectuar filtro de búsqueda de los protocolos, más abajo, aparece la lista de protocolos y a continuación los botones de gestión.



Para crear un nuevo protocolo pulsaremos el botón añadir



Nos aparecerá la siguiente ventana donde nos permitirá rellenar los datos de configuración del protocolo



Los diferentes campos son: la descripción o nombre del protocolo



Grupo de checks: no están operativos no debe de marcarse ninguno



Tipo Protocolo: debe marcarse de tipo General.



Color: es opcional y sirve para dar el color de fondo que tendrán por defecto las carpetas del protocolo.



Datos de la estructura funcional, debe dejarse la que aparezca por defecto



Por último las especialidades clínicas que pueden utilizar el protocolo.

Normalmente estarán sin marcar con lo que valen para cualquier especialidad que tenga asignada el usuario que deba trabajar con el protocolo.



Una vez cumplimentados los campos aceptaremos y regresaremos a la lista de protocolos



Hasta ahora hemos dado de alta un nuevo protocolo y sus características generales.

Para realizar el mantenimiento y la visualización de las carpetas y campos que componen el protocolo pulsaremos el botón 'Ir al Editor'

Como el protocolo es nuevo aparecerá un mensaje indicando que el protocolo no tiene carpetas y que clickemos en 'aquí' para darla de alta.





Rellenaremos los datos de la carpeta, solo es obligatorio el nombre.

Podemos configurar la carpeta para que aparezca por el tipo de profesional, edad del paciente o sexo.

Tenemos la posibilidad de asignarle un color propio a la carpeta, que será diferente, al que hemos asignado al protocolo por defecto.

Una vez aceptemos la carpeta aparecerá la base del protocolo para añadir campos a la carpeta.



Para añadir campos, basta con situarse en el punto de la carpeta donde deseemos incluir un campo y pulsar el botón derecho del ratón.

Aparecerá una lista con los distintos de campos que podemos incluir en un protocolo, cuyos tipos y funcionalidades son:

Etiqueta: nos permite escribir un texto que sirve para dar nombre a otros campos o añadir descripciones de ayuda en la carpeta.

Texto monolínea: para introducir información que se visualizara en una línea.

Texto Multilínea: Para introducir datos en cajas de texto en formato multilinea donde no se visualiza todo el texto y el campo dispone de una barra de desplazamiento para leerlo

Comentario: parecido al anterior pero sin desplazamiento

Numérico: almacena datos de tipo numérico

Fecha: guarda datos en formato fecha

Hora: para almacenar datos de formato hora

Formula: permite realizar operaciones matemáticas con el contenido de otros campos del protocolo de tipo numérico

Visto: se crea un campo de tipo check para marcar o no la opción que represente dicho campo

SINO: crea un campo de tipo radiobutton con las opciones de SI- NO

+/-: crea un campo de tipo radiobutton con las opciones + positivo – negativo

Tabla de contraste: incluye un desplegable con diferentes valores asociados a una tabla de contraste.

Autoincremental: toma de datos numéricos cuyo valor vamos modificando mediante las flechas de adelante y atrás que tiene el campo.

Lista de Valores: Incluye un desplegable como en la tabla de contraste, pero la información que se graba en la base de datos como valor, es el identificativo del elemento de la tabla de contraste y no el valor del mismo, para posibles explotaciones externas

Campos Acción: Permite asociar ficheros o llamadas a URL que son ejecutado desde el protocolo.

Campo Imagen: permite capturar archivos desde el protocolo.

Dibujar Línea: permite incluir líneas de separación para crear áreas dentro de la carpeta.

Dibujar rectángulo: igual que el anterior en formato rectángulo.

Una vez elegido el campo aparecerá la pantalla para rellenar sus especificaciones, que pueden variar según el tipo de campo, pero que básicamente son parecidos a las siguientes pantallas, donde se indica el tipo de campo, la descripción, datos de la posición y anchura dentro de la carpeta,

Permite indicar si el campo es o no obligatorio informarlo,

También podemos configurar si deseamos o no, visualizar o cargar el último valore del dato que tengamos registrado, indicando, si lo queremos al lado del campo o como dato ya rellenado.

En los campos numéricos, podemos informar el numero de decimales y si debe cumplirse unos rangos de valores.

Tal como vamos añadiendo campos estos se visualizan en el editor.



Desde aquí podemos mover los campos de posición con solo ponernos encima de ellos y arrastrar con el ratón pulsado.

Para modificar las características de cualquiera de ellos, nos bastará con ponernos encima del campo y pulsar el botón izquierdo, apareciendo un menú para entrar a modificarlo o anularlo.



.

Una vez tenemos todos los campos del protocolo hay que guardar y salir de la gestión para que se graben los cambios y volvamos a la lista de protocolos

.



Veamos el resto de botones de este mantenimiento.

Copiar, nos permite realizar una copia del protocolo elegido

Ver Carpetas nos trasladara a la gestión de carpetas del protocolo donde podremos modificar las características de las mismas o añadir otras para tener la información a recopiar con el protocolo ordenada por secciones.

Ver Campos nos permite acceder a la lista de campos de un protocolo para su gestión, fuera del entorno del editor



El resto de botones nos permite realizar el mantenimiento de los datos de configuración del protocolo





9.1.4.2. Diseño de Tablas de Contraste

Esta opción permite gestionar los elementos que componen los desplegables asociados a los campos de protocolo de tipo Tabla de Contraste o Lista de Valores.



Al entrar en la gestión aparecerá una lista con las tablas activas, en cuya cabecera hay un filtro de búsqueda por descripción.

Desde aquí podemos dar de alta, modificar, o anular las tablas y también gestionar los elementos de la misma.

Los botones de añadir y modificar simplemente gestionan los datos de código y descripción de la cabecera de las tablas



Para gestionar los elementos que componen una tabla de contraste utilizaremos el botón 'Datos Tabla'.



Aparecerá la gestión de elementos, donde podremos anular, añadir y modificar.

La visualización en un protocolo de estos campos es tal como se muestra a continuación, cuando pulsamos encima del campo se muestran los elementos de la lista para elegir el deseado.



Que luego ya se visualiza en el campo



9.2. Administración de usuarios

Esta funcionalidad permite gestionar los usuarios de la aplicación. Cada usuario que se valide mediante al CAS en el sistema SMS debe tener su usuario en la BBDD de omiApWeb.

La gestión de usuarios permite añadir a nuevos usuarios, eliminar o modificar a existentes y el paso a no vigente. Cada usuario será de un tipo de profesional en concreto (médico, enfermera o administrativo).

El formulario de añadir o modificar usuario permite la gestión de datos personales, tipo de usuario, entrada al sistema ...

Los puestos del usuario permitirán al usuario poderse conectar a un centro determinado con un rol-perfil determinado.

Cuando se da de alta a un nuevo puesto lo que se debe tener en cuenta es, primero de todo, si el usuario va a ser administrador de seguridad. El perfil de administrador de seguridad debería de darse a un grupo de usuarios restringidos ya que tiene el poder de modificar los datos de usuarios, maestros... Lo normal es que los puestos que se creen sean de perfiles no administrativos y de nivel unidad funcional (son los profesionales que están en los centros de salud).

Los perfiles que se pueden escoger dependen del nivel escogido y son:

1) Administrador Seguridad Comunidad: Administrador de maestros, usuarios, y configuraciones de la aplicación. Este perfil solo se podrá seleccionar si previamente se ha marcado al usuario como Administrador de seguridad a un nivel de comunidad.



2) Sanitario Facultativo Supervisor Centro: para usuarios de servicio médico con ciertos permisos para la supervisión del centro.

3) Sanitario Facultativo: para usuarios del servicio médico.

4) Sanitario No Facultativo: para usuarios del servicio enfermería

5) Administrativo: usuarios no sanitarios

Para seleccionar los perfiles de sanitarios y administrativos si el usuario NO es administrador de seguridad, y se ha seleccionado un nivel de unidad funcional. Será necesario indicar en que unidad funcional-centro esta asignado el usuario antes de informar un perfil.



Mediante la asignación de perfiles es posible asignar perfiles que no correspondan al tipo de profesional esperado, por ejemplo un perfil no sanitario se le puede asignar a un usuario médico.

9.3. Configuración de preferencias

Esta funcionalidad permite poder configurar como ciertas partes de la aplicación deseamos que se comporten. Las preferencias están divididas en secciones y campos. Normalmente las preferencias de un mismo módulo están agrupadas en la misma sección, en el caso de urgencias la sección es URGENCIAS. El campo valor contiene como se desea que se comporte esa preferencia. Por ejemplo, para la preferencia de sección URGENCIAS y campo MEDIO_TRANSPORTE_ACTIVADO los valores que pueden contener son S o N que indican si es obligatorio o no informar el medio de transporte al realizar el alta.

Listado de preferencias:



Para modificar una configuración lo primero es localizarla con el buscador. Una vez localizada y seleccionada se pulsa el botón Modificar, que abre un formulario desde donde se puede modificar el Valor de dicha configuración. Una vez aceptado el cambio en el formulario, la aplicación redirecciona al listado de preferencias donde hay que pulsar el botón



para que los cambios tengan efecto en la aplicación.

Las preferencias asociadas a urgencias son las que se encuentran en el punto 3.1 Parámetros activación de este manual.