

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SEOMA – Secretaria de Obras, Manutenção e Ambiente
Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura - DMPI
Campus Reitor João David Ferreira Lima
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
Telefone: (48) 3721-3848



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, por intermédio do **Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura (DMPI)**, face ao disposto no processo supra identificado, torna público que está instaurando licitação, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como, no que couber, das determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e suas posteriores alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas posteriores alterações, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 7, de 20 de setembro de 2018, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, segundo as condições estabelecidas no Edital do certame e no Termo de Referência que segue.

PROCESSO Nº 23080.050054/2022-92

1. OBJETO

1.1. A licitação tem como objeto **a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias, com o fornecimento de peças, da Universidade Federal de Santa Catarina**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 1 - Campus Florianópolis						
Item	CÓD SIASG	Descrição	Unid. Medida	Qtd.	Valor Máximo Unitário Mensal (R\$)	Valor Total Estimado Anual (R\$)
1	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS TIPO PANORÂMICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - DISTÂNCIA DE 3,40M ENTRE ELAS - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	36	1.368,00	49.248,00
2	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 29,40M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	2.500,00	60.000,00

3	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADORES THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 7 PARADAS - PERCURSO DE 21,60M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	2.313,71	55.529,04
4	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR THYSSENKRUPP SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - PERCURSO DE 4,00M - CAPAC. 9 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.024,80	12.297,60
5	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADORES CORTEX - COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - PERCURSO DE 16,67M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.983,18	47.596,32
6	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR BASS TIPO PANORÂMICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.652,65	39.663,60
7	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPAC. 10 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.652,65	39.663,60
8	3557	Manutenção preventiva e corretiva de PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM ELEVÇÃO 1,70M ALTURA - CAPACIDADE DE 250 KG, COM ENTRADA E SAÍDA OPOSTAS, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.000,00	12.000,00
9	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 26,90M - CAPAC. 16 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.710,00	20.520,00
10	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 26,90M - CAPAC. 20 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.710,00	20.520,00
11	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR ATLAS SCHINDLER - SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - PERCURSO DE 12,60M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.652,65	19.831,80
12	3557	Manutenção preventiva e corretiva de PLATAFORMA MOTORIZADA VIMEC V65 PARA ESCADA EM CURVA, PERCURSO PARA ATÉ 11M - CAPACIDADE DE CARGA 330KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.000,00	12.000,00
13	3557	Manutenção preventiva e corretiva de PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA - PERCURSO DE 3,77M - CAPACIDADE DE 250 KG, COM ACESSO APENAS UM LADO – THYSSENKRUPP, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.000,00	12.000,00
14	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR MONTANA COM CASA DE	Mês	12	1.360,00	16.320,00

		MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAPACIDADE DE 2000KG, com fornecimento de peças.				
15	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE DE 630 KG, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.430,00	34.320,00
16	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR EQUIBRASIL - SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - PERCURSO DE 16,80M - CAPAC. 9 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.500,00	36.000,00
17	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR EQUIBRASIL - SEM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 29,40M - CAPAC. 9 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.500,00	36.000,00
18	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 16,80M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.500,00	36.000,00
19	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 26,90M - CAPAC. 20 PASSAGEIROS, com fornecimento de peças.	Mês	12	2.000,00	24.000,00
20	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE DE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.652,65	39.663,60
21	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR KONE COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE DE 450 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.430,00	17.160,00
22	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG -BLOCO DE LIG H-1 DO CCS, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.652,65	39.663,60
23	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 675 KG, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.652,65	39.663,60
24	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.983,18	23.798,16
25	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 13 PARADAS - CAPACIDADE 750 KG, com fornecimento de peças.	Mês	24	2.500,00	60.000,00
26	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 675 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.776,59	21.319,08

27	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 7 PARADAS - CAPACIDADE 675 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.976,86	23.722,26
28	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR JOSS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.430,00	17.160,00
29	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.376,06	16.512,72
30	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR CASTELO COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.570,00	18.840,00
31	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR MONTANA COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.500,00	18.000,00
32	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG, com fornecimento de peças.	Mês	36	1.430,00	51.480,00
33	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR CASTELO COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.500,00	18.000,00
34	3557	Manutenção preventiva e corretiva de PLATAFORMA ELEVATÓRIA DAIKEN SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - CAPACIDADE 250 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.000,00	12.000,00
35	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	24	1.800,00	43.200,00
36	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.652,65	19.831,80
37	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR JOSS COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.500,00	18.000,00
38	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR JOSS COM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.360,00	16.320,00
39	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAPACIDADE 630 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.360,00	16.320,00

40	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR RAYS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 825 KG - BLOCO DE ARQUITETURA, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.430,00	17.160,00
41	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 7 PARADAS - CAPACIDADE 450 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	2.200,00	26.400,00
42	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.430,00	17.160,00
43	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 630 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.576,33	18.915,90
44	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR OTIS SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 630 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.430,00	17.160,00
45	3557	Manutenção preventiva e corretiva de PLATAFORMA ELEVATÓRIA BLOTEK MODELO PLT300 SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - CAPACIDADE 300 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.000,00	12.000,00
46	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR CORTEX COM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.290,00	15.480,00
47	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR THYSSENKRUPP SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 10 PESSOAS, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.652,65	19.831,80
48	3557	Manutenção preventiva e corretiva de ELEVADOR ADVENTUS COM CASA DE MÁQUINAS - COMANDO SCANCHIP - 4 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG, com fornecimento de peças.	Mês	12	1.430,00	17.160,00
TOTAL						1.275.432,48

1.2. A estimativa da despesa para a contratação dos serviços acima relacionados observa o inciso X do art. 40 da Lei nº 8.666/93 e foi estimada em **R\$ 1.275.432,48 (Um milhão duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).**

1.3. Agrupamento de Itens:

1.3.1. Os itens 01 a 048 comporão um único lote. A licitação por agrupamento é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do empreendimento e quando unificados por uma só empresa, trazem mais vantagens na padronização do objeto a ser adquirido, bem como o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador.

1.3.2. A maior interação entre as diferentes fases da aquisição gera maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do objeto em uma só empresa e concentração da garantia dos resultados.

1.3.3. Ademais, haverá um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada na aquisição implicará em aumento de quantitativos e, conseqüentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração.

ITENS	Total do Lote Estimado
LOTE 01 – Campus Florianópolis	
Item 01 a item 48	R\$ 1.275.432,48

1.4. Detalhamento da Especificação:

1.4.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, peças, materiais de consumo e quaisquer outros necessários para a correta execução dos serviços. Estão inclusos a manutenção corretiva, **com fornecimento de peças**, sem ônus adicional à contratante, independente da origem do sinistro.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste Pregão do **TIPO CONTRATAÇÃO IMEDIATA** para atender as necessidades de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas elevatórias do Campus Florianópolis da Universidade Federal de Santa Catarina.

2.2. A contratação dos serviços tem por finalidade manter as boas condições de funcionamento e segurança conforme exige o item 4.3.1 da NBR 16083, além de garantir a conservação do bem público.

2.3. Elevadores são equipamentos eletromecânicos que necessitam de um acompanhamento mensal por parte de uma equipe técnica capacitada de forma que este continue a funcionar de modo adequado e seguro.

2.4. Para assegurar o funcionamento dos elevadores e plataformas elevatórias existentes nos imóveis da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, em condições adequadas para seu funcionamento mediante o emprego de mão de obra qualificada e de materiais e equipamentos que se fizerem necessários para execução dos serviços, de forma preventiva e corretiva, constituindo-se modelo de contratação mais vantajoso, na relação custo-benefício, para a Administração;

2.5. Pela indisponibilidade em seu quadro de servidores para atender a demanda, ora velada, bem como de materiais e equipamentos para a execução dos serviços, cujos quantitativos, de toda ordem, fugiriam, de antemão, à previsibilidade (média) do gestor e a melhor governança (gestão de recursos), incompatível com a presteza e dinamismo que requeriam a execução dos serviços pretendidos;

2.6. A contratação proposta resultará benéfica e vantajosa, uma vez que será executada por prestador de serviço especializado, devidamente habilitado, e, conforme for, com utilização de mão de obra qualificada, de formação profissional específica para as atividades contratadas;

2.7. A contratação observará todos os requisitos de segurança e de qualificação exigidos para a execução de serviços de manutenção predial, bem como, não implicará em custos com contratação, treinamento e administração de mão de obra.

2.8. Tendo em vista as limitações operacionais da instituição que impedem, de momento, a realização de uma série de ações na fase de instrução do processo (fase interna), que iriam, na atual realidade, prejudicar o rito processual e ferir os preceitos dos princípios da celeridade e da eficiência administrativa, não haverá divulgação da intenção de registro de preços (IRP) para o presente processo licitatório, nos termos do art. 4º, §1º, do Decreto nº 7.892/2013.

2.9. Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico **SOB A FORMA DE CONTRATAÇÃO IMEDIATA**, obedecendo ao disposto no artigo 1º da Lei 10.520/2002.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1. O critério de julgamento das propostas será o **menor preço total por item, com agrupamento de itens em lote**, conforme tabela constante no presente Termo de Referência.

3.2. A licitação será em lote único, conforme tabela constante no presente Termo de Referência, devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem o lote.

3.3. Não serão aceitas propostas com valores superiores, em qualquer dos itens integrantes do lote, ao valor máximo fixado para a contratação de cada item.

3.4. A desclassificação e/ou não aceitação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507/2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não englobando serviços que envolvam tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

4.2. O objeto desta licitação é caracterizado como **serviço contínuo ou continuado**, pela Portaria n.º 14.787/2014 da Secretaria Executiva do MEC, pelo Decreto nº 9.507/2018 e pela INSEGES/MPDG nº 05/2017 e suas posteriores alterações, pela Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 7/2018, pois visa a suprir necessidades permanentes da Administração Pública, por meio da prestação de um serviço não passível de divisão ou segmentação lógica ou razoável em unidades autônomas, nem módulos, nem fases, nem etapas independentes, porém prestado de maneira seguida, ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, estendendo-se por mais de um exercício financeiro, ou de outro modo posto, à disposição em caráter permanente objetivando, essencialmente, assegurar a continuidade das atividades da Administração, prezando o patrimônio público de forma rotineira e permanente, **sem a dedicação exclusiva de mão de obra**, e como **serviço comum** pelo Decreto nº 10.024/2019, pois os padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

4.2.1. Trata-se de serviços de engenharia cujo objeto é tecnicamente caracterizado como serviço de natureza comum, não havendo óbice jurídico para adoção da modalidade pregão, na forma do parágrafo único do art. 1º da lei nº 10.520, de 2002.

5. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Independentemente de cadastro no SICAF, a comprovação da qualificação técnica se dará por meio de:

5.1.1. Prova de capacidade técnica da empresa, mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou ou executa **serviços de manutenção preventiva e corretivas em elevadores e plataformas elevatórias** de forma adequada, comprovando:

a) Para a disputa do LOTE ÚNICO: comprovar que executa ou executou serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, num montante de 66 (sessenta e seis) elevadores.

5.1.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

5.1.1.3. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio licitante.

5.1.1.4. O(s) atestado(s) poderá(ão) ser substituído(s) pelo Acervo Técnico de profissional credenciado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove que o profissional executou ou executa **serviços de manutenção preventiva e corretivas em elevadores.**

a) O profissional credenciado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) deverá estar comprovadamente vinculado a licitante, nos moldes da documentação descrita nas alíneas do item 5.1.3.1, para que seu Acervo Técnico seja considerado válido como comprovação de qualificação técnica da licitante.

5.1.2. Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA.

5.1.3. Comprovação de que possuirá, no ato de assinatura do contrato, em seu corpo técnico, **profissional de nível superior, Engenheiro Mecânico ou profissional detentor de outras titulações que comprove atribuições na área de manutenção de elevadores, reconhecido pelo conselho profissional correspondente (CREA), para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto,** detentor de Acervo Técnico que declare a execução do objeto mencionado.

5.1.3.1. A comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução dos serviços possui vínculo com a licitante se dará conforme segue:

a) No caso de empregado com vínculo empregatício, o respectivo registro na carteira de trabalho e previdência social, bem como a ficha ou livro de registro de empregados, este último, em conformidade com as normas da Delegacia Regional do Trabalho (DRT);

b) No caso de sócio da empresa, o respectivo contrato social da empresa devidamente registrado no órgão competente (Cartório de Títulos e Documentos ou Junta Comercial), para fins de se verificar o vínculo com os responsáveis técnicos indicados na Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho de Classe;

c) No caso de empresário individual titular do estabelecimento ou titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, apresentar credenciamento no Conselho Profissional competente autorizando o exercício da profissão.

d) No caso de contrato de prestação de serviços técnicos, o contrato devidamente firmado entre as partes, com firma reconhecida e registrado em cartório, para vincular a responsabilidade técnica com os profissionais informados na Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho de Classe.

5.1.4. Certidão de Pessoa Física, expedida pelo conselho competente, em nome do responsável técnico indicado pelo licitante para acompanhar e se responsabilizar pela execução da obra.

5.1.5. Declaração de que apresentará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato, comprovante de que mantém ou manterá sede, filial ou escritório no município ou região metropolitana onde serão realizados os serviços, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante relativa ao objeto, bem como cumprir todos os prazos de atendimento estipulados no Edital e seus Anexos.

5.1.6. Declaração de Visita Técnica realizada ou não realizada para conhecimento das instalações e local de execução dos serviços, conforme modelos nos Anexos IV e V, respeitando as orientações contidas no item 11 – Visita Técnica (apresentar este documento para a disputa de qualquer dos itens/lotos).

6. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Todas as especificações dos serviços estão descritas no Memorial Descritivo e de Especificações (**Anexo VIII**).

7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Todos os equipamentos, ferramentas e peças para manutenção preventiva e corretiva necessários para a plena execução do serviço deverão ser disponibilizados pela Contratada, sem ônus para a Contratante, independente da origem do sinistro.

7.2. Os serviços serão prestados nos seguintes locais de Florianópolis/SC ou de sua região metropolitana:

a) **Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima:** Bairro Trindade, CEP 88040-900.

b) **Centro de Ciências Agrárias (CCA):** Rodovia Admar Gonzaga, 1346, Bairro Itacorubi, CEP 88034-000.

c) **Fazenda Experimental da Ressacada:** Rua José Olímpio da Silva 1326, Bairro Tapera, CEP 88049-500.

d) **Sapiens Park:** Rod. Luiz Boiteux Piazza, 1302, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-001.

7.2.1. As Edificações onde será efetuada a prestação de serviço localizam-se no município de Florianópolis/SC (**Anexo VII**).

7.2.2. A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência poderá ser solicitada em outros endereços de edificações que venham a fazer parte das instalações da Contratante, desde que pertençam ao município de Florianópolis e/ou sua região metropolitana.

7.3. Todos os custos e despesas com hospedagem, alimentação ou deslocamento para a execução de serviços nos endereços acima, serão às custas da Contratada, sem ônus para a Contratante.

8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A Contratante utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme Instrumento de Medição de Resultados (IMR), em consonância com as diretrizes da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, para definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada.

8.2. O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas como penalidades ou multas.

8.3. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado periodicamente pelos fiscais do contrato, com base na Meta a Cumprir, Instrumento de Medição, Forma de Acompanhamento e Periodicidade de cada indicador estabelecido.

8.4. Serão **dois indicadores** distintos a serem avaliados, cada um com seu respectivo Mecanismo de Cálculo e respectivas Faixas de Ajustes no Pagamento, que serão somados, formando a glosa total que será aplicada no pagamento do período:

INDICADOR	MECANISMO DE CÁLCULO	FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO
1	Manutenções Preventivas na Periodicidade Estabelecida $X = \frac{N^{\circ} \text{manutenções preventivas executadas conforme cronograma}}{N^{\circ} \text{manutenções preventivas previstas cronograma}}$	X = 1 → Desconto de 0% sobre o valor global mensal contratado $0,75 \leq X < 1$ → Desconto de 6% sobre o valor global mensal contratado $0,50 \leq X < 0,75$ → Desconto de 8% sobre o valor global mensal contratado $0,50 < X$ → Desconto de 12% sobre o valor global mensal

		contratado
2	Manutenções Corretivas nos Prazos Especificados Somatório do valor de cada item vezes a proporção do número de dias de equipamento parado na competência e o número de dias corridos da competência, dividido pelo valor total da competência =Y $Y = \sum_{n=1}^T \frac{\text{Valor Item } n \cdot \frac{\text{Nº dias parados do item } n}{\text{Nº dias corridos da competência}}}{\text{Valor global total da competência}}$ Onde T é o número total de elevadores a receberem manutenção no mês de competência.	Desconto no pagamento será equivalente ao valor obtido em Y multiplicado por 100%

8.5. Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não exceder o limite máximo da última faixa de ajuste no pagamento de qualquer indicador (es), ficando a Contratada sujeita as penalidades previstas no item 21 do Edital.

8.6. O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.

8.7. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de satisfação, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da empresa.

8.8. A critério da Contratante, a Contratada poderá ser penalizada com a rescisão contratual nas seguintes condições:

8.8.1. Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto máximo possível, **em qualquer indicador**, por mais de 3 (três) vezes durante a vigência deste contrato ou a cada prorrogação, se houver;

8.8.2. Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto máximo possível, **em um mesmo indicador**, por 3 (três) vezes consecutivas.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva objeto deste Termo de Referência serão prestados com fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios, necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e plataformas.

9.2. Todos os componentes e peças a serem empregados nos serviços de manutenção dos elevadores e plataformas elevatórias deverão ser novos, de primeiro uso, originais, e deverão estar de acordo com as especificações técnicas e legislação/normatizações pertinentes seguindo as determinações do item 2.4 do memorial descritivo.

9.2.1. Caso a Contratante identifique que os componentes e peças não atendem ao disposto no item 9.2, fica a Contratada obrigada a efetuar a troca, sem qualquer ônus à Contratante.

9.3. Não serão aceitos materiais de reposição/substituição com marcas distintas das existentes, exceto quando comprovada a equivalência técnica de outra marca e atendimento as Normas Técnicas vigentes, o que, necessariamente, deverá ser comprovado através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal do Contrato.

9.3.1. A Contratada deverá garantir, por no mínimo 3 meses, todo e qualquer peças e/ou dispositivos substituídos.

10. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço – Anexo II do Edital, posteriormente à assinatura do contrato, conforme segue:

10.1.1. A primeira manutenção preventiva será executada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço e as demais conforme cronograma elaborado em conjunto com a Contratada e a Fiscalização.

10.1.2. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela Contratada, dentro dos seguintes limites:

a) Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o prazo máximo de atendimento, após o acionamento via contato telefônico, deverá ser de 30 (trinta) minutos;

b) Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 2 (duas) horas, contadas a partir do contato telefônico, correio eletrônico, ou outra forma de contato a ser estabelecida em conjunto com a Contratada.

11. VISITA TÉCNICA

11.1. Exigência de visita técnica? SIM () NÃO (X)

11.1.1. Informações sobre o local de execução do objeto para a realização da visita técnica poderão ser obtidas:

a) Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura (DMPI/SEOMA), com os servidores Ramon Melo dos Santos ou Ticiane Camilo Frigo Ávila, por meio dos telefones (48) 3721-5972 ou (48) 3721-3848 e os e-mails ramon.melo@ufsc.br ou ticiane.frigo@ufsc.br, respectivamente.

11.1.2. Os servidores indicados neste espaço assumem total e plena responsabilidade de prestarem todas as informações pertinentes ao certame, bem como, assumem ainda, o compromisso de repassar estas mesmas tratativas aos demais colegas do local/setor para fins de atendimento e envio de informações aos interessados, no caso de sua ausência, sob pena de prejudicar o certame.

11.2. A visita técnica é FACULTATIVA, podendo o licitante realizá-la por intermédio de representante legal.

11.2.1. Optando pela visita, o agendamento deverá ser realizado **exclusivamente através dos e-mails** acima mencionados.

11.2.1.1. As visitas técnicas serão realizadas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, e serão acompanhadas por um servidor da UFSC, que assinará a declaração de visita técnica apresentada pelo licitante, nos termos do modelo constante do Anexo IV do Edital.

11.2.1.2. O **prazo para visita** iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a realização do certame (abertura da sessão pública).

11.2.1.3. Nenhuma visita técnica será realizada sem a confirmação de seu agendamento, por e-mail, por parte do servidor responsável.

11.2.2. Caso o licitante opte por não realizar a visita, deverá apresentar declaração que não efetuou a visita técnica e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato, não podendo utilizar deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante, nos termos do modelo constante do Anexo V do Edital.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.

12.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada para o fiel cumprimento do contrato.

12.7. Autorizar o acesso, às suas dependências, dos empregados da Contratada alocados para prestar os serviços contratados, desde que credenciados e devidamente identificados por crachá.

12.8. Efetuar diariamente, ou quando julgar necessário, inspeções nos locais em que estão sendo realizados os serviços, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção, limpeza e asseio, bem como se os serviços estão sendo realizados dentro das condições e descrições pactuadas.

12.9. Comunicar a Contratada a necessidade da execução de manutenções corretivas nos elevadores e plataformas elevatórias, informando a descrição do problema e o local onde o equipamento está instalado.

12.10. Elaborar, em conjunto com a Contratada, um cronograma para execução das **manutenções preventivas**.

12.11. Enviar fiscal ao local da solicitação dos serviços para atestar a realização dos mesmos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificado, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios indispensáveis, na qualidade e quantidades especificadas, conforme este Termo de Referência e sua proposta.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.

13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os art. 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

13.6. Fornecer a todos os seus empregados uniformes e identificações, sem repassar quaisquer custos a estes e à Contratante.

13.6.1. Os uniformes devem ser completos, estar em bom estado de conservação, limpos, asseados e íntegros.

13.6.2. A identificação deve ser funcional completa, com o nome do empregado.

13.7. Promover e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs) que se fizerem necessários para a execução do serviço.

13.7.1. Todo o EPI deve ser entregue ao empregado em perfeito estado de conservação, sem repassar quaisquer custos a este e à Contratante.

13.7.2. Todo o EPI fornecido deve ter Certificado de Aprovação, expedido por órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, conforme a Norma Regulamentadora ME nº 6, de 8 de junho de 1978.

13.7.3. O EPI deve ser substituído sempre que estiver danificado, fora da validade, sem suas características de proteção, quando não couber ou não estiver confortável para o empregado ou quando a Contratante entender ser adequada a sua substituição.

13.7.4. Preservar a integridade física dos trabalhadores e de terceiros, por meio de equipamentos de proteção coletiva (EPCs).

13.8. Disponibilizar à Contratante, sempre que esta solicite, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

13.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

13.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

13.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Contratante e zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, professores, alunos e visitantes.

13.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

13.13. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

13.13.1. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá manter sede, filial ou escritório no(s) município(s) ou região(ões) metropolitana(s) onde será(ão) realizado(s) os(s) serviço(s), a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante relativa ao objeto, bem como cumprir todos os prazos de atendimento estipulados no Edital e seus Anexos.

13.14. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

13.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

13.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

13.19. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010.

13.20. Disponibilizar, para comunicação, meios que possibilitem o contato imediato entre a Contratante e a Contratada, tais como endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail, etc.

13.21. Responsabilizar-se em cumprir os seguintes prazos de atendimento para as manutenções corretivas:

13.21.1. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o prazo máximo de atendimento, após o acionamento via contato telefônico, deverá ser de, no máximo, **30 (trinta) minutos**;

13.21.2. Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser **2 (duas) horas**, contadas a partir do e-mail automático de confirmação de leitura do correio eletrônico ou do e-mail automático de confirmação de envio do correio eletrônico.

13.22. Arcar com todas as despesas de estadia, alimentação, transporte, horas extras, adicionais e demais encargos inerentes à mão de obra e da aquisição de materiais.

13.23. Relatar, à fiscalização, a necessidade de quaisquer outros serviços, assim como eventuais problemas e/ou irregularidades constatados durante a execução dos serviços, cuja solução dependa de autorização para execução ou de providências por parte da Contratante.

13.24. Executar, quando solicitado, os serviços que impliquem desligamentos de energia e/ou outros que possam comprometer o normal funcionamento dos serviços acadêmicos em dias e/ou horários em que não houver expediente.

13.25. Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados.

13.26. Realizar limpeza periódica e final no local dos serviços e dar destino final apropriado aos resíduos, bem como remover equipamentos empregados nos serviços.

13.27. Elaborar o Relatório Mensal de Atividades, conforme Memorial Descritivo de Especificações.

13.28. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de execução dos serviços.

13.29. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

13.30. Observar as recomendações apresentadas na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública.

13.31. Apresentar, na assinatura do contrato, comprovação de que possui, em seu corpo técnico, **profissional de nível superior, Engenheiro Mecânico ou profissional detentor de outras titulações que comprove atribuições na área de manutenção de elevadores, reconhecido pelo conselho profissional correspondente (CREA), para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto**, detentor de Acervo Técnico que declare a execução do objeto mencionado.

13.31.1.1. A comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução dos serviços possui vínculo com a licitante se dará conforme segue:

a) No caso de empregado com vínculo empregatício, o respectivo registro na carteira de trabalho e previdência social, bem como a ficha ou livro de registro de empregados, este último, em conformidade com as normas da Delegacia Regional do Trabalho (DRT);

b) No caso de sócio da empresa, o respectivo contrato social da empresa devidamente registrado no órgão competente (Cartório de Títulos e Documentos ou Junta Comercial), para fins de se verificar o vínculo com os responsáveis técnicos indicados na Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho de Classe;

c) No caso de empresário individual titular do estabelecimento ou titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, apresentar credenciamento no Conselho Profissional competente autorizando o exercício da profissão.

d) No caso de contrato de prestação de serviços técnicos, o contrato devidamente firmado entre as partes, com firma reconhecida e registrado em cartório, para vincular a responsabilidade técnica com os profissionais informados na Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho de Classe.

14. SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Contratante à continuidade do contrato.

16. CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

16.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993 e dos arts. 10 e 11 do Decreto nº 9.507/2018.

16.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

16.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no Anexo V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

16.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo III, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

- a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.13. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.14. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.15. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório, neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993.

16.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.18. A designação dos fiscais e do gestor do contrato dar-se-á mediante portaria ou ato normativo equivalente da administração da Universidade, juntado nos autos após a celebração do ajuste.

17. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de **5 (cinco) dias**, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **60 (sessenta) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

17.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do Anexo VIII-A da IN nº 05/2017).

17.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

17.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

17.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


18.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no item 21 do Edital.

19. EQUIPE DE APOIO

19.1. Membros Titulares:

Nome: **Ramon Melo dos Santos**
CPF: **043.557.153-29**
Telefones: **(48) 3721-5972**
E-mail: **ramon.melo@ufsc.br**

19.2. Membros Suplentes:



Nome: **Tician Camilo Frigo Ávila**
CPF: **071.187.879-06**
Telefones: **(48) 3721-3848**
E-mail: **tician.frigo@ufsc.br**

20. REQUISITOS COMPLEMENTARES DE ACEITAÇÃO

20.1. Aceitação das Propostas Comerciais:

20.1.1. A empresa licitante com proposta vencedora, considerada assim após a fase de aceitação, deverá apresentar a planilha com a identificação do custo individual mensal e o total anual dos itens para a execução dos serviços, adequados ao preço do último lance ofertado. Formulado em moeda nacional, devendo estar incluídos todos os custos com frete, impostos, seguros, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir sobre o objeto desta licitação, **nos termos do modelo constante no Anexo VI do Edital.**

20.1.2. As propostas comerciais deverão ser remetidas exclusivamente por meio eletrônico, após o encerramento da etapa competitiva no prazo estabelecido pelo pregoeiro.

21. ANEXOS

21.1. Constituem Anexos deste Termo de Referências aqueles relacionados no Edital.

ANEXO II – ORDEM DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO		
Processo nº:	Contrato nº: /	Nº OS:
Unidaderequisitante:		
Data de emissão:	Serviço:	

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA			
Razão social:			CNPJ:
Endereço:			
Telefone:	Fax:	E-mail:	

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço	UndMedida	Quantidade	Valor UnitárioR\$	Valor Global R\$
TOTAL				

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HORAS DEMANDADAS/ REMUNERAÇÃO POR HORAS				
Serviço	Metodologia*	Qtdhoras	Valor UnitárioR\$	Valor Global R\$
TOTAL				

* metodologia utilizada para a sua quantificação estimativa prévia da quantidade de horas demandadas na realização da atividade designada, nos casos em que a única opção viável for a remuneração de serviços por horas trabalhadas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS	

DEMAIS DETALHAMENTOS

LOCAL DE REALIZAÇÃO			
Nº do item	Quantidade	Endereço	Data a ser executado

RECURSOS FINANCEIROS	
Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de Serviço serão originários da classificação funcional programática abaixo especificada:	
Unidade Orçamentária:	
Função Programática:	
Projeto de Atividade:	
Elemento de Despesa:	
Fonte de Recurso:	
Saldo Orçamentário:	

IDENTIFICACAO DOS RESPONSÁVEIS	
Local, data	Local, data
Responsável pela avaliação do serviço	Responsável pela avaliação do serviço

ANEXO III – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
(Avaliação da qualidade dos serviços)

INDICADOR Nº 1 – Manutenções Preventivas na Periodicidade Estabelecida	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir realização da Manutenção Preventiva na periodicidade estabelecida
Meta a cumprir	100% de realização das Manutenções Preventivas na periodicidade especificada.
Instrumentos de medição	Relatório de Rotinas Preventivas
Forma de Acompanhamento	Acompanhamento do fiscal do Contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Proporção entre as Manutenções Preventivas de fato Executadas e as Manutenções Preventivas Programadas para o período de medição. $X = \frac{N^{\circ} \text{manutenções preventivas executadas conforme cronograma}}{N^{\circ} \text{manutenções preventivas previstas cronograma}}$
Início de Vigência	Início da execução do contrato
Faixa de ajuste do Pagamento	X = 1 → Desconto de 0% sobre o valor global mensal contratado 0,75 ≤ X < 1 → Desconto de 6% sobre o valor global mensal contratado 0,50 ≤ X < 0,75 → Desconto de 8% sobre o valor global mensal contratado X < 0,50 → Desconto de 12% sobre o valor global mensal contratado

INDICADOR Nº 2 – Manutenções Corretivas nos Prazos Especificados	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Reduzir ao mínimo o número de dias de equipamento parado
Meta a cumprir	Equipamentos funcionando durante toda a competência
Instrumentos de medição	Relatório dos Boletins de Visitas
Forma de Acompanhamento	Acompanhamento do fiscal do Contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Somatório do valor de cada item vezes a proporção do número de dias de equipamento parado na competência e o número de dias corridos da competência, dividido pelo valor total da competência = Y $Y = \sum_{n=1}^T \frac{\text{Valor Item } n \cdot \frac{N^{\circ} \text{ dias parados do item } n}{N^{\circ} \text{ dias corridos da competência}}}{\text{Valor global total da competência}}$
Início de Vigência	Início da execução do contrato
Faixa de ajuste do Pagamento	Desconto no pagamento será equivalente ao valor obtido em Y multiplicado por 100%
Descrição do mecanismo de cálculo	O mecanismo de cálculo é uma proporção que calcula seu desconto baseado no número de dias de indisponibilidade de cada item deste edital, por exemplo: Se em um determinado mês um dos equipamentos do item 1 deste edital ficar parado por falta de funcionamento por 15 dias (não necessariamente ininterruptos), sem que haja justificativa aceita pela fiscalização, ter-se-á os valores abaixo:

$$Y1 = \frac{1368 \cdot \frac{15 \text{ dias}}{30 \text{ dias}}}{106.286,04} = 0,006435$$

O que se multiplicando por 100% representará um valor de 0,6435 % desconto no valor global da competência. Caso para este mesmo mês haja mais equipamentos parados por falta de funcionamento deve-se somar os valores dos descontos do indicador 2 para cada equipamento de forma a se obter o valor total para Y.

Obs: Os valores para o item 1 (Um) e para o valor global da competência utilizados no cálculo dependerão do valor final do pregão eletrônico referente a este edital

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde será executado o/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **(descrever o objeto da licitação) da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC**, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório n.º (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Nome (Responsável Técnico ou Representante Legal)

CPF n.º:

RG n.º:

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Servidor da UFSC

Siape n.º:

(assinatura e carimbo constando nome e SIAPE)

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel que identifique o licitante.

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que **NÃO** visitei o local onde será executado o/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**descrever o objeto da licitação**) da **Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC**, por opção própria, assumindo assim que **CONCORDO** com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório n.º (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF n.º:

RG n.º:

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel que identifique o licitante.

ANEXO VII – LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Item	Descrição	Localização	QTD EQUIPAMENTOS
1	ELEVADOR OTIS TIPO PANORÂMICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - DISTÂNCIA DE 3,40M ENTRE ELAS - CAPAC. 8 PASSAGEIROS	BLOCO B DO CCS	1
		BLOCO B DO CSE	1
		BLOCO DE SALAS DE AULA DO CTC	1
2	ELEVADOR ATLAS SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 29,40M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS	BLOCO D DO CCE	2
3	ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 7 PARADAS - PERCURSO DE 21,60M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS	BLOCO E DO CFH	1
		BLOCO F DO CFH	1
4	ELEVADOR THYSSENKRUPP SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - PERCURSO DE 4,00M - CAPAC. 9 PASSAGEIROS	BLOCOS E ANEXO DO CFH	1
5	ELEVADORES CORTEX - COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - PERCURSO DE 16,67M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS	BLOCO A - ENGENHARIA QUÍMICA - CTC	2
7	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPAC. 10 PASSAGEIROS	BLOCO A – ENGENHARIA CIVIL – CTC	1
		BLOCO B – ENGENHARIA CIVIL – CTC	1
8	PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM ELEVAÇÃO 1,70M ALTURA - CAPACIDADE DE 250 KG, COM ENTRADA E SAÍDA OPOSTAS	BLOCO DE LIGAÇÃO – ENGENHARIA CIVIL – CTC	1
9	ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 26,90M - CAPAC. 16 PASSAGEIROS	PRÉDIO DA ENGENHARIA DE SUPERFÍCIE DA ENGENHARIA MECÂNICA – CTC	1
10	ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 26,90M - CAPAC. 20 PASSAGEIROS	PRÉDIO DA ENGENHARIA DE SUPERFÍCIE DA ENGENHARIA MECÂNICA – CTC	1
11	ELEVADOR ATLAS SCHINDLER - SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - PERCURSO DE 12,60M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS	BLOCO G - CSE	1
12	PLATAFORMA MOTORIZADA VIMEC V65 PARA ESCADA EM CURVA, PERCURSO PARA ATÉ 11M	CAPACIDADE DE CARGA 330KG -	1

		COLÉGIO DE APLICAÇÃO - CED	
13	PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA - PERCURSO DE 3,77M - CAPACIDADE DE 250 KG, COM ACESSO APENAS UM LADO - THYSSENKRUPP	LABORATÓRIO TECNOMÍDIA DO CCE	1
14	ELEVADOR MONTANA COM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAPACIDADE DE 2000KG PASSAGEIROS	DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL (DGP)	1
15	ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE DE 630 KG	CFM MATEMÁTICA	1
		CCB TRINDADE	1
16	ELEVADOR EQUIBRASIL - SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - PERCURSO DE 16,80M - CAPAC. 9 PASSAGEIROS	CCB Bloco E	2
17	ELEVADOR EQUIBRASIL - SEM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 29,40M - CAPAC. 9 PASSAGEIROS	CCB Bloco F	2
18	ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 16,80M - CAPAC. 8 PASSAGEIROS	CCB Bloco G	2
19	ELEVADOR EQUIBRASIL - COM CASA DE MÁQUINAS - 8 PARADAS - PERCURSO DE 26,90M - CAPAC. 20 PASSAGEIROS	CCB Bloco G	1
20	ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE DE 560 KG	CED Bloco D	1
		BLOCO H DO CCS	1
21	ELEVADOR KONE COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE DE 450 KG	BLOCO LIG. J-K DO CCS	1
22	ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG	BLOCO DE LIG H-I DO CCS	1
		BLOCO DE LIG I-J DO CCS	1
23	ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 675 KG	BLOCO E-3 DO CCS	2
24	ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS CAPACIDADE 600 KG	CTC IEB	1

25	ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 13 PARADAS - CAPACIDADE 750 KG	REITORIA II	2
26	ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 675 KG	BLOCO I CFM (EFI)	1
27	ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 7 PARADAS - CAPACIDADE 675 KG - BLOCO I CFM (EFI)		1
28	ELEVADOR JOSS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - - CAPACIDADE 560 KG	FÍSICA CFM	1
29	ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG	BLOCO G1 FÍSICA CFM	1
30	ELEVADOR CASTELO COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG	MORADIA ESTUDANTIL	1
31	ELEVADOR MONTANA COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG	MUSEU UNIVERSITÁRIO	1
32	ELEVADOR SCHINDLER COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG	CFH BLOCO D	1
		ENGENHARIA MECÂNICA – CTC	1
		BLOCO DO POLO CTC	1
33	ELEVADOR CASTELO COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - - CAPACIDADE 560 KG	CED BLOCO C	1
34	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DAIKEN SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - CAPACIDADE 250 KG	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1
35	ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 6 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG	CCE BLOCO B	2
36	ELEVADOR SCHINDLER COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG	BLOCO DA PÓS GRADUAÇÃO CSE	1
37	ELEVADOR JOSS COM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG	CCJ	1
38	ELEVADOR JOSS COM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG	REITORIA I	1

39	ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS - CAPACIDADE 630 KG	BLOCO 5 DO CDS	1
40	ELEVADOR RAYS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - - CAPACIDADE 825 KG	BLOCO DE ARQUITETURA	1
41	ELEVADOR THYSSENKRUPP COM CASA DE MÁQUINAS - 7 PARADAS - CAPACIDADE 450 KG	BLOCO DO INE CTC	1
42	ELEVADOR OTIS COM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 560 KG	CCA ITACORUBI	1
43	ELEVADOR SCHINDLER SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 630 KG	BLOCO DE SALAS DE AULA CCA	1
44	ELEVADOR OTIS SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS - CAPACIDADE 630 KG	BLOCO ADMINISTRATIVO DO CDS	1
45	PLATAFORMA ELEVATÓRIA BLOTEK MODELO PLT300 SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - CAPACIDADE 300 KG	USINA DE ALIMENTOS CCA	1
46	ELEVADOR CORTEX COM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG	FAZENDA DA RESSACADA	1
47	ELEVADOR THYSSENKRUPP SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS - CAPACIDADE 10 PESSOAS	LEPTEN	1
48	ELEVADOR ADVENTUS COM CASA DE MÁQUINAS - COMANDO SCANCHIP - 4 PARADAS - CAPACIDADE 600 KG	ENGENHARIA SANITÁRIA	1
Total			66

ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES

1. ASPECTOS GERAIS

1.1. Objeto da Contratação

Estas especificações complementam o Termo de Referência cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias, com o fornecimento de peças, da Universidade Federal de Santa Catarina.**

1.2. Normas Gerais:

1.2.1. Denominações:

Neste documento a Universidade Federal de Santa Catarina será denominada pela sua abreviatura "UFSC" e seu Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura - DMPI, o responsável pela fiscalização dos serviços será denominado de "Fiscalização" e a empresa vencedora da licitação e contratada para a execução dos serviços será denominada de "Contratada".

1.2.2. Normas:

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto do serviço deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.

Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão e de acordo com as normas vigentes, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

- NORMA NBR 15597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas
- Norma NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR / NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação.
- NBR / NM 267 - Elevadores hidráulicos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação.
- NBR / NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência.
- NBR ISO 9386-2 - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional.
- NBR 16083 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para instruções de manutenção.

1.2.3. Obediência ao Termo de Referência:

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do Termo de

Referência, bem como a estas especificações.

1.2.4. Detalhes complementares:

Alterações na execução dos serviços:

Nenhuma alteração nos serviços, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem autorização, da Fiscalização. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com o Termo de Referência e este Memorial.

Alterações das especificações:

Depois de aprovada a proposta, não será permitida a alteração das especificações, exceto à juízo da Fiscalização e com autorização por escrito da mesma.

Legalização dos serviços:

A empresa Contratada deverá, por sua conta, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução perante o CREA/SC.

Planejamento dos Serviços:

Os serviços serão executados de acordo com o cronograma de execução, devendo a Contratada, sob a coordenação da Fiscalização do DMPI, definir um plano de serviços coerente com os critérios de segurança, observadas as condições de conforto dos operários e outras pessoas envolvidas no processo, como também com as restrições de funcionamento do campus universitário.

Deverá ser apresentado um cronograma semanal indicando o horário e local onde serão prestadas as manutenções preventivas mensais, trimestrais e semestrais.

Qualidade dos serviços:

As peças e demais materiais a empregar, assim como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade.

A Contratada deverá manter equipe técnica devidamente habilitada disponibilizando tantos profissionais quantos necessários à execução correta dos serviços contratados

Dúvidas no decorrer do processo:

Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este Termo de Referência durante sua fase de licitação ou durante a execução dos serviços, por omissão involuntária deste Memorial ou do Termo de Referência. A UFSC deverá ser consultada previamente, não se admitindo interpretações por conta própria das empresas participantes do processo licitatório.

Recusa de serviços:

A execução dos serviços será norteadada pela boa técnica, sendo direito da UFSC à recusa de serviços mal executados ou de técnicas duvidosas. Neste caso, confirmando-se a responsabilidade da Contratada, o DMPI exigirá nova execução dos serviços em questão, não havendo por parte da UFSC, nenhum custo adicional por compra e reposição de peças e materiais, ou por qualquer que seja a modalidade de perda econômica por parte da Contratada.

Comunicação:

A comunicação oficial entre a Contratada e a UFSC poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou escrita (mensagem eletrônica, ofício, etc.), conforme a necessidade e a gravidade do problema;

1.3. Organização dos Serviços:

1.3.1. Relação de operários e técnicos:

A Contratada deverá apresentar na assinatura do contrato a relação de todos os operários, com as respectivas funções, bem como a cópia da carteira de trabalho dos operários que trabalharão nos locais dos serviços.

1.3.2. Horário de trabalho:

As manutenções preventivas deverão ser executadas no horário normal de expediente, de modo que não prejudique o funcionamento das atividades do Contratante.

As manutenções poderão ser realizadas fora do horário normal de expediente, desde que autorizadas pelo fiscal e mediante comprovação de necessidade.

A manutenção fora do horário normal não implicará em qualquer ônus para o Contratante.

1.3.3. Transporte de equipamentos e transporte de pessoal

O transporte de equipamentos referentes à execução dos serviços será de responsabilidade da Contratada. Do mesmo modo, as despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da Contratada.

1.3.4. Estadia e alimentação de pessoal:

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

1.3.5. Ferramentas e equipamentos gerais:

Deverá ser providenciado o ferramental, maquinário, peças, serviços complementares, aparelhamento e recursos adequados e necessários ao perfeito andamento e boa execução dos serviços, não cabendo à UFSC qualquer responsabilidade na condução, apoio ou serviços indiretos.

A Contratada deverá manter os equipamentos e ferramentas em perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo, bem como adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações técnicas, substituindo-os ou consertando-os sempre que se fizer necessário;

1.3.6. Equipamentos de proteção individual – EPI:

A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa, conforme previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

1.3.7. Equipamentos de proteção coletiva – EPC:

Em todos os itens dos serviços, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários, de acordo com o previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

1.3.8. Sinalização do local de manutenção

A Contratada deverá sinalizar ou isolar, conforme o caso, convenientemente durante as manutenções o local, a área ou o equipamento, objetivando a segurança dos seus empregados ou terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela legislação vigente.

Todas as portas de pavimento devem ser sinalizadas com placa ou adesivo de sinalização: **ATENÇÃO, ELEVADOR EM MANUTENÇÃO.**

1.3.9. Treinamento:

A Contratada deverá fazer treinamento com trabalhadores de prevenção e controle de princípios de incêndio, prevenção de acidentes do trabalho e correto uso, guarda e conservação de equipamentos de proteção individual, além de outros previstos na legislação.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES:

Os serviços de manutenção preventiva tem a finalidade de prevenir a ocorrência de quebras do elevador e defeitos em seu funcionamento, mantendo-o em perfeito estado de uso, de acordo com os correspondentes projetos, manuais e normas técnicas do fabricante, devendo ser efetuada conforme periodicidade abaixo determinada, ou em atendimento à solicitação da Contratante.

A primeira rotina de manutenção será acompanhada pela fiscalização e deverá ser composta pela rotina mensal e pelos seguintes serviços e testes de segurança: Lubrificação dos conjuntos de freio, inspeção de possíveis “jumpeamentos” no quadro de comando, e verificação do estado dos para-choques.

As demais rotinas mensal, trimestral e semestral serão compostas pelos seguintes serviços e atividades mínimas:

2.1.1. ROTINA MENSAL

2.1.1.1. CABINE E PAVIMENTOS

Verificar, limpar, e corrigir se necessário:

- a)** Botões;
- b)** Sinalização;
- c)** Lâmpadas e luminárias;
- d)** Corrimões;
- e)** Espelhos;

- f)** Revestimento da cabina e das portas de pavimento;
- g)** Verificar o funcionamento dos dispositivos de alarme e emergência;
- h)** Verificar a existência de vibrações e/ou ruídos anormais;
- i)** Verificar o funcionamento da barra de reversão e/ou célula fotoelétrica;
- j)** Verificar o nivelamento, aceleração e retardamento;
- k)** Verificar a simultaneidade da abertura das portas da cabina com as de cada pavimento;
- l)** Verificar o funcionamento do dispositivo de abertura manual das portas e do dispositivo mecânico de acionamento de emergência;
- m)** Verificar o contato das portas de pavimento;
- n)** Efetuar a limpeza da cabina.
- o)** Botões de chamada;
- p)** Indicadores de aproximação/posição, mantendo o nível de visibilidade original e substituindo-os quando necessário;
- q)** Estado de conservação das portas;
- r)** Limpar soleira da cabine e do pavimento;
- s)** Verificar e efetuar limpeza dos ventiladores e exaustores e das grades de ventilação da cabina;

2.1.1.2. CASA DE MÁQUINAS

Inspecionar e corrigir se necessário:

- a)** Relés, contadores, conjuntos elétricos, conjuntos eletrônicos, chaves e fusíveis do alimentador geral e demais componentes do armário de comando seletor;
- b)** O funcionamento da máquina de tração e caso necessário;
- c)** Remover poeira acumulada e óleo vazado;
- d)** Verificar o nível do óleo, completando-o se necessário;
- e)** Manter limpos e desimpedidos os espaços físicos das casas de máquinas instaladas no subsolo e cobertura do edifício, informando à fiscalização a existência de irregularidades, quando houver;
- f)** O desgaste da polia de tração;
- g)** O desgaste da lona de freio;
- h)** O ajuste do freio magnético;
- i)** Os tirantes e molas dos cabos de tração;
- j)** Efetuar a limpeza dos equipamentos;
- k)** Efetuar a limpeza da casa de máquinas;
- l)** O recinto da casa de máquinas, e caso esteja sendo utilizado de maneira indevida como meio de armazenamento de elementos estranhos, comunicar à fiscalização;
- m)** Manter limpos e desimpedidos os espaços físicos das casas de máquinas, informando à fiscalização a existência de irregularidades, quando houver.
- n)** Verificar o estado geral da casa de máquinas: infiltrações, iluminação, ventilação;

2.1.1.3. CAIXA DE CORRIDA

Inspecionar e corrigir se necessário:

- a) Verificar o funcionamento do operador das portas;
- b) Verificar o estado e fixação das guias da cabina e contrapeso;
- c) Lubrificar as guias da cabina e contrapeso.
- d) Verificar a iluminação da caixa;
- e) Verificar e ajustar o desgaste e possíveis folgas excessivas entre as corrediças deslizantes dos contrapesos e entre as corrediças de cabine.
- f) As tensões dos cabos de tração e compensação

2.1.1.4. POÇO

Inspecionar e corrigir se necessário:

- a) Proceder à limpeza geral.
- b) Verificar o nível do óleo dos para-choques, completando-o, se necessário.
- c) Verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio.
- d) Verificar a fiação do poço.
- e) Verificar lâmpada do botão de emergência.

2.1.1.5. RELATÓRIOS

A Contratada deverá elaborar um Relatório da Rotina Mensal que deverá conter:

- a) A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- b) Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- c) Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes;

Esse relatório deverá ser visado pelo responsável do prédio onde o equipamento está instalado, na oportunidade da visita, e irá fazer parte do Relatório Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos serviços.

2.1.2. ROTINA TRIMESTRAL

2.1.2.1. CASA DE MÁQUINAS

- a) Executar os serviços descritos na manutenção mensal;
- b) Lubrificar o motor de tração;
- c) Lubrificar o conjunto do freio;
- d) Lubrificar o limitador de velocidade;
- e) Efetuar a limpeza dos equipamentos.

- f) Testar "Hardwares" de controle através de "software" de controle.

2.1.2.2. CAIXA DE CORRIDA

- a) Executar os serviços descritos na manutenção mensal;
- b) Inspeccionar os limites de curso superior;
- c) Testar, posicionar e lubrificar os limites de curso superior;
- d) Inspeccionar os cabos de tração: lubrificação, equalização, desgaste, trincas, oxidação;
- e) Inspeccionar o cabo do limitador de velocidade: desgaste, oxidação, trincas, fixação;
- f) Inspeccionar o desgaste da polia do contrapeso. Substituir se necessário;
- g) Verificar os cabos, correntes, coxins, fixação e acessórios do contrapeso;
- h) Inspeccionar as portas dos pavimentos;
- i) Efetuar a limpeza do teto da cabina, contrapeso, barras das portas.

2.1.2.3. POÇO

- a) Executar os serviços descritos na manutenção mensal;
- b) Inspeccionar os limites inferiores, para-choques, freio de segurança;
- c) Inspeccionar a polia tensora e substituí-la se necessário;

2.1.2.4. RELATÓRIOS

A Contratada deverá elaborar um Relatório de Rotina Trimestral que deverá conter:

- a) A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- b) Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- c) Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes;

Esse relatório deverá ser visado pelo responsável pelo prédio onde o equipamento está instalado, na oportunidade da visita, e fará parte do Relatório Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos serviços.

2.1.3. ROTINA SEMESTRAL

2.1.3.1. CASA DE MÁQUINAS

- a) Executar os serviços descritos na manutenção trimestral;
- b) Verificar o desgaste da coroa e “sem-fim” e Substituí-la se necessário;

2.1.3.2. CAIXA DE CORRIDA

- a) Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e de contrapeso.
- b) Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme.

2.1.3.3. POÇO

- a) Verificar o estado dos Para-choques, pintando-os se necessário.

2.1.3.4. RELATÓRIOS

A Contratada deverá elaborar um Relatório de Rotina Semestral que deverá conter:

- a) A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- b) Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- c) Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes;

Esse relatório deverá ser visado pelo responsável pelo prédio onde o equipamento está instalado, na oportunidade da visita, e fará parte do Relatório Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos serviços.

2.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS:

2.2.1. ROTINA MENSAL

Verificar e corrigir se necessário os seguintes itens:

- a) Parada da plataforma no pavimento;
- b) Botões de comando;
- c) Vidros da porta de pavimento;
- d) Contatores;
- e) Puxadores;
- f) Corrediças;
- g) Painel de segurança;
- h) Nível de óleo do hidráulico;
- i) Piso e Teto da plataforma;
- j) Instalação Elétrica;
- k) Quadro de comando;
- l) Lubrificação das guias.
- m) Luminárias

2.2.1.1. RELATÓRIOS

Contratada deverá elaborar um Relatório da Rotina Mensal que deverá conter:

- a) A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- b) Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- c) Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes;

Esse relatório deverá ser visado pelo responsável pelo prédio onde o equipamento está instalado, na oportunidade da visita, e irá fazer parte do Relatório Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos serviços.

2.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS:

Consiste em ações emergências e complementares à manutenção preventiva, devendo ser realizada sempre que necessária, ou quando recomendada e/ou solicitada pela Contratante.

Tratando-se de deficiências imprevisíveis, deverão ser realizados os consertos nos equipamentos, repondo-lhes as perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações técnicas recomendadas pelo fabricante, dos seus manuais de operação e de serviço, em conformidade com as normas vigentes, ou das que a substituíram, bem como em acordo a todas as resoluções, portarias e legislação correlacionadas, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos, com peças originais e genuínas ou recomendadas pelo fabricante dos equipamentos com prazo mínimo de garantia do fornecedor das referidas peças e componentes;

A Manutenção Corretiva compreende ainda o desempenho dos seguintes procedimentos:

- a) Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelos fiscais do contrato ou pela equipe técnica da Contratada;
- b) Correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódica nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção;
- c) Correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da execução de outros serviços;
- d) Substituição de peças funcionais ou não, para que se tenha um bom funcionamento dos equipamentos.

A Manutenção Corretiva deverá ser prestada pela Contratada, dentro dos seguintes limites:

- a) **Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o prazo máximo de atendimento, após o acionamento via contato telefônico, deverá ser de 30 (trinta) minutos;**
- b) **Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 2 (duas) horas, contadas a partir do contato telefônico, correio eletrônico, ou outra forma de contato a ser estabelecida em conjunto com a Contratada.**

Para cada visita realizada, a Contratada deverá elaborar um Boletim de Visita que deverá conter:

- a) A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- b) Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- c) Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes;

Esse relatório deverá ser visado pelo responsável pelo prédio onde o equipamento está instalado, na oportunidade da visita, e irá fazer parte do Relatório Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos serviços.

2.4. PEÇAS E COMPONENTES

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados com fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios, necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e plataformas.

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser reconicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do contrato;

A Contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução;

Caso a Contratada não disponha de peça original para a troca imediata, deverá colocar peça substituta, sendo a fornecedora ou não, desde que mantenha a segurança e a integridade do equipamento, até a obtenção da original de fábrica e o conserto definitivo, de forma que em qualquer hipótese, o equipamento não fique paralisado por mais de 24 horas, contados a partir da solicitação da Contratante;

Ocorrendo o previsto no item anterior, a Contratante avaliará sobre a necessidade de se substituir imediatamente o componente, de acordo com o uso do equipamento, o tipo de equipamento/peça, facilidade de se ter em estoque ou de se encontrar no mercado. Caso a necessidade seja comprovada, a Contratada deverá providenciar a imediata instalação de outros componentes com as mesmas características dos componentes retirados, sem ônus para o Contratante, os quais somente poderão ser retirados quando da reinstalação dos componentes originais devidamente corrigidos;

A Contratada deverá encarregar-se da instalação quando da substituição de peças e/ou dispositivos, mesmo não sendo ela a fornecedora das mesmas;

O fiscal do contrato deverá ser comunicado pela Contratada quando da substituição de peças, que poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos componentes;

Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto quando se caracterizar como material “fora de linha”, ou seja, que não é mais fabricado, ou comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá ser comprovado através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal do contrato;

Se julgar necessário, o fiscal do contrato poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos; Os ensaios e as verificações serão providenciados pela Contratada e executados por laboratórios aprovados pelo fiscal do contrato;

Os custos de ensaios, verificações e testes de equivalência, de recebimento ou quaisquer outros, deverão estar implícitos nos respectivos custos de equipamentos e materiais não cabendo qualquer reivindicação de ressarcimento pela Contratada;

2.5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O Relatório de Atividades deverá ser entregue mensalmente conjuntamente com a nota fiscal, consistindo de:

2.5.1. Relatório da Rotina Mensal, Trimestral (quando ocorrer), Semestral (quando ocorrer) das manutenções preventivas, contendo:

- a) A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- b) Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- c) Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes.

2.5.2. Boletim das visitas das manutenções corretivas, contendo:

- d)** A identificação de equipe, data e local dos equipamentos;
- e)** Os serviços realizados e a relação de peças eventualmente substituídas;
- f)** Resumo das anormalidades, fatos ocorridos no período e outros registros pertinentes;
- g)** Resumo dos serviços executados com pendências, as razões de sua existência e os que dependam de solução por parte da Contratante.