# FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **LINHA** | Vibra-Stop Base Antivibratória |
| **MODELO** | Base Antivibratória |
| **CÓDIGO** | BA |

## 1. Exemplos de Aplicações


Ideais para equipamentos que exigem precisão e estabilidade em ambientes sujeitos a vibrações como balanças analíticas, microscópios, equipamentos de metrologia, dispositivos de calibração e ensaio, laboratórios de controle de qualidade, áreas técnicas da indústria, entre outros.

## 2. Características Construtivas


- Mola helicoidal em aço SAE ABNT 1070 ou 5160;
- Fixação por parafuso padrão UNC exceto bitola ½" (padrão ww);
- Batentes de borracha de alta resistência;
- Produto em conformidade com norma ISO 9001:2015;

## 3. Descrição Geral

| Referência | Carregamento Max. | Altura | Dimensões da Base | Mola Utilizada | Peso Estimado Montado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Kgf | (h) mm | C x L x e mm | | Kgf |
| BA1 | 60 | 61 | 300 x 300 x 23 | MV 20 | 7,5 |
| BA2 | 90 | 61 | 400 x 400 x 23 | MV 30 | 11,5 |
| BA3 | 120 | 98 | 500 x 500 x 23 | MS 30 | 19 |
| BA4 | 200 | 98 | 1.000 x 600 23 | MS 50 | 40 |




## 4. Montagem e Figura Técnica




## 5. Tabela de Características e Gráficos

images/ba_graphic.png




**VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA**

Rua das Taquaras, 319 – Vila Santa Catarina

São Paulo – SP – CEP: 04370-060 – Brasil