

Q 16.30

GUIA PRÁTICO

CADASTRO COMERCIAL

DESO / 2007

ANEXO04-NUMERO DO IMÓVEL

Caso não exista a numeração dos imóveis da rua, deve seguir a regra básica para definição: "o nº é sempre crescente no sentido Norte/Sul e Leste/Oeste, sendo os nº pares a direita e os nº ímpares a esquerda" e proceder da seguinte maneira:

Identifica o sentido da esquina da rua (Norte/Sul ou Leste/Oeste) Efetua a medição considerando o inicio da rua. Mede-se a distância entre o meio da rua até o meio do 1º imóvel Define o nº da porta do 1º imóvel colocando a distância obtida, de acordo com a regra básica. Se o lado da rua for par e a medição der ímpar, soma ao nº mais uma unidade ou vice versa;

ANEXO05-QUADRA (Over lay)

Consiste em elaborar croquis a partir das informações de levantamento em campo e projetos definidos para demonstrar a localização dos imóveis na referida quadra, observando a situação geográfica (Leste 1000- Norte 2000- Oeste 3000- Sul 4000) em ordem de numeração de 3 em 3

ANEXO06-DEZENHO DE SETOR (Roteirão)

Consiste em elaborar croquis a partir da divisão de um projeto da localidade a ser implantada

ANEXO07-ROTA

Percurso a ser seguido no sentido anti-horário atingindo a média de 200 a 300 imóveis no intervalo de 3 em 3 **ANEXO08-SEGMENTO**

Sequencial a ser percorrido dos lados da quadra com dígitos de 1 a 99 **ANEXO09-LOTE**

Efetua a medição da distância da esquina à direita do imóvel até o lado direito do imóvel, no sentido anti-horário (o 1º algarismo do nº do lote pode variar de 1(leste); 2(norte); 3(oeste); a 4(sul), e indica a posição do imóvel com relação aos pontos cardeais); Efetue a medição do lote: frente e comprimento; define no desenho da Quadra o nº do lote.

ANEXO10-SUB-LOTE

Mais uma ligação no mesmo imóvel, na parte superior ou na retaguarda ANEXO11-MEDIDO/NÃO MEDIDO

Para determinação do consumo de água, as ligações são classificadas em:

- 1- Medidas
- 2- Não medidas

MEDIDAS: Para as ligações medidas, o volume consumido deve ser obtido pela diferença entre a leitura realizada numa determinada data e a leitura imediatamente anterior do hidrômetro respectivo.

NÃO MEDIDAS: Para as ligações não medidas da categoria residencial, o consumo pode ser estimado com base na área do imóvel ou por outro critério que venha a ser estabelecido pela DESO.