

# Falhas de sincronização e registros ausentes

|             |            |
|-------------|------------|
| Document ID | DOC-008    |
| Version     | 2.0        |
| Date        | 2026-07-01 |
| Status      | current    |
| Language    | pt-BR      |

## Definir o sintoma

DOC-008#SEC-01

Registro ausente pode significar evento não recebido, execução em fila, tarefa aguardando revisão ou entrega rejeitada pelo destino. Localize primeiro o event\_id no Relay Hub. Se não existir, investigue o emissor. Se existir, acompanhe o run\_id correspondente.

## Atraso e fila

DOC-008#SEC-02

QUEUED por menos de cinco minutos durante pico não é incidente. Verifique backlog e p95 no Insight Board. Acima de quinze minutos, aplique o runbook de degradação. WAITING\_REVIEW exige ação em uma tarefa; reprocessar o evento não elimina essa etapa.

## Duplicidade aparente

DOC-008#SEC-03

Dois registros no destino podem vir de chaves de idempotência diferentes, de uma repetição fora da janela ou de comportamento não idempotente do provedor. A OrbeFlow mantém a mesma execução quando recebe a mesma chave dentro da janela do plano. Compare idempotency\_key\_hash, run\_id e timestamp; o valor completo da chave não aparece em logs.

## Reconciliação segura

DOC-008#SEC-04

Não apague registros no destino antes de identificar o sistema de verdade. Exporte a lista de RUN-, compare identificadores externos e execute correção em lote apenas com aprovação. O limite de reprocessamento em massa depende do plano. Anexe o relatório de reconciliação ao ticket de mudança.

## Público e pré-requisitos

DOC-008#SEC-05

Este documento é destinado a pessoas que operam ou administram a OrbeFlow e já conhecem workspace, ambiente e os identificadores básicos da plataforma. A leitura pressupõe acesso autorizado aos registros citados, nunca acesso ampliado apenas para investigação. O foco específico é diagnóstico reproduzível,

evidências mínimas e escalonamento seguro. Antes de agir, confirme se o workspace é de produção ou sandbox, qual plano está ativo e qual revisão ou versão aparece na evidência. O mesmo nome visual pode existir em ambientes diferentes. Copiar uma ação de sandbox para produção sem nova validação não é permitido. Quando a atividade exigir um papel que o leitor não possui, preserve as evidências e encaminhe para o responsável, sem tentar contornar o Access Gate.

## Evidências mínimas

DOC-008#SEC-06

Registre horário em UTC, região, workspace, ambiente, identificadores relevantes e o resultado observado. Para execuções, combine event\_id, RUN-, workflow\_id e revisão; para tarefas, inclua TSK- e estado; para conexões, inclua CON- e fornecedor, sem segredos. Códigos como PX-1047 ou RL-4290 devem ser copiados exatamente. Uma captura isolada pode omitir detalhes, portanto prefira exportação redigida ou campos estruturados. A ausência de um identificador deve ser declarada, não preenchida por inferência. Evidências pessoais ou comerciais que não contribuam para o diagnóstico devem ser removidas. O registro final precisa permitir que outra pessoa repita a análise sem depender da memória de quem iniciou o caso.

## Exemplo operacional

DOC-008#SEC-07

Considere uma solicitação relacionada a “Falhas de sincronização e registros ausentes”. O operador primeiro delimita período e ambiente, depois localiza o objeto pelo identificador e compara o comportamento esperado com o observado. Se houver diferença, registra uma hipótese por vez e escolhe a verificação de menor risco. Uma resposta sem código pode ser semanticamente parecida com vários artigos; por isso, o contexto do objeto e o estado atual são decisivos. Se a evidência apontar para outro domínio, o caso deve migrar com o histórico preservado. Repetir a operação com novos identificadores antes de compreender idempotência pode criar ruído, duplicidade externa ou perda de rastreabilidade.

## Limites e exceções

DOC-008#SEC-08

Este documento não autoriza mudanças de plano, redução de controles, exclusão de registros ou acesso a conteúdo não redigido. Valores comerciais e limites operacionais devem ser confirmados no catálogo vigente, mesmo quando uma nota histórica apresenta números. Uma exceção precisa de justificativa, prazo, responsável e aprovação compatível com o risco. Situações ligadas a autenticação, retenção ou residência de dados exigem participação de Security Admin. Durante incidente, a aprovação emergencial pode acelerar a mitigação, mas não elimina revisão posterior. Se duas fontes atuais parecerem incompatíveis, interrompa a ação e registre a divergência para correção documental.

## Validação e documentos relacionados

DOC-008#SEC-09

Conclua verificando se o resultado esperado realmente ocorreu e se não houve efeito colateral em outro módulo. Para mudanças, compare uma janela anterior e uma posterior; para suporte, reproduza apenas quando isso for seguro; para políticas, confirme versão e data efetiva. Os documentos relacionados mais úteis são DOC-001, DOC-012, DOC-018. A relação indica contexto, não precedência automática. Em conflito, uma

política vigente supera um guia operacional, o catálogo vigente supera release notes históricas e a evidência do objeto supera suposições baseadas em nome. Registre o identificador da seção utilizada, pois futuras avaliações devem distinguir uma recuperação correta de um trecho apenas semanticamente próximo.