

Postmortem da fila BR-SOUTH

Document ID	DOC-022
Version	1.0
Date	2026-06-21
Status	final
Language	pt-BR

Resumo do impacto

DOC-022#SEC-01

Em 19 de junho de 2026, execuções na região BR-SOUTH iniciaram com atraso por 38 minutos. O p95 chegou a 214 segundos e 6,4% das execuções terminaram após o objetivo interno. Não houve perda de evento. O incidente foi P2 porque o processamento continuou e o impacto ficou restrito a uma região.

Linha do tempo

DOC-022#SEC-02

Às 18:10 UTC começou uma exportação Enterprise de grande volume. Às 18:17 o backlog cresceu. Às 18:25 o alerta de p95 abriu. Às 18:31 cargas em lote foram pausadas. Às 18:36 o pool reservado foi ativado. Às 18:48 o p95 caiu abaixo de 60 segundos.

Causa e fatores

DOC-022#SEC-03

O job de exportação consumiu workers compartilhados acima do orçamento previsto. O alerta dependia de três janelas completas e atrasou a resposta. A equipe também tratou inicialmente o caso como problema de um conector, pois NW-3108 apareceu em execuções lentas. O erro era consequência da espera, não a causa primária.

Ações

DOC-022#SEC-04

ACT-804 separa workers de exportação até 2026-08-01. ACT-805 reduz o limiar de backlog para BR-SOUTH. ACT-806 adiciona ao Insight Board a divisão por classe de trabalho. Não foi concedido crédito automático; a disponibilidade mensal permaneceu acima do compromisso, conforme cálculo do catálogo de SLA.

Público e pré-requisitos

DOC-022#SEC-05

Este documento é destinado a pessoas que operam ou administram a OrbeFlow e já conhecem workspace, ambiente e os identificadores básicos da plataforma. A leitura pressupõe acesso autorizado aos registros citados, nunca acesso ampliado apenas para investigação. O foco específico é impacto observado,

causalidade, fatores contribuintes e ações verificáveis. Antes de agir, confirme se o workspace é de produção ou sandbox, qual plano está ativo e qual revisão ou versão aparece na evidência. O mesmo nome visual pode existir em ambientes diferentes. Copiar uma ação de sandbox para produção sem nova validação não é permitido. Quando a atividade exigir um papel que o leitor não possui, preserve as evidências e encaminhe para o responsável, sem tentar contornar o Access Gate.

Evidências mínimas

DOC-022#SEC-06

Registre horário em UTC, região, workspace, ambiente, identificadores relevantes e o resultado observado. Para execuções, combine event_id, RUN-, workflow_id e revisão; para tarefas, inclua TSK- e estado; para conexões, inclua CON- e fornecedor, sem segredos. Códigos como PX-1047 ou RL-4290 devem ser copiados exatamente. Uma captura isolada pode omitir detalhes, portanto prefira exportação redigida ou campos estruturados. A ausência de um identificador deve ser declarada, não preenchida por inferência. Evidências pessoais ou comerciais que não contribuam para o diagnóstico devem ser removidas. O registro final precisa permitir que outra pessoa repita a análise sem depender da memória de quem iniciou o caso.

Exemplo operacional

DOC-022#SEC-07

Considere uma solicitação relacionada a “Postmortem da fila BR-SOUTH”. O operador primeiro delimita período e ambiente, depois localiza o objeto pelo identificador e compara o comportamento esperado com o observado. Se houver diferença, registra uma hipótese por vez e escolhe a verificação de menor risco. Uma resposta sem código pode ser semanticamente parecida com vários artigos; por isso, o contexto do objeto e o estado atual são decisivos. Se a evidência apontar para outro domínio, o caso deve migrar com o histórico preservado. Repetir a operação com novos identificadores antes de compreender idempotência pode criar ruído, duplicidade externa ou perda de rastreabilidade.

Limites e exceções

DOC-022#SEC-08

Este documento não autoriza mudanças de plano, redução de controles, exclusão de registros ou acesso a conteúdo não redigido. Valores comerciais e limites operacionais devem ser confirmados no catálogo vigente, mesmo quando uma nota histórica apresenta números. Uma exceção precisa de justificativa, prazo, responsável e aprovação compatível com o risco. Situações ligadas a autenticação, retenção ou residência de dados exigem participação de Security Admin. Durante incidente, a aprovação emergencial pode acelerar a mitigação, mas não elimina revisão posterior. Se duas fontes atuais parecerem incompatíveis, interrompa a ação e registre a divergência para correção documental.

Validação e documentos relacionados

DOC-022#SEC-09

Conclua verificando se o resultado esperado realmente ocorreu e se não houve efeito colateral em outro módulo. Para mudanças, compare uma janela anterior e uma posterior; para suporte, reproduza apenas quando isso for seguro; para políticas, confirme versão e data efetiva. Os documentos relacionados mais úteis são DOC-003, DOC-013, DOC-019. A relação indica contexto, não precedência automática. Em conflito, uma

política vigente supera um guia operacional, o catálogo vigente supera release notes históricas e a evidência do objeto supera suposições baseadas em nome. Registre o identificador da seção utilizada, pois futuras avaliações devem distinguir uma recuperação correta de um trecho apenas semanticamente próximo.