MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

Plugin resumen-gf para Claude Code

De la transcripción de un grupo focal a un resumen de 10 puntos en Word, con 2 a 4 citas textuales por punto, cada una verificada contra la transcripción, con el perfil de quien habla y la marca de tiempo. Todo en Corbel y en negro.

github.com/ramonzamora89/resumen-gf-plugin · v0.5.0 · noviembre de 2026

Contenido

1 Qué es este plugin (y qué no hace por ti)

2 Requisitos previos

3 Instalación en la terminal (Claude Code CLI)

4 Instalación y uso en la app Claude Desktop (pestaña Code)

5 Probar que funciona

6 Preparar la sesión que se va a resumir

7 Flujo de trabajo completo, paso a paso

8 Cómo se eligen las 2 a 4 citas

9 Mensajes del verificador: errores y avisos

10 Qué NO hacer

11 Solución de problemas

12 Referencia rápida

1. Qué es este plugin (y qué no hace por ti)

resumen-gf es un plugin de Claude Code que convierte la transcripción de un grupo focal en un **resumen de 10 puntos** en Word. Cada punto tiene un título formal, un párrafo en lenguaje llano y **de 2 a 4 citas textuales** de quienes participaron, con su perfil (sexo, edad y ocupación) y la marca de tiempo para volver al audio.

Trae **un skill,** `resumen-gf`, con un script. Se activa solo dentro de una sesión de Claude Code cuando pides «el resumen de 10 puntos», «los hallazgos» o «una idea general» de una sesión. No hay que invocarlo con un comando especial.

Lo que aporta el plugin

- **Citas que de verdad se dijeron.** Antes de escribir el Word, el script busca cada cita, literal, en la transcripción, en el turno de esa persona y en esa marca de tiempo. Si una sola no aparece, no escribe nada y dice cuál falló y qué turnos hay cerca.
- **Varias voces por punto.** Exige entre 2 y 4 citas por punto y avisa cuando todas son de la misma persona o cuando una cita se repite en dos puntos.
- **Nadie del equipo citado.** Las etiquetas del equipo (moderación, notas) se declaran una vez y el script rechaza cualquier cita que venga de ellas.

- **Formato fijo.** Corbel y negro en todo el documento, márgenes de 2 cm. Nadie tiene que maquetar a mano.
- **Un archivo fuente que se puede corregir.** El resumen sale de un `puntos.json`. Para corregir algo se edita ese archivo y se vuelve a generar; el Word no se toca a mano.

Lo que no trae, a propósito

- **Ninguna transcripción, perfil ni dato de sesiones reales.** Eso vive en la carpeta del proyecto. El plugin solo trae un ejemplo inventado para probar la instalación.
- **Cifras.** Un grupo focal muestra cómo razonan y con qué palabras hablan quienes participaron, no cuánta gente piensa algo. El resumen nunca dice «los jóvenes opinan».
- **Revisión de contenido sensible.** El plugin no decide qué testimonios pueden salir del equipo.

> **LA PARTE QUE SIGUE SIENDO HUMANA**
> Decidir si el resumen dice lo que pasó en la sala. El script garantiza que cada cita existe y está bien atribuida; no garantiza que los diez puntos sean los importantes ni que el párrafo sea justo con lo que se dijo. Eso lo revisa alguien que estuvo en la sesión o que escuchó el audio.

2. Requisitos previos

Qué	Para qué	Cómo verificar
Claude Code (CLI o app Desktop)	Ejecutar el skill	`claude --version`
Python 3	Correr el script que verifica y arma el Word	`python --version` (Mac: `python3`)
python-docx	Escribir el `.docx`	`python -c "import docx"`
Fuente Corbel	Ver el Word como se diseñó	Viene con Windows y con Microsoft Office

Para instalar `python-docx`:

```
python -m pip install python-docx       # Windows
python3 -m pip install python-docx      # Mac
```

No hay claves de API que configurar. El script corre en tu computadora y no envía la transcripción a ningún servicio; la lectura y redacción la hace Claude dentro de tu sesión.

3. Instalación en la terminal (Claude Code CLI)

El repositorio funciona como su propio *marketplace* de Claude Code: no tiene que estar en ningún catálogo de Anthropic, basta con el manifiesto `.claude-plugin/marketplace.json` en la raíz, que ya tiene.

Desde el repositorio en GitHub

```
/plugin marketplace add ramonzamora89/resumen-gf-plugin
/plugin install resumen-gf@resumen-gf
```

Lo mismo, fuera de una sesión, desde la terminal:

```
claude plugin marketplace add ramonzamora89/resumen-gf-plugin
claude plugin install resumen-gf@resumen-gf
```

Desde una carpeta local, sin pasar por GitHub

Si alguien te pasa la carpeta del plugin (por ejemplo, en una memoria USB o una carpeta compartida), el marketplace también se registra desde el disco:

```
/plugin marketplace add E:\resumen-gf-plugin
/plugin install resumen-gf@resumen-gf
```

El nombre después de `@` es el del **marketplace** (definido en `marketplace.json`), que aquí coincide con el del plugin. Verifica con `/plugin` que aparezca instalado y habilitado.

Qué queda en disco

Qué	Dónde
Registro de marketplaces conocidos	`~/.claude/plugins/known_marketplaces.json`
Clon del marketplace	`~/.claude/plugins/marketplaces/resumen-gf/`
Copia instalada del plugin	`~/.claude/plugins/cache/resumen-gf/resumen-gf/0.5.0/`

En Windows, `~` es tu carpeta de usuario: `C:\Users\<tu usuario>`.

Actualizar y desinstalar

```
/plugin marketplace update resumen-gf   # trae los cambios del repositorio
/plugin                                 # habilitar, deshabilitar o desinstalar
```

Alternativa sin instalar (sesión suelta)

```
claude --plugin-dir E:\resumen-gf-plugin
```

Carga el plugin solo para esa sesión. Sirve mientras se edita el propio plugin: los cambios se ven de inmediato, sin reinstalar.

4. Instalación y uso en la app Claude Desktop (pestaña Code)

La app de escritorio de Claude tiene tres pestañas: **Chat** para conversaciones, **Cowork** para trabajo largo con agentes y **Code**, que es Claude Code con interfaz gráfica. Todo lo de este manual corre en la pestaña **Code**.

> **LA CONFUSIÓN MÁS CARA DE ESTA SECCIÓN**
>
> En la barra lateral hay un menú **Customize** → **Plugins**. Ese instalador es para **Chat y Cowork**: su configuración se sincroniza con tu cuenta de claude.ai y **no** alimenta las sesiones de la pestaña Code.
>
> Los plugins de Claude Code, este incluido, se instalan **desde dentro de la sesión** de la pestaña Code, y viven en `~/.claude`, compartido con la CLI.

1 Abrir una sesión

Pestaña **Code** → nueva sesión → elegir la **carpeta del proyecto** donde están las transcripciones (normalmente, la que contiene la carpeta `transcripciones/`).

2 Registrar el marketplace

```
/plugin marketplace add ramonzamora89/resumen-gf-plugin
```

Si ya lo agregaste desde la terminal, este paso se salta: el registro es el mismo archivo.

3 Instalar

```
/plugin install resumen-gf@resumen-gf
```

Queda disponible en todas las sesiones de Code y de la CLI.

5. Probar que funciona

El plugin trae una transcripción y un resumen **inventados**, de cuatro personas y cuatro minutos, para comprobar la instalación sin tocar datos reales. En una sesión de Claude Code, pide:

```
Corre el ejemplo del plugin resumen-gf
```


O córrelo a mano desde la carpeta instalada:

```
python -I "<carpeta del plugin>/skills/resumen-gf/scripts/generar_resumen.py" ^
       "<carpeta del plugin>/skills/resumen-gf/ejemplo/puntos.json"
```

La salida correcta es:

```
AVISO: hay 3 puntos, no 10
Citas verificadas: 8 en 3 puntos, contra turns_ts.json (limpia).
OK -> ...\ejemplo\Resumen 10 puntos - ejemplo ficticio.docx
```

El aviso de los 3 puntos es normal: el ejemplo es corto a propósito. Si sale eso, el plugin, Python y `python-docx` están bien instalados.



Resumen de puntos clave del grupo focal de prueba

Ejemplo ficticio para probar la instalación · 4 participantes · 4 minutos

1. El tiempo perdido en el transporte

El grupo empieza hablando del viaje diario. Varias personas cuentan que pasan horas en el bus y que ese tiempo se lo quitan al estudio o a la familia. Una persona cambió el bus por la moto para llegar más rápido, y otra prefiere el bus porque la moto le parece peligrosa.

> *"Uno pierde como tres horas al día en el bus, que es tiempo que podría estar estudiando o con la familia."*
> Hombre, 24 años, estudiante universitario, 00:00:31

> *"Yo me compré una moto por eso mismo. (...) llego en media hora y ya no dependo del bus."*
> Hombre, 31 años, mensajero, 00:00:52

> *"Prefiero el bus aunque tarde, por lo menos ahí no me voy a accidentar."*
> Mujer, 27 años, maestra, 00:01:10

2. El ingreso frente al costo de moverse y comer

Cuando se pregunta por el gasto, el grupo coincide en que el dinero no alcanza. Se habla del pasaje y de la refacción, que es la comida ligera que se compra a media mañana o a media tarde. Cada persona describe una forma distinta de estirar el dinero.

> *"El pasaje subió dos veces este año y el sueldo sigue igual. Uno hace cuentas y ya no sale."*
> Mujer, 29 años, vendedora, 00:01:52

> *"Lo que hacemos es comprar por mayor, todo junto a principio de mes, para que rinda un poco más."*
> Mujer, 27 años, maestra, 00:02:10

3. La seguridad en el camino y en la colonia

La sensación de seguridad cambia según la hora y el lugar. Para varias personas el riesgo está más en el trayecto que en la colonia donde viven. Una participante cuenta que el alumbrado nuevo cambió el ambiente

Así se ve el resumen generado con el ejemplo ficticio: título, párrafo y de 2 a 3 citas por punto, cada una con perfil y marca de tiempo.

6. Preparar la sesión que se va a resumir

El plugin no exige una estructura de carpetas, pero sí necesita tres cosas claras antes de empezar: qué transcripción usar, quién es del equipo y cómo se llama a cada participante en el documento.

Qué transcripción usar

Archivo	Qué es	Cómo sale el resumen
`turns_ts.json`	Transcripción limpia, revisada	Definitivo
Transcripción `.docx`	El Word de la transcripción, con párrafos `Hablante [HH:MM:SS]: texto` o `Hablante: [HH:MM:SS] texto`	Definitivo, o preliminar si la limpieza no está hecha
`merged.json`	Transcripción automática, sin limpiar	**Preliminar**, con aviso debajo del título

Si existe la limpia, se usa la limpia. La cruda sirve para tener una idea general del grupo mientras la limpieza avanza, pero sus citas no salen del equipo sin escucharlas en el audio.

Quién es del equipo

El rol del equipo cambia de una sesión a otra: quien modera en una puede tomar notas en otra. Dile a Claude qué etiquetas son del equipo (o que lo tome del `cfg.json` de la sesión). Esas voces nunca se citan.

Perfiles de quienes participaron

En el resumen **nunca se imprimen nombres**. Cada etiqueta de la transcripción («Participante 3», «Hablante 4») se traduce a un perfil: «Mujer, 31 años, ingeniera ambiental». Esa correspondencia sale del inventario de participantes y no se comparte fuera del equipo. Una etiqueta sin perfil sale como «Participante (Hablante N en la transcripción)».

7. Flujo de trabajo completo, paso a paso

En el uso normal no corres nada a mano: pides el resumen y revisas el resultado. Lo que sigue es lo que pasa por dentro, para poder intervenir cuando algo no sale bien.

Paso 1 · Pedir el resumen

```
Haz el resumen de 10 puntos del GF3 con la transcripción de
transcripciones/gf3_mujeres_25-34. Del equipo son «Moderador» y «Asistente».
```

Paso 2 · Claude lee y escribe `puntos.json`

Claude lee la transcripción completa y escribe, en la carpeta de la sesión, un `puntos.json` con los diez puntos: título, párrafo y de 2 a 4 citas por punto, cada una con la etiqueta de quien habla y la marca de tiempo de su turno.

```
{
  "titulo": "Resumen de 10 puntos clave del grupo focal ...",
  "fuente": "turns_ts.json",
  "equipo": ["Moderador"],
  "perfiles": {"Participante 1": "Mujer, 29 años, vendedora"},
  "puntos": [
    {
      "titulo": "El tiempo perdido en el transporte",
      "cuerpo": "De 3 a 5 frases en lenguaje llano.",
      "citas": [
        {"texto": "Uno pierde como tres horas al día en el bus...",
         "hablante": "Participante 2", "ts": "00:00:31"},
        {"texto": "Prefiero el bus aunque tarde...",
         "hablante": "Participante 4", "ts": "00:01:10"}
      ]
    }
  ],
  "nota_base": "Sesión, lugar, fecha, duración y participantes..."
}
```

Paso 3 · Verificación

El script comprueba cada cita contra la transcripción. Mientras ajusta las citas, Claude lo corre solo en modo verificación:

```
python -I generar_resumen.py puntos.json --solo-verificar
```

Si algo falla, el script lo dice y no escribe el documento. Claude corrige y vuelve a correrlo hasta que todo pase (ver §9).

Paso 4 · Generar el Word

```
python -I generar_resumen.py puntos.json
```

Queda junto a la transcripción:

```
transcripciones/gf3_mujeres_25-34/
  puntos.json                                <- la fuente del resumen
  Resumen 10 puntos - GF3 mujeres 25-34.docx   <- el documento
```

Si es preliminar, el nombre termina en `(preliminar).docx`, para no confundirlo con el definitivo.

Paso 5 · Revisar y corregir

Lee el resumen. Para cambiar algo, pídeselo a Claude («cambia la segunda cita del punto 4 por una de alguien que no esté de acuerdo») o edita `puntos.json`, y se vuelve a generar. **El Word no se edita a mano**: la siguiente vez que se genere, esos cambios se pierden.

> ANTES DE QUE EL DOCUMENTO SALGA DEL EQUIPO
>
> Hay que decidir cómo se tratan los testimonios sensibles (violencia, muertes, salud) y los nombres de terceros que aparezcan dentro de las citas. El plugin no lo decide.

8. Cómo se eligen las 2 a 4 citas

Las citas están para que quien lee vea el punto dicho con las palabras de quienes participaron, y en voces distintas. Estas son las reglas que sigue el skill, y las que conviene revisar al leer el resultado.

- **Cada cita aporta algo que las otras no traen**: otra persona, otro matiz, otro ejemplo o un desacuerdo. Dos citas que dicen lo mismo con otras palabras no suman: basta una.
- **Voces distintas.** Si todas las citas de un punto son de la misma persona, el párrafo tiene que decir «una participante», no «el grupo».
- **Si hubo desacuerdo, se cita.** No se presenta un consenso que no hubo.
- **Orden:** primero la cita que mejor dice el punto; después las que lo matizan o lo contradicen.
- **Extensión:** de una a tres frases por cita. Los cortes se marcan con `(…)`.
- **Literales.** Solo se corrige la puntuación.
- **Si no hay dos citas genuinas, el punto es débil.** Se fusiona con otro o se cambia. Nunca se rellena con una cita que no diga el punto, ni con palabras del equipo.

> POR QUÉ 2 A 4 Y NO UNA
>
> Con una sola cita, el lector no distingue si el punto lo sostuvo una persona o la mesa entera. Con dos a cuatro, y de personas distintas, se ve el rango de lo que se dijo. Más de cuatro ya no agrega: repite.

Cuando la transcripción no dice quién habla

Si la transcripción limpia rotula a todas las personas igual (por ejemplo, «R»), pide a Claude que prepare la identificación de voces. Arma una carpeta con clips de cada voz, de la ronda de presentaciones y de las citas que no se pudieron ligar, y una página `index.html` para elegir el perfil de cada voz. Al terminar, pulsa «Copiar respuestas» y pégalas en el chat: Claude revisa que no haya perfiles repetidos ni contradicciones antes de ponerlos en el resumen.

> **LOS CLIPS TIENEN VOCES Y NOMBRES REALES**
>
> La carpeta de clips no se publica ni se comparte fuera del equipo.

9. Mensajes del verificador: errores y avisos

Los **errores** frenan el documento: no se escribe nada hasta corregirlos. Los **avisos** no lo frenan, pero hay que leerlos.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
`ERROR: punto 2: tiene 1 citas; deben ser de 2 a 4`	El punto tiene menos o más citas de las permitidas	Agregar o quitar citas, o fusionar el punto si no hay una segunda cita genuina
`ERROR: ... el texto no aparece literal desde 00:12:04`	La cita no está, tal cual, en los 3 minutos que siguen a ese turno	Copiarla literal de la transcripción; revisar que los cortes `(…)` vayan en orden
`ERROR: ... no hay turno de «Participante 2» en 00:03:26; cerca: [...]`	La marca de tiempo no es la del turno de esa persona	Usar una de las marcas que el mensaje muestra cerca
`ERROR: ... «Moderador» es del equipo y no se cita`	La cita es de una etiqueta del equipo	Cambiarla por la de alguien que participó
`AVISO: punto 4: todas las citas son de «Participante 1»`	Una sola voz sostiene el punto	Sumar otra voz si existe; si no, que el párrafo no generalice
`AVISO: ... repite una cita ya usada en el punto 2`	La misma cita aparece en dos puntos	Dejarla en uno solo
`AVISO: ... palabras con baja confianza`	Solo en la cruda: el reconocimiento de voz no estaba seguro de esas palabras	Escuchar ese tramo del audio antes de citarlo fuera del equipo
`AVISO: ... sin perfil; se rotula como participante`	Esa etiqueta no tiene perfil en `perfiles`	Agregar el perfil si se conoce; no adivinarlo
`AVISO: hay 7 puntos, no 10`	El resumen no tiene diez puntos	Completar o justificar

10. Qué NO hacer

- **No editar el Word a mano.** Se corrige `puntos.json` y se vuelve a generar. Si no, el siguiente cambio borra el anterior.
- **No escribir nombres reales en el resumen.** Solo perfiles. Los nombres viven en el inventario de participantes y no salen del equipo.
- **No generalizar.** «Entre quienes participaron», «varias personas», «una participante». Nunca «los jóvenes piensan» ni porcentajes.
- **No rellenar para llegar a dos citas.** Un punto sin dos citas genuinas se fusiona o se cambia.

- **No circular un resumen preliminar fuera del equipo** sin cotejar cada cita contra el audio.
- **No subir transcripciones ni perfiles al repositorio del plugin.** El plugin es la herramienta; los datos se quedan en la carpeta del proyecto.

11. Solución de problemas

`/plugin marketplace add` falla o no encuentra el repositorio

Revisa que el nombre esté bien escrito: `ramonzamora89/resumen-gf-plugin`. Si la computadora no tiene salida a GitHub, instálalo desde una copia local de la carpeta (§3).

`/plugin install` dice que no encuentra el plugin

El nombre después de `@` es el del marketplace: `resumen-gf@resumen-gf`.

Instalé el plugin en la app Desktop y el skill no aparece en la pestaña Code

Casi seguro se instaló desde **Customize → Plugins**, que alimenta Chat y Cowork, no la pestaña Code. Reinstálalo desde dentro de una sesión de Code (§4).

`Falta python-docx. Instálalo con: python -m pip install python-docx`

Corre ese comando con el mismo Python que usa Claude. Si tienes varios Python (por ejemplo, uno de conda), pídele a Claude que use el del ambiente donde instalaste la librería.

`python` no se reconoce como comando

En Mac el comando es `python3`. En Windows, instala Python desde python.org y marca «Add Python to PATH» durante la instalación.

El Word se ve en otra fuente

La computadora no tiene Corbel. Viene con Windows y con Microsoft Office; en una Mac sin Office, Word o Pages la reemplazan por otra. El documento sigue pidiendo Corbel: se verá bien en cualquier equipo que la tenga.

Todas las citas fallan con «no hay turno»

Casi siempre es la fuente equivocada: las marcas de tiempo cambian entre la transcripción cruda y la limpia, porque la limpieza reacomoda los turnos. Revisa que `fuente` en `puntos.json` sea la transcripción de la que salieron las citas.

Una cita que sí se dijo falla con «no aparece literal»

La diarización (la separación automática de voces) a veces parte una frase entre dos personas. El script ya busca en los 3 minutos siguientes, pero si parte de la frase quedó con otra etiqueta, cita solo el fragmento que sí está en el turno de quien habla, o marca el corte con `(…)`.

Git dice `detected dubious ownership` al trabajar en el plugin

Pasa cuando la carpeta vive en un disco con formato exFAT, que no guarda quién es el dueño de cada archivo. Se resuelve una vez con `git config --global --add safe.directory E:/resumen-gf-plugin`.

12. Referencia rápida

Comandos

```
# Instalación
/plugin marketplace add ramonzamora89/resumen-gf-plugin   # o la ruta local
/plugin install resumen-gf@resumen-gf
/plugin marketplace update resumen-gf

# Uso normal: pedir el resumen de 10 puntos de una sesión, en el chat.

# Uso directo del script
SK=~/.claude/plugins/cache/resumen-gf/resumen-gf/0.5.0/skills/resumen-gf

python -I "$SK/scripts/generar_resumen.py" "$SK/ejemplo/puntos.json"        # prueba
python -I "$SK/scripts/generar_resumen.py" puntos.json --solo-verificar
python -I "$SK/scripts/generar_resumen.py" puntos.json
```

Campos de `puntos.json`

Campo	Qué es
`titulo`, `subtitulo`	Encabezado del documento
`fuente`	`turns_ts.json`, `merged.json` o la transcripción `.docx`. Rutas relativas a la carpeta de `puntos.json`
`salida`	El `.docx` que se escribe
`estado`	`revisado` o `preliminar`. Con `merged.json` es siempre preliminar
`equipo`	Etiquetas que nunca se citan
`perfiles`	Etiqueta de la transcripción → perfil impreso
`citas_min`, `citas_max`	Opcionales. Por defecto 2 y 4
`puntos`	Diez puntos con `titulo`, `cuerpo` y `citas` (`texto`, `hablante`, `ts`)
`nota_base`	Sesión, lugar, fecha, duración, participantes, fuente de los perfiles y transcripción usada

Contenido del plugin

Archivo	Qué hace
`skills/resumen-gf/SKILL.md`	Reglas de redacción, de selección de citas y de atribución
`skills/resumen-gf/scripts/generar_resumen.py`	Verifica las citas y arma el Word
`skills/resumen-gf/scripts/voces.py`	Identificación de voces de oído: separar, alinear, clips, revisar y aplicar
`skills/resumen-gf/references/formato_puntos.md`	Formato de `puntos.json` y de las transcripciones
`skills/resumen-gf/ejemplo/`	Transcripción y resumen ficticios para probar

Plugin bajo licencia MIT · github.com/ramonzamora89/resumen-gf-plugin
Este manual se regenera con `python docs/build_manual.py` desde `docs/manual.html`.