Caso	Precondiciones	Operación	Resultado real	Evento	Prueba	Explicación
E01	Estado inicial: DRAFT. Pedido O001, cliente C001 (VIP, activo), sin promoción. 4 unidades (SKU001 ×2 + SKU002 ×2), total 2100.00 MXN.	discount_rule.is_satisfied_by(order). Si es True, total × 0.90.	True: aplica el descuento de 10%. Precio original: 2100.00. Precio con descuento: 1890.0000 (1890.00 MXN).	Ninguno (solo evalúa, no cambia el estado).	test_escenario_e01 tests/test_domain.py PASSED	Cumple las 4 condiciones del 10%: VIP, total mayor a 500, 4 o más unidades y sin promoción. El 5% no aplica porque el total no llega a 5000.
E02	Estado inicial: DRAFT. Pedido O002, cliente C002 (no VIP, activo), sin promoción. 2 unidades (SKU001 ×1 + SKU002 ×1), total 1050.00 MXN.	discount_rule.is_satisfied_by(order).	False: no aplica ningún descuento. Precio sin cambio: 1050.00.	Ninguno (solo evalúa, no cambia el estado).	test_escenario_e02 tests/test_domain.py PASSED	No es VIP ni tiene 4 unidades, así que no cumple el 10%. El total no supera 5000, así que tampoco cumple el 5%.
E03	Estado inicial: DRAFT. Pedido O003, cliente C003 (VIP, inactivo), sin promoción. 4 unidades (SKU001 ×2 + SKU002 ×2), total 2100.00 MXN.	order.confirm()	Rechazo: lanza InvalidOrderData("Requiere artículos y cliente activo"). El pedido sigue en DRAFT.	Ninguno: no se emite OrderConfirmed.	test_escenario_e03 tests/test_domain.py PASSED	confirm() exige al menos un artículo y un cliente activo. Ser VIP no compensa que el cliente esté inactivo.
E04	Estado inicial: DRAFT. Pedido O005, cliente C005 (VIP, activo), con promoción activa. 4 unidades (SKU001 ×2 + SKU002 ×2), total 2100.00 MXN.	discount_rule.is_satisfied_by(order).	False: no aplica ningún descuento. (has_promotion = True; ten_percent = False; five_percent = False.)	Ninguno (solo evalúa, no cambia el estado).	test_escenario_e04 tests/test_domain.py PASSED	Aunque es VIP, supera 500 y tiene 4 unidades, la promoción activa bloquea tanto el 10% como el 5%.
E05	Estado inicial: DRAFT. Pedido O006, cliente C006 (no VIP, activo), sin promoción. 1 unidad (SKU008 ×1), total 18000.00 MXN.	discount_rule.is_satisfied_by(order). Si es True, total × 0.95.	True: aplica el descuento de 5%. Precio original: 18000.00. Precio con descuento: 17100.0000 (17100.00 MXN).	Ninguno (solo evalúa, no cambia el estado).	test_escenario_e05 tests/test_domain.py PASSED	El total supera 5000 y no hay promoción, así que aplica el 5%. El 10% no aplica porque no es VIP ni tiene 4 unidades, por eso no entra la prioridad del 10%.
E06	Estado inicial: DRAFT. Pedido O007, cliente C007 (VIP, activo), sin promoción. Sin artículos (0 unidades), total 0.00 MXN.	order.confirm()	Rechazo: lanza InvalidOrderData("Requiere artículos y cliente activo"). El pedido sigue en DRAFT.	Ninguno: no se emite OrderConfirmed.	test_escenario_e06 tests/test_domain.py PASSED	No se puede confirmar un pedido vacío: confirm() exige al menos un artículo.

Caso	Precondiciones	Operación	Resultado real	Evento	Prueba	Explicación
E07	Estado inicial: DRAFT. Pedido O008, cliente C008 (no VIP, activo), sin promoción. 20 unidades (SKU003 ×20), total 2400.00 MXN.	order.confirm()	Éxito: DRAFT → CONFIRMED.	OrderConfirmed	test_escenario_e07 tests/test_domain.py PASSED	20 unidades es exactamente el máximo permitido. La regla rechaza más de 20 unidades, no 20.
E08	Estado inicial: DRAFT. Pedido O009, cliente C009 (VIP, activo), sin promoción. 19 unidades (SKU003 ×19), total 2280.00 MXN.	order.add_item(OrderItem("SKU999", 2, Money(100.00))) Dejaría el pedido en 21 unidades.	Rechazo: lanza OrderItemLimitExceeded("Máximo 20 unidades"). El pedido sigue con 19 unidades.	Ninguno: no se agrega el artículo ni se emite evento.	test_escenario_e08 tests/test_domain.py PASSED	19 + 2 = 21 supera el límite de 20 unidades por pedido. El límite cuenta unidades, no líneas.
E09	Estado inicial: DRAFT. Pedido O010, cliente C010 (no VIP, activo), sin promoción. 2 unidades (SKU003 ×1 + SKU009 ×1), total exactamente 500.00 MXN.	discount_rule.is_satisfied_by(order).	False: no aplica ningún descuento. (MinimumAmountSpec(500) = False.)	Ninguno (solo evalúa, no cambia el estado).	test_escenario_e09 tests/test_domain.py PASSED	El umbral es estricto: 500.00 no es mayor a 500. Además no es VIP y tiene 2 unidades.
E10	Estado inicial: DRAFT. Pedido O011, cliente C011 (VIP, activo), sin promoción. 3 unidades (SKU001 ×1 + SKU002 ×2), total 1500.00 MXN.	discount_rule.is_satisfied_by(order).	False: no aplica ningún descuento. (MinimumUnitsSpec(4) = False.)	Ninguno (solo evalúa, no cambia el estado).	test_escenario_e10 tests/test_domain.py PASSED	Es VIP y supera 500, pero tiene 3 unidades y el 10% exige 4 o más. El total no llega a 5000, así que tampoco aplica el 5%.
E11	Estado inicial: DRAFT. Pedido O012, cliente C012 (no VIP, activo), sin promoción. 1 unidad (SKU004 ×1), total 850.00 MXN.	order.confirm() order.ship("")	confirm() válido: DRAFT → CONFIRMED. ship("") rechazado: lanza InvalidOrderData("Requiere número de guía (tracking)"). El pedido queda en CONFIRMED.	OrderConfirmed (del confirm). No se emite OrderShipped.	test_escenario_e11 tests/test_domain.py PASSED	La confirmación es válida, pero ship() exige un número de guía no vacío.
E12	Estado inicial: DRAFT. Pedido O013, cliente C001 (VIP, activo), sin promoción. 1 unidad (SKU001 ×1), total 600.00 MXN.	order.confirm() order.confirm() otra vez.	1.ª vez: DRAFT → CONFIRMED. 2.ª vez: rechazo, lanza InvalidOrderTransition("Solo DRAFT"). El pedido sigue en CONFIRMED.	OrderConfirmed (solo uno, de la 1.ª vez).	test_escenario_e12 tests/test_domain.py PASSED (también test_confirmacion_doble)	confirm() solo se permite desde DRAFT; un pedido ya confirmado no se puede confirmar de nuevo.

Caso	Precondiciones	Operación	Resultado real	Evento	Prueba	Explicación
E13	Estado inicial: DRAFT. Pedido O014, cliente C002 (no VIP, activo), sin promoción. 1 unidad (SKU001 ×1), total 600.00 MXN.	order.confirm() order.ship("TRK-999") order.cancel("Intento cancelar enviado")	confirm() y ship() válidos: DRAFT → CONFIRMED → SHIPPED. cancel() rechazado: lanza InvalidOrderTransition("Solo se puede cancelar si está CONFIRMED"). El pedido sigue en SHIPPED.	OrderConfirmed y OrderShipped. No se emite OrderCancelled.	test_escenario_e13 tests/test_domain.py PASSED (también test_cancelacion_desde_shipped)	cancel() solo se permite desde CONFIRMED; un pedido ya enviado no se puede cancelar.
E14	Estado inicial: DRAFT. Pedido O015, cliente C005 (VIP, activo), sin promoción. 1 unidad (SKU002 ×1), total 450.00 MXN.	order.confirm() order.ship("TRK-888") order.return_order()	Éxito: DRAFT → CONFIRMED → SHIPPED → RETURNED.	OrderConfirmed, OrderShipped y OrderReturned.	test_escenario_e14 tests/test_domain.py PASSED	return_order() se permite desde SHIPPED. RETURNED es un estado final.
E15	Estado inicial: DRAFT. Pedido O016, cliente C007 (VIP, activo), sin promoción. 1 unidad (SKU011 ×1), total 2100.00 MXN.	order.confirm() order.ship("TRK-777") order.deliver()	Éxito: DRAFT → CONFIRMED → SHIPPED → DELIVERED.	OrderConfirmed, OrderShipped y OrderDelivered.	test_escenario_e15 tests/test_domain.py PASSED	deliver() se permite desde SHIPPED. DELIVERED es un estado final.

Resultados obtenidos al ejecutar python -m pytest -s -v desde la raíz del proyecto: 22 pruebas, las 22 pasan (los 15 escenarios, test_money_negativo, test_pedido_o001_inicia_draft, test_confirmacion_doble, test_cancelacion_desde_shipped y 3 pruebas de la API).