

1. Choisissez la bonne réponse :

- a) Hadoop a besoin de matériel spécialisé pour traiter les données
- b) Hadoop 2.0 permet le traitement en temps réel des données en temps réel
- c) Dans le cadre de programmation Hadoop, les fichiers de sortie sont divisés en lignes ou enregistrements
- d) Aucune des réponses précédentes

- 2. Selon les analystes, en quoi les systèmes informatiques traditionnels peuvent-ils fournir un socle de base lorsqu'ils sont intégrés aux grandes technologies de données comme Hadoop ?
 - a) Big data et data mining
 - b) Data warehousing et Business Intelligence
 - c) Gestion des clusters Hadoop
 - d) Collecter et stocker des données non structurées

3. Choisissez la bonne réponse :

- a) Hadoop est idéal pour la charge de travail analytique, post-opérationnelle, d'entrepôt de données
- b) HDFS s'exécute sur un petit groupe de nœuds
- c) NEWSQL est souvent le point de collecte pour le big data
- d) Aucune des réponses précédentes

4. Hadoop est un framework qui fonctionne avec une variété d'outils connexes. Les cohortes communes incluent :

- - a) MapReduce, Hive and HBase
 - b) MapReduce, MySQL and Google Apps
 - c) MapReduce, Hummer and Iguana
 - d) MapReduce, Heron and Trumpet
 - e) Toutes les réponses précédentes

- 5. Tous les éléments suivants décrivent avec précision Hadoop, SAUF :
 - a) Open source
 - b) Temps réel
 - c) Basé sur du Java
 - d) Approche de programmation distribué

6. _____ NameNode est utilisé lorsque le NameNode primaire ne fonctionne plus.

a) Rack

b) Data

c) Secondaire

d) Aucune des réponses précédentes

7. La machine _____ est un point d'échec unique pour un cluster HDFS.

a) DataNode

b) NameNode

c) ActionNode

d) Toutes les réponses précédentes

8. _____ peut-être décrit comme un modèle de programmation utilisé pour développer des applications basées sur Hadoop qui peuvent traiter des quantités massives de données.

a) MapReduce

b) Mahout

c) Oozie

d) Toutes les réponses précédentes

9. Le besoin de réplication de données peut se produire dans divers scénarios comme :

- a) Le facteur de réplication est modifié
- b) DataNode ne fonctionne plus
- c) Les blocs de données sont corrompus
- d) Tous les réponses précédentes

10. _____ est le nœud esclave / travailleur et conserve les données utilisateur sous forme de blocs de données.

- a) DataNode
- b) NameNode
- c) Data block
- d) Replication