

Flashcard-1: Entrepôt de donnée

FLASHCARDS — ENTREPOS DE DONNÉES (1 à 30)

Flashcard 1

Q : Qu'est-ce qu'un Entrepôt de Données (ED) ?

R : Une collection de données thématiques, intégrées, non volatiles et historisées, utilisée pour l'aide à la décision.

Flashcard 2

Q : Qui est le « père fondateur » de l'ED ?

R : Bill Inmon.

Flashcard 3

Q : Donne un exemple de sujet thématique dans un ED.

R : Ventes, clients, stocks, produits, etc.

Flashcard 4

Q : Pourquoi les entreprises ont besoin d'un ED ?

R : Les données sont dispersées, incohérentes, peu exploitables pour la décision.

Flashcard 5

Q : Que signifie "intégrées" dans le contexte d'un ED ?

R : Les données provenant de sources diverses sont harmonisées.

Flashcard 6

Q : Qu'entend-on par "non volatile" ?

R : Les données ne sont pas modifiées une fois intégrées.

Flashcard 7

Q : Quel est l'intérêt de l'historisation dans un ED ?

R : Permet les comparaisons temporelles (ex : ventes sur 5 ans).

Flashcard 8

Q : Quel est l'objectif d'un SGBD classique ?

R : Gérer les opérations quotidiennes (insertion, mise à jour, suppression).

Flashcard 9

Q : Pourquoi un SGBD classique est-il inadapté pour l'analyse ?

R : Pas d'historique, pas optimisé pour requêtes analytiques, structuration fonctionnelle.

Flashcard 10

Q : Qu'est-ce qu'une base orientée "sujet" ?

R : Les données sont regroupées par thème (ex : client), pas par fonction (ex : RH).

Flashcard 11

Q : Quelle est la différence majeure entre ED et BD opérationnelle ?

R : ED → lecture seule et analytique ; BD → transactionnelle et modifiable.

Flashcard 12

Q : Qu'est-ce qu'un Datamart ?

R : Une version spécialisée et simplifiée d'un ED pour un département précis.

Flashcard 13

Q : Peut-on construire un ED à partir de plusieurs datamarts ?

R : Oui, et inversement aussi.

Flashcard 14

Q : Combien de niveaux dans l'architecture fonctionnelle d'un ED ?

R : Trois : Extraction, Transformation, Exploitation.

Flashcard 15

Q : Donne un exemple de source de données pour un ED.

R : Fichier Excel, base Oracle, BD MySQL, etc.

Flashcard 16

Q : Que signifie OLAP ?

R : On-Line Analytical Processing (analyse multidimensionnelle).

Flashcard 17

Q : Qu'est-ce que le data mining ?

R : La fouille de données pour en extraire des connaissances cachées.

Flashcard 18

Q : Quel est le rôle stratégique d'un ED ?

R : Optimisation, ciblage client, support aux décisions.

Flashcard 19

Q : Donne un exemple d'utilisation concrète d'un ED.

R : Cibler les promotions selon les habitudes d'achat.

Flashcard 20

Q : Qu'est-ce qu'un outil ETL ?

R : Extract, Transform, Load → pour intégrer les données dans l'ED.

Flashcard 21

Q : Qu'est-ce qu'un outil de reporting ?

R : Logiciel qui permet de générer des rapports et tableaux de bord.

Flashcard 22

Q : À quoi sert un outil OLAP ?

R : À effectuer des analyses multidimensionnelles (ex : cube OLAP).

Flashcard 23

Q : Quelle est la différence entre lecture et écriture dans BD vs ED ?

R : BD : lecture + écriture / ED : lecture uniquement.

Flashcard 24

Q : Donne 2 limites des BD classiques dans un contexte BI.

R : Pas d'historique, faible performance pour les requêtes analytiques.

Flashcard 25

Q : Quel type d'architecture facilite l'aide à la décision ?

R : Architecture en 3 niveaux (Extraction, Transformation, Exploitation).

Flashcard 26

Q : Quels formats de données un ED peut-il intégrer ?

R : Fichiers plats, bases SQL/NoSQL, feuilles Excel, flux API.

Flashcard 27

Q : Quelle différence entre un ED et un data lake ?

R : L'ED est structuré et nettoyé ; le data lake contient des données brutes.

Flashcard 28

Q : Que signifie le mode push/pull dans l'extraction ?

R : Push : envoi automatique / Pull : extraction périodique.

Flashcard 29

Q : Quel est le lien entre ED et BI ?

R : L'ED est la base technique des outils de Business Intelligence.

Flashcard 30

Q : Que faut-il maîtriser pour l'examen ?

R : Déf ED + 4 caractéristiques, différences SGBD/ED, architecture ED, ED vs datamart, OLAP, rôle de l'ED.
