

# Skill clawd-animaciones

Revisión de instrucciones, input estricto, incongruencias corregidas y prueba con la réplica del confeti · 16 de septiembre de 2026

**Veredicto.** Antes de esta revisión, la skill **no** tenía instrucciones suficientes para hacer animaciones nuevas. El método estaba bien escrito y la caminata se regeneraba, pero no definía qué input necesita, prometía un formato que el motor no generaba, en Windows escribía archivos con los acentos rotos y citaba archivos que no existen. Con las correcciones de abajo **sí las tiene**. Se comprobó con una animación nueva (Clawd con confeti), replicada de principio a fin y guardada en la biblioteca.

## 1. Input que necesita la skill (estricto)

Cada pedido lleva exactamente estos campos. Si falta uno obligatorio, Claude pregunta y no lo inventa.

| Campo   | ¿Obligatorio?           | Valores                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modo    | siempre                 | <b>entregar</b> (ya existe) · <b>replicar</b> (copiar una referencia) · <b>crear</b> (animación propia)                                                        |
| nombre  | siempre                 | clawd-<accion>, en minúsculas y con guiones. Ej.: clawd-confeti                                                                                                |
| destino | siempre                 | web · WhatsApp/correo/Notion · Instagram (reel, story, post) · sitio propio · canvas/Claude Design · pose suelta                                               |
| fuelle  | solo en <b>replicar</b> | ruta o URL de la referencia <b>y</b> cuál animación dentro de ella                                                                                             |
| guion   | solo en <b>crear</b>    | poses en orden con duración en tiempos de 1/12 s, y si hace bucle.<br>Ej.: caminando.quieto 5 · caminando.parpadeo 1 · confeti.A1 1 · confeti.A2 2 · bucle: sí |
| fondo   | opcional                | crema #faf9f5 (por defecto) · blanco · oscuro #141413 . Nunca naranja                                                                                          |

**Lo que no se pide porque es fijo:** paleta, retícula, escala, carpeta de salida y verificación. Si el guion pide una pose que no existe, se dibuja sobre la retícula canónica y se muestra una hoja de contactos para aprobarla antes de exportar.

### Ejemplo de pedido completo:

```
modo: replicar
nombre: clawd-gym
fuente: ayotomcs.me/claude-mascot – "Gym Claude"
destino: reel de Instagram
fondo: crema
```

## 2. Incongruencias encontradas y corregidas

| Qué estaba mal                                                                                                           | Consecuencia                                                                              | Corrección                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No existía una definición del input                                                                                      | Cada pedido dependía de interpretar; Claude podía inventar huecos                         | Sección "Input — estricto" en <code>SKILL.md</code> (tabla de arriba)                                                                |
| La bandera se presentaba como disponible                                                                                 | Estaba mal hecha y no se podía regenerar                                                  | <b>Borrada</b> ( <code>assets/bandera/</code> y todas sus menciones)                                                                 |
| El motor escribía el CSS y la demo sin codificación explícita                                                            | En Windows salían en cp1252 con CRLF: el "—" se veía roto y "regenera idéntico" era falso | <code>encoding='utf-8', newline='\n'</code> . Ahora regenera byte por byte                                                           |
| El <code>SKILL.md</code> recomendaba <code>- bloque.html</code> para Claude Design, pero el motor no lo generaba         | Formato huérfano: una animación nueva no lo tendría                                       | Nueva función <code>_bloque()</code> . Reproduce el bloque aprobado de la caminata idéntico                                          |
| El método citaba <code>scripts/inspeccionar.py</code>                                                                    | No existe                                                                                 | Se reemplazó por <code>print(pose[1])</code> : las poses ya son texto                                                                |
| El checklist pedía documentar en <code>assets-index.md</code>                                                            | Ese archivo es de la skill de marca                                                       | Ahora pide <code>LEEME.md</code> , comparativa y fila en <code>CATALOGO.md</code> de la biblioteca                                   |
| "El parpadeo es un tiempo de 15"                                                                                         | La secuencia real tiene 33 tiempos                                                        | Corregido a 33                                                                                                                       |
| El <code>LEEME</code> de la caminata apuntaba a <code>metodo/</code> , <code>python3</code> y <code>assets/clawd/</code> | Rutas de cuando vivía en la skill de marca; ninguna funciona aquí                         | Rutas reales, comando <code>python</code> de Windows, y nota de que la demo HTML necesita <code>fotogramas/</code>                   |
| "Regenera byte por byte idénticos", incluido el MP4                                                                      | Falso para MP4 y hoja PNG                                                                 | Documentado lo medido: GIF/WebP/CSS/bloque idénticos, hoja idéntica píxel a píxel, MP4 con diferencias $\leq 5/255$ (codificador)    |
| No se listaban dependencias                                                                                              | <code>verificar()</code> fallaba en silencio: faltaba <code>cairosvg</code>               | Dependencias en <code>SKILL.md</code> ; <code>cairosvg</code> instalado y los SVG verificados                                        |
| Regla "cuerpo de 8 celdas contra 12"                                                                                     | Ambiguo: no decía cuál era cuál                                                           | Reescrito con medidas: 12 unidades en lienzo de 16 ( <code>clawd-base</code> ) contra 16 de 28                                       |
| La tabla de formatos solo servía para la caminata                                                                        | No aplicaba a animaciones nuevas                                                          | Tabla genérica <code>&lt;n&gt;.webp</code> , <code>&lt;n&gt;.gif</code> ..., más aviso de que el GIF redondea el tiempo a centésimas |
| <code>import sys</code> duplicado en <code>clawd_caminando.py</code>                                                     | Inofensivo, pero confuso                                                                  | Quitado                                                                                                                              |

### 3. Incongruencias detectadas y NO corregidas

| Qué                   | Detalle                                                                                                                                                                                                         | Por qué no se tocó                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de la caminata | El video fuente mostraba cada tiempo 5 cuadros a 60 fps = <b>83.3 ms</b> . La receta usa <b>80 ms</b> : GIF, WebP y CSS duran 2.64 s y el MP4, por redondeo, 2.75 s (el MP4 es el que coincide con el original) | Es la versión que aprobaste. Cambiar a 83 ms haría que los formatos coincidieran entre sí, pero modifica archivos aprobados. <b>Decisión tuya.</b> |

### 4. Prueba de la herramienta: Clawd con confeti

#### Fuentes

El artículo de Codrops (Ayotomiwa Wale-Durojaye, mayo 2026) y su demo en `ayotomcs.me/claude-mascot`. En vez de medir capturas, se extrajo el código de la demo: 21 KB de rectángulos SVG más la línea de tiempo en GSAP. Se ejecutó en Node para obtener cada cuadro exacto. Todo quedó archivado en `Clawd - Biblioteca/_fuentes/`.

#### Lo que se midió


| Dato                    | Resultado                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retícula del personaje  | $U = 16/3$ px. Cuerpo 16U, brazos 24U, ojos y patas 2U: <b>la misma retícula que la caminata</b> , confirmada por una segunda fuente independiente                       |
| Ritmo                   | 8 cuadros de 125 ms = 1 s. Ráfaga derecha con 1 cuadro de retraso; izquierda con 6 y en espejo                                                                           |
| Simetría                | Los cuadros 5–7 son <code>matrix(-1...)</code> de los 1–3. Se dibujó un lado y el otro salió con <code>espejo()</code> , validado contra una transcripción independiente |
| Error en la demo        | Su línea de tiempo dura 0.875 s y el cuadro 8 nunca se ve (el último <code>set()</code> cae justo al final). Se replicó el diseño de 8 cuadros que describe el artículo  |
| Corrimientos de la demo | Los cuadros levantados están desplazados 2–4 px (menos de 1U). Se ignoraron para que los pies no brinquen                                                                |

#### Verificación

| Prueba                                | Resultado                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IoU de forma del personaje (alineado) | <b>0.944 – 0.961</b> . Sin alinear: 0.79–0.95. La diferencia es exactamente el corrimiento de 0.38 y 0.75 U de la demo |
| SVG contra PNG                        | <b>SVG infieles: ninguno</b>                                                                                           |
| Formatos decodificados                | <b>GIF, GIF transparente sobre oscuro, WebP y MP4 revisados cuadro por cuadro</b>                                      |
| Bloque HTML en Chrome                 | <b>Pinta y anima</b>                                                                                                   |

Regenerar dos veces

Salida idéntica (confeti y caminata)



Arriba: la demo original con sus 8 cuadros. Abajo: la réplica generada con la skill.

## 5. Cómo quedó organizado

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desktop\Animaciones - Clawd\<br>SKILL.md<br>references\animacion-pixel.md<br>scripts\animar_pixel.py<br>scripts\clawd_caminando.py<br>scripts\clawd_confeti.py<br>assets\caminando\ | LA SKILL (máquina)<br>input estricto, flujo por modo, formatos, reglas<br>método: video (A), código SVG/GSAP (A2, nueva), dibujo (B)<br>motor + componer() + bloque HTML<br>receta caminata (aprobada)<br>receta confeti (nueva)<br>ejemplo de referencia |
| Desktop\Clawd - Biblioteca\<br>CATALOGO.md<br>confeti\<br>_fuentes\codrops-ayotomcs\                                                                                                | LA SALIDA (almacén)<br>qué hay, receta, verificación, estado<br>todos los formatos + LEEME + comparativa<br>código de Walking, Gym y Confetti; videos; artículo                                                                                           |

## 6. Pendientes

- 1 Decidir el tiempo de la caminata (sección 3).
- 2 **Gym Claude:** 36 dibujos y 48 tiempos. Su código ya está extraído; se replica con el mismo método del confeti.
- 3 **Walking Claude** de la demo: es puro tween de GSAP (rotaciones y estiramientos), así que hay que decidir cómo pasarlo a cuadros. No es la caminata que ya tienes.
- 4 **Flag Waver:** no está en el código de la demo, solo en video. Habría que medirlo con la Parte A del método.
- 5 Instalar la skill con la unión `mklink /J` descrita en `CONTEXTO-SESION.md`.