

27s التفكير استغرق

مربعات أو كبيرة بطاقات شكل على حديثة ERP واجهة تريد لا أنت بدقة: الآن طلبك فهمت نعم، Microsoft Access: أسلوب على مبنياً الداخل من القرطاسية نظام يكون أن تريد. فقط Dashboard نماذج بحث، مربعات واضحة، أعمدة عناوين وأعمدة، صفوف ذات حقيقية جداول منظمة، إدخال نماذج شكل مجرد وليس كاملاً ERP النظام بقاء مع تفاصيل؛ ونوافذ تنقل، شريط تنفيذ، أزرار وفرعية، رئيسية Access.

«مح» ثم المطابقة، النتائج فتظهر «م» تكتب بحرف: حرفاً الكتابة أثناء يعمل البحث أن أيضاً وسأثبت، الشاشة حسب المرتبطة الحقول في البحث مع أكثر، فتتضيق «محمد» ثم فتتضيق،

الكاملة النهائية الموصفة

والإدارة والمخزون والمبيعات والمحاسبة ERP نظام – القرطاسية نظام

1. للنظام العامة الهوية

للمستخدم: الظاهر النظام اسم

القرطاسية نظام

للمشروع: الداخلي الاسم

"Nizam_AlQirtasyah"

النظام: نوع

ومخزون ومحاسبة POS بيع نقطة مع لمكتبة/قرطاسية، متكامل ERP مؤسسة موارد تخطيط نظام مستخدمين وإدارة وتقارير وبنوك وخزينة وموردين وعملاء ومبيعات ومشتريات

الأساسي: النظام

- الإنترنت إلى الحاجة دون محلياً يعمل.
- محلية البيانات قاعدة
- Offline. تعمل الأساسية العمليات جميع
- المحاسبة أو المخزون أو الشراء أو للبيع شرطاً ليس الإنترنت
- مستقبلاً والتحديثات الاحتياطي والنسخ المزامنة إضافة يمكن
- النظام لتعطل سبباً الإنترنت انقطاع جعل عدم يجب

2. للتصميم الأساسي المبدأ

القاعدة: هذه على يعتمد أن يجب كله النظام

«إدخالها إعادة دون بها المرتبطة الوحدات جميع تستخدمها ثم واحدة، مرة النظام تدخل معلومة» كل

مثال:

أحمد: «محمد العميل أدخل إذا

في: تلقائيًا يظهر فإنه

- المبيعات.
- الفواتير.
- الذمم.
- القبض سندات.
- العميل حساب كشف.
- التقارير.
- الشامل البحث.
- المرتجعات.
- مفعلة كانت إن الولاء نقاط.
- الإحصائيات.
- العمليات سجل.

شاشة كل في العميل من منفصلة نسخة توجد ولا

3. العامة الواجهة شكل

البطاقات على فقط تعتمد حديثة Dashboard ليست الواجهة

Microsoft Access و المكتبية البيانات قواعد برامج إلى أقرب تكون أن يجب

العام الشكل

الأسفل: إلى الأعلى من

العنوان شريط أولاً:

يظهر:

القرطاسية نظام

الآخر: الجانب وفي

- الحالي المستخدم اسم.
- الحالي الفرع.
- التاريخ.
- الوقت.
- البيانات قاعدة حالة.

الرئيسي القوائم شريط ثانيًا:

مثل:

ا | التقارير | المحاسبة | المالية | الموردون | العملاء | المخزون | المشتريات | المبيعات | الرئيسية | ملف الإعدادات | لأدوات

4. الجانبي التنقل شريط

RTL. بسبب الجانبيين أحد على يظهر

العناصر:

1. الرئيسية
2. البيع نقطة
3. المنتجات
4. المخزون
5. المبيعات
6. المشتريات
7. العملاء
8. الموردون
9. والطباعة الخدمات
10. الخزينة
11. البنوك
12. المصروفات
13. المحاسبة
14. الموظفون
15. والصلاحيات المستخدمون
16. الفروع
17. التقارير
18. التحليلات
19. التنبيهات
20. المستندات
21. الاحتياطي النسخ
22. الإعدادات
23. التدقيق سجل

5. الجداول شكل جداً: مهمة قاعدة

حقيقي جدول على تحتوي أن يجب بيانات قائمة شاشة كل

بطاقات مجموعة ليس

المنتجات: شاشة مثال

الأدنى | الحد المخزون | البيع | سعر التكلفة | الوحدة | التصنيف | الصنف | اسم الصنف | كود الباركود | رقم
الحالة الموقع |

نشط | A1 | رف | 20 | 150 | 2.00 | 1.00 | حبة | أقلام | أزرق | قلم | ST-001 | 628... | 1 |

نشط | A2 | رف | 10 | 80 | 7.00 | 4.00 | حبة | دفاتر | ورقة | 100 دفتر | ST-002 | 629... | 2 |

تكون: أن ويجب

- والتصغير للتوسيع قابلة الأعمدة -
- الترتيب لإعادة قابلة الأعمدة -
- العمود عنوان على بالنقر الفرز -
- والتصفية البحث -
- صف تحديد -

مباشرة البحث يبدأ

البيانات: كانت إذا

- محمد
- محمود
- مكتبة
- قلم
- دفتر

البحث إعدادات حسب «م» تطابق التي النتائج تظهر

المستخدم: كتب إذا ثم

مح

مباشرة النتائج تتغير

ثم:

محم

ثم:

محمد

النتائج تضيق يتم حرف كل وفي

حقل من أكثر في البحث 8.

مثلاً: العملاء شاشة في

كتابة: عند

محمد

في: النظام يبحث

- العميل رقم
- العميل اسم
- الهاتف رقم
- الجوال
- البريد
- العنوان
- الضريبي الرقم
- الملاحظات

الحقول هذه أحد في موجودة الكلمة كانت لو حتى العميل ويظهر

الذكي البحث 9.

يدعم: أن يجب

- الكلمة بداية -
- الكلمة من جزء -
- الكلمة نهاية -
- الهاتف رقم -
- العميل رقم -
- الباركود -
- الصنف كود -
- الصنف اسم -
- الفاتورة رقم -
- المورد اسم -
- العميل اسم -
- المستند رقم -

مثال:

كتابة:

628

الباركود في تبحث

كتابة:

فات

للبحث القابلة الحقول ضمن كانت إذا «فاتورة» بكلمة المرتبطة الفواتير تظهر أن يمكن

العربي البحث تطبيع 10.

الإمكان قدر العربية الكتابة اختلافات النظام يعالج أن يجب

مثل:

- أ
- إ
- آ

وكذلك:

- ي
- ى

و:

- ة
- ه

البحث إعدادات وفق

فقط للبحث يستخدم التطبيع المخزنة؛ الأصلية البيانات تغيير عدم يجب لكن

للنظام الشامل البحث 11.

زر: يوجد

الشامل البحث

كله النظام في البحث خلاله من يمكن

مثال:

شامل: بحث

[..... محمد]

مجموعة: النتائج فتظهر

العملاء

أحمد محمد

الموردون

للتوريد محمد مؤسسة

الفواتير

أحمد محمد – 1024 رقم مبيعات فاتورة

المنتجات

وجد إن – محمد قلم

القبض سندات

بمحمد متعلق قبض سند

الحسابات

محمد عميل حساب

المستندات

بالعميل المتعلقة المستندات

البحث نتيجة اختيار عند 12.

المستخدم: اختار إذا

عميل - أحمد محمد

مباشرة العميل شاشة النظام يفتح

اختار: وإذا

1024 رقم مبيعات فاتورة

نفسها الفاتورة يفتح

اختار: وإذا

أزرق قلم منتج

الصنف بطاقة يفتح

الرئيسية الصفحة 13.

ضخمة بطاقات مجرد وليست مرتبة تكون الرئيسية الشاشة

على: تحتوي

العلوي الجزء

- التاريخ.
- الوقت.
- المستخدم.
- الفرع.
- الوردية.
- البيانات قاعدة حالة -

الأوسط الجزء

مختصرة: جداول

المبيعات آخر

التاريخ المستخدم| الدفع| الإجمالي| العميل| الفاتورة| رقم

المشتريات آخر

التاريخ الحالة| الإجمالي| المورد| الفاتورة| رقم

التنبيهات

الحالة التاريخ| البيان| النوع|

المخزون منخفضة الأصناف

النقص الأدنى | الحد الحالي | الصنف |

POS البيع نقطة وحدة 14.

النظام وحدات أهم من هذه

إلى: مقسمة تكون الشاشة

العلوي الجزء

الفاتورة رقم

التاريخ

المستخدم

الفرع

العميل

الوردية

الرئيسي البحث مربع

الصنف: اسم / كود / باركود
[.....]

يمكن:

- الباركود كتابة
- SKU إدخال
- الصنف اسم كتابة
- باركود قارئ استخدام

مباشرة الصنف جلب يتم الباركود إدخال وعند

POS في الفاتورة جدول 15.

لطلبك بالنسبة جدًا مهم وهذا

حقيقًا: جدولًا يكون أن يجب

الإجمالي الضريبة | الخصم | السعر | الكمية | الوحدة | الصنف | الصنف | كود الباركود | م |

... | ... | 0 | 2 | 2 | حبة | أزرق | قلم | ... | 1 |

... | ... | 0 | 7 | 1 | حبة | دفتر | ... | 2 |

تلقائيًا الأصناف إضافة 16.

صنف: إدخال عند

628123456

موجودًا: الصنف كان إذا

.جديد كسطر مباشرة يضاف

آخر: صنف إدخال عند ثم

6289999999

.تحتة جديدًا صفا النظام ينشئ

.الأول الصنف خلية داخل الثاني الصنف وضع يتم ولا

أي:

مستقل صف ← الأول الصنف

مستقل صف ← الثاني الصنف

مستقل صف ← الثالث الصنف

.وهكذا

POS جدول أسفل 17.

يعرض:

.الأصناف إجمالي -

.الكميات إجمالي -

.الخصم إجمالي -

.الضريبة إجمالي -

.الفاتورة صافي -

.المدفوع -

.المتبقي -

.للمعيل الباقي -

الدفع طرق 18.

يدعم:

.نقدي -

.بطاقة -

.تحويل -

.أجل -

مختلط دفع -

المختلط: الدفع مثال

نقدي	100
بطاقة	150
تحويل	50
الإجمالي	300

19. POS وظائف

واضحة: أزرار

- جديدة فاتورة
- الفاتورة تعليق
- المعلقة الفاتورة استرجاع
- حفظ
- دفع
- طباعة
- إلغاء
- صنف حذف
- الكمية تعديل
- الصلاحية حسب السعر تعديل
- خصم
- العميل تغيير
- مرتجع
- النقد درج فتح
- فاتورة عن البحث

المفاتيح: لوحة اختصارات

- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
- F8
- F9
- Esc

الوظيفة بحسب

20. والأصناف المنتجات

على: تحتوي المنتج بطاقة

الأساسية البيانات

- الصنف رقم -
- الصنف كود -
- SKU.
- الرئيسي الباركود -
- إضافية باركودات -
- الصنف اسم -
- المختصر الاسم -
- الوصف -
- التصنيف -
- الفرعي التصنيف -
- التجارية العلامة -
- الأساسية الوحدة -
- البيع وحدات -
- الشراء وحدات -
- الحالة -

الأسعار

- الشراء تكلفة -
- البيع سعر -
- الجملة سعر -
- خاص سعر -
- الوحدة سعر -
- التجزئة سعر -
- لزم إن العملاء حسب أسعار -

المخزون

- الحالي المخزون -
- الأدنى الحد -
- الأعلى الحد -
- الطلب إعادة نقطة -
- المستودع -
- الرف -
- الموقع -

إضافية معلومات

- صورة -
- ملاحظات -
- إضافة تاريخ -
- تعديل آخر -

المنتجات جدول 21.

المستودع | الأدنى | الحد المخزون | البيع | التكلفة | الوحدة | التصنيف | الصنف | اسم الكود | الباركود | رقم الحالة

22. التصنيفات

أمثلة:

- أقلام.
- دفاتر.
- كتب.
- مدرسية أدوات.
- مكتبية أدوات.
- وفنون رسم.
- طباعة.
- أحبار.
- أوراق.
- ملفات.
- حافظات.
- جامعية مستلزمات.
- تقنية مستلزمات.
- إكسسوارات.
- خدمات.

والتعديل للإضافة قابلة والتصنيفات

23. الوحدات

مثال:

- حبة.
- علبة.
- كرتون.
- باكت.
- متر.
- كيلو.
- خدمة.

وحدة من أكثر للصف يكون أن يمكن

مثال:

حبة 12 = علبة.

24. المخزون

تشمل: كاملة وحدة

- المخزون حركة.
- دخول.

- خروج .
- تحويل .
- تسوية .
- جرد .
- تالف .
- منتهي .
- حجز .
- متاح .
- أدنى حد .
- أعلى حد .

25. المستودعات

الحالة المسؤول | الفرع | المستودع | رقم |

مستودع من أكثر النظام يدعم

26. التخزين مواقع

المستودع: داخل

- منطقة .
- رف .
- خانة .
- موقع .

مثال:

الرئيسي المستودع

— A منطقة L

— A01 رف L

— 03 خانة L

27. الجرد

الجرد: شاشة

الفرق قيمة التكلفة | الفرق | الفعلي | النظامي | الرصيد | الصنف | الباركود | رقم |

العمليات:

1. جرد فتح .
2. المستودع اختيار .
3. الأصناف تحديد .
4. الفعلية الكميات إدخال .
5. الفرق حساب .

- 6.مراجعة.
- 7.اعتماد.
- 8.مخزون تسوية إنشاء.
- 9.الحاجة عند المحاسبي القيد تسجيل.
- 10.الجرد إغلاق.

المبيعات 28.

على: تحتوي

- البيع فواتير -
- الفواتير بنود -
- المرتجعات -
- الدائن إشعارات -
- الدفعات -
- الذمم -
- الخصومات -
- الضرائب -

الفواتير: جدول

الحالة المتبقي | المدفوع | الإجمالي | المستخدم | العميل | التاريخ | رقم |

الفاتورة فتح 29.

تظهر: الفاتورة على الضغط عند

الفاتورة رأس

- الرقم -
- التاريخ -
- الفرع -
- المستخدم -
- العميل -
- الدفع طريقة -
- الفاتورة حالة -

البنود جدول

الإجمالي | الضريبة | الخصم | السعر | الكمية | الباركود | الصنف |

أسفلها

- الإجمالي -
- الخصم -
- الضريبة -
- الصافي -
- المدفوع -

المتبقي -

المرتجعات 30.

إرجاع: يمكن

- الفاتورة كامل
- محدد صنف
- محددة كمية

الأصلية بالفاتورة المرتجع ربط ويجب

المرتجع: عند

- لإعادته صالحًا الصنف كان إذا المخزون زيادة
- المبيعات عكس
- الحاجة عند الضريبة عكس
- المالي الأثر تسجيل
- المستخدم تسجيل
- المرتجع سبب تسجيل

المشتريات 31.

الكاملة: الشراء دورة

شراء طلب

↓

شراء أمر

↓

استلام

↓

شراء فاتورة

↓

المخزون إضافة

↓

المورد حساب

↓

الدفع

↓

المحاسبي القيد

الشراء طلبات 32.

الإجمالي الحالة القسم الطالب التاريخ الرقم

33. الشراء أمر

الإجمالي الضريبة | الخصم | السعر | الكمية | المورد | الصنف |

34. الاستلام

البضاعة: استلام عند

- المورد.
- الشراء أمر.
- الاستلام رقم.
- التاريخ.
- المستودع.
- الأصناف.
- المطلوبة الكميات.
- المستلمة الكميات.
- المتبقية الكميات.

35. الموردون

المورد: بطاقة

- المورد رقم.
- الاسم.
- الشركة اسم.
- الهاتف.
- الجوال.
- البريد.
- العنوان.
- الضريبي الرقم.
- التجاري الرقم.
- المحاسبي الحساب.
- الائتمان حد.
- الدفع شروط.
- الملاحظات.
- الحالة.

36. العملاء

العميل: بطاقة

- العميل رقم.
- الاسم.
- العميل نوع.
- الهاتف.
- الجوال.

- البريد.
- العنوان.
- الضريبي الرقم.
- الائتمان حد.
- السداد مدة.
- الرصيد.
- الملاحظات.
- الحالة.

37. العملاء شاشة

الحالة الائتمان | حد الرصيد | الجوال | الهاتف | العميل | اسم العميل | رقم الأزرار:

- جديد.
- تعديل.
- حذف.
- الحساب كشف.
- جديدة فاتورة.
- قبض سند.
- طباعة.
- تصدير.

38. العميل حساب كشف

يعرض:

الرصيد دائن | مدين | البيان | المستند | التاريخ |

مع:

- افتتاحي رصيد.
- مدين إجمالي.
- دائن إجمالي.
- النهائي الرصيد.

39. المورد حساب كشف

الفكرة: بنفس

الرصيد دائن | مدين | البيان | المستند | التاريخ |

40. الخزينة

تشمل:

- الصناديق
- الصناديق أرصدة
- قبض سند
- صرف سند
- الصناديق بين تحويل
- إيداع
- سحب
- الوردية إغلاق

41. القبض سند

القيمة البيان|
السند رقم
التاريخ|
من المستلم
المبلغ|
الدفع طريقة
الحساب|
البيان|

42. الصرف سند

الفكرة: نفس

- السند رقم
- التاريخ
- المستفيد
- المبلغ
- الدفع طريقة
- الحساب
- البيان
- المرفقات

43. الصناديق

الحالة الرصيد| المسؤول| الفرع| الصندوق| اسم رقم|

44. البنكية والحسابات البنوك

الحالة الفرع| الرصيد| العملة| الحساب| اسم البنك| اسم الحساب| رقم

العمليات:

- إيداع .
- سحب .
- تحويل .
- بنكية تسوية .
- حساب كشف .
- مطابقة .

45. المصروفات

مثل: تصنيفات

- إيجار .
- كهرباء .
- ماء .
- إنترنت .
- رواتب .
- نقل .
- صيانة .
- تشغيلية مشتريات .
- أخرى .

المصروفات: جدول

المستخدم الدفع | طريقة المبلغ | التصنيف | البيان | التاريخ | الرقم |

46. العامة المحاسبة

العمليات مع مترابطة فعلية محاسبة على يحتوي النظام

الحسابات دليل

الحالة الرصيد | الأب | الحساب النوع | الحساب اسم الكود |

أمثلة:

النقدية - 1100

البنوك - 1200

العملاء - 1300

المخزون - 1400

الموردون - 2100

القرطاسية مبيعات - 4100

الطباعة مبيعات - 4200

اليومية القيود 47.

المستخدم الدائن| المدين| البيان| المصدر| التاريخ| القيد| رقم

القيد: فتح

دائن مدين| البيان| الحساب|

ويجب:

الدائن إجمالي = المدين إجمالي

.القيد اعتماد قبل

الأستاذ دفتر 48.

الرصيد دائن| مدين| البيان| القيد| رقم التاريخ|

المراجعة ميزان 49.

دائن رصيد مدين| رصيد دائن| مدين| الحساب|

الدخل قائمة 50.

تعرض:

- الإيرادات .
- المبيعات تكلفة .
- الربح مجمل .
- المصروفات .
- الربح/الخسارة صافي .

الميزانية 51.

تعرض:

الأصول

- النقدية .
- البنوك .
- العملاء .
- المخزون .
- الثابتة الأصول .

الخصوم

- الموردون .
- الالتزامات .

الملكية حقوق

52. النقدية التدفقات

النقد: حركة تعرض

- التشغيل .
- الاستثمار .
- التمويل .

53. الضرائب

المضافة القيمة ضريبة لدعم مهياً النظام

المطلوب: الابتدائي الإعداد

15%

الإعدادات من للتغيير قابلة النسبة جعل مع

الكود داخل الضريبة نسبة دفن يجب ولا

54. الضريبة الفاتورة

على: تحتوي

- المنشأة اسم .
- الضريبي الرقم .
- العنوان .
- الفاتورة رقم .
- التاريخ .
- الوقت .
- العميل .
- الأصناف .
- الكميات .
- الأسعار .
- الخصومات .
- الضريبة .
- الضريبة قبل الإجمالي .
- الضريبة .
- الضريبة شامل الإجمالي .

55. الطباعة

طباعة: يدعم النظام

- بيع فاتورة.
- شراء فاتورة.
- ضريبية فاتورة.
- مرتجع.
- قبض سند.
- صرف سند.
- حساب كشف.
- شراء أمر.
- استلام.
- تقارير.
- جرد.
- باركود ملصقات.

56. والطباعة الخدمات

للخدمات: خاص قسم

- تصوير.
- طباعة.
- ضوئي مسح.
- تجليد.
- تغليف.
- مكتبية خدمات.

كصنف الخدمة تسجيل يمكن

مثال:

الحالة التكلفة| السعر| الوحدة| الخدمة|

57. الموظفون

بيانات:

- الموظف رقم.
- الاسم.
- الهاتف.
- العنوان.
- الوظيفة.
- القسم.
- التوظيف تاريخ.

- الراتب .
- الحالة .
- المرتبط المستخدم .

58. الرواتب

تشمل: أن يمكن

- الأساسي الراتب .
- البدلات .
- الخصومات .
- السلف .
- الراتب صافي .
- الدفع سجل .

59. المستخدمون

دخول آخر الحالة | الفرع | الدور | الكامل | الاسم المستخدم | اسم الرقم |

60. والصلاحيات الأدوار

على: يعتمد النظام

المستخدم

↓

الدور

↓

الصلاحيات

أدوار: أمثلة

- النظام مدير .
- المدير .
- المحاسب .
- الصندوق أمين .
- المخزون مسؤول .
- المشتريات .
- المبيعات .
- موظف .

61. التفصيلية الصلاحيات

يكفي: لا

الدخول يمكنه لا / الدخول يمكنه

دقيقة: الصلاحيات تكون بل

- عرض.
- إضافة.
- تعديل.
- حذف.
- طباعة.
- تصدير.
- اعتماد.
- اعتماد إلغاء.
- السعر تعديل.
- الخصم تعديل.
- فاتورة حذف.
- إرجاع.
- النقد درج فتح.
- الأرباح رؤية.
- التكلفة رؤية.
- المخزون تعديل.
- القيود تعديل.
- الفترة إغلاق.

62. الموافقات

اعتمادًا تحتاج العمليات بعض

مثال:

كبيرًا خصمًا ينشئ موظف

يقول: النظام

المدير موافقة تحتاج العملية هذه

يسجل: ثم

- العملية طالب.
- الموافق.
- الطلب وقت.
- الموافقة وقت.
- القرار.
- السبب.

63. Audit Log التدقيق سجل

تسجل مهمة عملية كل

مثال:

أحمد المستخدم:
منتج سعر تعديل العملية:
أزرق قلم الصنف:
2.00 القديمة: القيمة
2.50 الجديدة: القيمة
... التاريخ:
... الوقت:
... الجهاز:

تسجيل: ويجب

- الدخول.
- الخروج.
- الإضافة.
- التعديل.
- الحذف.
- الاعتماد.
- الإلغاء.
- الأسعار تغيير.
- المخزون تغيير.
- الإعدادات تغيير.
- المحاسبية التعديلات.

64. التنبيهات

التنبيهات: جدول

الحالة التاريخ | التفاصيل | العنوان | النوع |

أمثلة:

- منخفض مخزون.
- منتهي مخزون.
- مستحقة آجلة فاتورة.
- مستحق مورد.
- صندوق فرق.
- اعتماد يحتاج جرد.
- شراء طلب.
- موافقة تحتاج عملية.

65. الراكدة الأصناف تنبيه

لفترة تتحرك لم التي الأصناف كشف دعم يجب

المطلوب: الإعداد

يومًا 90

يعرض: والتقارير

المخزون قيمة الكمية | الركون أيام حركة | آخر الصنف

66. التقارير

الأقسام حسب منظمًا يكون التقارير قسم

المبيعات تقارير

- اليوم مبيعات
- الفترة مبيعات
- الصنف حسب مبيعات
- التصنيف حسب مبيعات
- المستخدم حسب مبيعات
- الفرع حسب مبيعات
- العميل حسب مبيعات
- الدفع طريقة حسب مبيعات
- الخصومات
- المرتجعات

67. المشتريات تقارير

- اليومية المشتريات
- المورد حسب المشتريات
- الصنف حسب المشتريات
- الفترة حسب المشتريات
- المسددة غير المشتريات
- المستحقون الموردون

68. المخزون تقارير

- الحالي المخزون
- المخزون قيمة
- المخزون منخفضة الأصناف
- الراكدة الأصناف
- صنف حركة
- المخزون دخول
- المخزون خروج
- التحويلات
- الجرد
- الجرد فروقات
- التالف

69. المالية التقارير

- اليومية دفتر -
- الأستاذ دفتر -
- المراجعة ميزان -
- الدخل قائمة -
- الميزانية -
- النقدي التدفق -
- العملاء حساب كشف -
- الموردين حساب كشف -
- الصناديق حركة -
- البنوك حركة -

70. التقارير في التصفية

بتحديد: يسمح أن يجب تقرير كل

- تاريخ من -
- تاريخ إلى -
- الفرع -
- المستودع -
- المستخدم -
- العميل -
- المورد -
- الصنف -
- التصنيف -
- الحالة -

زر: ثم

التقرير عرض

71. التصدير

إلى: للتصدير قابل وتقرير جدول كل

- Excel.
- PDF.
- طباعة -

72. الفروع

النظام: يدعم

الحالة المسؤول | الهاتف | العنوان | الفرع | رقم |

ربط: ويمكن

- المستخدم.
- المخزن.
- الصندوق.
- المبيعات.
- المشتريات.
- الحسابات.

بالفرع

الشركات. 73.

المنشأة: بيانات لدعم قابلة البيانات قاعدة

- المنشأة اسم.
- التجاري الاسم.
- الضريبي الرقم.
- الهاتف.
- البريد.
- العنوان.
- الشعار.
- الفاتورة بيانات.

المستندات. 74.

له: مستند كل

- نوع.
- رقم.
- تاريخ.
- حالة.
- منشئ.
- معتمد.
- مصدر.
- مرجع.
- مرفقات.

المرفقات. 75.

الحاجة عند بالسجلات الملفات ربط يمكن

مثال:

الفاتورة صورة ← شراء فاتورة

المورد مستند ← مورد

العميل مستند ← عميل

76. المستندات ترقيم

مستقل: تسلسل له مستند نوع كل

- البيع فواتير -
- الشراء فواتير -
- المرتجعات -
- القبض سندات -
- الصرف سندات -
- القيود -
- الشراء أوامر -
- الاستلام -

عشوائي يدوي إدخال على تعتمد ولا النظام في تحفظ والتسلسلات

77. المالية الفترات

يدعم: النظام

- المالية السنة -
- الفترة بداية -
- الفترة نهاية -
- الفترة فتح -
- الفترة إغلاق -

عملياتها تعديل العادي المستخدم يستطيع لا الفترة إغلاق بعد

78. الاحتياطي النسخ

على: يحتوي النظام

والاستعادة الاحتياطي النسخ

وظائف:

- يدوية احتياطية نسخة -
- تلقائية نسخة -
- استعادة -
- النسخة من التحقق -
- النسخ عرض -
- النسخة تاريخ -
- النسخة حجم -
- النسخة حالة -

الحالية البيانات حذف إلى الاحتياطي النسخ يؤدي أن يجب ولا

البيانات قاعدة 79.

المحلية: البيانات قاعدة

database/
nizam_alqirtasiyah.db

للنظام المترابطة البيانات وتشمل

الأقل: على تشمل الأساسية الجداول

- companies
- branches
- users
- roles
- permissions
- user_roles
- role_permissions
- products
- product_barcode
- categories
- units
- warehouses
- warehouse_locations
- customers
- suppliers
- sales
- sale_items
- purchases
- purchase_items
- returns
- return_items
- inventory_transactions
- stocktakes
- stocktake_items
- cashboxes
- cash_transactions
- bank_accounts
- bank_transactions
- expenses
- accounts
- journal_entries
- journal_entry_lines
- taxes
- documents
- document_sequences
- notifications
- audit_logs
- report_definitions
- analytics_metrics

- system_settings
- schema_versions

فارغة واجهات مجرد الوحدات تكون لا بحيث الوظائف لبقية اللازمة الجداول إضافة وتتم

البيانات بين العلاقات 80.

مثال:

العميل
↓
الفاتورة
↓
الفاتورة بنود
↓
الصف
↓
المخزون حركة
↓
الحسابات
↓
المحاسبي القيد
↓
التقارير

المشتريات: ومثال

المورد
↓
الشراء أمر
↓
الاستلام
↓
الشراء فاتورة
↓
المخزون
↓
المورد حساب
↓
المحاسبي القيد

وهمية واجهات وجود عدم قاعدة 81.

الشاشة: تكون أن يجوز لا

المنتجات
[...قريبًا]

أو:

المحاسبة
[Placeholder]

وبمنطقها البيانات بقاعدة فعليًا مرتبطة تكون أن يجب وحدة كل

فهي: المنتجات، شاشة ظهرت إذا

- البيانات تعرض -
- تضيف -
- تعدل -
- تبحث -
- الصلاحية حسب تحذف -
- تحفظ -
- الجدول تحدث -

وهمية بيانات وجود عدم قاعدة. 82.

مثل: الواجهة داخل ثابتة أرقامًا تستخدم لا

25,000 = اليوم المبيعات

البيانات قاعدة في فعلية البيانات كانت إذا إلا

حقيقي استعمال عن ناتجًا يكون أن يجب الشاشة في رقم كل

وحدة كل واجهة. 83.

من: تتكون وحدة كل

الشاشة عنوان

↓

بحث شريط

↓

العمليات أزرار

↓

الجدول

↓

الحالة شريط

↓

الصفحات بين التنقل

التفصيلي النموذج. 84.

«إضافة»: على الضغط عند

منظمة نافذة تظهر

مثال:

جديد عميل إضافة	
العميل: رقم	[.....] [تلقائي]
العميل: اسم	[.....]
الهاتف:	[.....]
الجوال:	[.....]
البريد:	[.....]
العنوان:	[.....]
الضريبي: الرقم	[.....]
الائتمان: حد	[.....]
الملاحظات:	[.....]
[إلغاء] وإغلاق [حفظ] [حفظ]	

والفرعية الرئيسية النماذج 85.

واضح: مثال الفاتورة

الرئيسي النموذج

- الفاتورة رقم
- العميل
- التاريخ
- الفرع
- المستخدم

الفرعي النموذج

الأصناف: جدول

الإجمالي الضريبة | الخصم | السعر | الكمية | الصنف |

النظام في المطلوب الأسلوب هو وهذا

فرعي نموذج في صنف إدخال عند 86.

منفصلة مربعات مجموعة إنشاء يتم لا

بل:

- السطر 1
- السطر 2
- السطر 3
- السطر 4

...

الأصناف عدد حسب للأسفل بالنمو الجدول ويستمر

الفرز. 87

العمود عنوان على بالنقر الفرز يدعم جدول كل

مثال:

على: النقر

العميل اسم

يرتب:

ي ← أ

أخرى: مرة والنقر

أ ← ي

وكذلك:

التاريخ -

الرقم -

السعر -

الرصيد -

الكمية -

التصفية. 88

جدول لكل فلتري يوجد

مثال:

▼ [أقلام التصنيف:

▼ [نشط الحالة:

▼ [منخفض المخزون:

الصف تحديد. 89

واضح تمييز يظهر صف تحديد عند

السجل يفتح الصف على المزدوج النقر

الأيمن بالزر القائمة. 90.

على: تحتوي أن يمكن

- فتح.
- تعديل.
- حذف.
- نسخ.
- القيمة نسخ.
- العميل فتح.
- الفاتورة فتح.
- الحساب كشف.
- طباعة.
- تصدير.

الجدول نوع حسب

الجدول حالة شريط. 91.

جدول: كل أسفل

1,250 السجلات: عدد

3 المحدد:

25 / 1 الصفحة:

السجلات بين التنقل. 92.

النماذج: في

|< < 1 / 125 > >|

بمعنى:

- سجل أول.
- السابق.
- السجل رقم.
- التالي.
- سجل آخر.

Access. أسلوب من مهم جزء وهذا

المفاتيح لوحة اختصارات. 93.

الإمكان قدر المفاتيح لوحة يدعم النظام

أمثلة:

- Ctrl + N = جديد.
- Ctrl + S = حفظ.
- Ctrl + F = بحث.
- Ctrl + P = طباعة.
- Ctrl + E = تصدير.
- F5 = تحديث.
- Esc = السياق حسب إلغاء/إغلاق.

السريعة للعمليات مخصصة F1-F9 وظائف تكون POS وفي

94. جدول كل داخل من البحث.

العلوي الجزء في بحث مربع على تحتوي شاشة كل

مثال:

العملاء: في بحث
[.....]محمد

الكتابة أثناء تغيير والنتيجة

95. المتقدم البحث.

زر:

متقدم بحث

يفتح:

الاسم: [.....]
الهاتف: [.....]
الحالة: [▼]
تاريخ: من [.....]
تاريخ: إلى [.....]
الرصيد: [.....]

ثم:

بحث

96. الحذف

المالية للعمليات العشوائي بالحذف النظام يسمح لا

ببساطة تحذف لا معتمدة فاتورة مثلا

يستخدم:

- إلغاء.
- مرتجع.
- عكس.
- تصحيحي مستند.

التدقيق في ذلك ويُسجل.

97. الأخطاء منع

من: يتحقق النظام

- سالبة تكون لا الكمية.
- صحيح السعر.
- صحيح المبلغ.
- الدائن = المدين.
- أصنافاً تحتوي الفاتورة.
- الحاجة عند موجود العميل.
- موجود الصنف.
- السياسة حسب كافر المخزون.
- مكرر غير الرقم.
- مكرر غير الباركود.
- صحيح التاريخ.
- مفتوحة الفترة.

98. المستند حالة

مثل: بحالات يمر أن يمكن مستند كل

مسودة

↓

مراجعة

↓

معتمد

↓

منفذ

أو:

مسودة

↓

ملغى

المستند نوع حسب

99. والمحاسبة المبيعات بين الربط

بيع: فاتورة اعتماد عند

تلقائيًا المطلوبة الآثار إنشاء يتم

مثل:

المبيعات

+

الضريبة

+

الذمم/النقدية

-

المخزون

-

المبيعات تكلفة

والتقارير المحاسبة في وتظهر

والمحاسبة المشتريات بين الربط. 100.

شراء: فاتورة اعتماد عند

المخزون

+

الإعداد حسب للاسترداد القابلة الضريبة

=

المورد/النقدية

المناسبة القيود تسجيل مع

والمبيعات المخزون بين الربط. 101.

الفعلي المخزون عن المنتجات شاشة في منفصل مخزون رصيد يوجد لا

المخزون حركة على يعتمد المحسوب المخزون

الصنف حركة سجل. 102.

صنف: فتح عند

تبويب: يوجد

المخزون حركة

المستودع الرصيد| الكمية| الحركة| المستند| التاريخ|

الصف بطاقة تبويبات 103.

تكون: أن يمكن

البيانات
الأسعار
الباركود
المخزون
الحركات
المبيعات
المشتريات
الموردون
الملاحظات

العميل تبويبات 104.

البيانات
الفواتير
المرتجعات
الدفعات
الحساب كشف
المستندات
الملاحظات

المورد تبويبات 105.

البيانات
المشتريات
المرتجعات
الدفعات
الحساب كشف
المستندات
الملاحظات

الفاتورة تبويبات 106.

الفاتورة بيانات
الأصناف
الدفع
الضريبة
المحاسبة
المستندات
التعديلات سجل

الإعدادات. 107

إلى: تنقسم

المنشأة إعدادات

- الاسم.
- العنوان.
- الهاتف.
- البريد.
- الضريبي الرقم.
- الشعار.

النظام إعدادات

- اللغة.
- RTL اتجاه.
- العملة.
- الضريبة.
- الأرقام تنسيق.
- التاريخ.
- الوقت.

المبيعات إعدادات

- الأسعار.
- الخصومات.
- الآجل البيع.
- الائتماني الحد.

المخزون إعدادات

- الأدنى الحد.
- بالسالب البيع منع.
- الجرد.
- الوحدات.

الطباعة إعدادات

- الطباعة.
- الورق مقاس.
- الفاتورة تصميم.
- العميل نسخة.

الأمان إعدادات

- الجلسة مدة.
- الدخول محاولات.
- المرور كلمات.
- الصلاحيات.

العملة. 108.

الأساسي: الإعداد

سعودي ريال

الحاجة عند أخرى عملات دعم إمكانية مع

والعملات الفروع دعم. 109.

النظام بناء إعادة دون للتوسع قابلة تكون البنية

التحليلات. 110.

وهمية أرقام مجرد ليست

عرض: يمكن

- الفترة حسب المبيعات
- مبيعاً المنتجات أكثر
- حركة المنتجات أقل
- المخزون قيمة
- الربح
- المشتريات
- العملاء
- الموردون
- المصروفات
- النقدية التدفقات

جدول إلى التحليل تحويل إمكانية مع

البيانية الرسوم. 111.

الجدول تستبدل لا لكن الحاجة، عند استخدامها يمكن

له: يكون أن يجب مهم تحليلي تقرير أي

اختياري رسم + أصلي بيانات جدول

التحليل شاشة مثال. 112.

الفترة:

[01/09/2026 من

[30/09/2026] إلى

[عرض]

الربح	المبيعات	الكمية	الصف
300	1000	500	قلم
600	2100	300	دفتر

النظام كل في البحث نظام 113.

من: الشامل للبحث الوصول يستطيع المستخدم

- القوائم شريط.
- المفاتيح لوحة اختصار.
- البحث زر.

إلى: الوصول يستطيع والبحث

- العملاء.
- الموردين.
- الأصناف.
- الفواتير.
- المشتريات.
- القبض سندات.
- الصرف سندات.
- المستندات.
- الحسابات.

الفوري البحث 114.

القاعدة:

«فورًا النتائج يغير حرف» كل

مثال:

[م]

ثم:

[مح]

ثم:

[محم]

ثم:

[محمد]

مزعجة بطريقة حرف كل مع كاملة النافذة تحميل يعيد ألا ويجب

البحث أثناء البيانات فقدان عدم 115.

للعرض تصفية مجرد البحث

بيانات أي يحذف لا

البحث: مربع مسح

[x]

السجلات جميع يعيد

بالباركود البحث 116.

POS: في

جداً سريعاً البحث يكون أن يجب كاملاً، باركوداً المستخدم أدخل إذا

الصف: وجد إذا

الفاتورة جدول في فارغ صف أول إلى يضاف

النظام: إعداد حسب يمكن مسبقاً موجوداً الصف كان وإذا

جديد صف إضافة -

الكمية زيادة أو -

للتحديد قابلاً إعداداً يكون وهذا

الأسعار نظام 117.

على: يعتمد أن يمكن السعر

البيع سعر -

الجملة سعر -

خاص سعر -

العميل مجموعة -

للالصاحبة يخضع أن يجب تعديل كل لكن

118. السالب المخزون

واضح: إعداد له يكون أن يجب

السالب: بالمخزون السماح

[لا / نعم]

مخفي بشكل ذلك النظام يقرر ولا

119. والحفظ النسخ

النظام إعداد حسب احتياطية نسخة إنشاء يمكن الحساسة العمليات قبل

واضحة سياسة دون تلقائيًا القديمة النسخ حذف عدم ويجب

120. Offline First

الإنترنت: انقطاع عند

يستمر:

- البيع.
- الشراء.
- المخزون.
- العملاء.
- الموردون.
- المحاسبة.
- التقارير.
- الطباعة.
- المحلي الاحتياطي النسخ.

121. المستقبلية المزامنة

مستقبلًا: الإنترنت إضافة تمت إذا

محلية بيانات

↓

عمليات طابور

↓

اتصال

↓

مزامنة

↓

تأكيد

الاتصال: انقطع وإذا

فقط المزامنة تتوقف
المحلية العمليات تتوقف ولا

المزامنة واجهة 122.

توضح:

- مزامنة آخر -
- المعلقة العمليات
- الناجحة العمليات
- الفاشلة العمليات
- المحاولة إعادة -

العربي التصميم 123.

بالكامل: النظام

RTL

لواجهة الأساسية اللغة هي والعربية

اليسار إلى اليمين من مرتبة والنماذج والجداول والأزرار العناوين

الجدول اتجاه 124.

للعربية منطقي بشكل مصممة تكون أن يجب الجداول حتى

مثال:

السعر | الكمية | الباركود | الصنف اسم | رقم

مريحة القراءة وتكون

النوافذ حجم 125.

قابلة: تكون المهمة النوافذ

- للتكبير
- التصغير
- الحجم تغيير -

النافذة مع تتمدد والجداول

126. الأعمدة قص عدم

صغيرة: النافذة كانت إذا

- أفقي تمرير شريط يظهر -
- البيانات تختفي لا -
- العمود عرض تغيير يمكن -

127. المهمة الأعمدة تثبيت

مثل: مهمة أعمدة تثبيت يمكن الطويلة الجداول في

- الرقم -
- الاسم -

الأفقي التمرير أثناء ظاهرة تبقى بحيث

128. التنسيق

التصميم: يكون أن يجب

- مرتبًا -
- عمليًا -
- واضحًا -
- احترافيًا -
- البيانات قواعد تطبيقات مثل المعلومات كثيف -
- الفارغة بالمساحات مليئًا تصميمًا وليس -

129. الألوان

وظيفيًا يكون الألوان استخدام

مثل:

- ناجح/معتمد = أخضر -
- خطير خطأ/تنبيه = أحمر -
- انتباه يحتاج = أصفر -
- نشط غير = رمادي -

مبالغ بشكل الواجهة لتزيين الألوان تستخدم ولا

130. النظام رسائل

بدل:

Error

واضحة: الرسالة تكون

.الفاتورة حفظ تعذر

السبب:

.الدفع طريقة اختيار يتم لم

.أخرى مرة حاول ثم الدفع طريقة اختر

النجاح رسائل 131.

مثل:

.بنجاح الفاتورة حفظ تم

الفاتورة: رقم

1025

التأكيد رسائل 132.

حساسة: عملية عند

1025؟ رقم الفاتورة إلغاء فعلاً تريد هل

الفاتورة] إلغاء [نعم،

[لا]

الأخطاء سجل 133.

للمستخدم برمجية تفاصيل عرض دون مخصصة، ملفات في التقنية الأخطاء يسجل أن يجب النظام العادي.

الاختبارات 134.

اختبار: يجب مكتملاً النظام اعتبار قبل

البيانات قاعدة

.جديدة قاعدة إنشاء -

.الجداول إنشاء -

.العلاقات -

.الفهارس -

.القيود -

المبيعات

- .فاتورة إنشاء -
- .صنف إضافة -
- .كمية تعديل -
- .خصم -
- .ضريبة -
- .دفع -
- .مرتجع -

المشتريات

- .طلب إنشاء -
- .شراء أمر -
- .استلام -
- .فاتورة -
- .دفع -

المحاسبة

- .القيود -
- .والدائن المدين -
- .الأستاذ -
- .المراجعة ميزان -
- .التقارير -

المخزون

- .دخول -
- .خروج -
- .تحويل -
- .جرد -
- .تسوية -

الأمان

- .المستخدم -
- .الدور -
- .الصلاحيات -
- .المنع -

الاحتياطي النسخ

- .إنشاء -
- .استعادة -
- .التحقق -

الواجهة تفتح أن يكفي لا

كاملة: دورة اختبار يجب

منتج إضافة

↓

مورد إضافة

↓

المنتج شراء

↓

المنتج استلام

↓

المخزون زيادة

↓

المنتج بيع

↓

المخزون انخفاض

↓

القيد إنشاء

↓

دفع/تحصيل

↓

الحساب كشف

↓

التقرير

متطابقة الأرقام تكون أن ويجب

البحث اختبار 136.

اختبار: يجب

م

مح

محم

محمد

البحث مسح ثم

النتائج جميع تعود أن ويجب

اختبار: ويجب

- اسم

- رقم

- باركود

- هاتف

- فاتورة

الجداول اختبار 137.

من: التأكد يجب

- الصفوف ظهور
- صف إضافة
- صف حذف
- صف تعديل
- الفرز
- التصفية
- التمرير
- الأعمدة حجم تغيير
- المزدوج بالنقر السجل فتح

السجلات آلاف مع الاختبار 138.

فقط السجلات من قليل عدد على التصميم يعتمد ألا يجب
كبيرة أعداد مع للعمل قابلين يكونا أن يجب والبحث الجداول

المشروع في جداً مهمة قاعدة 139.

نقول: لا

مكتمل» » النظام

موجودة والواجهات الأضرار جميع أن لمجرد

تكون: عندما فقط مكتملاً النظام يعتبر


+ التقارير + المخزون + المحاسبة + الصلاحيات + العلاقات + العمل منطق + البيانات قاعدة + الواجهة
الاختبارات


فعلياً مترابطة

البرمجية البنية 140.

تقريباً: منظمة تكون البنية

Nizam_AlQirtasiyah/





الواجهة طبقة 141.

على: تحتوي

- الرئيسية النافذة .
- الجداول .
- النماذج .
- المبنية النوافذ .
- البحث .
- التنقل .
- POS.
- التقارير .

الخدمات طبقة 142.

منطق: على تحتوي

- المبيعات .
- المشتريات .
- المخزون .
- المحاسبة .
- العملاء .
- الموردين .
- الضرائب .
- الدفع .
- التقارير .

البيانات قاعدة طبقة. 143.

عن: مسؤولية

- الاتصال.
- الجداول.
- العلاقات.
- الاستعلامات.
- المعاملات.
- الفهارس.

Transactions المعاملات. 144.

واحدة كعملية تحفظ أن يجب الحساسة العمليات

بيع: مثال

الفاتورة حفظ

+

البنود حفظ

+

المخزون تحديث

+

الدفع تسجيل

+

القيد إنشاء

خطأ حدوث عند عنها التراجع يتم أو كاملة العملية تنجح أن إما.

البيانات تضارب منع. 145.

بأن: مثلاً النظام يسمح لا

- فاتورة دون بيع يظهر.
- حركة دون المخزون كمية تنقص.
- متوازن غير قيد يوجد.
- موجود غير لصنف فاتورة بند يوجد.
- بالعمل مرتبط غير عميل حساب يوجد.

الدخول تسجيل شاشة. 146.

القرطاسية نظام	
المستخدم اسم	
[.....]	

المرور كلمة	
[.....]	
الفرع	
[..... ▼]	
[دخول]	

الجلسة 147.

الدخول: بعد

- المستخدم.
- الدور.
- الفرع.
- الصلاحيات.
- الوردية.

وتنفيذه رؤيته المستخدم يستطيع ما تحدد

الوردية شاشة 148.

الصندوق: لأمين

- الوردية فتح.
- الافتتاحي الرصيد.
- النقدية المبيعات.
- المصروفات.
- المقبوضات.
- المتوقع الرصيد.
- الفعلي الرصيد.
- الفرق.
- الوردية إغلاق.

الصندوق إغلاق تقرير 149.

القيمة البيان|
الافتتاحي الرصيد
نقدية مبيعات
قبض|
صرف|
تحويل|
المتوقع الرصيد
الفعلي الرصيد
الفرق|

الترقيم نظام 150.

داخلي رقم له رئيسي سجل كل

مثل: مفهومة أرقامًا يرى المستخدم لكن

فاتورة INV-000001 بيع:

PUR-000001 شراء: فاتورة

REC-000001 قبض: سند

PAY-000001 صرف: سند

JV-000001 قيد:

الإعدادات من للتغيير قابلة تكون والصيغة

لنظام المطلوبة النهائية النسخة 151.

ليس: النهائي النظام

فقط مبيعات برنامج

وليس:

فقط مخزون برنامج

وليس:

فقط محاسبة برنامج

بل:

للقرطاسية متكامل ERP نظام

يشمل:

الدخول تسجيل

↓

الشركات

↓

الفروع

↓

المستخدمون

↓

الصلاحيات

↓

العملاء

↓

الموردون

↓

المنتجات

↓
التصنيفات
↓
الوحدات
↓
المستودعات
↓
المخزون
↓
المبيعات
↓
POS
↓
المشتريات
↓
الخزينة
↓
البنوك
↓
المصروفات
↓
المحاسبة
↓
الضرائب
↓
الخدمات
↓
الموظفون
↓
التقارير
↓
التحليلات
↓
التنبهات
↓
المستندات
↓
التدقيق
↓
الاحتياطي النسخ
↓
الإعدادات

الواجهة لشكل النهائية القاعدة. 152.

المنطق: بهذا تكون أن يجب النظام في رئيسية بيانات شاشة كل

المستخدم	النظام اسم

الرئيسية القوائم						
الشاشة اسم						
[.....] فوري: بحث						
[طباعة] [تصفية] [تحديث] [حذف] [تعديل] [فتح] [جديد]						
رقم	الكود	الاسم	التاريخ	الحالة	...	
1	...	...	...	...	...	
2	...	...	...	...	...	
3	...	...	...	...	...	
4	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	
... السجلات: عدد						
... من ... الصفحة						

الفواتير داخل للجداول النهائية القاعدة. 153

تكون: أن يجب أصناف عدة على تحتوي فاتورة أي

الفاتورة رأس

الإجمالي	السعر	كمية	وحدة	الصف اسم الباركود	م
4.00	2.00	2	حبة	قلم	1
21.00	7.00	3	حبة	دفتر	2
5.00	5.00	1	حبة	ملف	3
					4

الجدول: أسفل

الإجمالي:

الخصم:

الضريبة:

الصافي:

المدفوع:

المتبقي:

خلية وليس السابق، الصنف أسفل جديدًا صفاً ينشئ جديد صنف كل بأن المقصود هو بالضبط وهذا الصنف نفس داخل جديدة.

المطلوبة النهائية النتيجة. 154.

ويكون: للمشروع، الحالية البنية باستخدام Windows مكتب سطح برنامج ينتج أن يجب المشروع

- عربي.
- RTL.
- Offline First.
- فعلية بيانات بقاعدة متصلا.
- متكامل ERP.
- فعلي POS.
- فعلية محاسبة.
- فعلي مخزون.
- فعلية مشتريات.
- فعلية مبيعات.
- فعليين عملاء.
- فعليين موردين.
- فعلية خزينة.
- بنوك.
- تقارير.
- صلاحيات.
- تدقيق.
- احتياطي نسخ.
- فوري بحث.
- شامل بحث.
- حقيقية جداول.
- حقيقية وأعمدة صفوف.
- وفرعية رئيسية نماذج.
- طباعة.
- Excel.
- PDF.
- تنبيهات.
- جرد.
- مرتجعات.
- ضرائب.
- خدمات.
- موظفين.
- فروع.
- إعدادات.

والأهم:

البيانات عن منفصلة واجهة توجد لا

الحقيقي النظام ومنطق البيانات قاعدة مع يعمل أن يجب نموذج وكل جدول وكل زر كل

مكتمة وحدة تعتبر شكلية» «شاشة توجد ولا

به سنلتزم الذي التصميم معيار 155.

بعبارة: المقصود

«Access مثل الواجهة» أريد

هو: المشروع هذا في

1. حقيقي جدول.
2. حقيقية صفوف.
3. واضحة أعمدة.
4. وواضحة ثابتة أعمدة عناوين.
5. منظمة إدخال نماذج.
6. الحاجة عند فرعي نموذج + رئيسي نموذج.
7. الجدول أعلى بحث شريط.
8. الكتابة أثناء البحث.
9. وفرز تصفية.
10. واضحة أزرار.
11. السجلات بين تنقل.
12. الجدول أسفل حالة شريط.
13. السجل لفتح مزدوج نقر.
14. سياقية قوائم.
15. تفاصيل نوافذ.
16. ضخمة بطاقات داخل البيانات إخفاء عدم.
17. الشاشة في السجلات من كبير عدد رؤية إمكانية.
18. للبيانات كأساس الجداول استخدام.
19. بالنماذج الجداول ربط.
20. البيانات بقاعدة النماذج ربط.
21. والمخزون بالمحاسبة العمليات ربط.
22. البداية من عربي RTL.

و البيانات قواعد مع التعامل في Microsoft Access فلسفة من جدًا قريبًا العام الشكل يكون وبذلك القرطاسية نظام يحتاجها التي ERP وظائف إضافة مع والجداول، النماذج

156. النهائية التطوير قاعدة

الطريقة: بهذه النظام نبني لن

واجهة

واجهة ثم

زر ثم

زر ثم

بل:

البيانات قاعدة

↓

والكيانات النماذج

↓
العلاقات
↓
العمل ومنطق الخدمات
↓
الصلاحيات
↓
العمليات
↓
الجداول
↓
النماذج
↓
البحث
↓
التقارير
↓
الطباعة
↓
الاختبارات

بعدها التي إلى الانتقال قبل تختبر مرحلة وكل

لنظام المرجعية المواصفة هي هذه

النظام تشبه واجهة إنشاء مجرد وليس المرجع، هي المواصفة هذه يعتبر أن يجب للنظام لاحق تنفيذ أي في أصناف عدة تدخل عندما بوضوح: ثبتها طلبك من نقطة وأهم، موجودة غير الداخلية الوظائف بينما الكمية، الوحدة، الاسم، الكود، الباركود، أعمدته: له صف وكل كامل، مستقل صف = صنف كل فاتورة، بل شكلياً؛ مربعاً ليس والبحث. مباشرة تحته التالي الصف يأتي ثم الإجمالي... الضريبة، الخصم، السعر، كله للنظام شامل بحث إلى إضافة المناسبة، الحقول داخل بحرف حرفاً حي بحث

وقواعد Access واجهة نمط أنها على التنفيذ في معها سأتعامل بالضبط: Access «مثل لعبارة وبالنسبة المطلوب لأن شكلي؛ تقليد مجرد وتنقل-وليس وسجلات ونوافذ وأعمدة وصفوف ونماذج بياناته-جداول كاملة ERP وظائف فوقها لكن Access، في كما وإدارتها البيانات عرض طريقة هو الأساس في عندك