Come funziona l’app: pagine, contatti, visite e statistiche

Questo documento spiega come funziona l’applicazione, quali informazioni raccoglie quando un visitatore apre una landing page e quali statistiche se ne ricavano. Le sezioni dalla 1 alla 7 si leggono senza competenze tecniche. Alla fine c’è un’appendice tecnica con tabelle, rotte e file del codice.


---

1. Come funziona l’app

L’applicazione ha tre parti:

Parte	Dove si trova	A cosa serve
Editor	`elpb.edysma.com` (con login)	Creare le landing page a blocchi, impostarle, pubblicarle, leggere i contatti e le statistiche
Backend	`elpb.edysma.com/backend`	Conserva pagine, contatti, domini, visite e statistiche, e li fornisce ai siti tramite API
Renderer	Sul sito del cliente (es. `cliente.it/lp/`)	Piccolo programma PHP (o componente Joomla) che scarica la pagina dal backend e la mostra ai visitatori

La pagina vive in un solo posto, il backend. Il renderer sul sito del cliente la scarica a ogni apertura, quindi una modifica fatta nell’editor è visibile subito su tutti i siti che mostrano quella pagina, senza ricaricare file.



Utenti e visibilità

- **Admin**: vede e gestisce tutto (pagine, aziende, utenti, statistiche, registro attività).
- **Responsabile aziendale**: vede le pagine, i contatti e i domini della propria azienda.
- **Utente**: vede le proprie pagine.

Domini

Ogni pagina si associa ai siti (domini) su cui deve comparire. Per pubblicare una pagina serve almeno un dominio associato. Il dominio serve a capire **da dove** arrivano visite e contatti e a segnalare quando una

pagina compare su un sito non previsto.

---

2. Quali informazioni raccogliamo

Quando un visitatore apre una landing page succedono tre cose distinte:

Evento	Chi lo invia	Cosa registra	A cosa serve
Richiesta della pagina	Il server del sito (renderer)	Sito, renderer e versione, IP **del server** del sito, numero di richieste	Sapere dove è installata ogni pagina e quali siti sono da aggiornare (scheda Renderer)
Visita	Il browser del visitatore (segnale anonimo)	Pagina, sito, giorno, +1 visita, +1 visitatore se è nuovo nella giornata	Visite, visitatori e conversione
Contatto (lead)	Il browser, quando il visitatore invia il form	I dati del form e il sito da cui è stato inviato	Elenco dei contatti, notifiche email, statistiche dei lead

Non usiamo **cookie** e non salviamo nulla nel browser del visitatore. Non usiamo servizi esterni di analisi: tutti i dati restano nel nostro database. L'eventuale Google Tag Manager configurato su una pagina è separato e risponde alle regole del cliente.

---

3. Visite e visitatori

Come si conta una visita

Quando la pagina si apre, il browser invia al backend un piccolo segnale ("beacon") con due sole informazioni: **quale pagina** e **su quale sito**. Ogni segnale vale una **visita**.

Come si conta un visitatore senza cookie

Per sapere se due visite vengono dalla stessa persona, il backend calcola un'impronta (hash) combinando:

- un codice casuale **del giorno** (il "sale"), creato al primo accesso della giornata;
- l'indirizzo IP e il browser (user agent) del visitatore;
- la pagina e il sito.

Se l'impronta è nuova nella giornata, il visitatore viene contato. IP e user agent non vengono salvati: si salva solo l'impronta, da cui non si può risalire a chi l'ha prodotta.

Il giorno dopo il codice del giorno precedente e tutte le impronte vengono cancellati. Da quel momento non resta nulla che permetta di riconoscere un visitatore: restano solo i totali (visite e visitatori per pagina, sito e giorno).

Conseguenze pratiche:

- la stessa persona che torna il giorno dopo conta come **nuovo visitatore**;
- i “visitatori” di un periodo sono la **somma dei visitatori di ogni giorno** (non le persone diverse in tutto il periodo);
- due persone dietro la stessa rete con lo stesso browser identico possono contare come una;
- la stessa persona da telefono e computer conta come due.

Che cosa non viene contato

- Bot, crawler e strumenti automatici (riconosciuti dallo user agent);
- browser comandati da programmi (`navigator.webdriver`);
- l’anteprima dell’editor;
- le pagine non pubblicate;
- la pagina di ringraziamento (thank-you) dopo l’invio del form;
- le pagine con un renderer **precedente alla versione 2.1**, che non invia il segnale.

Conservazione

I totali giornalieri si conservano **16 mesi** (come Google Analytics 4), poi vengono cancellati automaticamente.

---

4. Contatti (lead)

Quando il visitatore invia il form, il backend salva:

- nome, email, telefono, messaggio e gli eventuali campi aggiuntivi del form avanzato;
- la pagina di provenienza;
- il **sito da cui è stato inviato**, ricavato dagli header `Origin` / `Referer` che il browser invia sempre. Funziona anche con i renderer vecchi, perché non dipende dal renderer.

Inoltre:

- se è attivo reCAPTCHA, il contatto viene salvato solo se la verifica riesce;
- se lo stesso modulo viene reinviato identico entro 10 minuti (succede su Android tornando indietro dalla thank-you), non si crea un secondo contatto e non parte una seconda email;
- parte la notifica email al proprietario della pagina e agli indirizzi configurati.

Sito di provenienza del contatto

Nell’elenco dei lead ogni contatto ha uno di questi stati:

Stato	Significato
Dominio associato	Arrivato da un sito associato alla pagina
Non previsto	Arrivato da un sito che **non** è tra quelli associati alla pagina
Pagina senza domini associati	La pagina non ha domini, quindi non si può confrontare
Anteprima	Inviato dall'anteprima dell'editor (escluso dalle statistiche)
Stimato	Contatto vecchio: il sito è stato stimato dopo (la pagina aveva un solo dominio), dato non certo
Origine non registrata	Contatto arrivato prima che il sito venisse registrato

I dati personali dei contatti restano solo nella tabella dei lead: non finiscono nel registro attività e non escono nelle statistiche, che sono sempre numeri aggregati.

---

5. Registro dei renderer (scheda "Renderer")

Ogni volta che un sito chiede una pagina al backend, il backend annota **chi** l'ha chiesta. I renderer dalla versione 2.1 dichiarano:

- il **sito** (`X-ELPB-Host`) e l'indirizzo della pagina (`X-ELPB-Url`);
- il **tipo e la versione** del renderer (`X-ELPB-Renderer`, es. `standalone/2.1.1`).

I renderer precedenti non dichiarano nulla: si riconoscono solo dall'IP del server e dal tipo di richiesta.

La scheda Renderer del pannello admin mostra una riga per pagina e sito, con:

Colonna	Significato
Domini associati	I siti previsti per la pagina
Sito che la mostra	Il sito che ha davvero chiesto la pagina (vuoto per i renderer vecchi)
Sito associato	Se quel sito è tra quelli previsti
Contatti da	Solo per i renderer vecchi senza sito: i siti da cui sono arrivati i contatti di quella pagina, come indizio di dove è installata. Con i renderer aggiornati è sempre vuota, perché il sito è già noto
Renderer / Da aggiornare	Tipo e versione; "da aggiornare" se è precedente all'ultima distribuita (oggi Standalone 2.1.1, Joomla 2.1.0)
Server	IP del server del sito
Richieste / Ultimo accesso	Quante volte il sito ha chiesto la pagina e quando l'ultima

Note:

- “Richieste” **non sono visite**: sono le chiamate del sito al backend. Contano anche i bot che aprono la pagina sul sito del cliente, perché il renderer chiede comunque la pagina al backend. Per il pubblico reale valgono visite e visitatori (sezione 3).
- Le richieste di bot e assistenti IA che chiamano direttamente il backend (Google, Bing, Meta, Anthropic…) sono riconosciute e si possono nascondere.
- Dopo l’aggiornamento di un renderer la riga vecchia e quella nuova vengono unite, se si riesce a capire con certezza che si tratta della stessa installazione (stesso IP e un solo sito aggiornato).
- La casella “Diretta” aggiorna la tabella ogni 4 secondi; “Esporta CSV” scarica le righe mostrate.

---

6. Statistiche

Le statistiche si vedono nella scheda **Statistiche** del pannello admin e, per uso interno, in **Grafana**. Sono sempre dati aggregati, mai dati personali.

Indicatori

Indicatore	Come si calcola
Lead	Contatti ricevuti nel periodo, con la variazione rispetto al periodo precedente di pari durata. Esclusi quelli dall’anteprima, inclusi quelli delle pagine archiviate
Visite	Somma dei segnali di visita del periodo
Visitatori	Somma dei visitatori unici di ogni giorno (sezione 3)
Conversione	Lead **tracciati** ÷ visitatori
Pagine pubblicate	Pagine attualmente pubblicate
Siti attivi	Siti che hanno chiesto almeno una pagina nel periodo (esclusi bot e anteprima)
Renderer da aggiornare	Installazioni con una versione precedente all’ultima

Perché la conversione usa solo i lead “tracciati”

Le visite si contano solo con i renderer 2.1 o successivi, mentre i contatti arrivano da tutti i siti. Se si dividessero tutti i lead per i visitatori, i siti con renderer vecchio darebbero lead senza visite e la percentuale salirebbe a valori senza senso (in produzione era arrivata a 2856%).

Per questo un lead conta nella conversione solo se **quella pagina, su quel sito, contava già le visite il giorno in cui è arrivato**. Il numero di lead tracciati è sempre mostrato accanto alla percentuale, per sapere su quanti contatti si basa. Senza visitatori la conversione non si calcola.

Grafici della scheda Statistiche

- Periodo: 7, 30, 90 giorni o 12 mesi.
- Raggruppamento: per pagina, per sito o per azienda.

- Riquadri con gli indicatori e il loro andamento.
- Lead nel tempo.
- Lead per gruppo (barre impilate, prime 7 serie + “Altre”).
- Calendario dei lead degli ultimi 12 mesi.
- Tabella della conversione per gruppo, ordinata dalla conversione più alta.

Oggi la scheda è visibile solo agli admin. Il filtro per azienda è già pronto: si può aprire ai responsabili aziendali, che vedrebbero solo le proprie pagine.

Grafana

Grafana Cloud legge gli stessi numeri tramite API con una chiave in sola lettura e non conserva dati propri: lo storico è quello del database (lead per sempre, visite 16 mesi). Dettagli in `docs/features/STATISTICHE_GRAFANA.md`.

---

7. Limiti da conoscere

- **Siti con renderer precedente alla 2.1**: niente visite e niente sito nella scheda Renderer. I contatti arrivano comunque e indicano il sito. Aggiornando il renderer le visite si contano da quel giorno in poi, non per il passato.
- **Visitatori**: sono una stima per giorno, senza cookie (vedi sezione 3). Possono differire da Google Analytics, che usa cookie e altri criteri.
- **Ad-blocker e browser molto restrittivi** possono bloccare il segnale di visita: in quel caso la visita non si conta, mentre il contatto sì. La conversione può quindi risultare un po’ più alta del reale.
- **Richieste della scheda Renderer**: misurano l’attività del sito, non il pubblico.

Appendice tecnica

Tabelle

Tabella	Contenuto	Conservazione
`leads`	Dati del form, `metadata` (campi extra), `origin_host`, `domain_id`, `origin_inferred`	Senza scadenza
`renderer_hits`	Una riga per pagina + sito + renderer + IP: `version`, `user_agent`, `last_url`, `hits`, `first_seen_at`, `last_seen_at`	Senza scadenza
`page_views_daily`	Una riga per pagina + sito + giorno: `views`, `visitors`	16 mesi
`page_view_visitors`	Impronte (hash) dei visitatori del giorno	Solo il giorno corrente
`tracking_salts`	Sale casuale del giorno	Solo il giorno corrente
`domains`, `domain_page`	Anagrafica domini per azienda e associazione alle pagine	Senza scadenza

La pulizia (sali, impronte e aggregati oltre 16 mesi) avviene alla prima visita di ogni nuovo giorno, senza attività pianificate.

Flusso

1. Il renderer chiama `GET /api/page/{slug}` con gli header `X-ELPB-Host`, `X-ELPB-Url`, `X-ELPB-Renderer` → `TrackingService::recordRendererHit()` scrive in `renderer_hits`. Le richieste dal browser (anteprima, apertura a mano) vengono ignorate.
2. La pagina mostrata contiene lo script del beacon (`elpbViewBeacon()` in `standalone-renderer/config.php`, equivalente nel componente Joomla), che invia `POST /api/track/view { page_id, host }` come `text/plain` con `navigator.sendBeacon` → `TrackingService::recordView()`. Risposta sempre 204.
3. Il form invia `POST /api/leads` → `LeadController::store()`: reCAPTCHA, controllo dei doppi (`recentDuplicate`), sito da `Origin`/`Referer` (`originHost`), dominio (`matchDomain`), salvataggio, notifica email.

Impronta del visitatore: `sha256(sale_del_giorno | IP | user agent | page_id | host)`.

Bot: user agent (`BOT_PATTERN`, `AUTOMATED_AGENT`) e reti note (`BOT_NETWORKS`) in `TrackingService`. Per le righe dei renderer la valutazione avviene alla lettura, quindi vale anche per i dati già registrati.

Rotte

Rotta	Accesso	Uso
`POST /api/track/view`	Pubblica	Beacon delle visite
`GET /api/pages/{id}/renderers`	Utente che vede la pagina	“Dove viene mostrata” e visite degli ultimi 30 giorni in Impostazioni pagina
`GET /api/renderers`, `/api/renderers/new`	Utenti autenticati (visibilità delle pagine)	Scheda Renderer e diretta
`GET /api/stats/summary|leads|views|conversion`	Chiave di Grafana o utente con ruolo in `STATS_USER_ROLES`	Scheda Statistiche e Grafana

File

- Backend: `src/Services/TrackingService.php`, `src/Controllers/TrackController.php`, `src/Controllers/StatsController.php`, `src/Controllers/LeadController.php`, `src/Models/Lead.php` (`originStatus()`), `src/Utils/Hostname.php`.
- Renderer: `standalone-renderer/config.php` (header e beacon), `page.php`, `joomla-component/com_landingpages/site/helpers/landingpages.php`.
- Frontend: `components/domains/RendererOverview.vue`, `components/stats/*`, `utils/leadOrigin.js`.
- Documenti collegati: `docs/features/PIANO_DOMINI_LP.md`, `docs/features/STATISTICHE_GRAFANA.md`, `docs/features/REGISTRO_ATTIVITA.md`.