♿ A11y Checker

Guida Completa allo Strumento per il Controllo dell'Accessibilità Web

📋 Indice

Cos'è A11y Checker

Cosa Fa lo Strumento

Primi Passi

Esempi Pratici di Utilizzo

Tutte le Opzioni Disponibili

Tipi di Report

Risoluzione Problemi

Domande Frequenti

🤔 Cos'è A11y Checker

A11y Checker è uno strumento che controlla se il tuo sito web è accessibile a tutti, incluse le persone con disabilità.

L'accessibilità web significa che il tuo sito può essere utilizzato da persone che usano lettori di schermo, navigano solo con la tastiera, o hanno difficoltà visive.

Perché è Importante

Inclusività

Rendi il tuo sito utilizzabile da tutti, senza escludere nessuno.

Obblighi di Legge

In Italia la Legge Stanca (Legge 4/2004) obbliga i siti pubblici ad essere accessibili.

SEO Migliore

Un sito accessibile è anche più facile da trovare sui motori di ricerca.

Qualità

Dimostra che il tuo sito è fatto con attenzione e professionalità.

🔍 Cosa Fa lo Strumento

A11y Checker analizza automaticamente le pagine del tuo sito web e verifica:

Immagini

Controlla che tutte le immagini abbiano una descrizione alternativa per chi non può vederle.

Contrasti Colori

Verifica che i testi siano leggibili anche per chi ha problemi di vista.

Struttura

Controlla che i titoli e i contenuti siano organizzati in modo logico.

Tastiera

Verifica che il sito sia navigabile anche senza mouse.

📋

Moduli

Controlla che i form abbiano etichette chiare e comprensibili.

🔊

Lettori Schermo

Verifica la compatibilità con i lettori di schermo per non vedenti.

Standard Verificati

Lo strumento controlla il rispetto di:

- **WCAG 2.1 AA/AAA** - Standard internazionale per l'accessibilità web
- **EN 301 549** - Standard europeo di accessibilità
- **Legge 4/2004 (Legge Stanca)** - Normativa italiana sull'accessibilità

🚀 Primi Passi

💡 **Prima volta?** Niente paura! Seguendo questi semplici passi sarai operativo in pochi minuti.

Uso Base - Il Modo Più Semplice

1 Apri il Terminale

Su Mac, cerca "Terminale" nel Launchpad oppure usa Spotlight (Cmd+Spazio) e digita "Terminale".

2 Vai nella Cartella dello Strumento

Usa il comando `cd` per spostarti nella cartella dove hai scaricato A11y Checker.

```
$ cd /percorso/della/cartella/controlliedysma
```

3 Esegui il Controllo

Sostituisci `https://tuosito.it` con l'indirizzo del sito che vuoi controllare:

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it
```

4 Attendi il Completamento

Il browser Chrome si aprirà automaticamente e inizierà a visitare le pagine del sito. Vedrai lo strumento lavorare in tempo reale.

5 Consulta i Report

Al termine troverai nella stessa cartella tre file con i risultati:

- 6 **file.html** - Report dettagliato da aprire nel browser
- 7 **file.md** - Report testuale
- 8 **file.json** - Dati grezzi per analisi avanzate

Esempio Completo

Ecco un esempio reale di come controllare il sito www.esempio.it:

```
$ node a11y-cli.js https://www.esempio.it
```

Dopo alcuni minuti vedrai qualcosa del genere:

```
♿ A11y Checker CLI - Controllo Accessibilità
==================================================
📍 URL: https://www.esempio.it
🕷️  Modalità: Limitato a 5 pagine
📋 Formato: ALL
🖥️  Browser: Visibile
👤 Profilo Chrome: Sì (Default)

📄 Report generati:
   HTML: esempio-it-accessibility.html
   Markdown: esempio-it-accessibility.md
   JSON: esempio-it-accessibility.json

📊 Riepilogo Finale:
   Score medio: 85% 🟡
   Violazioni totali: 12
   Standard: WCAG 2.1 AA ❌
```

💼 Esempi Pratici di Utilizzo

Facile

Controllo Rapido di Poche Pagine

Vuoi controllare solo le prime 3 pagine per avere un'idea veloce?

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it -p 3
```

Quando usarlo: Per un primo controllo veloce o per testare modifiche recenti.

Intermedio

Controllo Completo del Sito

Vuoi analizzare tutto il sito, non solo poche pagine?

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it --crawl
```

Quando usarlo: Per un audit completo prima di rilasciare il sito o per certificazioni.

Facile

Solo Report HTML (Più Leggibile)

Vuoi solo il report HTML da aprire nel browser?

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it -f html
```

Quando usarlo: Quando devi condividere i risultati con colleghi non tecnici.

Intermedio

Scegliere il Nome del Report

Vuoi dare un nome specifico al report?

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it -o report-
accessibilita-dicembre-2024
```

Risultato: I file si chiameranno "report-accessibilita-dicembre-2024.html", ".md" e ".json"

Avanzato

Dichiarazione di Accessibilità Ufficiale

Devi generare la dichiarazione ufficiale per legge? (Obbligatoria per PA)

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it -f dichiarazione --org
"Comune di Roma" --email "accessibilita@comune.roma.it"
```

Quando usarlo: Per siti della Pubblica Amministrazione o quando richiesto per certificazioni.

Cosa genera: Due documenti ufficiali conformi alle normative AGID.

Intermedio

Controllo in Background (Senza Aprire Browser)

Vuoi far girare il controllo in background senza vedere il browser?

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it --headless
```

Quando usarlo: Per controlli automatici programmati o quando stai facendo altro.

Avanzato

Controllo con Profilo Chrome Specifico

Hai bisogno di essere autenticato sul sito (area riservata)?

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it/area-riservata --
select-profile
```

Cosa succede: Lo strumento ti chiederà quale profilo Chrome usare. Scegli quello dove hai già fatto login.

Quando usarlo: Per controllare pagine che richiedono autenticazione.

⚙️ Tutte le Opzioni Disponibili

Opzioni Principali

Opzione	Cosa Fa	Esempio
`-p 10` oppure `--pages 10`	Controlla solo le prime 10 pagine (puoi mettere il numero che vuoi)	`-p 20` per 20 pagine
`-c` oppure `--crawl`	Controlla TUTTE le pagine del sito (può richiedere molto tempo)	`--crawl`
`-o nome` oppure `--output nome`	Scegli il nome dei file di report	`-o report-marzo`
`-f tipo` oppure `--format tipo`	Scegli il tipo di report (vedi sotto)	`-f html`
`-h` oppure `--headless`	Esegui senza aprire il browser (modalità invisibile)	`--headless`
`--no-profile`	Non usare il profilo Chrome (più veloce ma non puoi accedere ad aree riservate)	`--no-profile`
`--select-profile`	Ti permette di scegliere quale profilo Chrome usare	`--select-profile`
`--help`	Mostra l'aiuto con tutte le opzioni	`--help`

Tipi di Formato (-f)

Formato	Descrizione	Quando Usarlo
`html`	Report HTML da aprire nel browser, con colori e grafica	Per leggere i risultati in modo comodo

Formato	Descrizione	Quando Usarlo
`md`	Report in formato testo semplice (Markdown)	Per documentazione tecnica
`json`	Dati grezzi in formato JSON	Per analisi automatiche o programmatori
`dichiarazione`	Dichiarazione ufficiale di accessibilità + Allegato AGID	Per siti PA o quando richiesto per legge
`allegato2`	Solo Allegato 2 AGID (autovalutazione)	Per documentazione ufficiale
`all`	Genera tutti i formati base (HTML + MD + JSON)	Quando vuoi avere tutto disponibile (predefinito)

Opzioni per Dichiarazione di Accessibilità

Queste opzioni si usano solo con `-f dichiarazione`:

Opzione	Cosa Fa	Esempio
`--org "Nome"`	Nome della tua organizzazione/ente	`--org "Comune di Milano"`
`--email indirizzo`	Email di contatto per accessibilità	`--email info@comune.it`
`--phone numero`	Telefono di contatto (facoltativo)	`--phone "02 12345678"`
`--pub-date data`	Data di pubblicazione del sito	`--pub-date "15/03/2023"`
`--cms sistema`	Piattaforma/CMS usato per il sito	`--cms "WordPress"`

💡 **Trucco:** Puoi combinare più opzioni insieme! Ad esempio:

```
node a11y-cli.js https://tuosito.it -p 10 -f html -o report-finale --headless
```

📊 Capire i Report Generati

📄 Report HTML (Consigliato)

File: `nomesito-accessibility.html`

Come aprirlo: Doppio click sul file oppure trascinalo nel browser

Cosa contiene:

- Indice di tutte le pagine controllate
- Punteggio di accessibilità per ogni pagina (da 0 a 100)
- Lista dettagliata di tutti i problemi trovati
- Per ogni problema: dove si trova, quanto è grave, come risolverlo
- Statistiche generali e raccomandazioni

📝 Report Markdown

File: `nomesito-accessibility.md`

Come aprirlo: Con qualsiasi editor di testo (Blocco Note, TextEdit, etc.)

Quando usarlo: Quando devi copiare/incollare i risultati in documenti o email

🔧 Report JSON

File: `nomesito-accessibility.json`

A cosa serve: Dati grezzi per programmatori o analisi automatiche

Quando usarlo: Se hai bisogno di elaborare i dati con altri software

📋 Dichiarazione di Accessibilità

File: `nomesito-dichiarazione.html`

A cosa serve: Documento ufficiale richiesto dalla legge per siti della PA

Cosa contiene:

- Informazioni sull'organizzazione
- Stato di conformità del sito
- Contenuti non accessibili con motivazioni
- Canali di contatto per segnalare problemi
- Mappatura delle violazioni agli standard EN 301549

Dove pubblicarlo: Nella pagina "Dichiarazione di Accessibilità" del tuo sito

📊 Allegato 2 AGID

File: `nomesito-allegato2.html`

A cosa serve: Modello di autovalutazione richiesto da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale)

Cosa contiene:

- Tabella completa di tutti i criteri WCAG 2.1 AA
- Stato di conformità per ogni criterio (Soddisfatto/Non Soddisfatto/Non Applicabile)
- Riferimenti agli standard EN 301 549

🎯 Come Leggere il Punteggio

🟢

90-100 punti

Eccellente! Il sito rispetta gli standard di accessibilità. Solo piccole migliorie da fare.

🟡

70-89 punti

Buono Il sito è abbastanza accessibile ma ci sono problemi da risolvere per essere conforme.

🔴

0-69 punti

Attenzione! Il sito ha problemi significativi di accessibilità. Serve un intervento importante.

⚠️ Livelli di Gravità dei Problemi

Livello	Significato	Cosa Fare
🔴 Critico	Impedisce l'uso del sito a persone con disabilità	Risolvere SUBITO - priorità massima
🟠 Serio	Causa grosse difficoltà nell'uso del sito	Risolvere al più presto - alta priorità
🟡 Moderato	Causa alcune difficoltà ma il sito resta usabile	Risolvere quando possibile - media priorità
🟢 Minore	Piccole imperfezioni, non bloccanti	Risolvere per migliorare - bassa priorità

🔧 Risoluzione Problemi

⚠️ Il browser non si apre

Soluzione: Prova ad aggiungere l'opzione `--headless` per far girare il controllo in background:

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it --headless
```

⚠️ Errore "Nessun profilo Chrome trovato"

Soluzione: Usa l'opzione `--no-profile` per usare Chromium invece di Chrome:

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it --no-profile
```

⚠️ Errore "URL non valido"

Soluzione: Assicurati che l'URL inizi con `http://` o `https://`:

```
$ node a11y-cli.js https://www.esempio.it
```

❌ Sbagliato: `esempio.it` o `www.esempio.it`
✅ Corretto: `https://www.esempio.it`

⚠️ Il sito richiede login e non riesce a entrare

Soluzione: Usa l'opzione `--select-profile` e scegli un profilo Chrome dove hai già fatto il login:

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it/area-riservata --
```

```
select-profile
```

⚠️ **Il controllo è troppo lento**

Soluzioni:

- Limita il numero di pagine: `-p 5`
- Usa modalità headless: `--headless`
- Non usare profili Chrome: `--no-profile`

```
$ node a11y-cli.js https://tuosito.it -p 5 --headless --no-profile
```

💡 **Serve aiuto?** Usa il comando `--help` per vedere tutte le opzioni disponibili:

```
$ node a11y-cli.js --help
```

❓ Domande Frequenti (FAQ)

Quanto tempo ci vuole per un controllo?

Dipende dal numero di pagine:

- **5 pagine**: circa 2-5 minuti
- **20 pagine**: circa 10-15 minuti
- **Sito completo** (con --crawl): da 30 minuti a diverse ore, dipende dalla dimensione del sito

Posso controllare un sito che non è ancora online?

Sì, se è raggiungibile da un indirizzo locale. Ad esempio:

```
$ node a11y-cli.js http://localhost:3000
```

Quante pagine dovrei controllare?

- **Per un controllo veloce:** 5-10 pagine principali
- **Per un audit serio:** almeno 20-30 pagine rappresentative
- **Per certificazione ufficiale:** tutto il sito con --crawl

I report possono contenere dati sensibili?

I report contengono solo informazioni pubbliche già visibili sul sito web. NON vengono salvate password, dati di login o informazioni personali.

Posso condividere i report con altri?

Sì! I file HTML e PDF sono perfetti per essere condivisi via email o pubblicati. Il file JSON è più tecnico ed è pensato per sviluppatori.

Lo strumento modifica il mio sito?

No, assolutamente! Lo strumento si limita a visitare le pagine e leggerne il contenuto, esattamente come farebbe un visitatore normale. Non modifica nulla.

Cosa significa "WCAG 2.1 AA"?

È lo standard internazionale di accessibilità web. "AA" è il livello intermedio (quello richiesto per legge in Italia). Esiste anche AAA che è il livello massimo (più difficile da raggiungere).

Devo essere un programmatore per usarlo?

No! Questa guida è scritta proprio per persone senza competenze tecniche. Basta seguire gli esempi passo-passo.

Cosa faccio dopo aver ricevuto i report?

1. Apri il report HTML e guarda il punteggio generale
2. Leggi i problemi trovati, partendo da quelli "Critici"
3. Condividi il report con il tuo webmaster o sviluppatore

4. Fai risolvere i problemi più gravi per primi
5. Ripeti il controllo dopo le correzioni per verificare i miglioramenti

Quanto costa questo strumento?

Lo strumento è gratuito e open-source. Usa librerie gratuite come axe-core per i controlli.

Posso usarlo per lavoro/progetti commerciali?

Sì! Puoi usarlo liberamente per qualsiasi progetto, anche commerciale.

I risultati sono affidabili al 100%?

Lo strumento è molto accurato ma non può sostituire completamente un controllo fatto da persone reali. Alcuni aspetti dell'accessibilità (come la chiarezza del linguaggio) richiedono valutazione umana.

Come faccio a migliorare il punteggio?

Il report ti dice esattamente cosa non va e come sistemarlo. Passa le informazioni al tuo sviluppatore/webmaster che potrà apportare le correzioni necessarie.

🎓 Conclusioni

> **Ricorda:** Un sito accessibile è un sito migliore per tutti!
>
> Non solo rispetti la legge e aiuti le persone con disabilità, ma migliori anche l'esperienza di tutti i tuoi visitatori e il posizionamento sui motori di ricerca.

Prossimi Passi Consigliati

1. **Fai il Tuo Primo Controllo**

   Inizia con un controllo base del tuo sito per vedere qual è la situazione attuale.

2. **Analizza i Risultati**

Leggi con attenzione il report HTML e identifica i problemi più gravi.

3 Pianifica le Correzioni

Crea una lista di priorità e pianifica le correzioni con il tuo team.

4 Controlla Regolarmente

Ripeti il controllo periodicamente (es. ogni 3-6 mesi) per mantenere il sito accessibile.

> 💡 **Suggerimento Finale:** Salva questa guida tra i preferiti del browser! Ti sarà utile ogni volta che dovrai fare un controllo di accessibilità.

A11y Checker - Strumento per il Controllo dell'Accessibilità Web

Basato su axe-core e standard WCAG 2.1 AA/AAA

Documentazione creata il 30 Ottobre 2025