

SSC CHSL 2025

Maths

**Top 125
Questions**

**50 Shifts का
निचोड़**

Bilingual

Chapterwise



**Gagan
Pratap Sir**



Watch Now

• **CLICK HERE**





SSC CHSL 2025

TOP 125 QUESTIONS

Gagan Pratap Sir



- If the satellite signal equation is $(3x - 4)^2$, what is the expanded expression?**
यदि उपग्रह सिग्नल समीकरण $(3x - 4)^2$ हो, तो उसका विस्तारित रूप क्या होगा?
SSC CHSL PRE 2025
[A] $9x^2 - 12x + 16$ [B] $9x^2 - 24x + 16$
[C] $9x^2 - 24x - 16$ [D] $6x^2 - 24x + 1$
- Find the remainder on dividing $(5x^3 + 4x^2 - 10x + 1)$ by $(2x - 4)$.**
 $(5x^3 + 4x^2 - 10x + 1)$ को $(2x - 4)$ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।
SSC CHSL PRE 2025
[A] 45 [B] 37
[C] 11 [D] 78
- If $x^2 + y^2 + z^2 = 2(5x + 6y + 4z) - 77$, then find the value of $2(x + y) - 3z$.**
अगर $x^2 + y^2 + z^2 = 2(5x + 6y + 4z) - 77$, तो $2(x + y) - 3z$ का मान ज्ञात कीजिए।
SSC CHSL PRE 2025
[A] 11 [B] 78
[C] 10 [D] 23
- If $x + y = 24$ and $x^2 + y^2 = 360$, then find the value of $(x^4 + x^2y^2 + y^4)$.**
यदि $x + y = 24$ and $x^2 + y^2 = 360$ है, तो $(x^4 + x^2y^2 + y^4)$ मान ज्ञात करें।
SSC CHSL PRE 2025
[A] 1, 17, 936 [B] 1, 25, 878
[C] 1, 24, 784 [D] 2, 15, 869
- The sum of three numbers is 80 and the sum of the squares of these three numbers is 2,650. If the product of the three numbers is 13,500, then find the sum of the cubes of the given three numbers.**
तीन संख्याओं का योग 80 है और इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 2,650 है। अगर तीनों संख्याओं का गुणनफल 13,500 है, तो दी गई तीनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए।
SSC CHSL PRE 2025
[A] 1, 46, 580 [B] 87,860
[C] 1, 90, 750 [D] 1, 02, 500
- If $x - y = 8$ and $xy = 5$, what is the value of $x^3 - y^3 + 8(x + y)^2$.**
यदि $x - y = 8$ और $xy = 5$, तो $x^3 - y^3 + 8(x + y)^2$ का मान क्या है?
SSC CHSL PRE 2025
[A] 1256 [B] 1304
[C] 3456 [D] 3245
- If $a + b = 24$ and $a^2 + b^2 = 320$, then find the value of $(a^3 + b^3)$.**
अगर, $a + b = 24$ और $a^2 + b^2 = 320$, तो $(a^3 + b^3)$ का मान ज्ञात कीजिए।



SSC CHSL 2025

TOP 125 QUESTIONS

GaganPratap Sir



SSC CHSL PRE 2025

[A] 4608

[B] 4567

[C] 3890

[D] 4112

8. If $b - \frac{1}{b} = 3$ then calculate the value of $b^6 + \frac{1}{b^6}$?

यदि $b - \frac{1}{b} = 3$ तो $b^6 + \frac{1}{b^6}$ का मान ज्ञात कीजिए ?

SSC CHSL PRE 2025

[A] 1298

[B] 1345

[C] 1987

[D] 1678

9. If $x + y + z = 0$, and $x^2 + y^2 + z^2 = 32$, then find the value of $xy + yz + xz$.

यदि $x + y + z = 0$, और $x^2 + y^2 + z^2 = 32$, तो $xy + yz + xz$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2025

[A] -16

[B] 16

[C] -32

[D] 32

10. If x is irrational and y is irrational, then $x + y$ is:

अगर x अपरिमेय है और y अपरिमेय है, तो $x + y$ है:

SSC CHSL PRE 2025

[A] Always irrational [B] Always rational

[C] Rational if $x = -y$ [D] Never rational

11. The decimal expansion of a rational number is:

परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है:

SSC CHSL PRE 2025

[A] Non-terminating and non-repeating

[B] Terminating or repeating

[C] Terminating only

[D] Repeating only

12. Which one of the following is TRUE?

निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

SSC CHSL PRE 2025

[A] All irrational numbers are real

[B] All real numbers are irrational

[C] Rational numbers are not real

[D] Integers are not rational

13. Which one of the following statements is FALSE?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?



SSC CHSL 2025

TOP 125 QUESTIONS



Gagan Pratap Sir

SSC CHSL PRE 2025

- [A] Every integer is a real number
- [B] Every natural number is an integer
- [C] Every irrational number is rational
- [D] Rational and irrational numbers are real numbers

14. **Rational number + Irrational number = ?**

परिमेय संख्या + अपरिमेय संख्या = ?

SSC CHSL PRE 2025

- [A] Rational number
- [B] Irrational number
- [C] Either Rational number or Irrational number
- [D] Integer

15. **A number is said to be pure recurring if:**

किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है अगर:

SSC CHSL PRE 2025

- [A] Only one digit repeats
- [B] Decimal terminates
- [C] Repeating digits start immediately after decimal
- [D] Has non-repeating part then repeating part

16. **After two successive increments, a person's salary became 156.25% of the original salary. If the percentage increase in the second increment was equal to that in the first increment, then what was the percentage of each increment?**

दो क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद, एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर थी, तो प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या था?

SSC CHSL PRE 2025

- | | |
|---------|---------|
| [A] 20% | [B] 22% |
| [C] 25% | [D] 30% |

17. **A quality control officer tracks the defect rates in 4 different machines in a textile factory. The first machine produces fabrics with an average defect rate of 1.8%, the second with 2.4%, and the third with 1.6%. The fourth machine operated for 5 fewer hours than the average runtime of the first three, yet its total defective output was 0.92 units. If the total number of**



SSC CHSL 2025

TOP 125 QUESTIONS

Gagan Pratap Sir



defective units from all four machines is 4.12 , and each machine's total production was identical, find the defect percentage of the fourth machine.

एक गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी एक कपड़ा कारखाने में 4 अलग-अलग मशीनों में दोष दर पर नज़र रखता है। पहली मशीन 1.8%, दूसरी 2.4% और तीसरी 1.6% की औसत दोष दर वाले कपड़े बनाती है। चौथी मशीन ने पहली तीन मशीनों के औसत रनटाइम से 5 घंटे कम काम किया, फिर भी उसका कुल दोषपूर्ण उत्पादन 0.92 यूनिट्स था। अगर चारों मशीनों में दोषपूर्ण यूनिट्स की कुल संख्या 4.12 है, और प्रत्येक मशीन का कुल उत्पादन समान था, तो चौथी मशीन का दोष प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2025

- [A] 1.52% [B] 1.58%
[C] 1.667% [D] 1.73%

18. **A person invests 35% of his income in mutual funds, 25% in fixed deposits, and the rest in recurring deposits. After 2 years, the mutual funds grow by 20%, fixed deposits by 10%, and recurring deposits by 15%. If his total income is ₹1,60,000, what is the total percentage return on his entire investment portfolio after 2 years?**

एक व्यक्ति अपनी आय का 35% म्यूचुअल फंड में, 25% फिक्स्ड डिपॉजिट में और शेष आवर्ती जमा में निवेश करता है। 2 वर्षों के बाद, म्यूचुअल फंड में 20%, फिक्स्ड डिपॉजिट में 10% और आवर्ती जमा में 15% की वृद्धि होती है। अगर उसकी कुल आय ₹1,60,000 है, तो 2 वर्षों के बाद उसके पूरे निवेश पोर्टफोलियो पर कुल प्रतिशत रिटर्न क्या होगा?

SSC CHSL PRE 2025

- [A] 15.5% [B] 15.25%
[C] 14.75% [D] 16%

19. **A contractor estimated that a project would cost ₹5,00,000. He planned for 60% of the cost to go to materials, 25% to labor, and the rest as contingency. However, due to delays, material cost increased by 12.5%, labor cost increased by 10%, and contingency remained unchanged. What is the new total cost?**

एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि एक परियोजना की लागत ₹ 5,00,000 होगी। उसने लागत का 60% सामग्री, 25% श्रम और शेष आकस्मिक व्यय पर खर्च करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, देरी के कारण, सामग्री लागत में 12.5%, श्रम लागत में 10% की वृद्धि हुई, और आकस्मिक व्यय में कोई बदलाव नहीं आया। नई कुल लागत क्या है?

SSC CHSL PRE 2025

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



[A] ₹5,45,000 [B] ₹5,60,000

[C] ₹5,52,000 [D] ₹5,50,000

20. A town has a present population of 2,40,000. Every year the population increases by a birth rate of 12% and decreases by a death rate of 7%. Find the population of the town at the end of 3 years.

एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% की वृद्धि और मृत्यु दर 7% की कमी होती है। 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2025

[A] 2,92,500 [B] 2,98,000

[C] 2,77,830 [D] 3,27,830

21. A is 20 percent more than B. B is 30 percent more than C. C is 10 percent less than D is 30 percent less than E. By how much percentage is A more/less than ?

A, B से 20 प्रतिशत अधिक है। B, C से 30 प्रतिशत अधिक है। C, D से 10 प्रतिशत कम है। D, E से 30 प्रतिशत कम है। A, E से कितने प्रतिशत अधिक/कम है?

SSC CHSL PRE 2025

[A] 1.72 percent less [B] 1.72 percent more

[C] 1.86 percent less [D] 1.86 percent more

22. The coordinates of the vertices of a triangle are $A(0,0)$, $B(8,0)$, and $C(0,6)$. What is the location of the orthocenter?

एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक $A(0,0)$, $B(8,0)$ और $C(0,6)$ हैं। लंबकेन्द्र का स्थान क्या है?

SSC CHSL PRE 2025

[A] (0,0) [B] (4,3)

[C] (8,0) [D] (0,6)

23. A farmer owns a triangular plot of land with coordinates $A(2,3)$, $B(8,3)$, and $C(5,9)$. He wants to place a scarecrow at the centroid of the field. What are the coordinates of the centroid?

एक किसान की त्रिभुजाकार भूमि के शीर्ष $A(2,3)$, $B(8,3)$, और $C(5,9)$ हैं। वह खेत के केंद्रक पर एक पुतला लगाना चाहता है। केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे?

SSC CHSL PRE 2025

[A] (5,5) [B] (4,5)

[C] (5,6) [D] (4,4)

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



24. Find the equation of the line that passes through the point (2, 5) and is perpendicular to the line $y = 3x + 4$.

उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु (2, 5) से होकर गुजरती है तथा रेखा $y = 3x + 4$ पर लंबवत है।

SSC CHSL PRE 2025

- [A] $y = -\frac{x}{3} + 6$ [B] $y = -3x + 5$
[C] $y = -6x - 15$ [D] $y = -\frac{x}{3} + \frac{17}{3}$

25. A line passes through the points (1, 3) and (4, 9). Find the equation of the line in slope-intercept form.

एक रेखा बिंदुओं (1, 3) और (4, 9) से होकर जाती है। ढलान-अन्तःखंड रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2025

- [A] $y = 5x + 2$ [B] $y = 3x + 1$
[C] $y = 7x + 2$ [D] $y = 2x + 1$

26. Which of the following represents a line perpendicular to the line $+5y = 20$?
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा रेखा के लंबवत रेखा को दर्शाती है $4x + 5y = 20$?

SSC CHSL PRE 2025

- [A] $5x - 7y = 8$ [B] $4x + 5y = 12$
[C] $y = \frac{5x}{4} - 3$ [D] $y = -\frac{4x}{5} + 1$

27. A line passes through the point (5, 7) and has a slope of -1. What is the equation of the line?

एक रेखा बिंदु (5, 7) से होकर गुजरती है और इसका ढलान -1 है। रेखा का समीकरण क्या है?

SSC CHSL PRE 2025

- [A] $y = -x + 12$ [B] $y = \frac{x}{5} + 19$
[C] $y = -2x - 4$ [D] $y = 4x - 6$

28. A trader bought 120 scientific calculators, of which 50 were priced at ₹625.50 each, and the rest at ₹712.80 each. Due to a consignment delay, he had to pay an additional 6% storage cost on the total purchase price. He sold 40 of the cheaper ones at a profit of 15%, and the rest at a loss of 10%. All costlier calculators were sold at a 12% profit. What was his overall profit or loss percentage?

एक व्यापारी ने 120 वैज्ञानिक कैलकुलेटर खरीदे, जिनमें से 50 की कीमत ₹ 625.50 प्रति

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



कैलकुलेटर और बाकी की कीमत ₹ 712.80 प्रति कैलकुलेटर थी। माल की खेप में देरी के कारण, उसे कुल खरीद मूल्य पर 6% अतिरिक्त भंडारण लागत चुकानी पड़ी। उसने 40 सस्ते कैलकुलेटर 15% लाभ पर और बाकी 10% हानि पर बेचे। सभी महंगे कैलकुलेटर 12% लाभ पर बेचे गए। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या था?

- [A] 4.68% loss [B] 4.93% profit
[C] 5.12% profit [D] 5.30% loss

29. A bookstore bought 120 different novels at an average price of ₹ 145 . It sold 40 novels at 20% profit, 60 novels at 10% loss, and the rest were sold in a combo deal that included a 30% profit on the total cost of those remaining novels. What was the selling price per novel in the combo deal?

एक किताब की दुकान ने ₹ 145 की औसत कीमत पर 120 अलग-अलग उपन्यास खरीदे। उसने 40 उपन्यास 20% लाभ पर, 60 उपन्यास 10% हानि पर बेचे, और बाकी उपन्यासों को एक कॉम्बो डील में बेचा, जिसमें शेष उपन्यासों की कुल कीमत पर 30% लाभ शामिल था। कॉम्बो डील में प्रति उपन्यास विक्रय मूल्य क्या था?

- [A] ₹186.75 [B] ₹192.00
[C] ₹190.25 [D] ₹188.50

30. A retailer sells a product for ₹A, incurring a loss of 10%. During a sale, he marks up the product by 17.5% on the cost price and provides a flat discount of 20% on the marked price. What is the percentage profit or loss for the retailer during the sale?

एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु ₹ A में बेचता है, जिस पर उसे 10% की हानि होती है। एक सेल के दौरान, वह वस्तु पर क्रय मूल्य से 17.5% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की एकमुश्त छूट देता है। सेल के दौरान खुदरा विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई?

- [A] 6% loss [B] 6% profit
[C] 4% loss [D] 4% profit

31. An item undergoes two successive discounts: 12.5% (i.e., $\frac{1}{8}$) and then 20%. After those discounts, a tax of 18% is applied on the reduced price, and the final amount the customer pays is ₹927. What was the original price of the item? (Give exact value and a rounded amount to two decimal places)

किसी वस्तु पर 12.5% (अर्थात, $\frac{1}{8}$) और फिर 20% की दो क्रमागत छूट दी जाती हैं। इन छूटों के बाद, कम हुई कीमत पर 18% का कर लगाया जाता है, और ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ₹ 927 है। वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? (सटीक मान और दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित राशि बताएं)

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



- [A] Rs. 1022.28 [B] Rs. 1028.22
[C] Rs. 1128.22 [D] Rs. 1122.28

32. In a sale, a shopkeeper offers a 15% discount on clothes if you buy more than two items. Priya buys four shirts for ₹2040. If the shopkeeper still makes a 20% profit, find the profit the shopkeeper would make if he had sold the clothes at full price.

एक सेल में, एक दुकानदार दो से ज़्यादा कपड़े खरीदने पर 15% की छूट देता है। प्रिया ₹ 2040 में चार कमीज़ें खरीदती है। अगर दुकानदार को फिर भी 20% का मुनाफ़ा होता है, तो बताइए कि अगर दुकानदार ने कपड़े पूरी कीमत पर बेचे होते, तो उसे कितना मुनाफ़ा होता।

- [A] ₹600 [B] ₹700
[C] ₹800 [D] ₹900

33. Marked price of an article is 140 percent more than the value of discount. Selling price is what percent of the marked price?

एक वस्तु का अंकित मूल्य, छूट के मूल्य से 140 प्रतिशत अधिक है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है?

- [A] 50.14 percent [B] 58.33 percent
[C] 55.68 percent [D] 52.76 percent

34. The cost price of a TV set is Rs 14000, and its marked price is Rs 16000. If the shopkeeper sells it at a gain of 8%, then what is the percentage rate of discount offered by him?

एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 14000 रुपये है, और इसका अंकित मूल्य 16000 रुपये है। अगर दुकानदार इसे 8% के लाभ पर बेचता है, तो उसके द्वारा दी जाने वाली छूट की प्रतिशत दर क्या है?

- [A] 7.2% [B] 4%
[C] 6.5% [D] 5.5%

35. In a $\triangle ABC$, 'D' and 'E' are points on BC such that $AD = AE$ and $\angle BAD = \angle CAE$. If $AB = (2p + 3)$ units, $BD = '2p'$ units, $AC = (3q - 1)$ units and $CE = 'q'$ units, then find the value of $(p + q)$.

एक $\triangle ABC$ में, BC पर बिंदु 'D' और 'E' इस प्रकार हैं कि $AD = AE$ और $\angle BAD = \angle CAE$ है। यदि $AB = (2p + 3)$ इकाई, $BD = '2p'$ इकाई, $AC = (3q - 1)$ इकाई और $CE = 'q'$ इकाई है, तो $(p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- [A] 4 [B] 2
[C] 5 [D] 3

36. In triangle ABC, the orthocenter O and the incenter I. If $\angle BIC - \angle BOC = 90^\circ$, what is $\angle A$?

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



त्रिभुज ABC में, लंब केंद्र O और अंतः केंद्र है। यदि $\angle BIC - \angle BOC = 90^\circ$ है, तो $\angle A$ क्या है?

- [A] 100° [B] 90°
[C] 110° [D] 120°

37. In right triangle ABC , right angled at 'B', $AB = 18$ cm. BD is perpendicular to AC such that $AC = 2BD$. If $\angle BAC = \angle BCA$, then find the numerical value of $(AC^2 - BD^2)$.

समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका कोण 'B' समकोण है, $AB = 18$ सेमी है। BD , AC पर इस प्रकार लंबवत है कि $AC = 2BD$ है। यदि $\angle BAC = \angle BCA$ है, तो (AC) का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। $(AC^2 - BD^2)$ का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए।

- [A] 509 [B] 412
[C] 356 [D] 486

38. In $\triangle ABC$, the circumcenter is located at point O . The lengths of the sides are a, b, c . Which of the following statements about the distances from O is true?

$\triangle ABC$ में, परिकेन्द्र बिंदु O पर स्थित है। भुजाओं की लंबाइयाँ a, b, c हैं। O से दूरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- [A] Distance from O to side a is equal to distance from O to vertex A
[B] Distance from O to side a is equal to distance from O to side b
[C] Distance from O to vertex A is twice the distance from O to vertex B
[D] Distance from O to vertex B is equal to distance from O to vertex C

39. In triangle ABC , D' is a point on BC such that $\angle BAD = \angle DAC$. If $AB = 24$, $AC = 16$ and $BC = 12.5$, then find the length of BD .

त्रिभुज ABC में, BC पर एक बिंदु D' इस प्रकार है कि $\angle BAD = \angle DAC$ है। यदि $AB = 24$, $AC = 16$ और $BC = 12.5$ है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- [A] 11 cm [B] 7.5 cm
[C] 6.5 cm [D] 9 cm

40. If two circles of radii r_1 and r_2 have n common tangents, and the distance between their centers is less than $|r_1 - r_2|$, then n is:

यदि त्रिज्या r_1 और r_2 वाले दो वृत्तों की n उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ हों, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी $|r_1 - r_2|$ से कम हो, तो n का मान कितना है?

- [A] 0 [B] 1
[C] 2 [D] 4

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

41. In a circle, chord AB subtends an angle of 75° at the circumference at point C . A tangent is drawn at point A . If the angle between this tangent and chord AC is 40° , what is the measure of the angle subtended by the minor arc AC at the center of the circle?

एक वृत्त में, जीवा AB बिंदु C पर परिधि पर 75° का कोण अंतरित करती है। बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि इस स्पर्श रेखा और जीवा AC के बीच का कोण 40° है, तो वृत्त के केंद्र पर लघु चाप AC द्वारा अंतरित कोण का माप क्या है?

- [A] 80° [B] 100°
[C] 110° [D] 150°

42. In a circle with center O , chords AB and CD intersect at point P . If $\angle AOC = 80^\circ$ and $\angle BOD = 60^\circ$, what is the measure of $\angle APC$?

O केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा AB और CD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि $\angle AOC = 80^\circ$ और $\angle BOD = 60^\circ$ है, तो $\angle APC$ का मान क्या है?

- [A] 60° [B] 70°
[C] 80° [D] 90°

43. A point P is outside a circle with radius 8 units. A secant line passing through P and the circle's center O intersects the circle at points A and B , where B is the point on the secant closer to P . A tangent from P touches the circle at T , and $PT = 15$ units. Find the length of the segment PB .

8 यूनिट त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। P और वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरने वाली एक छेदक रेखा वृत्त को A और B बिंदुओं पर काटती है, जहाँ B , छेदक रेखा पर P के सबसे निकट का बिंदु है। P से खींची गई एक स्पर्श रेखा वृत्त को T बिंदु पर स्पर्श करती है, और $PT = 15$ यूनिट है। PB रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें।

- [A] 17 units [B] 30 units
[C] 9 units [D] 18 units

44. PT is a tangent at point C on a circle with centre O and AB is a diameter. When BA is produced, it meets PT at point P . If $\angle BPC = 34^\circ$, then what is the measure of $\angle ACP$?

केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु C पर PT एक स्पर्श रेखा है और AB एक व्यास है। जब BA में वृद्धि की जाती है, तो यह बिंदु P पर PT से मिलती है। यदि $\angle BPC = 34^\circ$ है, तो $\angle ACP$ का मान क्या है?

- [A] 26° [B] 28°
[C] 32° [D] 29°

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



45. Two parallel chords of a circle, with lengths 16 cm and 12 cm, are on opposite sides of the center. If the distance between the two chords is 14 cm, what is the radius of the circle?

एक वृत्त की दो समांतर जीवाएँ, जिनकी लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है, केंद्र के विपरीत दिशाओं में हैं। यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है?

- [A] 10 cm [B] 8 cm
[C] 12 cm [D] 14 cm

46. A sum was invested at simple interest, and it became $(132/115)$ times of what it had amounted to in 2 years when invested for 5 years. What is the rate of interest?

एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई और 5 वर्षों के लिए निवेश करने पर 2 वर्षों के बाद यह राशि $(132/115)$ गुना हो गई। ब्याज दर क्या है?

- [A] 11% [B] 4.42%
[C] 7% [D] 5.47%

47. A sum of Rs. 6,400 amounts to Rs. 8,100 in 8 years at a certain rate of interest, compounded annually. Find the amount received after 4 years when Rs. 2,240 are invested at same rate of compound interest (compounded annually).

6,400 रुपये की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8 वर्षों में 8,100 रुपये हो जाती है। यदि 2,240 रुपये की राशि को समान चक्रवृद्धि ब्याज दर (वार्षिक चक्रवृद्धि) पर निवेश किया जाता है, तो 4 वर्षों के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 2,600 [B] Rs. 2,330
[C] Rs. 2,880 [D] Rs. 2,520

48. A sum becomes Rs. 11,760 in 6 years at $r\%$ simple interest. If the interest rate had been $(r + 5)\%$ p.A, the amount would have been Rs. 13,320. Find the principal.

एक राशि $r\%$ साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में 11,760 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर $(r + 5)\%$ वार्षिक होती, तो राशि 13,320 रुपये होती। मूलधन ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 5,200 [B] Rs. 5,800
[C] Rs. 5,000 [D] Rs. 6,000



SSC CHSL 2025

TOP 125 QUESTIONS



49. Aman distributed 80% of his total money between Kavya and Aryan in the ratio 3: 5. Kavya invested her share at 9% p. A. and Aryan at 6% p. A. simple interest for 6 years. If the difference in the interest earned by Aryan and Kavya is Rs. 2,592 , then what is the total amount Aman had?

अमन ने अपनी कुल धनराशि का 80% काव्या और आर्यन के बीच 3: 5 के अनुपात में बाँट दिया। काव्या ने अपना हिस्सा 9% वार्षिक और आर्यन ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि आर्यन और काव्या द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर 2,592 रुपये है, तो अमन के पास कुल कितनी राशि थी?

- [A] Rs. 1,44,000 [B] Rs. 1,12,000
[C] Rs. 1,67,000 [D] Rs. 1,21,000

50. An amount invested on simple interest at 'R%' p. A amounts to Rs. 9,504 and Rs. 12,384 in 4 years and 9 years, respectively. Find the value of 'R'.

'R%' वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्ष और 9 वर्ष में क्रमशः ₹ 9,504 और ₹ 12,384 हो जाती है। 'R' का मान ज्ञात कीजिए।

- [A] 7% [B] 5%
[C] 11% [D] 8%

51. On 20 January 2023, Preeti borrowed Rs. 22,400 at 16% p.A simple interest. She repaid the loan on 20 May 2023. What amount did she repay?

20 जनवरी 2023 को, प्रीति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज पर 22,400 रुपये ऋण लिए। उसने 20 मई 2023 को ऋण चुका दिया। उसने कितनी राशि चुकाई?

- [A] Rs. 26,580 [B] Rs. 23,594.67
[C] Rs. 20,480.45 [D] Rs. 30,555.67

52. The amount at the end of the 2nd and 3rd years on a certain principal at CI is ₹ 9,680 and ₹ 10,648 respectively. Find the principal.

किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रमशः ₹ 9,680 और ₹ 10,648 है। मूलधन ज्ञात कीजिए।

- [A] ₹7,000 [B] ₹8,000
[C] ₹8,800 [D] ₹9,000

53. The amount received on a certain sum at the same annual rate of interest after 3 years and 5 years on compound interest (compounding annually) is Rs. 15972 and Rs. 19326.12 respectively. What is that sum?

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



एक निश्चित राशि पर समान वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) पर प्राप्त मिश्रधन क्रमशः 15972 रुपये और 19326.12 रुपये है। वह राशि क्या है?

- [A] Rs. 10000 [B] Rs. 12000
[C] Rs. 11400 [D] Rs. 14000

54. A father deposited ₹60,000 in a compound interest scheme for his son's business when his son was 20 years old. The scheme offers 15% compound interest per annum compounded annually. What will be the total amount his son will receive when he turns 24?

एक पिता ने अपने बेटे की 20 वर्ष की आयु में उसके व्यवसाय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज योजना में ₹ 60,000 जमा किए। इस योजना में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। 24 वर्ष का होने पर उसके बेटे को कुल कितनी राशि मिलेगी?

- [A] ₹1,04,940.38 [B] ₹1,12,450
[C] ₹1,45,670.45 [D] ₹1,66,987

55. Ravi invested Rs. 25,000 in two schemes for 3 years. Both schemes offer 12% p.A. interest. One gives simple interest and the other gives compound interest (compounded annually). Find the difference between the interests earned from both schemes.

रवि ने दो योजनाओं में 3 वर्षों के लिए ₹ 25,000 का निवेश किया। दोनों योजनाएँ 12% वार्षिक ब्याज देती हैं। एक साधारण ब्याज देती है और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित)। दोनों योजनाओं से अर्जित ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 1123.2 [B] Rs. 1080.25
[C] Rs. 1536 [D] Rs. 1336

56. Rs. 4000 is invested in a scheme of compound interest (compounding annually) at the annual rate of 15 percent. What will be the difference between compound interest of second year and third year?

4000 रुपये 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) की एक योजना में निवेश किए जाते हैं। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा?

- [A] Rs. 102.5 [B] Rs. 103.5
[C] Rs. 105.5 [D] Rs. 107.5

57. A sum of Rs. 7,500 is invested in a scheme offering $r\%$ compound interest for 2 years. Find the value of ' r ' if the difference in the simple interest and compound interest for the same amount at the same rate of interest after 2 years is Rs. 108.

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



7,500 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए $r\%$ चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 108 रुपये है, तो ' r ' का मान ज्ञात कीजिए।

- [A] 10% [B] 8%
[C] 12% [D] 9%

58. If Rs. 60,000 is invested at a compound interest of 20% p.A. for 18 months, then find the interest earned given that the sum is compounded every 6 months.

यदि 60,000 रुपये को 18 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है जहां चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 21,800 [B] Rs. 12,550
[C] Rs. 14,670 [D] Rs. 19,860

59. An amount of Rs. ' Z ' is invested in two different schemes—one offers simple interest at 13% p.A. for 4 years, and the other offers compound interest at 12% p. A. compounded annually for 2 years. If the total amount from the simple interest scheme exceeds the compound interest scheme by Rs. 78, then find the value of Z .

Z रुपये की राशि दो अलग-अलग योजनाओं में निवेश की जाती है—एक योजना 4 वर्षों के लिए 13% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है, और दूसरी योजना 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि साधारण ब्याज योजना से प्राप्त कुल राशि, चक्रवृद्धि ब्याज योजना से प्राप्त राशि से 78 रुपये अधिक है, तो Z का मान ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 287 [B] Rs. 293.66
[C] Rs. 245.5 [D] Rs. 299.88

60. Rs. 12,000 is invested at the rate of 8% p.A. for 4 years at simple interest in scheme 'A'. The amount received from scheme 'A' is then invested for 2 years at rate of 5% p.A., compounded annually in scheme 'B'. Find the amount received from scheme 'B'.

योजना 'A' में 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं। योजना 'A' से प्राप्त राशि को फिर योजना 'B' में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। योजना 'B' से प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 17,463.6 [B] Rs. 17,677
[C] Rs. 11,460.5 [D] Rs. 17,999

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



61. A man lends out a sum of money by putting 40% of it at 7.5% p. A. simple interest and the remaining 60% at 11.25% p. A. simple interest. After $2\frac{1}{2}$ years (2.5 years) his total interest income is ₹6,825. What was the original sum (principal) he lent?

एक व्यक्ति एक धनराशि के 40% राशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 60% राशि 11.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण देता है। $2\frac{1}{2}$ वर्ष (2.5 वर्ष) बाद ब्याज से अर्जित उसकी कुल आय ₹ 6,825 है। व्यक्ति ने कितनी धनराशि ऋण दी थी?

- [A] Rs. 25000 [B] Rs. 28000
[C] Rs. 30000 [D] Rs. 27692.31

62. Rohan invests a portion of a total sum of ₹P in Scheme A for 4 years and the remaining amount in Scheme B for 5 years. Scheme A offers a simple interest rate of $r\%$ per annum, while Scheme B offers a simple interest rate of $(r + 2)\%$ per annum. The amount invested in Scheme A is 50% more than the amount invested in Scheme B. If the total interest earned from both schemes is ₹1,920 and the amount invested in Scheme A is ₹2,400, what is the simple interest rate, r ?

रोहन ₹ P की कुल राशि का एक भाग योजना A में 4 वर्षों के लिए और शेष राशि योजना B में 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। योजना A पर $r\%$ प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर मिलती है, जबकि योजना B पर $(r + 2)\%$ प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर मिलती है। योजना A में निवेश की गई राशि, योजना B में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है। यदि दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज ₹ 1,920 है और योजना A में निवेश की गई राशि ₹ 2,400 है, तो साधारण ब्याज दर (r) क्या है?

- [A] 10% [B] 15%
[C] 5% [D] 12%

63. A train takes 36 seconds to pass a man walking at 2 m/s in the same direction and 48 seconds to cross a platform whose length is 50% more than the train. A 60-metre-long tractor is coming from the opposite direction at 6 m/s . Find the time taken by the train to completely cross the tractor. (in approx.)

एक रेलगाड़ी, समान दिशा में 2 मीटर/सेकंड की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफार्म को पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी से 50% अधिक है। एक 60 मीटर लंबा ट्रैक्टर विपरीत दिशा से 6 मीटर/सेकंड की चाल

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



से आ रहा है। ट्रेक्टर को पूरी तरह से पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
(लगभग)

- [A] 18 seconds [B] 14 seconds
[C] 15 seconds [D] 19 seconds

64. **A person covers a certain distance in 2 hours. If he had moved 5 km/h faster, he would have taken 30 minutes less. Find the original speed.**

एक व्यक्ति कोई दूरी 2 घंटे में तय करता है। यदि वह 5 km/h अधिक तेज चलता, तो वह 30 मिनट कम लेता। उसकी प्रारंभिक गति ज्ञात करें।

- [A] $10 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ [B] $12 \frac{\text{km}}{\text{h}}$
[C] $15 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ [D] 20 km/h

65. **A car moves at a steady pace from point P to point Q. It would have taken an hour less if it had accelerated by 10 km/h. It would have saved an additional forty-five minutes if its speed had been increased by an additional ten kilometers per hour. How far are P and Q apart?**

एक कार बिंदु P से बिंदु Q तक स्थिर गति से चलती है। यदि कार 10 किमी/घंटा त्वरित होती तो उसे एक घंटा कम समय लगता। यदि इसकी गति दस किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती तो इससे अतिरिक्त पैंतालीस मिनट की बचत होती। बताइए P और Q के बीच की दूरी कितनी है?

- [A] 420 km [B] 360 km
[C] 540 km [D] 600 km

66. **A man can walk up a moving-up escalator in 30 seconds. The same man can walk down the same moving-up escalator in 90 seconds. How long would it take him to walk up the escalator when it is not moving?**

एक व्यक्ति ऊपर की ओर चलने वाले एस्केलेटर पर 30 सेकंड में चढ़ सकता है। वही व्यक्ति उसी एस्केलेटर पर नीचे की ओर 90 सेकंड में उतर सकता है। जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो तो उसे उस पर चढ़ने में कितना समय लगेगा?

- [A] 45 seconds [B] 75 seconds
[C] 60 seconds [D] 40 seconds

67. **A motorist travels from City P to City Q, a distance of 234 km. For the first 78 km, he drives at 52 km/h. For the next 78 km he drives at 39 km/h. For the remaining distance, he drives at x km/h (constant). His overall average speed for the whole trip is 46.8 km/h. What is ?**

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



एक कार-चालक, शहर P से शहर Q तक 234 किमी की दूरी तय करता है। पहले 78 किमी तक वह 52 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। अगले 78 किमी तक वह 39 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। शेष दूरी के लिए वह x किमी/घंटा (एकसमान) की चाल से गाड़ी चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी कुल औसत चाल 46.8 किमी/घंटा है। x का मान कितना होगा?

[A] 65 km/h**[B] 72 km/h****[C] $60 \frac{km}{h}$** **[D] 52 km/h**

68. **A policeman started following a thief who was 1,200 metres ahead of him. The thief is running at 2.5 km/h, while the speed of the policeman is 3.75 km/h. Find the distance covered by the thief (in metres) just when he was caught.**

एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू करता है, जो उससे 1,200 मीटर आगे है। चोर 2.5 किमी/घंटा की चाल से दौड़ता है, जबकि पुलिसकर्मी की चाल 3.75 किमी/घंटा है। चोर के पकड़ने जाने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

[A] 2,600 metres**[B] 2,400 metres****[C] 2,900 metres****[D] 2,200 metres**

69. **A bike is chasing a car, which is 12 km ahead of it. The speeds of the bike and the car are 96 km/hr and 60 km/hr, respectively. If the bike catches the car in 'a' minutes, then find the distance covered by the bike in (a - 16) hours.**

एक बाइक, एक कार का पीछा कर रही है, जो उससे 12 किमी आगे है। बाइक और कार की चाल क्रमशः 96 किमी/घंटा और 60 किमी/घंटा है। यदि बाइक, कार को 'a' मिनट में पकड़ लेती है, तो बाइक द्वारा (a - 16) घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

[A] 312 km**[B] 384 km****[C] 360 km****[D] 398 km**

70. **Train 'P' can cross a pole in 8 seconds, while train 'Q' takes 15 seconds to cross train 'P' when they travel in opposite directions on parallel tracks. If the ratio of length of train 'P' to that of train 'Q' is 2:3 and the speed of train 'P' is 54 km/h, then find the speed (in km/h) of train 'Q'.**

रेलगाड़ी 'P' एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि रेलगाड़ी 'Q' को रेलगाड़ी 'P' को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, जब वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि रेलगाड़ी 'P' और रेलगाड़ी 'Q' की लंबाई का अनुपात 2:3 है तथा रेलगाड़ी 'P' की चाल 54 किमी/घंटा है, तो रेलगाड़ी 'Q' की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

[A] 28 km/h**[B] 12 km/h****[C] 22 km/h****[D] 18 km/h**

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



71. Two trains start from stations A and B towards each other and meet after 4 hours. Train from A travels 20% faster than train from B. If the distance between A and B is 528 km, find the speed of the slower train.

दो ट्रेनें स्टेशन A और B से आमने-सामने चलती हैं और 4 घंटे बाद मिलती हैं। A से चलने वाली ट्रेन, B से चलने वाली ट्रेन से 20% तेज है। यदि A और B के बीच की दूरी 528 km है, तो धीमी ट्रेन की गति ज्ञात करें।

[A] 55 km/h

[B] 60 km/h

[C] 65 km/h

[D] 70 km/h

72. Two runners, A and B, start from the same point on a circular track of 400 m. They run in the same direction with speeds of 10 m/s and 7 m/s, respectively. How many times will they cross each other in 15 minutes?

दो धावक, A और B, 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 10 मीटर/सेकंड और 7 मीटर/सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ते हैं। 15 मिनट में वे एक-दूसरे को कितनी बार पार करेंगे?

[A] 5

[B] 6

[C] 7

[D] 8

73. When 13511, 13903, and 14589 are divided by the greatest number 'n', the remainder is 'm'. What is the value of $(n + m)$?

जब 13511, 13903 और 14589 को सबसे बड़ी संख्या 'n' से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 'm' बचता है। $(n + m)$ का मान क्या है?

[A] 131

[B] 183

[C] 151

[D] 161

74. Alloy A contains metals x and y only in the ratio 3:2, while alloy B contains them in the ratio 5:6. Alloy C is prepared by mixing alloys A and B in the ratio 4:3. The percentage of x in alloy C is:

मिश्र धातु A में, धातु x और y का अनुपात 3:2 है, जबकि मिश्र धातु B में इनका अनुपात 5:6 है। मिश्र धातु A और B को 4:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C को तैयार किया जाता है। मिश्र धातु C में x का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[A] 51%

[B] 55%

[C] 52%

[D] 53.77%

75. A vessel contained a certain amount of milk and water. When 20 liters of water were added to it, the new mixture had 40% milk. When 10 liters of milk

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

were further added to this new mixture, the final mixture had 50% milk. The ratio of water to milk in the original mixture was?

एक बर्तन में दूध और पानी की एक निश्चित मात्रा थी। जब इसमें 20 लीटर पानी मिलाया गया, तो नए मिश्रण में 40% दूध था। जब इस नए मिश्रण में 10 लीटर दूध और मिलाया गया, तो अंतिम मिश्रण में 50% दूध था। मूल मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या था?

[A] 3:2**[B] 1:2****[C] 2:3****[D] 3:4**

76. A mixture containing 18% of methanol is mixed with another mixture containing $b\%$ of methanol in the ratio 4:5. If the percentage of methanol in the final mixture is 16%, what is the percentage of b ?

18% मेथनॉल युक्त मिश्रण को $b\%$ मेथनॉल युक्त दूसरे मिश्रण के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंत के मिश्रण में मेथनॉल का प्रतिशत 16% है, तो b का प्रतिशत कितना है?

[A] 12.26%**[B] 14.4%****[C] 17.2%****[D] 16.32%**

77. A vessel contains 40 liters of milk. From this vessel, 4 liters of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated one more time. What is the ratio of milk to water in the final mixture?

एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। इस बर्तन से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है?

[A] 81:19**[B] 100:19****[C] 81:100****[D] 19:81**

78. Sunil started a juice (lemon syrup + water) counter. Initially, he had 145 liters of juice, which had 30% water in it. He sold 22 liters of the juice. Then he added an equal amount of lemon syrup and water. Now the ratio of water to lemon syrup became 1:2. How much water was added later on?

सुनील, जूस (नींबू का शरबत + जल) की दुकान शुरू करता है। शुरुआत में, उसके पास 145 लीटर जूस था, जिसमें 30% जल था। उसने 22 लीटर जूस बेचा। फिर उसने बराबर मात्रा में नींबू का शरबत और जल मिलाया। अब जल और नींबू के शरबत का अनुपात 1:2 हो गया। बाद में कितना जल मिलाया गया?

[A] 9.25 litres**[B] 13.25 Litres****[C] 10.25 litres****[D] 12.3 litres**

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



79. A circular field is surrounded by a path of uniform width 2.5 m . The total area of the field, including the path, is $1078.125 m^2$. If the area of the circular field (excluding the path) is $803.25 m^2$, find the radius of the circular field and the radius including the path. (Use $\pi \approx 3.1416$)

एक वृत्ताकार मैदान 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले पथ से घिरा हुआ है। पथ सहित मैदान का कुल क्षेत्रफल 1078.125 वर्ग मीटर है। अगर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल (पथ को छोड़कर) 803.25 वर्ग मीटर है, तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या और पथ सहित त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (≈ 3.1416 का प्रयोग कीजिए)

- [A] 15.50 m, 18.00 m [B] 15.99 m, 18.49 m
[C] 16.20 m, 18.70 m [D] 14.00 m, 16.50 m

80. A regular right square pyramid has a base side of 14 cm . An ant walks from one corner of the base to the midpoint of the slant edge opposite that corner by the shortest surface path. If the pyramid's perpendicular height is 9 cm , find the lateral surface area.

एक समलंब वर्गाकार पिरामिड की आधार भुजा 14 सेमी है। एक चींटी आधार के एक कोने से उस कोने के विपरीत तिर्यक किनारे के मध्य बिंदु तक सबसे छोटे पृष्ठीय पथ से चलती है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊँचाई 9 सेमी है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- [A] $302.12 cm^2$ [B] $383.33 cm^2$
[C] $319.25 cm^2$ [D] $356.36 cm^2$

81. A metal hemisphere of radius 12.6 cm is melted to form a right circular cylinder. The ratio of the cylinder's curved surface area to total surface area is 1:2. Calculate the radius of the base of the cylinder. Use $\pi = 22/7$. (in approx)

12.6 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के अर्धगोले को पिघलाकर एक लम्बवृत्तीय बेलन बनाया गया है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 1:2 है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। $\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए। (लगभग)

- [A] 33 cm [B] 23 cm
[C] 11 cm [D] 8 cm

82. A circular lawn is surrounded by a path of uniform width 3.5 m . If the total area of the lawn plus path is 2.25 times the area of the lawn alone, find the radius of the lawn. (Use $\pi \approx 3.1416$ and round your answer to one decimal place)

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

GaganPratap Sir



एक वृत्ताकार लॉन 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले पथ से घिरा हुआ है। यदि लॉन और पथ का कुल क्षेत्रफल, अकेले लॉन के क्षेत्रफल का 2.25 गुना है, तो लॉन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (≈ 3.1416 का प्रयोग करें और अपने उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें)

- [A] 6.5 m [B] 7.5 m
[C] 7.0 m [D] 8.0 m

83. A rectangular tile having a perimeter of 224 cm has been used to pave a floor of length and breadth 25.6 m and 14.4 m, respectively. If the ratio of length to breadth of each tile is 4:3, then find the number of tiles required to pave the floor completely.

224 सेमी परिमाप वाली एक आयताकार टाइल का उपयोग क्रमशः 25.6 मीटर लंबाई और 14.4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए किया गया है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो फर्श को पूरी तरह से बनाने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- [A] 1800 [B] 1500
[C] 1600 [D] 1200

84. A regular right pyramid with an equilateral triangular base of side 18 cm is completely submerged in a cylindrical tank of radius 10 cm, initially filled with water to a height of 25 cm. The pyramid's apex just touches the bottom of the tank. Given that the water level in the tank rises to 28 cm after the pyramid is submerged, find the perpendicular height of the pyramid.

18 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाला एक समलंब पिरामिड 10 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जो शुरू में 25 सेमी ऊँचाई तक पानी से भरा था। पिरामिड का शीर्ष टैंक के तल को छूता है। दिया गया है कि पिरामिड के डूबने के बाद टैंक में पानी का स्तर 28 सेमी तक बढ़ जाता है, पिरामिड की लंबवत ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- [A] 23 cm [B] 27.12 cm
[C] 20.14 cm [D] 28 cm

85. A right prism has a base that is a regular hexagon of side 6 cm. The height of the prism is 10 cm. A square cavity of side 2 cm is carved vertically through the center of the prism from top to bottom. Calculate the volume of the material remaining in the prism.

एक समकोण प्रिज्म का आधार 6 सेमी भुजा वाला एक सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 10 सेमी है। प्रिज्म के केंद्र से ऊपर से नीचे तक 2 सेमी भुजा का एक वर्गाकार गुहा ऊर्ध्वाधर रूप से बनाया गया है। प्रिज्म में शेष पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए।

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



- [A] 908.5 cm^3 [B] 895.3 cm^3
[C] 882.6 cm^3 [D] 867.2 cm^3

86. A hollow spherical container is completely filled with water. A solid cube-shaped block of metal is fully submerged inside it such that the diagonal of the cube is equal to the radius of the sphere. What percentage of the sphere's volume is occupied by the metal block? (in approximate value)

एक खोखला गोलाकार बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। धातु का एक ठोस घनाकार टुकड़ा इसके अंदर पूरी तरह से इस प्रकार डूबा हुआ है कि घन का विकर्ण गोले की त्रिज्या के बराबर है। धातु के टुकड़े द्वारा गोले के आयतन का कितना प्रतिशत (लगभग मान) घेरा गया है?

- [A] 1.8% [B] 2.7%
[C] 4.6% [D] 3.8%

87. The outer diameter of a hollow cylindrical iron rod is 8.4 cm . The rod is 28 mm thick and is 30 cm long. If the weight of 1 cm^3 of iron in the rod is 0.5 kg , then find the total weight of the rod.

एक खोखली बेलनाकार लोहे की छड़ का बाहरी व्यास 8.4 सेमी है। छड़ 28 मिमी मोटी और 30 सेमी लंबी है। यदि छड़ में लगे 1 घन सेमी लोहे का भार 0.5 किग्रा है, तो छड़ का कुल भार ज्ञात कीजिए।

- [A] 815 kg [B] 712.25 kg
[C] 656 kg [D] 739.2 kg

88. A right circular cylinder having the radius of r and height of h is inscribed in a sphere. The sphere's diameter is D . What is the relationship between the height of the cylinder h and its radius r in terms of the sphere's diameter ?

एक सही वृत्तीय सिलिंडर जिसका त्रिज्या r और ऊँचाई h है, एक गोले में निहित है। गोले का व्यास D है। सिलिंडर की ऊँचाई h और इसकी त्रिज्या r के बीच गोले के व्यास D के संदर्भ में क्या संबंध है?

- [A] $h = \sqrt{D^2 - 4r^2}$ [B] $2h = \sqrt{5D^2 - 4r^2}$
[C] $3h = \sqrt{D^2 - r^2}$ [D] $h = \sqrt{5D^2 - r^2}$

89. The base of a right prism is a regular hexagon with each side equal to 7.5 cm . If the height of the prism is 18 cm and the area of the hexagonal base is approximately 146.30 cm^2 , calculate the total surface area of the prism.

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

GaganPratap Sir



एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समषट्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 7.5 सेमी है। अगर प्रिज्म की ऊँचाई 18 सेमी है और षट्भुज आधार का क्षेत्रफल लगभग 146.30 वर्ग सेमी है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- [A] 1088.45 cm^2 [B] 1120.50 cm^2
[C] 1102.60 cm^2 [D] 1094.30 cm^2

90. The base of a regular right pyramid is an isosceles triangle with equal sides of 25 cm and a base of 30 cm . The slant height of the pyramid is 40 cm . Find the total surface area of the pyramid.

एक समलंब पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएँ 25 सेमी और आधार 30 सेमी है। पिरामिड की तिर्यक ऊँचाई 40 सेमी है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- [A] 1700 cm^2 [B] 2300 cm^2
[C] 1900 cm^2 [D] 1200 cm^2

91. A regular right square pyramid has a base side of 8 cm . An insect crawls from a base corner to the midpoint of an opposite slant edge along the surface by the shortest route. If the perpendicular height of the pyramid is 15 cm , find the slant height.

एक समकोण वर्गाकार पिरामिड की आधार भुजा 8 सेमी है। एक कीड़ा आधार कोने से सतह पर विपरीत तिर्यक किनारे के मध्य बिंदु तक सबसे छोटे मार्ग से रेंगता है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊँचाई 15 सेमी है, तो तिर्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- [A] 23.68 cm [B] 15.52 cm
[C] 10.27 cm [D] 22 cm

92. A carpenter creates a long beam in the shape of a right prism whose base is a right-angled triangle. The legs of the triangular base measure 0.6 m and 0.8 m . The beam is 4.5 m long. If the wood used has a density of 0.75 g/cm^3 , find the mass of the beam in kilograms. (Give your answer to two decimal places)

एक बढ़ई एक समकोण त्रिभुज के आधार पर एक समकोण प्रिज्म के आकार का एक लंबा बीम बनाता है। त्रिभुजाकार आधार की भुजाएँ 0.6 मीटर और 0.8 मीटर मापी गई हैं। बीम की लंबाई 4.5 मीटर है। अगर प्रयुक्त लकड़ी का घनत्व $0.75 \text{ ग्राम/सेमी}^3$ है, तो बीम का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। (अपना उत्तर दो दशमलव स्थानों तक दें)

- [A] 810 kg [B] 792 kg
[C] 825 kg [D] 780 kg

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



93. A right pentagonal prism has each side of its regular pentagonal base measuring 6.2 cm , and the prism's height is 10.5 cm . If the area of the pentagonal base is approximately 66.43 cm^2 , find the total surface area of the prism.

एक समकोण पंचकोणीय प्रिज्म के सम पंचकोणीय आधार की प्रत्येक भुजा की माप 6.2 सेमी है और प्रिज्म की ऊँचाई 10.5 सेमी है। अगर पंचकोणीय आधार का क्षेत्रफल लगभग 66.43 वर्ग सेमी है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- [A] 444.20 cm^2 [B] 458.36 cm^2
[C] 470.45 cm^2 [D] 439.15 cm^2

94. In an aerospace materials lab, a technician cuts a model of a right circular cone (height 12 cm , base radius 6 cm) horizontally at half its height to form a smaller, similar cone at the tip. What is the volume of the smaller cone formed?

एक एयरोस्पेस लैब में एक समकोण वृत्तीय शंकु ऊँचाई 12 cm , आधार त्रिज्या 6 cm को उसकी आधी ऊँचाई पर काटा गया है जिससे शीर्ष पर एक छोटा समान शंकु बनता है। छोटे शंकु का आयतन कितना होगा?

- [A] $90\pi \text{ cm}^3$ [B] $18\pi \text{ cm}^3$
[C] $36\pi \text{ cm}^3$ [D] $72\pi \text{ cm}^3$

95. A right hexagonal prism has a base edge of 5.5 cm and a height of 12 cm . The lateral faces are all painted. If the cost of painting is ₹22.5 per cm^2 , find the total painting cost. Use $\sqrt{3} \approx 1.732$ where needed.

एक समकोण षट्कोणीय प्रिज्म का आधार किनारा 5.5 सेमी और ऊँचाई 12 सेमी है। इसके सभी पार्श्व फलकों पर पेंट किया गया है। अगर पेंटिंग की लागत ₹ 22.5 प्रति वर्ग सेमी है, तो पेंटिंग की कुल लागत ज्ञात कीजिए। जहाँ ज़रूरी हो, $\sqrt{3} \approx 1.732$ का प्रयोग करें।

- [A] ₹8,580 [B] ₹8,370
[C] ₹8,160 [D] ₹8,910

96. Two identical regular right pyramids, each with a square base of side 6 cm and a perpendicular height of 4 cm , are stacked one on top of the other such that their bases perfectly align. The top pyramid is inverted. Calculate the slant height of a single pyramid.

दो समरूप समकोण पिरामिड, जिनमें से प्रत्येक का वर्गाकार आधार 6 सेमी भुजा और लंबवत लंबाई 4 सेमी है, एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके आधार पूरी तरह से संरेखित हैं। शीर्ष पिरामिड उल्टा है। एक पिरामिड की तिर्यक लंबाई की गणना कीजिए।

- [A] 23 cm [B] 8 cm
[C] 11 cm [D] 5 cm

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



97. A sphere of radius 30 cm is melted and recast into hemispherical bowls, each of external radius 10 cm and wall thickness 1 cm . How many such bowls can be made? (in approx)

30 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर अर्धगोलाकार कटोरे बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की बाहरी त्रिज्या 10 सेमी और दीवार की मोटाई 1 सेमी है। ऐसे कितने कटोरे बनाए जा सकते हैं? (लगभग)

[A] 188**[B] 203****[C] 182****[D] 199**

98. A sphere is tightly enclosed inside a cube of side length. If the cube is then inscribed inside another sphere, what is the ratio of the inner to outer sphere volumes?

एक गोला एक घन के अंदर इस प्रकार रखा गया है कि वह ठीक अंदर फिट हो जाए। फिर उस घन को एक बड़े गोले में अंकित किया जाता है। अंदर वाले गोले और बाहर वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा?

[A] $1:\sqrt{2}$ **[B] $1:2\sqrt{2}$** **[C] $1:3\sqrt{3}$** **[D] $1:\sqrt{6}$**

99. A sculptor wants to cast wax models in the shape of right triangular prisms. Each prism has a triangular base with sides measuring 9 cm, 10 cm, and 17 cm , and the height (length of prism) is 25 cm . If he plans to make 20 such wax models, what is the total volume of wax required?

एक मूर्तिकार समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार में मोम के मॉडल बनाना चाहता है। प्रत्येक प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएँ 9 सेमी, 10 सेमी और 17 सेमी हैं, और ऊँचाई (प्रिज्म की लंबाई) 25 सेमी है। अगर वह ऐसे 20 मोम के मॉडल बनाने की योजना बना रहा है, तो ज़रूरी मोम की कुल मात्रा कितनी है?

[A] 16200 cm^3 **[B] 17500 cm^3** **[C] 19000 cm^3** **[D] 18000 cm^3**

100. A regular right pyramid has a square base with side length 16 cm and a height of 30 cm . Calculate the slant height and total surface are. (in approx)

एक सम समकोण पिरामिड का आधार वर्गाकार है, जिसकी भुजा 16 सेमी और ऊँचाई 30 सेमी है। तिर्यक ऊँचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। (लगभग)

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



[A] 31.05 cm, 1249.6 cm²

[B] 24.45 cm, 1180.8 cm²

[C] 28.12 cm, 1230.2 cm²

[D] 30.12 cm, 1530.2 cm²

101. An artist carves an ice sculpture in shape of a right triangular pyramid (base triangle: base 6cm, height 4cm, pyramid height 9 cm). What is the volume of ice used?

एक कलाकार बर्फ की मूर्ति को एक समकोण त्रिकोणीय पिरामिड के रूप में तराशता है (आधार त्रिभुज: आधार 6cm, ऊँचाई 4cm, पिरामिड की ऊँचाई 9 cm)। प्रयुक्त बर्फ का आयतन कितना है?

[A] 72 cm³

[B] 108 cm³

[C] 36 cm³

[D] 54 cm³

102. A glass manufacturer designs prism-shaped display tanks for exotic fish. Each tank is in the shape of a right prism with a trapezium as the base. The parallel sides of the trapezium are 18 cm and 12 cm , and the distance between them is 10 cm . The height of the prism (tank) is 50 cm . If the company produces 25 such tanks, what is the total volume of glass used in all the tanks?

एक काँच निर्माता विदेशी मछलियों के लिए प्रिज्म के आकार के डिस्प्ले टैंक डिज़ाइन करता है। प्रत्येक टैंक एक समकोण प्रिज्म के आकार का है जिसका आधार एक समलम्ब चतुर्भुज है। समलम्ब चतुर्भुज की समांतर भुजाएँ 18 सेमी और 12 सेमी हैं, और उनके बीच की दूरी 10 सेमी है। प्रिज्म (टैंक) की ऊँचाई 50 सेमी है। अगर कंपनी ऐसे 25 टैंक बनाती है, तो सभी टैंकों में प्रयुक्त काँच का कुल आयतन कितना है?

[A] 1,75,000 cm³

[B] 1,87,500 cm³

[C] 1,92,000 cm³

[D] 2,00,000 cm³

103. box in the shape of a right prism has a triangular base with sides 13 cm, 14 cm, and 15 cm . The height of the box is 20 cm . If a packaging company charges ₹ 0.75 per cm³ to fill the box with granules, find the total cost.

एक समकोण प्रिज्म के आकार के बॉक्स का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएँ 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी हैं। बॉक्स की ऊँचाई 20 सेमी है। अगर कोई पैकेजिंग कंपनी बॉक्स को दानों से भरने के लिए ₹ 0.75 प्रति सेमी³ लेती है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए।

[A] ₹1200

[B] ₹1140

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir

**[C] ₹1260****[D] ₹1320**

- 104. A drone is programmed to fly diagonally inside a cuboid-shaped warehouse with internal dimensions $6\text{ m} \times 8\text{ m} \times 10\text{ m}$, starting from one bottom corner to the opposite top corner. What is the shortest straight-line distance the drone must travel?**

एक ड्रोन को एक घनाभ के आकार वाले गोदाम, जिसके आंतरिक आयाम $6\text{ m} \times 8\text{ m} \times 10\text{ m}$ हैं, के अंदर एक बॉटम कोने से विपरीत शीर्ष कोने तक विकर्णित: उड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ड्रोन को यात्रा करने के लिए सबसे छोटी सीधी-रेखा दूरी कितनी होगी?

[A] 12 m**[B] 13.4 m****[C] 14.1 m****[D] 15.6 m**

- 105. A regular polygon has twice the number of sides as another regular polygon. The perimeter of the smaller polygon is 84.8 cm and each of its interior angles measures 140° . The side length of the larger polygon is 1.2 times that of the smaller one. What is the measure of each interior angle of the larger polygon?**

एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या दूसरे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या से दोगुनी है। छोटे बहुभुज का परिमाप 84.8 सेमी है और इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140° है। बड़े बहुभुज की भुजा की लंबाई छोटे बहुभुज की भुजा की 1.2 गुना है। बड़े बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है?

[A] 155° **[B] 158°** **[C] 160°** **[D] 162°**

- 106. P, Q , and R started a business. P is the working partner and receives a monthly salary of \$2,000 from the total profit. The remaining profit is distributed among all three in the ratio of their investments. P, Q , and R invested \$50,000, \$60,000 and \$70,000 respectively. If at the end of the year, P 's total earning was \$40,000, what was the total profit?**

P, Q और R ने एक व्यवसाय शुरू किया। P कार्यकारी साझेदार है और कुल लाभ में से उसे 2,000 डॉलर मासिक वेतन मिलता है। शेष लाभ तीनों में उनके निवेश के अनुपात में बाँट दिया जाता है। P, Q और R ने क्रमशः 50,000 डॉलर, 60,000 डॉलर और 70,000 डॉलर का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में P की कुल कमाई 40,000 डॉलर थी, तो कुल लाभ कितना था?

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS****[A] \$84,000****[B] \$96,000****[C] \$81,600****[D] \$72,000**

- 107. A , B , and C started a business. A contributed Rs. 12,000 , B contributed Rs. 15,000 , and C contributed Rs. 18,000 . After 6 months, B withdrew Rs. 5,000 , while C added Rs. 10,000 . If the total profit at the end of the year is Rs. 54,000 , how much did C receive?**

A, B और C ने एक व्यवसाय शुरू किया। A ने 12,000 रुपये, B ने 15,000 रुपये और C ने 18,000 रुपये का योगदान दिया। 6 महीने बाद, B ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि C ने 10,000 रुपये जोड़े। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 54,000 रुपये है, तो C को कितना लाभ हुआ?

[A] ₹26,147**[B] ₹24,901****[C] ₹14,000****[D] ₹17,890**

- 108. A, B, and C enter into a partnership. A invests Rs. 80,000 , B invests Rs. 60,000 , and C invests Rs. 40,000 . After 6 months, B increases his capital by 25%, while C decreases his capital by 10%. At the end of 1 year, the total profit is Rs. 1,20,000. What is C's share in the profit?**

A, B और C एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। A 80,000 रुपये, B 60,000 रुपये और C 40,000 रुपये निवेश करता है। 6 महीने बाद, B अपनी पूँजी में 25% की वृद्धि करता है, जबकि C अपनी पूँजी में 10% की कमी करता है। 1 वर्ष के अंत में, कुल लाभ 1,20,000 रुपये होता है। लाभ में C का हिस्सा क्या है?

[A] Rs 20,000**[B] Rs. 24,582****[C] Rs. 30,000****[D] Rs. 35,789**

- 109. If 4 women and 6 girls can do a piece of work in 12 days, while 24 women and 46 girls can do the same in 2 days, how much time will 15 women and 20 girls do the same type of work?**

यदि 4 महिलाएं और 6 लड़कियां एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 24 महिलाएं और 46 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में कर सकती हैं, तो 15 महिलाएं और 20 लड़कियां उसी काम को कितने समय में करेंगी?

[A] 5 days**[B] 3 days 12 hours****[C] 4 days 2 hours****[D] 3 days 4 hours 48 min**

- 110. P, Q and R working alone can complete a work in 24, 30 and 40 days respectively. All three of them started the work together but after 8 days P left the work. Q left the work 6 days before the work was completed. R**

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



completed the remaining work alone. In how many days was the total work completed?

P, Q तथा R अकेले काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24, 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य को आरंभ किया परन्तु 8 दिनों के पश्चात P ने कार्य छोड़ दिया। Q ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। R ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

[A] 97/7

[B] 109/7

[C] 152/7

[D] 113/7

111. **P and Q together can complete a work in 24 days. They started the work together but after 8 days P left the work. Remaining work is completed by Q in 20 more days. P alone can complete this entire work in how many days?**

P तथा Q मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परन्तु 8 दिनों के बाद P कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य Q द्वारा और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेले इस संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

[A] 100

[B] 110

[C] 120

[D] 130

112. **Pipe A and B together can fill a tank in 16 minutes. Pipe B and C together can fill the same tank in 20 minutes. Pipe C and A together can fill the same tank in 24 minutes. Firstly pipe C is opened After ' L ' minutes, pipes A and B both are also opened Remaining tank got filled in 4 minutes. What is the value of ?**

पाइप A तथा B मिलकर एक टैंक को 16 मिनटों में भर सकते हैं। पाइप B तथा C मिलकर उसी टैंक को 20 मिनटों में भर सकते हैं। पाइप C तथा A मिलकर उसी टैंक को 24 मिनटों में भर सकते हैं। सबसे पहले पाइप C खोला जाता है। L मिनट बाद, पाइप A तथा B दोनों भी खोल दिए जाते हैं। शेष टैंक 4 मिनटों में भर जाता है। L का मान क्या है?

[A] 157/7

[B] 314/7

[C] 332/7

[D] 166/7

113. **Pipe A, B and C together can fill a tank in 20 minutes. Pipe B and C together can fill the same tank in 30 minutes. Pipe C and A together can fill the same tank in 24 minutes. In how much time (in minutes) pipe B alone can fill the tank?**

पाइप A, B तथा C मिलकर एक टैंक को 20 मिनटों में भर सकते हैं। पाइप B तथा C मिलकर उसी टैंक को 30 मिनटों में भर सकते हैं। पाइप C तथा A मिलकर उसी टैंक को 24 मिनटों में भर सकते हैं। पाइप B अकेले उस टैंक को कितने समय (मिनटों में) में भर सकता है?

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS****[A] 100****[B] 110****[C] 120****[D] 130**

114. If $\cos A + \sin A = \frac{5}{4}$, find $\tan A$.

यदि $\cos A + \sin A = \frac{5}{4}$, $\tan A$ खोजें।

[A] $\frac{5-\sqrt{7}}{5+\sqrt{7}}$ **[B] $\frac{4-\sqrt{7}}{4+\sqrt{7}}$** **[C] $\frac{5-\sqrt{2}}{5+\sqrt{2}}$** **[D] $\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$**

115. A signal tower forms an elevation such that $\tan \theta = 3/4$. Compute $\sin 2\theta$.

एक सिग्नल मीनार एक ऐसा कोण बनाता है कि $\tan \theta = 3/4$ $\sin 2\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

[A] (24/25)**[B] (12/25)****[C] (7/25)****[D] (9/25)**

116. In a digital learning centre, there are three types of online tests. The average score of a student in the first and second test is 82.6. The average score in the second and third test is 84.2. The average of the first and third test is 80.4. If the student scored 2.5 marks less in the third test than in the first, find the marks obtained in the second test.

एक डिजिटल लर्निंग सेंटर में तीन प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। एक छात्र के पहले और दूसरे टेस्ट में औसत अंक 82.6 हैं। दूसरे और तीसरे टेस्ट में औसत अंक 84.2 हैं। पहले और तीसरे टेस्ट का औसत 80.4 है। अगर छात्र ने पहले टेस्ट की तुलना में तीसरे टेस्ट में 2.5 अंक कम प्राप्त किए, तो दूसरे टेस्ट में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए।

[A] 83.25**[B] 83.55****[C] 82.95****[D] 84.05**

117. In a warehouse, 7 crates of goods have an average weight of 84.5 kg. One of the crates, weighing 79.2 kg, is replaced by a new crate. As a result, the average weight becomes 87.1 kg. Later, 3 more crates are added, each weighing 91.3 kg. What is the weight of the new crate that replaced the old one?

एक गोदाम में, सामान के 7 क्रेटों का औसत वजन 84.5 किलोग्राम है। 79.2 किलोग्राम वजन वाले एक क्रेट को एक नए क्रेट से बदल दिया जाता है। परिणामस्वरूप, औसत वजन 87.1 किलोग्राम हो जाता है। बाद में, 3 और क्रेट जोड़े जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 91.3 किलोग्राम है। पुराने क्रेट की जगह नए क्रेट का वजन क्या है?

[A] 96.8 kg**[B] 98.1 kg****[C] 97.4 kg****[D] 95.7 kg**

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



118. At a cultural club, 4 events were organized. The average attendance for the first two events was 152.5 people. The next two events had an average of 198.5 people. Later, due to a correction, it was found that the attendance at one of the first two events was 12 more than what was originally recorded, and one of the last two events was 9 less. Find the corrected overall average attendance for all 4 events.

एक सांस्कृतिक क्लब में 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले दो कार्यक्रमों में औसत उपस्थिति 152.5 लोगों की थी। अगले दो कार्यक्रमों में औसतन 198.5 लोग उपस्थित थे। बाद में, एक संशोधन के बाद, यह पाया गया कि पहले दो कार्यक्रमों में से एक में उपस्थिति मूल रूप से दर्ज की गई उपस्थिति से 12 अधिक थी, और अंतिम दो कार्यक्रमों में से एक में 9 कम थी। सभी 4 कार्यक्रमों के लिए संशोधित समग्र औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए।

- [A] 175.50 [B] 176.25
[C] 174.75 [D] 177.00

119. A factory hired 9 workers and found that their average productivity per day was 42.75 units. Later, 3 more workers were hired. The average productivity of all 12 workers then became 45.5 units. However, one of the new 3 workers made 52.2 units daily, and another made 48.4 units daily. What is the daily productivity of the third new worker?

एक कारखाने ने 9 मज़दूरों को काम पर रखा और पाया कि उनकी औसत दैनिक उत्पादकता 42.75 यूनिट्स थी। बाद में, 3 और मज़दूरों को काम पर रखा गया। सभी 12 मज़दूरों की औसत उत्पादकता 45.5 यूनिट्स हो गई। हालाँकि, नए 3 मज़दूरों में से एक ने प्रतिदिन 52.2 यूनिट्स और दूसरे ने 48.4 यूनिट्स उत्पादन किया। तीसरे नए मज़दूर की दैनिक उत्पादकता क्या है?

- [A] 59.35 [B] 60.65
[C] 61.75 [D] 63.25

120. The average marks of 15 students in a science laboratory practical were 64. Later, it was found that the mark of one student was wrongly taken as 58 instead of 85. After correcting the mistake, the average increases. Now, a new student joins whose marks are 10% more than the new average. What is the final average of the group?

एक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रायोगिक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 64 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 58 की बजाय 85 मान लिए गए थे। गलती सुधारने के बाद, औसत बढ़ गया। अब, एक नया छात्र शामिल होता है जिसके अंक नए औसत से 10% अधिक हैं। समूह का अंतिम औसत क्या है?

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir

**[A] 66.13****[B] 66.21****[C] 66.33****[D] 65.80**

121. A group of 12 students appeared for a physics test. The average of the top 6 scores was 84.5, and the average of the bottom 6 scores was 72.75. Later, it was found that a decimal error had occurred, and one of the scores from the bottom half was mistakenly recorded as 58.2 instead of 85.2. What is the corrected overall average of the group?

12 छात्रों का एक समूह भौतिकी की परीक्षा में शामिल हुआ। शीर्ष 6 छात्रों के अंकों का औसत 84.5 था, और नीचे के 6 छात्रों के अंकों का औसत 72.75 था। बाद में, यह पाया गया कि एक दशमलव त्रुटि हुई थी, और नीचे के आधे छात्रों में से एक का अंक गलती से 85.2 के बजाय 58.2 दर्ज हो गया था। समूह का संशोधित समग्र औसत क्या है?

[A] 80.25**[B] 79.95****[C] 81.00****[D] 80.875**

122. A school had 120 students with an average age of 20 years. Later, a new batch of students joined. After their inclusion, the average age dropped to 19.5 years, even though the newcomers had an average age of 18 years. Find the number of students in the new batch.

एक स्कूल में 120 छात्र थे जिनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। बाद में, छात्रों का एक नया बैच शामिल हुआ। उनके शामिल होने के बाद, औसत आयु घटकर 19.5 वर्ष हो गई, जबकि नए छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी। नए बैच में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

[A] 30**[B] 35****[C] 40****[D] 45**

123. The average of 5 consecutive odd natural numbers is 47. Previous 5 consecutive odd natural numbers to these 5 odd natural numbers are also included. What will be the average of newly added numbers?

5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 47 है। इन 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं में पिछली 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा?

[A] 33**[B] 39****[C] 37****[D] 35**

**SSC CHSL 2025****TOP 125 QUESTIONS**

Gagan Pratap Sir



124. In a mathematics club, the average score of 15 students in a weekly quiz is 72.4. After including the scores of 5 more students, the overall average becomes 74.6. If the scores of three of the new students are 76.2, 78.5, and 80.4, respectively, and the remaining two have equal scores, find the score of each of the remaining two students.

एक गणित क्लब में, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में 15 छात्रों के औसत अंक 72.4 हैं। 5 और छात्रों के अंक जोड़ने पर, कुल औसत 74.6 हो जाता है। अगर नए छात्रों में से तीन के अंक क्रमशः 76.2, 78.5 और 80.4 हैं, और शेष दो के अंक बराबर हैं, तो शेष दो छात्रों में से प्रत्येक के अंक ज्ञात कीजिए।

[A] 84.25**[B] 87.15****[C] 86.75****[D] 85.45**

125. In a warehouse, there are 3 stacks of bricks. The average weight of the bricks in Stack A is 112.5 kg, in Stack B is 118.75 kg, and in Stack C is 107.25 kg. If Stack A has 12 bricks, Stack B has 8 bricks, and Stack C has 16 bricks, find the overall average weight of all bricks in the warehouse.

एक गोदाम में ईंटों के 3 ढेर हैं। ढेर A में ईंटों का औसत वजन 112.5 किलोग्राम, ढेर B में 118.75 किलोग्राम और ढेर C में 107.25 किलोग्राम है। अगर ढेर A में 12 ईंटें हैं, ढेर B में 8 ईंटें हैं, और ढेर C में 16 ईंटें हैं, तो गोदाम में सभी ईंटों का कुल औसत वजन ज्ञात कीजिए।

[A] 111.55 kg**[B] 110.25 kg****[C] 113.75 kg****[D] 109.85 kg**

126. A teacher calculated the average marks of 15 students in a test as 72.4. Later, she found that the marks of one student were wrongly entered as 68.9 instead of 86.3. After correcting the error, what is the correct average mark of the class?

एक शिक्षिका ने एक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 72.4 निकाले। बाद में, उसने पाया कि एक छात्र के अंक 86.3 के बजाय गलती से 68.9 दर्ज हो गए थे। त्रुटि सुधारने के बाद, कक्षा के सही औसत अंक क्या हैं?

[A] 73.25**[B] 73.56****[C] 72.98****[D] 73.00**