HOMOCLAVE	Peso al nacimiento	porcentaje de natalidad	ganancia de peso	edad de destete	peso a los 12 meses	edad de inicio de consumo de alimento solido	porcentaje de mortalidad en lactantes	edad de descorne	metodo de suministro de calostro	protocolo de identificacion animal	estado de salud	diseño y seguridad de las areas de manejo	partos	disponibilidad de sombra natural o artificial	disponibilidad de limpieza	manejo de bajo estrés
RL_B_120	32	88	2	8	350	16	4	20	formula	sano	adecuado	eutocicos	eutocicos	suficiente	libre acceso	parcial

Enfermedad	Diarrea Viral Bovina (DVB - Cuadro Neonatal)
descripcion	Infección viral que produce inmunosupresión drástica, erosiones en la mucosa gastrointestinal y diarrea profusa en terneros lactantes
Diagnostico	RT-PCR, ELISA de captura de antigeno (ag-ELISA en muesca de oreja) o aislamiento viral.
Tratamiendo	Sintomático y de soporte; prevención de infecciones bacterianas secundarias mediante antibióticos y fluidoterapia.
Medicamento	Solución Electrolítica Oral/Intravenosa + Oxitetraciclina de larga acción (20 mg/kg I.M.) para prevenir complicaciones respiratorias o entéricas bacterianas.

