

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

月

日

第

1 页

课题	移项解一元一次方程			课型	新授课	
章（单元）总课时	8	本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	- 能说明移项来源于等式两边同加或同减同一个式子。 - 能用移项、合并同类项、系数化为 1 解一元一次方程。 - 能判断移项是否变号，并改正常见错误。 - 能对方程的解进行代入检验。					
教学重点	移项法则及用移项解一元一次方程的标准步骤。					
教学难点	理解移项必须变号，并能说明变号的等式性质依据。					
教学方法	复习迁移；对比推理；板演纠错；分层练习					
教学手段	PPT；黑板；板书流程卡					
板书设计	移项解一元一次方程 - 依据：等式两边同加或同减同一个式子。 - 移项：项从方程一边移到另一边，符号改变。 - 步骤：移项，合并同类项，系数化为 1，检验。 - 例 1：$3x+7=32-2x$。 - 例 2：$x-3=1.5x+1$。 - 易错：只移动位置不变号。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	复习等式性质 - 出示方程 $x+5=12$，追问两边同时减 5 的依据是什么。 - 板书等式性质，强调方程变形必须保持左右相等。	- 口答等式性质。 - 完成一道只需同加同减的热身方程。	5 分钟
	推导移项 - 以 $3x+7=32-2x$ 为例，先写完整的两边同加 $2x$、同减 7。 - 再把完整写法压缩成移项写法，提问：符号为什么改变？	- 对照两种写法，圈出被移动的项。 - 说明变号来自等式两边同加或同减。	8 分钟
	标准步骤 - 归纳解法：含未知数的项移到一边，常数项移到另一边。 - 板演 $3x+7=32-2x$，要求每一步写清移项、合并、系数化为 1。	- 跟写规范格式。 - 代入检验求得解。	10 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	第二例题 - 板演 $x-3=1.5x+1$，提醒移动 $1.5x$ 后左边会出现负系数。 - 追问：负系数化为 1 时两边应同时除以什么？	- 独立完成关键步骤。 - 说明负号不能丢失，并完成检验。	9 分钟
	易错辨析 - 出示错解：$2x-4=12$ 移项得 $2x=8$。 - 引导学生指出 -4 移到右边应变为 $+4$，并说明理由。	- 判断错因，改写为 $2x=16$，$x=8$。 - 用代入法验证改正后的解。	7 分钟
	应用练习 - 给出简单图书分配问题，指导找相等关系并列方程。 - 巡视学生是否把同一个量用两个式子表示。	- 设未知数，列出两边都有未知数的方程。 - 用移项求解并写出答语。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	小结作业		2 分钟
	• 总结：移项不是口诀，而是等式性质的简写。 • 布置作业：两道标准方程、一题错因说明、一题解后检验。	• 说出移项注意点。 • 记录作业并完成课堂自评。	
课 后 反 思			