


Rapport de projet de base de données

Conception de base de données d'un établissement d'éducation supérieure



Rand ASSWAD Génie Mathématique A l'attentien de : Mme. Nathalie Chaignaud

Contents

1	1.1	roduction Le projet en quelques mots	2
2		nception Modèle Entité/Association	
	2.1	Modèle Entité/Association	3
	$\frac{2.2}{2.3}$	Schéma relationnel	4
		Schéma relationnel final	
3	Imp 3 1	Dlémentation Environnement	7
		Les requêtes	
4	Cor	nclusion 1	1

1 Introduction

1.1 Le projet en quelques mots

Le système d'éducation supérieure dans le monde a beaucoup évolué dans les dernières décennies à cause de plusieurs facteurs, notamment l'ouverture à l'international et les développements en technologie.

Dans le monde d'aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur s'ouvrent de plus en plus à d'autres pays à travers des programmes d'échanges académiques et des projets en collaboration.

De plus, la technologie est de plus en plus présente dans l'éducation. Grâce à Internet, ils existent aujourd'hui des opportunités d'éducation en ligne, ce qui a donné naissance à des plateformes d'enseignement offrant des programmes diplômant.

Par conséquent, il a fallu développer des systèmes communs d'évaluation de compétences académiques. La solution adoptée par la majorités des établissements d'enseignement supérieur est le **crédit académique** qui est une unité de mesure de compétences obtenues liée au nombres d'heures passées pour acquérir ces compétences.

Ce système a permit les écoles et les universités de donner plus de libertés aux étudiants dans leurs parcours académiques.

Bien que ce système soit plus libre et démocratique, il est certainement plus complexe à mettre en place et nécessite un modèle bien défini.

Ce projet vise donc à modéliser une base de données relationnelles pour un établissement d'éducation supérieur *libre*, la base de données conçue est utilisable par un établissement scolaire réel ou une plateforme d'éducation complète. Ce modèle n'existe pas encore, mais s'inspire beaucoup du système existant adopté dans beaucoup de pays.

1.2 Le modèle de l'établissement

La philosophie principale de l'établissement est la liberté de l'éducation; dans le sens où les étudiants ont la possibilité de choisir leurs matières en toute liberté. L'établissement offre des formations en domaines différents (sciences de la nature et sciences sociales/humaines). La question qui se pose donc : comment obtenir un diplôme?

Les règles suivantes répondent à cette question :

- L'année est divisée en trois trimestres : l'automne (AUT), le printemps (PRN), et l'été (ETE). Il est possible de commencer ou terminer ses études n'importe quel trimestre.
- Chaque matière est associée à un certain nombre de crédits lié à la quantité de cours et de travail nécessaires pour la valider.
- Un diplôme est obtenu lors de la validation d'un certain nombre crédits divisés en deux catégories : crédits essentiels et crédits complémentaires.
 - Crédits essentiels : Crédits à obtenir en validant des matières associées à ce programme. On dira que ces matières appartiennent à ce programme. Une matière peut appartenir à plusieurs programmes. L'étudiant n'est pas obligé de valider toutes les matières qui appartiennent à un programme pour obtenir le diplôme, il suffit d'obtenir le nombre minimum de crédits essentiels par ces matières.
 - Crédits complémentaires : Ce sont des crédits d'enrichissement personnel. Les étudiants obtiendront ces crédits en validant des matières de leurs choix (hors programme).
- Il n'y a pas de contraintes sur le nombre de crédits/matières qu'un(e) étudiant(e) obtient en un trimestre.
- Un(e) étudiant(e) peut suivre plusieurs programmes diplômants à la fois (ou aucun).
- Les étudiants ont la liberté de viser un ou plusieurs diplômes ou de juste suivre des matières pour s'enrichir.
- L'existence d'un quota pour chaque matière entraine une critère de selection des étudiants, cette critère est détérminée par plusieurs facteurs:
 - Les étudiants qui visent des diplômes contenant tel matière sont prioritaires.
 - Le nombre de fois qu'un(e) étudiant(e) ait suivi la matière antérieurement est un facteur négatif.
 - L'avis du conseiller est un facteur très important.
- Le choix de viser un diplôme est analogue au projet professionnel, il est donc dynamique et évolue au cours des trimestres. On donne alors aux étudiants la possibilité de changer de diplômes pendant la première année à chaque fin de trimestre, il est aussi possible de changer de diplôme plus tard sous-reserve d'avoir au moins 50% de matières communs déjà validées.

- Certaines matières demandes la prédisposition de certaines notions exprimées en fonction d'autres matières dites **les prérequises** de la matière. Les matières sans prérequis sont dites des *matières* élémentaires.
- Afin de garder le niveau académique de l'établissement les matières sont catégorisées par domaines avec le poste du *responsable académique* qui veille sur le bon déroulement des matières de ce domaine. Il se peut que le responsable soient des enseignants.

2 Conception

2.1 Modèle Entité/Association




Figure 1: Modèle Entité/Association

Trimestre : Cette entité correspond à une période scolaire identifiée par une clé composée de 2 attributs : ann'ee + p'eriode. La période est l'une des trois : l'automne, le prinstemps ou l'été, il est possible d'associer une valeur numérique où un code à chaque période afin de minimiser la taille de stockage. Un trimestre est décrit par sa date de début et sa date de fin.

Cours : L'entité cours représente une instance concrète d'une *Matière*. Elle est identifié par la clé unique *idCours* et contient les attributs *quota* et *dateExamen*.

Professeur : Un professeur a un identifiant unique (idProfesseur) et ses informations de contact en tant qu'attributs.

Domaine : Un domaine est identifié par son nom car il est forcément unique (logiquement, si les domaines sont bien appelés ils portent des noms distinctes).

Matière : L'entité Matière a un identifiant unique et un certain nombre de crédits.

 $\textbf{Diplôme} : \text{Un diplôme est identifi\'e par la cl\'e} \ idDiplome \ \text{et est caract\'eris\'e par les attributs} \ titreDiplome, \\ creditsEssentiels, \ \text{et creditsEnrichissement}.$

 ${\bf Etudiant}$: Identifié par la clé idEtudiant et caractérisé par ses information de contact.

Conseiller : Identifié par la clé idConseiller et caractérisé par ses information de contact.

2.2 Les relations entre les entités

Relations binaires

Se dérouler pendant : Un cours se déroule pendant un trimestre définitivement, plusieurs cours se déroule pendant un trimestre.

Enseigner : Un cours est enseigné par un professeur, un professeur peut enseigné plusieurs cours. Il est possible qu'un professeur n'enseigne pas des cours s'il est responsable académique.

Spécialiser : Un professeur est spécialisé dans un ou plusieurs domaines, dans un domaine spécifique il y a un ou plusieurs professeurs spécialisés.

Être responsable : Un professeur peut être le responsable académique dans un de ces domaines de spécialité, le domaine a un professeur comme responsable académique.

Appartenir : Une matière appartient a un domaine académique, et un domaine contient au moins une matière.

Prérequire : Une matière peut avoir une ou plusieurs matières prérequises, et une matière peut être prérequise par une ou plusieure matières.

Être instance de : Un cours est une instance d'une maitère sur un trimestre, une matière peut être instanciée plusieurs par plusieurs cours.

Suivre : Un étudiant suit un ou plusieurs cours et obtient une note dans chaque cours. Un cours peut être est suivi par un ou plusieurs étudiants.

Se préinscrire : Un ou plusieurs étudiants se pré-inscrivent dans un cours, et en fonction d'une note de priorité en respectant le quota du cours un ou plusieurs étudiants suivent le cours. La liste de pré-inscrits peut contenir un ou plusieurs étudiants, s'il n'y a pas de pré-inscrits le cours ne s'ouvre pas.

Donner conseils : Un conseiller donne des conseils à un ou plusieurs étudiants concernant leur choix des matières, chaque étudiant est prend des conseils d'un conseiller.

Relation ternaire

Préparer :

- Une matière appartient à un ou plusieurs ou aucun programme diplômant, et un programme contient une ou plusieurs matière. (Dans le sens défini en Section 1.2)
- Un étudiant prépare un ou plusieurs ou aucun diplôme, un diplôme peut être préparé par un ou plusieurs étudiants.
- Un étudiant prépare une ou plusieurs matières, et une matière est préparé par un ou plusieurs ou aucun étudiant.

2.3 Schéma relationnel

On passe aux schéma relationnel à partir de notre modèle Entité/Association.

2.3.1 Entités

- Trimestre(année, periode, dateDebut, dateFin)
- Cours(idCours, quota, dateExamen)
- Professeur(idProfesseur, nomProf, prenomProf, adresseProf, emailProf)
- Domaine(nomDomaine)
- Matière(codeMatière, crédits)
- Etudiant(idEtudiant, nomEtudiant, prenomEtudiant, adresseEtudiant, emailEtudiant)
- Conseiller (idConseiller, nomConseiller, prenomConseiller, adresseConseiller, emailConseiller)
- Diplome(idDiplome, titreDiplome, creditsEssentiels, creditsEnrichissement)

2.3.2 Associations

Associations binaires 1..n

- Cours(idCours, quota, dateExamen, codeMatiere, annee, periode, idProfesseur)
- Domaine(nomDomaine, idProfRespo)
- Matiere(codeMatiere, crédits, nomDomaine)

• Etudiant (idEtudiant, nomEtudiant, prenomEtudiant, adresseEtudiant, emailEtudiant, idConseiller)

Associations binaires n..n

- Specialiser(idProfesseur, nomDomaine)
- Prerequire(codeMatiere, codePrerequise)
- SePreinscrire(idCours, idEtudiant)
- Suivre(idCours, idEtudiant)

Association ternaire

• Preparer(idEtudiant, codeMatiere, Diplome)

2.3.3 Dénormalisation

- La relation **Trimestre** peut être supprimée en la déplaçant vers la relation **Cours** car elle porte peu d'attributs et elle résulte d'une entité faible.
- La relation **Domaine** peut être supprimée facilement en la déplaçant vers les relations **Professeur** et **Cours**.

On est tempté de supprimer la relation **Conseiller** car elle est une entité faible et n'est reliée qu'à l'entité **Etudiant**. Néanmoins, il est très important d'avoir un tableau existant dans la base de donnée pour les personnes (Etudiants, Professeurs, Conseillers) sans avoir à faire des requêtes pour obtenir tel liste, je fais donc le choix de garder cette relation.

2.3.4 Modification sur le pré-rapport

Quand j'ai commencé la deuxième partie du projet, j'ai reconsidéré les choix que j'avais effectué, j'expliquerais brièvement les changements que j'ai effectué:

- Dans la dénormalisation, j'avais supprimé la relation Matiere car elle est instanciée par la relation Cours, finalement j'ai préféré la garder afin de distinguer ces deux relations et de rendre les tableaux plus lisibles.
- Pour simplifier, j'ai renommé les entités qui portent des noms comme prenomConseiller en prenom.
- J'ai fusionné les deux relations **Préinscription** et **Suivre** dans la relation **InscriptionCours** qui fait l'affaire
- J'ai remplacé l'association ternaire par deux associations binaires plus simples, car on n'utilise jamais les deux relations dans la même requête. En effet, la relation ternaire était un peu forcée.

2.4 Schéma relationnel final

- Cours(code, matiere, quota, quotaExamen, dateDebut, dateExamen, enseignant, annee, periode)
- Professeur(id, nom, prenom, adresse, email, dateNaissance)
- Etudiant(id, nom, prenom, adresse, email, dateNaissance, idConseiller)
- Conseiller(id, nom, prenom, adresse, email, dateNaissance)
- Diplome(id, titre, niveau, creditsEssentiels, creditsEnrichissement)
- PreRequisition(matiere, matiereRequise)
- InscriptionCours(cours, etudiant, suivreCours, inscrit, noteConseiller, noteObtenue)
- Preparer(etudiant, diplome)
- Contenir(diplome, matiere)




Figure 2: Schéma Relationnel

3 Implémentation

3.1 Environnement

Pour des raisons de portabilité, j'ai sauvegardé les scripts SQL permettant de créer la base de donnée, et la populer par les tableau, des données aléatoires pour tester et les requêtes dans ce rapport (repertoire: db).

Pour faciliter la connection, j'ai créé des scripts shell qui lancent les requêtes SQL à partir du terminal (repertoire: bin).

Les tableaux dans ce rapport sont compilé en directe à l'aide des libraries R knitr et DBI.

Le code source du projet y compris ce rapport est disponible sur: github.com/rand-asswad/gm4_bdd_univ Cette section est plus visible en format HTML: rand-asswad.github.io/gm4_bdd_univ/rapport/index.html Connection à la base de données:

```
library(DBI)
univ <- dbConnect(RMariaDB::MariaDB(), dbname="univ", username="root")</pre>
```

3.2 Les requêtes

3.2.1 Les vues

Les tableaux de la base de données permettent d'obtenir toutes les informations nécessaires par des requêtes, il n'y a donc aucun besoin de d'avoir d'autres tableaux. En revanche, il est certainement pratique d'avoir des **vues** qu'on utilisera souvent dans nos requêtes, par exemple une liste des matières validés (par étudiant).

```
DROP VIEW IF EXISTS Valide;
```

```
CREATE VIEW Valide AS

SELECT Etudiant.id as etudiant, Cours.matiere

FROM InscriptionCours

INNER JOIN Cours ON InscriptionCours.cours = Cours.code

INNER JOIN Etudiant ON InscriptionCours.etudiant = Etudiant.id

WHERE noteObtenue >= 10;
```

En rajoutant quelques colonnes à cette vue, on obtient:

```
SELECT Etudiant.nom, Etudiant.prenom, Matiere.code, Matiere.nom, Matiere.credits
FROM Valide
INNER JOIN Etudiant ON Valide.etudiant = Etudiant.id
INNER JOIN Matiere ON Valide.matiere = Matiere.code
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

nom	prenom	code	nom4	credits
Jacquet	Anaëlle	Comb2	Optimisation combinatoire	4
Jacquet	Anaëlle	Elec0	Electromagnétisme et courant alternatif	2
Jacquet	Anaëlle	EnB22	Anglais niveau B2.2	1
Jacquet	Anaëlle	LinAlg2	Algèbre Linéaire – approfondissement	3
Jacquet	Anaëlle	Mesure0	Théorie des ensembles	1
Jacquet	Anaëlle	Proba0	Initiation à la probablité (discrète)	1
Jacquet	Anaëlle	Techno1	Systèmes d'exploitations, logiciels (culture générale)	1
Jacquet	Anaëlle	Thermo1	Modèles thermodynamiques	2
Jacquet	Anaëlle	Ana0	Analyse (suites et fonctions de variables réelles en dimension 1)	1
Jacquet	Anaëlle	Complex1	Analyse complexe	3

Voici une vue de diplômes et le nombre de matières qu'elles contiennent.

```
DROP View IF EXISTS matieresDiplome;
```

```
CREATE VIEW matieresDiplome AS

SELECT Diplome.id, COUNT(*) AS nbMatieres

FROM Contenir

INNER JOIN Diplome on Contenir.diplome = Diplome.id

GROUP BY Contenir.diplome;
```

Afin de mieux visualiser cette vue, on rajoutes quelques colonnes du tableau Diplome.

SELECT Diplome.titre, Diplome.niveau, matieresDiplome.nbMatieres, Diplome.creditsEssentiels
FROM matieresDiplome
INNER JOIN Diplome ON matieresDiplome.id = Diplome.id;

Table 2: Displaying records 1 - 10

titre	niveau	nbMatieres	creditsEssentiels
Mathématiques fondamentales et appliquées	BSc	56	150
Mathématiques et sciences de données	BSc	57	150
Informatique	BSc	57	150
Ingénierie de logiciel	BSc	59	150
Mathématiques et sciences de données	BSc	59	150
Physiques appliquées	BSc	58	150
Génie éléctronique	BEng	57	150
Génie énergétique	BEng	55	150
Génie généraliste	BEng	58	150
Analyse de signal	MEng	41	105

3.2.2 Les séléctions

Les séléctions sont spécifiques à une ligne d'un tableau, donc dans le code source j'ai créé des *procédures* qui prennent la clé primaire en entrée pour effectuer ces requêtes.

Dans ce rapport, j'ai testé avec les valeurs suivantes:

```
idEtudiant <- 1
idDiplome <- 5
domaine <- "Combinatoires"
codeCours <- "AUT18Ana01"</pre>
```

On séléctionnent les matières qu'un étudiant pourra prendre. C'est-à-dire, les matières que l'étudiant n'a pas encore validées et il/elle a déjà validé ses matières requises.

```
SELECT Matiere.code, Matiere.nom, Matiere.credits

FROM Matiere

INNER JOIN PreRequisition ON Matiere.code = PreRequisition.matiere

WHERE Matiere.code NOT IN (SELECT matiere

FROM Valide

WHERE Valide.etudiant = ?idEtudiant)

AND PreRequisition.matiereRequise = ANY (SELECT matiere

FROM Valide

WHERE Valide.etudiant = ?idEtudiant);
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

code	nom	credits
Ana1	Analyse (suites et fonctions de variables réelles en dimension n)	2
Complex2	Analyse complexe – approfondissement	4
Data3	Big data – avancé	4
DevWeb0	Créations de sites pour les non informaticiens	1
Elec1	Electromagnétisme avancé	3
Fluid2	Turbulances, dyphasique, etc	4
Fourier1	La famille de transformations de fourier	3

$\overline{\mathrm{code}}$	nom	credits
Fourier2	Approfondissement dans l'analyse de fourier	4
Meca0	Physique Newtonienne (base de mécanique du point + applications)	1
Mesure1	Théorie de la mesure	3

On séléctionnent les cours qu'un étudiant peut prendre pendant l'année courante.

```
SELECT Cours.code, Matiere.nom, Matiere.credits, Cours.enseignant
FROM Cours
INNER JOIN Matiere ON Cours.matiere = Matiere.code
INNER JOIN PreRequisition ON Cours.matiere = PreRequisition.matiere
WHERE Matiere.code NOT IN (SELECT matiere
FROM Valide
WHERE Valide.etudiant = ?idEtudiant)
AND PreRequisition.matiereRequise = ANY (SELECT matiere
FROM Valide
WHERE Valide.etudiant = ?idEtudiant)
AND Cours.annee = Year(curdate());
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

code	nom	credits	enseignant
ETE18Elec11	Electromagnétisme avancé	3	43
PRN18Optique11	Optique ondulatoires	3	55
AUT18Fourier21	Approfondissement dans l'analyse de fourier	4	24
ETE18Fourier21	Approfondissement dans l'analyse de fourier	4	24
AUT18Mesure11	Théorie de la mesure	3	13
PRN18Mesure11	Théorie de la mesure	3	13
AUT18Topo01	Initiation à la topologie (générale et algébrique)	2	10
ETE18Topo01	Initiation à la topologie (générale et algébrique)	2	10
PRN18Topo01	Initiation à la topologie (générale et algébrique)	2	10
AUT18Proba11	Probabilité discrète et continue, var aléatoires, loi des grandes nombres	2	12

Compter le nombre de matières validées par diplômes pour un étudiant, et les afficher dans l'ordre décroissant.

```
SELECT Diplome.titre, Diplome.niveau, COUNT(1) as nbValide,
    matieresDiplome.nbMatieres as nbTotal

FROM Contenir

INNER JOIN Diplome ON Contenir.diplome = Diplome.id

INNER JOIN Matiere ON Contenir.matiere = Matiere.code

INNER JOIN Valide ON Matiere.code = Valide.matiere

INNER JOIN matieresDiplome ON Diplome.id = matieresDiplome.id

WHERE Valide.etudiant = ?idEtudiant

GROUP BY Contenir.diplome

ORDER BY nbValide DESC;
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

titre	niveau	nbValide	nbTotal
Génie généraliste	BEng	18	58
Technicien en informatique	Tech	17	39
Mathématiques et sciences de données	BSc	16	59
Mathématiques fondamentales et appliquées	MSc	13	42
Génie de modélisation et calculs	MEng	13	41
Mathématiques fondamentales et appliquées	BSc	13	56
Génie éléctronique	BEng	12	57
Mathématiques et sciences de données	BSc	12	57
Analyse de signal	MEng	12	41

titre	niveau	nbValide	nbTotal
Informatique	BSc	11	57

Compter le nombre matières restant pour un étudiant afin de valider un diplôme.

```
SELECT Matiere.code, Matiere.nom, Matiere.credits

FROM Contenir

INNER JOIN Matiere ON Contenir.matiere = Matiere.code

WHERE Matiere.code NOT IN (SELECT Valide.matiere

FROM Valide

WHERE Valide.etudiant = ?idEtudiant)

AND Contenir.diplome = ?idDiplome;
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

$\overline{\mathrm{code}}$	nom	credits
Ana1	Analyse (suites et fonctions de variables réelles en dimension n)	2
Ana2	Equation différentielles ordinaires	3
Comb1	Combinatoires avancées	3
Comp0	Automates, langages, regex	4
Comp1	Langages et compilateurs	4
Comp2	Compilateurs et assembleur	4
Control1	Théorie de contrôle	3
Control2	Système dynamiques, théorie de contrôle	3
Data0	Base de données et SQL	2
Data1	Base de données avancé	3

Donner la liste d'inscrits dans un cours, et les ordonner par la note donnée par le conseiller.q On test pour cours="AUT18Ana01".

Table 7: Displaying records 1 - 10

id	prenom	nom	${\bf note Conseiller}$	suivreCours
92	Diego	Chevalier	9	1
77	Alexia	Rousseau	8	1
74	Françoise	Olivier	8	1
45	Constant	Laurent	8	1
40	Kylian	Meunier	7	1
65	Mélissa	Pierre	7	0
37	Baptiste	Garcia	6	0
88	Alexis	Rolland	6	0
68	Constant	Le goff	6	1
13	Félix	Renaud	5	0

Donner la liste de enseignant dans un domain (domain="Combinatoires").

```
SELECT DISTINCT Professeur.id, Professeur.nom, Professeur.prenom
FROM Cours
INNER JOIN Professeur ON Cours.enseignant = Professeur.id
INNER JOIN Matiere ON Cours.matiere = Matiere.code
```

WHERE Matiere.nomDomaine = ?domaine;

Table 8: 4 records

id	nom	prenom
18	Humbert	Capucine
17	Noel	Lauriane
16	Roger	Élouan
15	Guillot	Antoine

4 Conclusion

Ce projet n'a pas été ma première expérience dans la conception de base de données. En revanche, cela m'a permis de m'entrainer sur la conception et la manipulation des bases de données.

En effet, j'aurais préféré pouvoir aller plus loin dans ce projet en définissant plus de routines/requêtes qui permettent de répondre à toutes les questions possibles concernant le choix des matières, tel qui pourra être adopté par un intranet d'un établissement d'un modèle compatible. Mais étant seul à travailler sur ce projet, j'ai dû me contenter des résultats actuels.