

GATSBY JS

И все, что нужно знать о Static Site Generator'ax

#PRELUDE



КОЛЬЩИК

НАКОЛИ МНЕ ДРОВ

imgflip.com

СДЕЛАЮ НА WORDPRESS





Dashboard

Home

Updates1010000010000000001

Jetpack

Posts





Media

Pages

Comments

Projects

Icegram

 10 0 New WP Mail

WordPress Updates

Important: before updating, please [back up your site](#)

Last checked on December 28, 2016 at 10:5

An updated version of WordPress

You can update to [WordPress 4.7](#) automatic

Update NowDownload 4.7

While your site is being updated, it will be i

Plugins



БОЮСЬ ВАМ БОЛЬШЕ НЕ СТОИТ

**ЗАНИМАТЬСЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЕМ**

risovach.ru

GATSBY

Blazing-fast static site generator for React


JAM STACK

noun \'jam-stak\'


Modern web development architecture based on client-side JavaScript, reusable APIs, and prebuilt Markup.

- jamstack.org

**JAVASCRIPT
REUSABLE APIs
PREBUILT MARKUP**



Я НЕ ПОНЯЛ



**МЫ В СТОЛОВКУ
СЕГОДНЯ ИДЕМ?**


imgflip.com

- node_modules
- public
- src
- ◆ .gitignore
- JS gatsby-browser.js
- JS gatsby-config.js
- JS gatsby-node.js
- JS gatsby-ssr.js
- 📄 LICENSE
- { } package-lock.json
- { } package.json
- ① README.md
- 🔒 yarn.lock

- ▾ src
 - ▾ components
 - Header
 - JS index.js
 - ▾ layouts
 - # index.css
 - JS index.js
 - ▾ pages
 - JS 404.js
 - JS index.js
 - JS page-2.js

```
1. import React from 'react'
2. import PropTypes from 'prop-types'
3. import Helmet from 'react-helmet'
4.
5. import Header from '../components/Header'
6. import './index.css'
7.
8. const TemplateWrapper = ({ children }) => (
9.   <div>
10.     <Helmet
11.       title="Gatsby Default Starter"
12.       meta={[
13.         { name: 'description', content: 'Sample' },
14.         { name: 'keywords', content: 'sample, something' },
15.       ]}
16.     />
17.     <Header />
```

```
1. import React from 'react'
2. import Link from 'gatsby-link'
3.
4. const IndexPage = () => (
5.   <div>
6.     <h1>Hi people</h1>
7.     <p>Welcome to your new Gatsby site.</p>
8.     <p>Now go build something great.</p>
9.     <Link to="/page-2/">Go to page 2</Link>
10.   </div>
11. )
12.
13. export default IndexPage
```



ОПЯТЬ ГРАФ




КУЭЛЬ?

Н HD
HISTORY.COM

imgflip.com


```
1. import React from 'react'
2. import Link from 'gatsby-link'
3. import get from 'lodash/get'
4. import Helmet from 'react-helmet'
5.
6. class BlogIndex extends React.Component {
7.   render() {
8.     const siteTitle = get(this,
'props.data.site.siteMetadata.title')
9.     const posts = get(this,
'props.data.allMarkdownRemark.edges')
10.
11.     return (
12.       <div>
13.         <Helmet title={siteTitle} />
14.         <Bio />
```



```
└─ public
  └─ 404
    <> index.html
  └─ page-2
    <> index.html
  ▸ static
  <> 404.html
  JS app-32a86b6810d9ea56369b.js
  JS app-32a86b6810d9ea56369b.js.map
  # build-js-styles.css
  # build-js-styles.css.map
  {} chunk-manifest.json
  JS commons-03554c3de8e6350a1b07.js
  JS commons-03554c3de8e6350a1b07.js.map
  JS component---src-layouts-index-js-0d0da1e2f038245a1de2.js
  JS component---src-layouts-index-js-0d0da1e2f038245a1de2.js.map
```

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3.
4. <head>
5.     <meta charset="utf-8" />
6.     <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge" />
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
8.     <link rel="preload" href="/component---src-layouts-
index-js-0d0da1e2f038245a1de2.js" as="script" />
9.     <link rel="preload" href="/component---src-pages-page-
2-js-814c3250cda4a015aef7.js" as="script" />
10.    <link rel="preload" href="/path---page-2-
a0e39f21c11f6a62c5ab.js" as="script" />
11.    <link rel="preload" href="/app-32a86b6810d9ea56369b.js"
as="script" />
12.    <link rel="preload" href="/commons-
03554c3de8e6350a1b07.js" as="script" />
13.    <title data-react-helmet="true">Gatsby Default
Starter</title>
14.    <meta data-react-helmet="true" name="description"
content="Sample" />
15.    <meta data-react-helmet="true" name="keywords"
content="sample, something" />
16.    <style id="gatsby-inlined-css">
17.        html {
18.            font-family: sans-serif;
```

КРУТО
ДАВАЙ ВПРОД



GitHub Pages

Netlify Free Tier

- Personal or **commercial** projects
- Free custom domain
- One-click Let's Encrypt SSL
- Global CDN Network
- **Netlify CMS**
- Forms, Auth, Emails
- CI/CD
- ????????
- PROFIT!



GitLab

- Создаем проект
- Коммитим
- Авторизуемся в **Netlify** с помощью GitLab
- Выбираем проект
- CI/CD работает

ПИНГАНТЕ МЕНЯ



**КАК СОБЕРЕТСЯ
В СТОЛОВКУ**

imgflip.com