



- Nr Maßnahme/Pflegeeinheit (siehe Textteil)
- C Einzelentnahme von leitungsgefährdendem Aufwuchs, selektive Vorwuchsentnahme (kleinflächig) nach Bedarf
- CM Maststandortpflege
- CX Einzelentnahme von leitungsgefährdendem Aufwuchs auf einer Nutzfläche
- Y Siedlungsfläche (Spielplatz, Grillplatz, Parkplatz)
- Z Weg, Bahnlinie, u.ä. Verkehrswege

Detail - Informationen				
Typ	Nr.	Fläche (qm)	Pflege (%/St.)	Aufarbeitungsform
C	1	1174,0		
C	2	418,2		1592,2 m²
CM	4	72,2		72,2 m²
CX	3	3814,1		3814,1 m²
Y	-5	7814,2		7814,2 m²



110-/220-kV-Höchstspannungsfreileitung  
St. Tönis - Osterath, Bl.2388  
Abschnitt: Edeltahlwerk - Pkt. Schreckenend  
von Mast Nr. 20 bis Mast Nr. 24

# Ökologischer Trassenmanagementplan Viersen 1:2000

Gemarkung	: WILLICH	FISCHELN
Gemeinde	: Willich	Krefeld
Verbandsmd.	: Willich, Stadt	Krefeld, Stadt
Kreis	: Viersen	Krefeld
Reg.-Bez.	: Düsseldorf	Düsseldorf
Land	: Nordrhein-Westfalen	Nordrhein-Westfalen
Katasteramt	: Viersen	Krefeld
Grundbuchamt	: Krefeld	Krefeld

Referenzplan: LP23880005		
AUSGABE:	08.12.25	13:17:09
ERSTELLT:	20.04.98	09:42:42
INHALT:	Pflegeplan	

